

Requisito funcional

RF05 El sistema debe permitir al nuevo trabajador entrar al sistema.

Caso de uso

CU05

Código RF		RF-05	
Autor		Oscar Mauricio Peña	
Caso de uso	CU-05	Iniciar sesión como trabajador	
Descripción		(RF-05) Este caso de uso permite al nuevo trabajador ingresar al sistema utilizando las credenciales asignadas previamente. El sistema valida la información proporcionada, verifica que el trabajador esté registrado y que su cuenta se encuentre habilitada. Si la validación es correcta, el sistema permite el acceso y muestra las funcionalidades correspondientes al trabajador.	
Actores		Trabajador	
Precondiciones		1. El trabajador debe haber sido registrado previamente por el administrador. 2. El trabajador debe contar con usuario/correo y contraseña. 3. La cuenta del trabajador debe estar habilitada. 4. El sistema debe estar disponible. 5. La base de datos debe estar conectada correctamente.	
Secuencia Normal	Paso	Acción	
	1	El trabajador accede a la página de inicio de sesión.	
	2	El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.	
	3	El trabajador ingresa su correo electrónico o usuario.	
	4	El trabajador ingresa su contraseña.	
	5	El trabajador selecciona la opción "Iniciar sesión".	
	6	El sistema verifica que los campos requeridos estén completos.	
	7	El sistema consulta y valida las credenciales del trabajador.	
	8	El sistema verifica que el trabajador exista y que su cuenta esté habilitada.	
	9	El sistema valida que el rol corresponda a Trabajador.	
	10	El sistema crea la sesión del trabajador.	
	11	El sistema permite el acceso y muestra el panel principal correspondiente.	
Post Condición		Si la operación se ejecuta correctamente: • El trabajador queda autenticado. • Se crea una sesión activa. • El sistema identifica al usuario como Trabajador. • El trabajador puede acceder a las funciones autorizadas.	
Alternativa		A1. Campos incompletos: el sistema solicita completar la información requerida. A2. Trabajador no encontrado: el sistema rechaza el acceso e informa que las credenciales no son válidas. A3. Contraseña incorrecta: el sistema rechaza el acceso y permite intentar nuevamente. A4. Cuenta deshabilitada: el sistema informa que la cuenta no está habilitada y no permite ingresar. A5. Rol no autorizado: el sistema rechaza el acceso al módulo de trabajador. A6. Error de conexión: el sistema informa que no fue posible realizar la autenticación y conserva la cuenta sin cambios. A7. Exceso de intentos: el sistema puede bloquear temporalmente el acceso según las reglas de seguridad.	

1.1 Diagrama caso de uso CU-05




Figura 1. Diagrama de caso de uso CU-05 – Iniciar sesión como trabajador

2. Historia de Usuario – RF05 – Iniciar sesión como trabajador

ID: HU-005

Requisito funcional: RF05

Nombre: Iniciar sesión como trabajador

Módulo: Autenticación

Prioridad: Alta

Actor: Trabajador

Historia de usuario

Como trabajador de la peluquería,
quiero ingresar al sistema con mis credenciales,
para acceder de forma segura a las funcionalidades que tengo autorizadas.

Descripción

El sistema debe permitir que un trabajador previamente registrado ingrese utilizando su usuario o correo electrónico y contraseña. El sistema deberá validar las credenciales, comprobar que la cuenta se encuentre habilitada y verificar el rol del usuario. Cuando la autenticación sea correcta, deberá crear la sesión y mostrar el panel correspondiente al trabajador.

Criterios de aceptación

CA-01 – Formulario de inicio de sesión

Dado que el trabajador desea ingresar, cuando acceda a la pantalla de autenticación, entonces el sistema deberá mostrar los campos de usuario/correo y contraseña.

CA-02 – Ingreso de credenciales

Dado que el formulario está disponible, cuando el trabajador diligencie usuario y contraseña, entonces el sistema deberá permitir registrar la información.

CA-03 – Validación de campos

Dado que el trabajador intenta iniciar sesión, cuando falte un campo obligatorio, entonces el sistema deberá impedir el acceso y solicitar completarlo.

CA-04 – Validar trabajador

Dado que se ingresaron las credenciales, cuando el sistema consulte la base de datos, entonces deberá verificar que el trabajador esté registrado.

CA-05 – Validar contraseña

Dado que el trabajador existe, cuando el sistema compare la contraseña, entonces deberá permitir el acceso solamente si es correcta.

CA-06 – Validar cuenta

Dado que el trabajador existe, cuando se consulte el estado de la cuenta, entonces deberá verificar que esté habilitada.

CA-07 – Validar rol

Dado que las credenciales son correctas, cuando el sistema valide el rol, entonces deberá comprobar que corresponde a Trabajador.

CA-08 – Inicio de sesión exitoso

Dado que las validaciones son correctas, cuando el trabajador seleccione “Iniciar sesión”, entonces el sistema deberá permitir el acceso.

CA-09 – Crear sesión

Dado que la autenticación fue exitosa, cuando se conceda el acceso, entonces el sistema deberá crear una sesión activa.

CA-10 – Mostrar panel

Dado que el trabajador está autenticado, cuando finalice el proceso, entonces el sistema deberá mostrar el panel principal del trabajador.

CA-11 – Credenciales incorrectas

Dado que las credenciales no son válidas, cuando el sistema realice la validación, entonces deberá rechazar el acceso y mostrar un mensaje.

CA-12 – Error de conexión

Dado que ocurre un error con el servidor o base de datos, cuando el trabajador intente ingresar, entonces el sistema deberá informar que no fue posible autenticarlo.

3. Reglas de negocio

RN-01 – Registro

Solamente un trabajador registrado previamente podrá iniciar sesión.

RN-02 – Credenciales

El sistema deberá validar las credenciales antes de permitir el acceso.

RN-03 – Cuenta habilitada

Un trabajador con la cuenta deshabilitada no podrá ingresar.

RN-04 – Rol

El sistema deberá verificar que el usuario autenticado tenga el rol Trabajador.

RN-05 – Seguridad de contraseña

La contraseña deberá manejarse de forma segura y no mostrarse en texto visible.

RN-06 – Sesión

Después de una autenticación exitosa, el sistema deberá crear una sesión asociada al trabajador.

RN-07 – Intentos fallidos

El sistema deberá controlar los intentos fallidos de acceso de acuerdo con las reglas de seguridad definidas.

RN-08 – Acceso autorizado

El trabajador solamente podrá acceder a las funcionalidades correspondientes a los permisos de su rol.

Flujo principal

1. El trabajador accede al inicio de sesión.
2. El sistema muestra el formulario.
3. El trabajador ingresa usuario o correo.
4. El trabajador ingresa contraseña.
5. Selecciona “Iniciar sesión”.
6. El sistema valida los campos.
7. Consulta las credenciales.
8. Verifica el trabajador y el estado de su cuenta.
9. Valida el rol Trabajador.
10. Crea la sesión.
11. Permite el acceso.
12. Muestra el panel principal.

4. Diagrama de clases

Diagrama de Clases - RF05 Iniciar Sesión del Trabajador




Figura 2. Diagrama de clases – RF05 Iniciar sesión

5. SKETCH (Boceto) – Pantalla de inicio de sesión

El boceto representa la pantalla que utilizará el nuevo trabajador para ingresar al sistema. Incluye los campos de correo electrónico, contraseña y el botón de inicio de sesión.

The sketch shows a login interface for 'PELUQUERÍA SENA'. It features a central box with the title 'INICIO DE SESIÓN' and the subtitle 'Acceso para trabajadores'. Below these are two input fields: one for 'Correo electrónico' containing the placeholder 'trabajador@peluqueria.com', and another for 'Contraseña' with masked characters. A 'INICIAR SESIÓN' button is positioned below the password field, followed by a link that reads '¿Olvidó su contraseña?'.

PELUQUERÍA SENA

INICIO DE SESIÓN

Acceso para trabajadores

Correo electrónico

trabajador@peluqueria.com

Contraseña

.....

INICIAR SESIÓN

¿Olvidó su contraseña?

Figura 3. Boceto de inicio de sesión del trabajador