Rapporti del progetto

Lingua del rapporto: it-IT

Identificazione e obiettivo del progetto

Nome del progetto: Nessuna informazione fornita.
Obiettivo del progetto: Nessuna informazione fornita.

Personas e scenari

Persona ficticia Álex

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Nome	Persona ficticia Álex	
Età o fascia (facoltativa)	Non registrato	
Dispositivo	USER_DEVICE	
Contesto	USER_CONTEXT	
Obiettivo della persona	Completar reserva	
Necessità o barriere	Texto pequeño	
Informazione o regola usata	Osservazioni e ipotesi	
Dati osservati	Observación directa	
Ipotesi da validare	Supuesto pendiente	
Fonte delle emozioni	Autodichiarate	
Cosa dice	USER_SAYS	
Cosa pensa	USER_THINKS	
Cosa fa	USER_DOES	
Cosa sente	USER_FEELS	

Escenario ficticio

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Titolo	Escenario ficticio	
Persona e mappa di empatia	Persona ficticia Álex	
Persona e mappa di empatia	persona	
Contesto	Universidad	
Vincolo o difficoltà	Sin sonido	
Criterio di successo osservabile	Una confirmación	
Esempio fittizio	Sì	

Attività e metodo di valutazione

Nessuna informazione fornita.

Tempo: secondi registrati. Errori: conteggio osservato. Successo: media di 0/1, proporzione di compiti completati. SUS: punteggio (0–100). Raw TLX: media non ponderata di sei dimensioni (0–100). Compiti e metodi distinti separati.

TIPO	COMPITO	CONDIZIONE	VERSIONE	DATI UTILIZZATI (N)
Persona e mappa di empatia	Persona ficticia Álex	Non registrato	Non registrato	1
Scenario	Escenario ficticio	Non registrato	Non registrato	1
Prenotazione fittizia	Consulenza universitaria fittizia	Buona pratica	Non registrato	1
Riscontro euristico	Reserva	Revisionato e validato	Non registrato	1
Test di usabilità	Legacy task	Non registrato	Non registrato	1
Attività di concetti	Emozioni	Buona pratica	concepts-iteration3	1
Pattern o antipattern	Modulo	Antipattern	patterns-iteration-4	1
Test di usabilità	Reserva	Buona pratica	iteration7	1
Test di usabilità	Reserva	Antipattern	iteration7	1
SUS	Reserva	Dati dichiarati	iteration7	1
Raw NASA-TLX	Reserva	Dati dichiarati	iteration7	1
Esperimento di Fitts o Hick	Fitts	Obiettivi grandi: 64 px	iteration7	1
Esperimento di Fitts o Hick	Hick	3 opzioni	iteration7	1
Rubrica umana del chatbot	Reserva	Chatbot B: buona pratica	chatbots	1
Decisione umana sull'IA simulata	USER_AI_CONTEXT	Accetta proposta	local-template-iteration7	1
Sessioni salvate di monitoraggio UX	USER_TRACK_TASK	Buona pratica	v1	1
Sessioni salvate di monitoraggio UX	Sessioni salvate di monitoraggio UX	Antipattern	Non registrato	1
Attività multimodale	Attività multimodale	Buona pratica	Non registrato	1
Evento del flusso di prenotazione	booking-good	Non registrato	Non registrato	1
Lista di controllo di accessibilità	Lista di controllo di accessibilità	Non registrato	Non registrato	1

Risultati

Indicatori per compito, condizione, versione e metodo; solo valori presenti e finiti. Media = somma / n. Zero osservato conservato; dati assenti non calcolati.

Legacy task · Non registrato · Non registrato · Test di usabilità

RISULTATI	MEDIA	DATI UTILIZZATI (N)
Tempo (s)	0.000	1
Errori (conteggio)	0.000	1
Successo del compito (0/1)	0.000	1
SUS (0–100)	50.000	1

Reserva · Buona pratica · iteration7 · Test di usabilità

RISULTATI	MEDIA	DATI UTILIZZATI (N)
Tempo (s)	20.000	1
Errori (conteggio)	2.000	1
Successo del compito (0/1)	1.000	1

Reserva · Antipattern · iteration7 · Test di usabilità

RISULTATI	MEDIA	DATI UTILIZZATI (N)
Tempo (s)	10.000	1
Errori (conteggio)	0.000	1
Successo del compito (0/1)	1.000	1

Reserva · Dati dichiarati · iteration7 · SUS

RISULTATI	MEDIA	DATI UTILIZZATI (N)
SUS (0–100)	50.000	1

Reserva · Dati dichiarati · iteration7 · Raw NASA-TLX

RISULTATI	MEDIA	DATI UTILIZZATI (N)
Raw NASA-TLX (0–100)	35.000	1

Fitts · Obiettivi grandi: 64 px · iteration7 · Fitts · Puntatore · Tentativo misurato: 8

RISULTATI	MEDIA	DATI UTILIZZATI (N)
Tempo (s)	1.000	1
Errori (conteggio)	0.000	1

Hick · 3 opzioni · iteration7 · Hick · Tastiera · Tentativo misurato: 8

RISULTATI	MEDIA	DATI UTILIZZATI (N)
Tempo (s)	2.000	1
Errori (conteggio)	0.000	1

Persona e mappa di empatia · Persona ficticia Álex

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	Non registrato
Condizione	Non registrato
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	Non registrato
Tipo	Dato o valutazione umana
ID	personas:persona

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Nome	Persona ficticia Álex	
Età o fascia (facoltativa)	Non registrato	
Dispositivo	USER_DEVICE	
Contesto	USER_CONTEXT	
Obiettivo della persona	Completar reserva	
Necessità o barriere	Texto pequeño	
Informazione o regola usata	Osservazioni e ipotesi	
Dati osservati	Observación directa	
Ipotesi da validare	Supuesto pendiente	
Fonte delle emozioni	Autodichiarate	
Cosa dice	USER_SAYS	
Cosa pensa	USER_THINKS	
Cosa fa	USER_DOES	
Cosa sente	USER_FEELS	

Osservazioni: Observación directa
Supuesto pendiente

Scenario · Escenario ficticio

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	Non registrato
Condizione	Non registrato

CAMPO	VALORE
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	Non registrato
Tipo	Dati simulati / esempio fittizio
ID	scenarios:scenario

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Titolo	Escenario ficticio	
Persona e mappa di empatia	Persona ficticia Álex	
Persona e mappa di empatia	persona	
Contesto	Universidad	
Vincolo o difficoltà	Sin sonido	
Criterio di successo osservabile	Una confirmación	
Esempio fittizio	Sì	

Osservazioni: Sin sonido

Prenotazione fittizia · Consulenza universitaria fittizia

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Buona pratica
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	Non registrato
Tipo	Dati simulati / esempio fittizio
ID	appointments:booking

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Servizio	Consulenza universitaria fittizia	
Servizio	Consulenza universitaria fittizia	
Data di registrazione	2026-11-11	
Tempo (s)	10:00	
Stato del dato	Confermata	

Osservazioni: Non registrato

Riscontro euristico · Reserva

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00

CAMPO	VALORE
Condizione	Revisionato e validato
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	Non registrato
Tipo	Dato o valutazione umana
ID	findings:finding

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Euristica	Visibilità dello stato	
Euristica	h1	
Gravità	2	
Problema osservato	USER_PROBLEM	
Evidenza o posizione	USER_LOCATION	
Raccomandazione di correzione	USER_FIX	
Origine del dato	Valutazione umana	
Stato di revisione umana	Revisionato e validato	

Osservazioni: USER_PROBLEM

Test di usabilità · Legacy task

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Non registrato
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	Non registrato
Tipo	Dati misurati e dichiarati
ID	sessions:legacy

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Successo del compito (0/1)	No	
Tempo (s)	0	s
Errori (conteggio)	0	
SUS (0–100)	50	0–100
Risposta SUS originale · 1	3	1–5
Risposta SUS originale · 2	3	1–5
Risposta SUS originale · 3	3	1–5
Risposta SUS originale · 4	3	1–5
Risposta SUS originale · 5	3	1–5

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Risposta SUS originale · 6	3	1–5
Risposta SUS originale · 7	3	1–5
Risposta SUS originale · 8	3	1–5
Risposta SUS originale · 9	3	1–5
Risposta SUS originale · 10	3	1–5
SEQ: facilità dichiarata (1 difficile, 7 facile)	4	1–7
Emozione dichiarata (1 negativa, 5 positiva)	3	1–5

Osservazioni: USER_LEGACY

Attività di concetti · Emozioni

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Buona pratica
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	concepts-iteration3
Tipo	Dati misurati e dichiarati
ID	evidence:concept

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	Attività di concetti	
Tempo (s)	12	s
Errori (conteggio)	0	
Interazioni	3	
Emozione prima della prova	2	1–5
Emozione dopo la prova	4	1–5
Campo originale: id	emotions	
Campo originale: outcome	Attività completata	
Risposta scritta	USER_FEEDBACK	
Motivazione umana	USER_REASON	
Torna a modificare	Non registrato	
Decisione umana	Non registrato	

Osservazioni: USER_NOTE_concept

Pattern o antipattern · Modulo

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Antipattern
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	patterns-iteration-4
Tipo	Dato o valutazione umana
ID	evidence:pattern

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	Pattern o antipattern	
Campo originale: id	form	
Problema individuato	USER_PATTERN_PROBLEM	
Principio interessato	USER_PRINCIPLE	
Come lo correggeresti	USER_PATTERN_FIX	

Osservazioni: USER_NOTE_pattern

Test di usabilità · Reserva

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Buona pratica
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	iteration7
Tipo	Dati misurati e dichiarati
ID	evidence:ux-before

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	Test di usabilità	
Tempo (s)	20	s
Errori (conteggio)	2	
Successo del compito (0/1)	1	

Osservazioni: USER_NOTE_ux-before

Test di usabilità · Reserva

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00

CAMPO	VALORE
Condizione	Antipattern
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	iteration7
Tipo	Dati misurati e dichiarati
ID	evidence:ux-after

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	Test di usabilità	
Tempo (s)	10	s
Errori (conteggio)	0	
Successo del compito (0/1)	1	

Osservazioni: USER_NOTE_ux-after

SUS · Reserva

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Dati dichiarati
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	iteration7
Tipo	Dati dichiarati
ID	evidence:sus

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	SUS	
SUS (0–100)	50	0–100
Risposta individuale 1 (1–5)	3	1–5
Risposta individuale 2 (1–5)	3	1–5
Risposta individuale 3 (1–5)	3	1–5
Risposta individuale 4 (1–5)	3	1–5
Risposta individuale 5 (1–5)	3	1–5
Risposta individuale 6 (1–5)	3	1–5
Risposta individuale 7 (1–5)	3	1–5
Risposta individuale 8 (1–5)	3	1–5
Risposta individuale 9 (1–5)	3	1–5
Risposta individuale 10 (1–5)	3	1–5

Osservazioni: USER_NOTE_sus

Raw NASA-TLX · Reserva

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Dati dichiarati
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	iteration7
Tipo	Dati dichiarati
ID	evidence:tlx

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	Raw NASA-TLX	
Raw NASA-TLX (0–100)	35	0–100
Richiesta mentale	10	0–100
Richiesta fisica	20	0–100
Richiesta temporale	30	0–100
Prestazione: 0 eccellente, 100 scarsa	40	0–100
Sforzo	50	0–100
Frustrazione	60	0–100

Osservazioni: USER_NOTE_tlx

Esperimento di Fitts o Hick · Fitts

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Obiettivi grandi: 64 px
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	iteration7
Tipo	Dati misurati
ID	evidence:fitts

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	Esperimento	
Tempo (s)	1	s
Errori (conteggio)	0	
Tentativi misurati	8	
Larghezza obiettivo (px)	64	px
Tipo	Fitts	

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Condizione	Obiettivi grandi: 64 px	
Tentativi di pratica esclusi	2	
Tempo (s) · 1	1	s
Errori (conteggio) · 1	0	
Metodo di interazione · 1	Puntatore	
Tempo (s) · 2	1	s
Errori (conteggio) · 2	0	
Metodo di interazione · 2	Puntatore	
Distanza tra centri (px) · 2	80	px
Indice di difficoltà di Fitts (bit) · 2	1.169925	bits
Tempo (s) · 3	1	s
Errori (conteggio) · 3	0	
Metodo di interazione · 3	Puntatore	
Distanza tra centri (px) · 3	80	px
Indice di difficoltà di Fitts (bit) · 3	1.169925	bits
Tempo (s) · 4	1	s
Errori (conteggio) · 4	0	
Metodo di interazione · 4	Puntatore	
Distanza tra centri (px) · 4	80	px
Indice di difficoltà di Fitts (bit) · 4	1.169925	bits
Tempo (s) · 5	1	s
Errori (conteggio) · 5	0	
Metodo di interazione · 5	Puntatore	
Distanza tra centri (px) · 5	80	px
Indice di difficoltà di Fitts (bit) · 5	1.169925	bits
Tempo (s) · 6	1	s
Errori (conteggio) · 6	0	
Metodo di interazione · 6	Puntatore	
Distanza tra centri (px) · 6	80	px
Indice di difficoltà di Fitts (bit) · 6	1.169925	bits
Tempo (s) · 7	1	s
Errori (conteggio) · 7	0	
Metodo di interazione · 7	Puntatore	
Distanza tra centri (px) · 7	80	px
Indice di difficoltà di Fitts (bit) · 7	1.169925	bits
Tempo (s) · 8	1	s

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Errori (conteggio) · 8	0	
Metodo di interazione · 8	Puntatore	
Distanza tra centri (px) · 8	80	px
Indice di difficoltà di Fitts (bit) · 8	1.169925	bits

Osservazioni: USER_NOTE_fitts

Esperimento di Fitts o Hick · Hick

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	3 opzioni
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	iteration7
Tipo	Dati misurati
ID	evidence:hick

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	Esperimento	
Tempo (s)	2	s
Errori (conteggio)	0	
Tentativi misurati	8	
Numero di opzioni	3	
Tipo	Hick	
Condizione	3 opzioni	
Tentativi di pratica esclusi	2	
Tempo (s) · 1	2	s
Errori (conteggio) · 1	0	
Metodo di interazione · 1	Tastiera	
Tempo (s) · 2	2	s
Errori (conteggio) · 2	0	
Metodo di interazione · 2	Tastiera	
Tempo (s) · 3	2	s
Errori (conteggio) · 3	0	
Metodo di interazione · 3	Tastiera	
Tempo (s) · 4	2	s
Errori (conteggio) · 4	0	

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Metodo di interazione · 4	Tastiera	
Tempo (s) · 5	2	s
Errori (conteggio) · 5	0	
Metodo di interazione · 5	Tastiera	
Tempo (s) · 6	2	s
Errori (conteggio) · 6	0	
Metodo di interazione · 6	Tastiera	
Tempo (s) · 7	2	s
Errori (conteggio) · 7	0	
Metodo di interazione · 7	Tastiera	
Tempo (s) · 8	2	s
Errori (conteggio) · 8	0	
Metodo di interazione · 8	Tastiera	

Osservazioni: USER_NOTE_hick

Rubrica umana del chatbot · Reserva

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Chatbot B: buona pratica
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	chatbots
Tipo	Dati dichiarati
ID	evidence:chatbot

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	Rubrica umana del chatbot	
Chiarezza	4	1–5
Controllo	3	1–5
Tono	4	1–5
Trasparenza	2	1–5
Contesto ed evidenza osservata	USER_CHAT_PROMPT	
Risposta individuale	USER_CHAT_RESPONSE	
Dato o valutazione umana	Sì	

Osservazioni: USER_NOTE_chatbot

Decisione umana sull’IA simulata · USER_AI_CONTEXT

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Accetta proposta
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	local-template-iteration7
Tipo	Dato o valutazione umana
ID	evidence:ai

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Tipo	Decisione umana sull’IA simulata	
Proposta accettata (0/1)	1	
Tipo	Alternativa d’interfaccia	
Contesto ed evidenza osservata	USER_AI_CONTEXT	
Proposta modificabile	USER_PROPOSAL	
Informazione o regola usata	USER_BASIS	
Limitazioni	USER_LIMITS	
Revisione umana	USER_REVIEW	
Motivazione umana	USER_DECISION	
Decisione umana	Accetta proposta	

Osservazioni: USER_NOTE_ai

Sessioni salvate di monitoraggio UX · USER_TRACK_TASK

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Buona pratica
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	v1
Tipo	Dati misurati e dichiarati
ID	pageSessions:page

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Percorso registrato	/tracking	
Larghezza del contenuto (px)	700	px
Altezza del contenuto (px)	1200	px
Larghezza visibile (px)	700	px

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Altezza visibile (px)	500	px
Tempo (s)	5	s
Profondità massima di scorrimento (%)	80	%
Limite campioni raggiunto	No	
Contenuto registrato	Esempio di monitoraggio	
Sistema di coordinate	Coordinate del contenuto dell'esempio	
Clic (conteggio)	1	
Eventi rotella	2	
Condizione	Buona pratica	
Errore mediano di validazione (px)	70	px
Larghezza visibile (px)	700	px
Altezza visibile (px)	500	px
Campioni (conteggio)	5	
Data di registrazione	2026-10-10T12:00:00.000Z	

Clic (conteggio) · Campioni (conteggio): 1

Cursore: approssimazione di attenzione · Campioni (conteggio): 1

Sguardo stimato dalla camera · Campioni (conteggio): 1

Percorso di attenzione simulato · Campioni (conteggio): 1

Scorrimenti effettivi · Campioni (conteggio): 1

I campioni originali sono in JSON/CSV. Il rapporto mostra conteggi per canale e risultati testuali, senza trattare la mappa come attenzione misurata.

Osservazioni: USER_TRACK_NOTE

Sessioni salvate di monitoraggio UX · Sessioni salvate di monitoraggio UX

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Antipattern
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	Non registrato
Tipo	Dati misurati e dichiarati
ID	trackingSessions:oldtrack

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Esempio fittizio	Antipattern	
Larghezza del contenuto (px)	500	px

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Altezza del contenuto (px)	1000	px
Tempo (s)	0	s
Eventi rotella	0	
Profondità massima di scorrimento (%)	0	%
Limite campioni raggiunto	No	

Clic (conteggio) · Campioni (conteggio): 0

Cursore: approssimazione di attenzione · Campioni (conteggio): 0

Sguardo stimato dalla camera · Campioni (conteggio): 0

Scorrimenti effettivi · Campioni (conteggio): 0

I campioni originali sono in JSON/CSV. Il rapporto mostra conteggi per canale e risultati testuali, senza trattare la mappa come attenzione misurata.

Osservazioni: USER_OLD_TRACK

Attività multimodale · Attività multimodale

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00
Condizione	Buona pratica
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	Non registrato
Tipo	Dati dichiarati
ID	multimodalEvidence:multimodal

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Dispositivo	Telefono	
Condizione	Buona pratica	
Percezione del colore simulata	Percezione senza filtro	
Fiducia dichiarata (1–5)	4	1–5
Stato della dimostrazione	Original demonstration status	
Stato del canale registrato	Original channel status	

Osservazioni: USER_MULTIMODAL

Evento del flusso di prenotazione · booking-good

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	10/10/2026, 07:00:00

CAMPO	VALORE
Condizione	Non registrato
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	Non registrato
Tipo	Dati misurati
ID	events:event

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Data di registrazione	2026-10-10T12:00:00.000Z	
Tipo	Flusso completato	
Dettaglio registrato	booking-good	
Durata (secondi)	0	s

Osservazioni: Non registrato

Lista di controllo di accessibilità · Lista di controllo di accessibilità

CAMPO	VALORE
Data di registrazione	Non registrato
Condizione	Non registrato
Alias facoltativo	Senza alias
Versione	Non registrato
Tipo	Dato o valutazione umana
ID	a11yChecks:checks

CAMPO	VALORE	UNITÀ
Controllo della tastiera	Sì	
Controllo del contrasto	No	

Osservazioni: Non registrato

Confronto prima/dopo

Nessuna informazione fornita.

Interpretazione scritta dallo studente

Nessuna informazione fornita.

Miglioramenti proposti

Nessuna informazione fornita.

Limitazioni

Nessuna informazione fornita.

SUS non è una percentuale di usabilità. Scorrimento non dimostra lettura o comprensione; cursore e simulazione non sono sguardo reale. La camera fornisce stime con validazione registrata. Una lista non certifica accessibilità. L’accordo umano–IA non misura accuratezza del modello.

Conclusioni

Nessuna informazione fornita.

Riferimenti effettivamente usati

Nessuna informazione fornita.