Informes del proyecto

Idioma del informe: es-CO

Identificación y objetivo del proyecto

Nombre del proyecto: PROYECTO ÁÉÍÓÚ
Objetivo del proyecto: Sin información aportada.

Personas y escenarios

Persona ficticia Álex

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Nombre	Persona ficticia Álex	
Edad o rango (opcional)	No registrado	
Dispositivo	USER_DEVICE	
Contexto	USER_CONTEXT	
Objetivo de la persona	Completar reserva	
Necesidades o barreras	Texto pequeño	
Información o regla utilizada	Observaciones y supuestos	
Datos observados	Observación directa	
Supuestos pendientes de validar	Supuesto pendiente	
Fuente de las emociones	Autodeclaradas	
Qué dice	USER_SAYS	
Qué piensa	USER_THINKS	
Qué hace	USER_DOES	
Qué siente	USER_FEELS	

Escenario ficticio

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Título	Escenario ficticio	
Persona y mapa de empatía	Persona ficticia Álex	
Persona y mapa de empatía	persona	
Contexto	Universidad	
Restricción o dificultad	Sin sonido	
Criterio de éxito observable	Una confirmación	
Ejemplo ficticio	Sí	

Actividades y método de evaluación

Sin información aportada.

Tiempo: duración registrada en segundos. Errores: conteo observado. Éxito: media de 0/1, proporción de tareas completadas. SUS: puntuación del instrumento (0–100). Raw TLX: promedio sin ponderación de seis dimensiones (0–100). Nunca se promedian tareas ni métodos distintos.

TIPO	TAREA	CONDICIÓN	VERSIÓN	REGISTROS UTILIZADOS (N)
Persona y mapa de empatía	Persona ficticia Álex	No registrado	No registrado	1
Escenario	Escenario ficticio	No registrado	No registrado	1
Reserva ficticia	Asesoría universitaria ficticia	Buena práctica	No registrado	1
Hallazgo heurístico	Reserva	Revisado y validado	No registrado	1
Prueba de usabilidad	Legacy task	No registrado	No registrado	1
Actividad de Conceptos	Emociones	Buena práctica	concepts-iteration3	1
Patrón o antipatrón	Formulario	Antipatrón	patterns-iteration-4	1
Prueba de usabilidad	Reserva	Buena práctica	iteration7	1
Prueba de usabilidad	Reserva	Antipatrón	iteration7	1
SUS	Reserva	Datos autodeclarados	iteration7	1
Raw NASA-TLX	Reserva	Datos autodeclarados	iteration7	1
Experimento de Fitts o Hick	Fitts	Objetivos grandes: 64 px	iteration7	1
Experimento de Fitts o Hick	Hick	3 opciones	iteration7	1
Rúbrica humana de chatbot	Reserva	Chatbot B: buena práctica	chatbots	1
Decisión humana sobre IA simulada	USER_AI_CONTEXT	Aceptar propuesta	local-template-iteration7	1
Sesiones guardadas de Seguimiento UX	USER_TRACK_TASK	Buena práctica	v1	1
Sesiones guardadas de Seguimiento UX	Sesiones guardadas de Seguimiento UX	Antipatrón	No registrado	1
Actividad multimodal	Actividad multimodal	Buena práctica	No registrado	1
Evento del flujo de reserva	booking-good	No registrado	No registrado	1
Lista de comprobación de accesibilidad	Lista de comprobación de accesibilidad	No registrado	No registrado	1

Resultados

Indicadores por tarea, condición, versión y método; solo usan valores presentes y finitos. Media = suma / n. Un cero observado se conserva; si falta información no se calcula.

Legacy task · No registrado · No registrado · Prueba de usabilidad

RESULTADOS	MEDIA	REGISTROS UTILIZADOS (N)
Tiempo (s)	0.000	1
Errores (conteo)	0.000	1
Éxito de tarea (0/1)	0.000	1
SUS (0–100)	50.000	1

Reserva · Buena práctica · iteration7 · Prueba de usabilidad

RESULTADOS	MEDIA	REGISTROS UTILIZADOS (N)
Tiempo (s)	20.000	1
Errores (conteo)	2.000	1
Éxito de tarea (0/1)	1.000	1

Reserva · Antipatrón · iteration7 · Prueba de usabilidad

RESULTADOS	MEDIA	REGISTROS UTILIZADOS (N)
Tiempo (s)	10.000	1
Errores (conteo)	0.000	1
Éxito de tarea (0/1)	1.000	1

Reserva · Datos autodeclarados · iteration7 · SUS

RESULTADOS	MEDIA	REGISTROS UTILIZADOS (N)
SUS (0–100)	50.000	1

Reserva · Datos autodeclarados · iteration7 · Raw NASA-TLX

RESULTADOS	MEDIA	REGISTROS UTILIZADOS (N)
Raw NASA-TLX (0–100)	35.000	1

Fitts · Objetivos grandes: 64 px · iteration7 · Fitts · Puntero · Intento medido: 8

RESULTADOS	MEDIA	REGISTROS UTILIZADOS (N)
Tiempo (s)	1.000	1
Errores (conteo)	0.000	1

Hick · 3 opciones · iteration7 · Hick · Teclado · Intento medido: 8

RESULTADOS	MEDIA	REGISTROS UTILIZADOS (N)
Tiempo (s)	2.000	1
Errores (conteo)	0.000	1

Persona y mapa de empatía · Persona ficticia Álex

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	No registrado
Condición	No registrado
Alias opcional	Sin alias
Versión	No registrado
Tipo	Registro o evaluación humana
ID	personas:persona

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Nombre	Persona ficticia Álex	
Edad o rango (opcional)	No registrado	
Dispositivo	USER_DEVICE	
Contexto	USER_CONTEXT	
Objetivo de la persona	Completar reserva	
Necesidades o barreras	Texto pequeño	
Información o regla utilizada	Observaciones y supuestos	
Datos observados	Observación directa	
Supuestos pendientes de validar	Supuesto pendiente	
Fuente de las emociones	Autodeclaradas	
Qué dice	USER_SAYS	
Qué piensa	USER_THINKS	
Qué hace	USER_DOES	
Qué siente	USER_FEELS	

Observaciones: Observación directa
Supuesto pendiente

Escenario · Escenario ficticio

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	No registrado
Condición	No registrado
Alias opcional	Sin alias
Versión	No registrado
Tipo	Datos simulados / ejemplo ficticio
ID	scenarios:scenario

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Título	Escenario ficticio	
Persona y mapa de empatía	Persona ficticia Álex	
Persona y mapa de empatía	persona	
Contexto	Universidad	
Restricción o dificultad	Sin sonido	
Criterio de éxito observable	Una confirmación	
Ejemplo ficticio	Sí	

Observaciones: Sin sonido

Reserva ficticia · Asesoría universitaria ficticia

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Buena práctica
Alias opcional	Sin alias
Versión	No registrado
Tipo	Datos simulados / ejemplo ficticio
ID	appointments:booking

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Servicio	Servicio ficticio	
Servicio	advice	
Fecha de registro	2026-11-11	
Tiempo (s)	10:00	
Estado de revisión humana	Confirmada	

Observaciones: No registrado

Hallazgo heurístico · Reserva

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Revisado y validado
Alias opcional	Sin alias
Versión	No registrado
Tipo	Registro o evaluación humana
ID	findings:finding

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Heurística	Visibilidad del estado	
Heurística	h1	
Gravedad	2	
Problema observado	USER_PROBLEM	
Evidencia o ubicación	USER_LOCATION	
Recomendación de corrección	USER_FIX	
Origen del registro	Evaluación humana	
Estado de revisión humana	Revisado y validado	

Observaciones: USER_PROBLEM

Prueba de usabilidad · Legacy task

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	No registrado
Alias opcional	Sin alias
Versión	No registrado
Tipo	Datos medidos y autodeclarados
ID	sessions:legacy

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Éxito de tarea (0/1)	No	
Tiempo (s)	0	s
Errores (conteo)	0	
SUS (0–100)	50	0–100
Campo original: susResponses · 1	3	
Campo original: susResponses · 2	3	

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Campo original: susResponses · 3	3	
Campo original: susResponses · 4	3	
Campo original: susResponses · 5	3	
Campo original: susResponses · 6	3	
Campo original: susResponses · 7	3	
Campo original: susResponses · 8	3	
Campo original: susResponses · 9	3	
Campo original: susResponses · 10	3	
SEQ: facilidad declarada (1 difícil, 7 fácil)	4	1–7
Emoción declarada (1 negativa, 5 positiva)	3	1–5

Observaciones: USER_LEGACY

Actividad de Conceptos · Emociones

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Buena práctica
Alias opcional	Sin alias
Versión	concepts-iteration3
Tipo	Datos medidos y autodeclarados
ID	evidence:concept

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	Actividad de Conceptos	
Tiempo (s)	12	s
Errores (conteo)	0	
Interacciones	3	
Emoción antes de la prueba	2	1–5
Emoción después de la prueba	4	1–5
Campo original: id	emotions	
Campo original: outcome	Tarea completada	
Descripción ficticia (no se registra)	USER_FEEDBACK	
Justificación de comparabilidad	USER_REASON	
Volver a editar	No registrado	
Decisión humana	No registrado	

Observaciones: USER_NOTE_concept

Patrón o antipatrón · Formulario

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Antipatrón
Alias opcional	Sin alias
Versión	patterns-iteration-4
Tipo	Registro o evaluación humana
ID	evidence:pattern

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	Patrón o antipatrón	
Campo original: id	form	
Problema que identificó	USER_PATTERN_PROBLEM	
Principio afectado	USER_PRINCIPLE	
Cómo lo corregiría	USER_PATTERN_FIX	

Observaciones: USER_NOTE_pattern

Prueba de usabilidad · Reserva

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Buena práctica
Alias opcional	Sin alias
Versión	iteration7
Tipo	Datos medidos y autodeclarados
ID	evidence:ux-before

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	Prueba de usabilidad	
Tiempo (s)	20	s
Errores (conteo)	2	
Éxito de tarea (0/1)	1	

Observaciones: USER_NOTE_ux-before

Prueba de usabilidad · Reserva

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.

CAMPO	VALOR
Condición	Antipatrón
Alias opcional	Sin alias
Versión	iteration7
Tipo	Datos medidos y autodeclarados
ID	evidence:ux-after

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	Prueba de usabilidad	
Tiempo (s)	10	s
Errores (conteo)	0	
Éxito de tarea (0/1)	1	

Observaciones: USER_NOTE_ux-after

SUS · Reserva

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Datos autodeclarados
Alias opcional	Sin alias
Versión	iteration7
Tipo	Datos autodeclarados
ID	evidence:sus

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	SUS	
SUS (0–100)	50	0–100
Respuesta individual 1 (1–5)	3	1–5
Respuesta individual 2 (1–5)	3	1–5
Respuesta individual 3 (1–5)	3	1–5
Respuesta individual 4 (1–5)	3	1–5
Respuesta individual 5 (1–5)	3	1–5
Respuesta individual 6 (1–5)	3	1–5
Respuesta individual 7 (1–5)	3	1–5
Respuesta individual 8 (1–5)	3	1–5
Respuesta individual 9 (1–5)	3	1–5
Respuesta individual 10 (1–5)	3	1–5

Observaciones: USER_NOTE_sus

Raw NASA-TLX · Reserva

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Datos autodeclarados
Alias opcional	Sin alias
Versión	iteration7
Tipo	Datos autodeclarados
ID	evidence:tlx

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	Raw NASA-TLX	
Raw NASA-TLX (0–100)	35	0–100
Exigencia mental	10	0–100
Exigencia física	20	0–100
Exigencia temporal	30	0–100
Rendimiento: 0 excelente, 100 deficiente	40	0–100
Esfuerzo	50	0–100
Frustración	60	0–100

Observaciones: USER_NOTE_tlx

Experimento de Fitts o Hick · Fitts

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Objetivos grandes: 64 px
Alias opcional	Sin alias
Versión	iteration7
Tipo	Datos medidos
ID	evidence:fitts

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	Experimento	
Tiempo (s)	1	s
Errores (conteo)	0	
Intentos medidos	8	
Ancho del objetivo (px)	64	px
Tipo	Fitts	

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Condición	Objetivos grandes: 64 px	
Intentos de práctica excluidos	2	
Tiempo (s) · 1	1	s
Errores (conteo) · 1	0	
Método de interacción · 1	Puntero	
Tiempo (s) · 2	1	s
Errores (conteo) · 2	0	
Método de interacción · 2	Puntero	
Distancia entre centros (px) · 2	80	px
Índice de dificultad de Fitts (bits) · 2	1.169925	bits
Tiempo (s) · 3	1	s
Errores (conteo) · 3	0	
Método de interacción · 3	Puntero	
Distancia entre centros (px) · 3	80	px
Índice de dificultad de Fitts (bits) · 3	1.169925	bits
Tiempo (s) · 4	1	s
Errores (conteo) · 4	0	
Método de interacción · 4	Puntero	
Distancia entre centros (px) · 4	80	px
Índice de dificultad de Fitts (bits) · 4	1.169925	bits
Tiempo (s) · 5	1	s
Errores (conteo) · 5	0	
Método de interacción · 5	Puntero	
Distancia entre centros (px) · 5	80	px
Índice de dificultad de Fitts (bits) · 5	1.169925	bits
Tiempo (s) · 6	1	s
Errores (conteo) · 6	0	
Método de interacción · 6	Puntero	
Distancia entre centros (px) · 6	80	px
Índice de dificultad de Fitts (bits) · 6	1.169925	bits
Tiempo (s) · 7	1	s
Errores (conteo) · 7	0	
Método de interacción · 7	Puntero	
Distancia entre centros (px) · 7	80	px
Índice de dificultad de Fitts (bits) · 7	1.169925	bits
Tiempo (s) · 8	1	s

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Errores (conteo) · 8	0	
Método de interacción · 8	Puntero	
Distancia entre centros (px) · 8	80	px
Índice de dificultad de Fitts (bits) · 8	1.169925	bits

Observaciones: USER_NOTE_fitts

Experimento de Fitts o Hick · Hick

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	3 opciones
Alias opcional	Sin alias
Versión	iteration7
Tipo	Datos medidos
ID	evidence:hick

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	Experimento	
Tiempo (s)	2	s
Errores (conteo)	0	
Intentos medidos	8	
Cantidad de opciones	3	
Tipo	Hick	
Condición	3 opciones	
Intentos de práctica excluidos	2	
Tiempo (s) · 1	2	s
Errores (conteo) · 1	0	
Método de interacción · 1	Teclado	
Tiempo (s) · 2	2	s
Errores (conteo) · 2	0	
Método de interacción · 2	Teclado	
Tiempo (s) · 3	2	s
Errores (conteo) · 3	0	
Método de interacción · 3	Teclado	
Tiempo (s) · 4	2	s
Errores (conteo) · 4	0	

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Método de interacción · 4	Teclado	
Tiempo (s) · 5	2	s
Errores (conteo) · 5	0	
Método de interacción · 5	Teclado	
Tiempo (s) · 6	2	s
Errores (conteo) · 6	0	
Método de interacción · 6	Teclado	
Tiempo (s) · 7	2	s
Errores (conteo) · 7	0	
Método de interacción · 7	Teclado	
Tiempo (s) · 8	2	s
Errores (conteo) · 8	0	
Método de interacción · 8	Teclado	

Observaciones: USER_NOTE_hick

Rúbrica humana de chatbot · Reserva

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Chatbot B: buena práctica
Alias opcional	Sin alias
Versión	chatbots
Tipo	Datos autodeclarados
ID	evidence:chatbot

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	Rúbrica humana de chatbot	
Claridad	4	1–5
Control	3	1–5
Tono	4	1–5
Transparencia	2	1–5
Contexto y evidencia observada	USER_CHAT_PROMPT	
Respuesta individual	USER_CHAT_RESPONSE	
Registro o evaluación humana	Sí	

Observaciones: USER_NOTE_chatbot

Decisión humana sobre IA simulada · USER_AI_CONTEXT

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Aceptar propuesta
Alias opcional	Sin alias
Versión	local-template-iteration7
Tipo	Registro o evaluación humana
ID	evidence:ai

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Tipo	Decisión humana sobre IA simulada	
Propuesta aceptada (0/1)	1	
Tipo	Alternativa de interfaz	
Contexto y evidencia observada	USER_AI_CONTEXT	
Propuesta editable	USER_PROPOSAL	
Información o regla utilizada	USER_BASIS	
Limitaciones	USER_LIMITS	
Revisión humana	USER_REVIEW	
Justificación humana	USER_DECISION	
Decisión humana	Aceptar propuesta	

Observaciones: USER_NOTE_ai

Sesiones guardadas de Seguimiento UX · USER_TRACK_TASK

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Buena práctica
Alias opcional	Sin alias
Versión	v1
Tipo	Datos medidos y autodeclarados
ID	pageSessions:page

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Ruta registrada	/tracking	
Ancho del contenido (px)	700	px
Alto del contenido (px)	1200	px
Ancho visible (px)	700	px

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Alto visible (px)	500	px
Tiempo (s)	5	s
Profundidad máxima de scroll (%)	80	%
Límite de muestras alcanzado	No	
Contenido que se registra	Ejemplo para seguimiento	
Sistema de coordenadas	Coordenadas del contenido del ejemplo	
Clics (conteo)	1	
Eventos de rueda	2	
Condición	Buena práctica	
Error mediano de validación (px)	70	px
Ancho visible (px)	700	px
Alto visible (px)	500	px
Muestras (conteo)	5	
Fecha de registro	2026-10-10T12:00:00.000Z	

Clics (conteo) · Muestras (conteo): 1

Cursor: aproximación de atención · Muestras (conteo): 1

Mirada estimada por cámara · Muestras (conteo): 1

Recorrido de atención simulado · Muestras (conteo): 1

Desplazamientos efectivos · Muestras (conteo): 1

Las muestras originales están disponibles en JSON/CSV. El informe presenta conteos por canal y resultados textuales, sin convertir el mapa en atención medida.

Observaciones: USER_TRACK_NOTE

Sesiones guardadas de Seguimiento UX · Sesiones guardadas de Seguimiento UX

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Antipatrón
Alias opcional	Sin alias
Versión	No registrado
Tipo	Datos medidos y autodeclarados
ID	trackingSessions:oldtrack

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Ejemplo ficticio	Antipatrón	
Ancho del contenido (px)	500	px

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Alto del contenido (px)	1000	px
Tiempo (s)	0	s
Eventos de rueda	0	
Profundidad máxima de scroll (%)	0	%
Límite de muestras alcanzado	No	

Clics (conteo) · Muestras (conteo): 0

Cursor: aproximación de atención · Muestras (conteo): 0

Mirada estimada por cámara · Muestras (conteo): 0

Desplazamientos efectivos · Muestras (conteo): 0

Las muestras originales están disponibles en JSON/CSV. El informe presenta conteos por canal y resultados textuales, sin convertir el mapa en atención medida.

Observaciones: USER_OLD_TRACK

Actividad multimodal · Actividad multimodal

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.
Condición	Buena práctica
Alias opcional	Sin alias
Versión	No registrado
Tipo	Datos autodeclarados
ID	multimodalEvidence:multimodal

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Dispositivo	Celular	
Condición	Buena práctica	
Percepción del color simulada	Percepción sin filtro	
Confianza autodeclarada (1–5)	4	1–5
Estado de la demostración	Original demonstration status	
Estado del canal registrado	Original channel status	

Observaciones: USER_MULTIMODAL

Evento del flujo de reserva · booking-good

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	10/10/2026, 7:00:00 a. m.

CAMPO	VALOR
Condición	No registrado
Alias opcional	Sin alias
Versión	No registrado
Tipo	Datos medidos
ID	events:event

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Fecha de registro	2026-10-10T12:00:00.000Z	
Tipo	Flujo completado	
Detalle registrado	booking-good	
Duración (segundos)	0	s

Observaciones: No registrado

Lista de comprobación de accesibilidad · Lista de comprobación de accesibilidad

CAMPO	VALOR
Fecha de registro	No registrado
Condición	No registrado
Alias opcional	Sin alias
Versión	No registrado
Tipo	Registro o evaluación humana
ID	a11yChecks:checks

CAMPO	VALOR	UNIDAD
Comprobación de teclado	Sí	
Comprobación de contraste	No	

Observaciones: No registrado

Comparación antes/después

Sin información aportada.

Interpretación escrita por el estudiante

Sin información aportada.

Mejoras propuestas

Sin información aportada.

Limitaciones

Sin información aportada.

SUS no es un porcentaje de usabilidad. Scroll no demuestra lectura ni comprensión; cursor y simulación no son mirada real. La cámara solo aporta estimaciones con su validación registrada. Una lista de comprobación no certifica accesibilidad. El acuerdo humano–IA no mide precisión del modelo.

Conclusiones

Sin información aportada.

Referencias realmente utilizadas

Sin información aportada.