


Requerimientos (backlog) – cubiertos en iteracion #2:


- RF01 consulta de estado (7 campos) DONE
- RF02 estado siempre actual ($\leq 30s$) DONE
- RF03 fuente, fecha y vigencia DONE
- RF04 respuestas aprobadas con dueño DONE
- RF05 historial del incidente DONE
- RF06 conocimiento vivo y versionado DONE
- RF07 clasificacion + SLA 1d/3d DONE
- RF08 escalar con contexto DONE
- RF09 alertas SLA 50/80/100 % DONE
- RF10 lista de acciones permitidas DONE
- RF11 aprobacion humana para escribir DONE
- RF12 permisos por rol DONE
- RF13 queries solo lectura (copia) DONE
- RF14 E2E tests en ambiente aparte DONE
- RF15 auditoria por incidente DONE
- RF16 feedback validado DONE
- RF17 cola de preguntas (urgentes 1o) DONE
- RF18 responde sin LLM + /incident DONE
- RF19 filtro de entrada / revision DONE
- RF20 pruebas diarias (gate <95 %) DONE
- RF21 panel de salud (semáforo) DONE
- RF22 pasos a seguir por tipo DONE
- RF23 misma pregunta, misma respuesta DONE
- RF24 tablero de SLA DONE
- RF25 skills: guias por tipo de tarea DONE

RNF: carga 3x probada · P95 <1s/<5s/<10s · 99,9 % estado · sin SPOF
timeouts + retry + circuit breaker · RTO <5 min, RPO 0 · minimo privilegio
(ver Requirements/ReqNoFunc.md)

Leyenda



iteracion #1 – harness actual (enunciado)



happy path 3 – se cierra un incidente y todos ven lo mismo (Marco)

