

Health Check Report

My Client

Mauricio Castro
Rafael Pecora
Robson Watt
Emmanuel Morales

2026-03-04

Table of contents

1. Reporte	3
1.1 Prefacio	3
1.1.1 Confidencialidad, Copyright y Responsabilidad	3
1.1.2 Introducción	3
1.1.3 Sobre este documento	3
1.1.4 Audiencia	4
1.1.5 Nomenclatura de Checklist	4
1.1.6 Terminología	4
1.1.7 Análisis y Recomendaciones de Arquitectura	5
2. API Resources	6

1. Reporte

1.1 Prefacio

1.1.1 Confidencialidad, Copyright y Responsabilidad

Este documento contiene información confidencial que es para uso exclusivo de Red Hat ©, Inc y My Client, copyright 2025 Red Hat, Inc. Todos los derechos reservados; y no debe compartirse con personas que no pertenezcan a estas dos empresas. Este documento y cualquier parte del mismo no pueden copiarse, reproducirse, fotocopiar, almacenarse electrónicamente en un sistema de recuperación, o transmitido de otro modo sin el consentimiento expreso por escrito de Red Hat. Red Hat no garantiza que este documento esté libre de errores u omisiones. Red Hat se reserva el derecho de realizar correcciones, actualizaciones, revisiones o cambios a la información aquí contenida.

1.1.2 Introducción

El Launch Team es un equipo de expertos dedicados a la adopción de Red Hat Cloud Services. Compuesto por profesionales conocidos como Specialist Adoption Architects (SAA), este equipo está disponible para clientes estratégicos y seleccionados en América Latina. Nuestra misión es acelerar la adopción de servicios administrados de Red Hat como ARO, ROSA y OSD, garantizando que los clientes que sean elegibles y que ya hayan optado por estas tecnologías, cuenten con todo el apoyo necesario. El SAA será responsable de maximizar el valor de estas soluciones, proporcionando un proceso de adopción ágil, eficiente y sin complicaciones. El soporte ofrecido va desde recomendar arquitecturas de referencia hasta indicar la mejores prácticas y otras orientaciones estratégicas, garantizando que los clientes aprovechen al máximo los beneficios de Servicios administrados de Red Hat

1.1.3 Sobre este documento

El propósito de este documento es informar los resultados de la ejecución del chequeo de salud realizado en la plataforma instalada de My Client.

1.1.4 Audiencia

Este documento está dirigido a administradores de sistemas, arquitectos y desarrolladores de My Client.


1.1.5 Nomenclatura de Checklist

Imagen	Explicación
	Pasa la revisión, no existen comentarios
	Existen comentarios sobre los resultados obtenidos
	No pasa la revisión, se entregan recomendaciones

1.1.6 Terminología

Sigla	Significado
SAA	Specialist Adoption Architect
OCP	Openshift Container Platform
ACS	Advanced Cluster Security
ACM	Advanced Cluster Management
ARO	Azure RedHat Openshift
ROSA	Red Hat OpenShift on AWS
OSD	OpenShift Dedicated
DNS	Domain Name System
API	Application Programming Interface
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
FQDN	Fully Qualified Domain Name
PV	Persistent Volume
PVC	Persistent Volume Claim
AZ	Availability Zone
CAS	Cluster Auto Scaling
HPA	Horizontal Pod Autoscaling
VPA	Vertical Pod Autoscaling

1.1.7 Análisis y Recomendaciones de Arquitectura



2. API Resources

Kind	Group Version	Namespaced
APIRequestCount	apiserver.openshift.io/v1	False
APIServer	config.openshift.io/v1	False
APIService	apiregistration.k8s.io/v1	False
AdminNetworkPolicy	policy.networking.k8s.io/v1alpha1	False
AdminPolicyBasedExternalRoute	k8s.ovn.org/v1	False
AlertRelabelConfig	monitoring.openshift.io/v1	True
AlertingRule	monitoring.openshift.io/v1	True
Alertmanager	monitoring.coreos.com/v1	True
AlertmanagerConfig	monitoring.coreos.com/v1alpha1	True
AlertmanagerConfig	monitoring.coreos.com/v1beta1	True
AppliedClusterResourceQuota	quota.openshift.io/v1	True
AppliedManifestWork	work.open-cluster-management.io/v1	False
Authentication	config.openshift.io/v1	False
BaselineAdminNetworkPolicy	policy.networking.k8s.io/v1alpha1	False
Binding	v1	True
BrokerTemplateInstance	template.openshift.io/v1	False
Build	build.openshift.io/v1	True
Build	config.openshift.io/v1	False
BuildConfig	build.openshift.io/v1	True
CSIDriver	storage.k8s.io/v1	False
CSINode	storage.k8s.io/v1	False
CSISnapshotController	operator.openshift.io/v1	False
CSIStorageCapacity	storage.k8s.io/v1	True
CatalogSource	operators.coreos.com/v1alpha1	True
Certificate	cert-manager.io/v1	True
CertificateRequest	cert-manager.io/v1	True
CertificateSigningRequest	certificates.k8s.io/v1	False
Challenge	acme.cert-manager.io/v1	True
CloudCredential	operator.openshift.io/v1	False
CloudPrivateIPConfig	cloud.network.openshift.io/v1	False
ClusterCSIDriver	operator.openshift.io/v1	False
ClusterClaim	cluster.open-cluster-management.io/ v1alpha1	False
ClusterImagePolicy	config.openshift.io/v1	False

ClusterIssuer	cert-manager.io/v1	False
ClusterObjectDeployment	package-operator.run/v1alpha1	False
ClusterObjectSet	package-operator.run/v1alpha1	False
ClusterObjectSetPhase	package-operator.run/v1alpha1	False
ClusterObjectSlice	package-operator.run/v1alpha1	False
ClusterObjectTemplate	package-operator.run/v1alpha1	False
ClusterOperator	config.openshift.io/v1	False
ClusterPackage	package-operator.run/v1alpha1	False
ClusterResourceQuota	quota.openshift.io/v1	False
ClusterRole	authorization.openshift.io/v1	False
ClusterRole	rbac.authorization.k8s.io/v1	False
ClusterRoleBinding	authorization.openshift.io/v1	False
ClusterRoleBinding	rbac.authorization.k8s.io/v1	False
ClusterServiceVersion	operators.coreos.com/v1alpha1	True
ClusterUserDefinedNetwork	k8s.ovn.org/v1	False
ClusterVersion	config.openshift.io/v1	False
ComponentStatus	v1	False
Config	hcr.adoption.latam/v1	True
Config	imageregistry.operator.openshift.io/v1	False
Config	operator.openshift.io/v1	False
Config	samples.operator.openshift.io/v1	False
ConfigMap	v1	True
Console	config.openshift.io/v1	False
Console	operator.openshift.io/v1	False
ConsoleCLIDownload	console.openshift.io/v1	False
ConsoleExternalLogLink	console.openshift.io/v1	False
ConsoleLink	console.openshift.io/v1	False
ConsoleNotification	console.openshift.io/v1	False
ConsolePlugin	console.openshift.io/v1	False
ConsoleQuickStart	console.openshift.io/v1	False
ConsoleSample	console.openshift.io/v1	False
ConsoleYAMLSample	console.openshift.io/v1	False
ControllerConfig	machineconfiguration.openshift.io/v1	False
ControllerRevision	apps/v1	True
CredentialsRequest	cloudcredential.openshift.io/v1	True
CronJob	batch/v1	True
CustomResourceDefinition	apiextensions.k8s.io/v1	False

DNS	config.openshift.io/v1	False
DNS	operator.openshift.io/v1	False
DNSRecord	ingress.operator.openshift.io/v1	True
DaemonSet	apps/v1	True
Deployment	apps/v1	True
DeploymentConfig	apps.openshift.io/v1	True
DeviceClass	resource.k8s.io/v1	False
EgressFirewall	k8s.ovn.org/v1	True
EgressIP	k8s.ovn.org/v1	False
EgressQoS	k8s.ovn.org/v1	True
EgressRouter	network.operator.openshift.io/v1	True
EgressService	k8s.ovn.org/v1	True
EndpointSlice	discovery.k8s.io/v1	True
Endpoints	v1	True
Etc	operator.openshift.io/v1	False
Event	events.k8s.io/v1	True
Event	v1	True
FeatureGate	config.openshift.io/v1	False
FlowSchema	flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1	False
GRPCRoute	gateway.networking.k8s.io/v1	True
Gateway	gateway.networking.k8s.io/v1	True
Gateway	gateway.networking.k8s.io/v1beta1	True
GatewayClass	gateway.networking.k8s.io/v1	False
GatewayClass	gateway.networking.k8s.io/v1beta1	False
Group	user.openshift.io/v1	False
HTTPRoute	gateway.networking.k8s.io/v1	True
HTTPRoute	gateway.networking.k8s.io/v1beta1	True
HelmChartRepository	helm.openshift.io/v1beta1	False
HorizontalPodAutoscaler	autoscaling/v1	True
HorizontalPodAutoscaler	autoscaling/v2	True
HostedClusterPackage	package-operator.run/v1alpha1	False
IPAMClaim	k8s.cni.cncf.io/v1alpha1	True
IPAddress	networking.k8s.io/v1	False
IPPool	whereabouts.cni.cncf.io/v1alpha1	True
Identity	user.openshift.io/v1	False
Image	config.openshift.io/v1	False
Image	image.openshift.io/v1	False

ImageContentPolicy	config.openshift.io/v1	False
ImageContentSourcePolicy	operator.openshift.io/v1alpha1	False
ImageDigestMirrorSet	config.openshift.io/v1	False
ImagePolicy	config.openshift.io/v1	True
ImagePruner	imageregistry.operator.openshift.io/v1	False
ImageSignature	image.openshift.io/v1	False
ImageStream	image.openshift.io/v1	True
ImageStreamImage	image.openshift.io/v1	True
ImageStreamImport	image.openshift.io/v1	True
ImageStreamMapping	image.openshift.io/v1	True
ImageStreamTag	image.openshift.io/v1	True
ImageTag	image.openshift.io/v1	True
ImageTagMirrorSet	config.openshift.io/v1	False
Infrastructure	config.openshift.io/v1	False
Ingress	config.openshift.io/v1	False
Ingress	networking.k8s.io/v1	True
IngressClass	networking.k8s.io/v1	False
IngressController	operator.openshift.io/v1	True
InsightsOperator	operator.openshift.io/v1	False
InstallPlan	operators.coreos.com/v1alpha1	True
Issuer	cert-manager.io/v1	True
Job	batch/v1	True
KubeAPIServer	operator.openshift.io/v1	False
KubeControllerManager	operator.openshift.io/v1	False
KubeScheduler	operator.openshift.io/v1	False
KubeStorageVersionMigrator	operator.openshift.io/v1	False
Lease	coordination.k8s.io/v1	True
LimitRange	v1	True
LocalResourceAccessReview	authorization.openshift.io/v1	True
LocalSubjectAccessReview	authorization.k8s.io/v1	True
LocalSubjectAccessReview	authorization.openshift.io/v1	True
MachineConfigNode	machineconfiguration.openshift.io/v1	False
MachineConfiguration	operator.openshift.io/v1	False
MachineOSBuild	machineconfiguration.openshift.io/v1	False
MachineOSConfig	machineconfiguration.openshift.io/v1	False
MutatingAdmissionPolicy	admissionregistration.k8s.io/v1beta1	False
MutatingAdmissionPolicyBinding	admissionregistration.k8s.io/v1beta1	False

MutatingWebhookConfiguration	admissionregistration.k8s.io/v1	False
Namespace	v1	False
Network	config.openshift.io/v1	False
Network	operator.openshift.io/v1	False
NetworkAttachmentDefinition	k8s.cni.cncf.io/v1	True
NetworkPolicy	networking.k8s.io/v1	True
Node	config.openshift.io/v1	False
Node	v1	False
NodeMetrics	metrics.k8s.io/v1beta1	False
NodeSlicePool	whereabouts.cni.cncf.io/v1alpha1	True
OAuth	config.openshift.io/v1	False
OAuthAccessToken	oauth.openshift.io/v1	False
OAuthAuthorizeToken	oauth.openshift.io/v1	False
OAuthClient	oauth.openshift.io/v1	False
OAuthClientAuthorization	oauth.openshift.io/v1	False
OLMConfig	operators.coreos.com/v1	False
ObjectDeployment	package-operator.run/v1alpha1	True
ObjectSet	package-operator.run/v1alpha1	True
ObjectSetPhase	package-operator.run/v1alpha1	True
ObjectSlice	package-operator.run/v1alpha1	True
ObjectTemplate	package-operator.run/v1alpha1	True
OpenShiftAPIServer	operator.openshift.io/v1	False
OpenShiftControllerManager	operator.openshift.io/v1	False
Operator	operators.coreos.com/v1	False
OperatorCondition	operators.coreos.com/v1	True
OperatorCondition	operators.coreos.com/v2	True
OperatorGroup	operators.coreos.com/v1	True
OperatorGroup	operators.coreos.com/v1alpha2	True
OperatorHub	config.openshift.io/v1	False
OperatorPKI	network.operator.openshift.io/v1	True
Order	acme.cert-manager.io/v1	True
OverlappingRangeIPReservation	whereabouts.cni.cncf.io/v1alpha1	True
Package	package-operator.run/v1alpha1	True
PersistentVolume	v1	False
PersistentVolumeClaim	v1	True
PinnedImageSet	machineconfiguration.openshift.io/v1	False
Pod	v1	True

PodDisruptionBudget	policy/v1	True
PodMetrics	metrics.k8s.io/v1beta1	True
PodMonitor	monitoring.coreos.com/v1	True
PodNetworkConnectivityCheck	controlplane.operator.openshift.io/ v1alpha1	True
PodSecurityPolicyReview	security.openshift.io/v1	True
PodSecurityPolicySelfSubjectReview	security.openshift.io/v1	True
PodSecurityPolicySubjectReview	security.openshift.io/v1	True
PodTemplate	v1	True
PriorityClass	scheduling.k8s.io/v1	False
PriorityLevelConfiguration	flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1	False
Probe	monitoring.coreos.com/v1	True
Profile	tuned.openshift.io/v1	True
Project	config.openshift.io/v1	False
Project	project.openshift.io/v1	False
ProjectHelmChartRepository	helm.openshift.io/v1beta1	True
ProjectRequest	project.openshift.io/v1	False
Prometheus	monitoring.coreos.com/v1	True
PrometheusRule	monitoring.coreos.com/v1	True
Proxy	config.openshift.io/v1	False
RangeAllocation	security.internal.openshift.io/v1	False
RangeAllocation	security.openshift.io/v1	False
ReferenceGrant	gateway.networking.k8s.io/v1beta1	True
ReplicaSet	apps/v1	True
ReplicationController	v1	True
ResourceAccessReview	authorization.openshift.io/v1	False
ResourceClaim	resource.k8s.io/v1	True
ResourceClaimTemplate	resource.k8s.io/v1	True
ResourceQuota	v1	True
ResourceSlice	resource.k8s.io/v1	False
Role	authorization.openshift.io/v1	True
Role	rbac.authorization.k8s.io/v1	True
RoleBinding	authorization.openshift.io/v1	True
RoleBinding	rbac.authorization.k8s.io/v1	True
RoleBindingRestriction	authorization.openshift.io/v1	True
Route	route.openshift.io/v1	True
RuntimeClass	node.k8s.io/v1	False
Scheduler	config.openshift.io/v1	False

Secret	v1	True
SecurityContextConstraints	security.openshift.io/v1	False
SelfSubjectAccessReview	authorization.k8s.io/v1	False
SelfSubjectReview	authentication.k8s.io/v1	False
SelfSubjectRulesReview	authorization.k8s.io/v1	False
SelfSubjectRulesReview	authorization.openshift.io/v1	True
Service	v1	True
ServiceAccount	v1	True
ServiceCA	operator.openshift.io/v1	False
ServiceCIDR	networking.k8s.io/v1	False
ServiceMonitor	monitoring.coreos.com/v1	True
StatefulSet	apps/v1	True
Storage	operator.openshift.io/v1	False
StorageClass	storage.k8s.io/v1	False
StorageState	migration.k8s.io/v1alpha1	False
StorageVersionMigration	migration.k8s.io/v1alpha1	False
SubjectAccessReview	authorization.k8s.io/v1	False
SubjectAccessReview	authorization.openshift.io/v1	False
SubjectRulesReview	authorization.openshift.io/v1	True
Subscription	operators.coreos.com/v1alpha1	True
Template	template.openshift.io/v1	True
Template	template.openshift.io/v1	True
TemplateInstance	template.openshift.io/v1	True
ThanosRuler	monitoring.coreos.com/v1	True
TokenReview	authentication.k8s.io/v1	False
TokenReview	oauth.openshift.io/v1	False
Tuned	tuned.openshift.io/v1	True
User	user.openshift.io/v1	False
UserDefinedNetwork	k8s.ovn.org/v1	True
UserIdentityMapping	user.openshift.io/v1	False
UserOAuthAccessToken	oauth.openshift.io/v1	False
ValidatingAdmissionPolicy	admissionregistration.k8s.io/v1	False
ValidatingAdmissionPolicyBinding	admissionregistration.k8s.io/v1	False
ValidatingWebhookConfiguration	admissionregistration.k8s.io/v1	False
VolumeAttachment	storage.k8s.io/v1	False
VolumeAttributesClass	storage.k8s.io/v1	False
VolumeAttributesClass	storage.k8s.io/v1beta1	False

VolumePopulator	populator.storage.k8s.io/v1beta1	False
VolumeSnapshot	snapshot.storage.k8s.io/v1	True
VolumeSnapshotClass	snapshot.storage.k8s.io/v1	False
VolumeSnapshotContent	snapshot.storage.k8s.io/v1	False