

1. Atividades Práticas - Outro Uso de Estado Complexo com o Hook `useState` e `useEffect` em React

Nesta atividade prática você vai praticar o uso dos hooks `useState` e `useEffect` para gerenciar um estado complexo (um objeto com várias propriedades), além de manipular interações com o evento `onClick`. O foco será criar um componente que simula o gerenciamento dos dados dos usuários de um aplicativo qualquer, sem utilizar formulários.

Neste exercício, siga as seguintes instruções:

1. Crie um projeto React chamado **other-state-complex**;
2. Dentro do componente **App**, use o hook `useState` para criar um estado **users**, que será um array de objetos contendo três propriedades: **id**, **name** e **age**.
3. Adicione botões para:
 - 3.1. Aumentar Idade: que aumenta a idade de cada **user** no array.
 - 3.2. Adicionar localização: que adiciona a localização “Brasil” em cada **user** no array.
4. Crie duas funções para atualizar o estado em função dos cliques nos botões
 - 4.1. **handleIncreaseAge**: que aumenta a idade de cada **user** em 1 ano.
 - 4.2. **handleAddLocation**: que define a propriedade **location** como Brasil para cada **user** no array.
5. Utilize o `useEffect` para carregar o array **users** com informações apenas 1 vez. Mostre na tela o **id**, **name**, **age** e **locations** de cada **user**.

Veja abaixo o resultado esperado:

Lista de Usuários

- João Silva - 30 anos
- Maria Souza - 25 anos
- Carlos Pereira - 28 anos

Aumentar Idade

Adicionar Localização

Desafio: Adicione um estado chamado `loading` para simular o carregamento dos dados no `useEffect`. Use a função `setTimeout` para carregar estes dados após 1 segundo.