

HTML aula 12

Caminhos de arquivo

Um caminho descreve a localização de um arquivo na estrutura de pastas de um site web.

Caminhos são usados para localizar:

- Páginas web
- Imagens
- CSS
- JavaScript

Caminho absoluto

Um caminho absoluto é a URL completa para um arquivo da internet:

```

```

Caminho relativo

Um caminho relativo aponta para um local com relação à página atual, as opções são:

- Na mesma pasta
- Dentro de outra pasta
- Em uma pasta externa

Caminho relativo

Abaixo o caminho aponta para um arquivo na pasta localizada na raiz da página atual:

```

```

Caminho relativo

O caminho abaixo aponta para um arquivo na pasta images que, por sua vez, está dentro da pasta atual:

```

```

Caminho relativo

O caminho abaixo aponta para um arquivo na pasta images localizada um nível acima da pasta atual, por isso os dois-pontos (..):

```

```

Exemplos

`` Arquivo localizado na pasta atual.

`` Arquivo localizado na pasta img, a pasta img está localizada na pasta atual.

`` Arquivo localizado na pasta img, a pasta img está localizada na pasta raiz.

`` Arquivo localizado na pasta img, a pasta img está localizada um nível acima da pasta atual.

Exemplos

`` Arquivo localizado na pasta atual.

`` Arquivo localizado na pasta paginas, a pasta paginas está localizada na pasta atual.

`` Arquivo localizado na pasta paginas, a pasta paginas está localizada na pasta raiz.

`` Arquivo localizado na pasta paginas, a pasta paginas está localizada um nível acima da pasta atual.

Exemplos

`<link rel="stylesheet" href="estilo.css">` Arquivo localizado na pasta atual.

`<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">` Arquivo localizado na pasta css, a pasta css está localizada na pasta atual.

`<link rel="stylesheet" href="/css/estilo.css">` Arquivo localizado na pasta css, a pasta css está localizada na pasta raiz.

`<link rel="stylesheet" href="../../css/estilo.css">` Arquivo localizado na pasta css, a pasta css está localizada um nível acima da pasta atual.

Exemplos

`<script src="prog.js">` Arquivo localizado na pasta atual.

`<script href="js/prog.js">` Arquivo localizado na pasta js, a pasta js está localizada na pasta atual.

`<script href="/js/prog.js">` Arquivo localizado na pasta js, a pasta js está localizada na pasta raiz.

`<script href="../../js/prog.js">` Arquivo localizado na pasta js, a pasta js está localizada um nível acima da pasta atual.

Exercícios

<https://forms.gle/1uq8Enp2z44txQjKA>