

HTML aula 20

Iframes

Um Iframe é usado para mostrar uma página web dentro de outra página.

Sintaxe

Um iframe é definido com a tag <iframe>:

```
<iframe src="URL"></iframe>
```

O atributo **src** define a URL (endereço web) da página que será exibida no frame.

Ajuste de altura

Use o atributo height para definir a altura do iframe:

```
<iframe src="teste1.html" height="200"></iframe>
```

Ajuste de largura

Use o atributo width para definir a largura do iframe:

```
<iframe src="teste2.html" height="200" width="300"></iframe>
```

Ajuste de altura e largura com CSS

```
<iframe src="teste3.htm"  
style="height:200px;width:300px;"></iframe>
```

Remover a borda

Todo iFrame possui uma borda por padrão.

Para remover a borda, podemos usar estilo e a propriedade **border**:

```
<iframe src="teste4.html" style="border:none;"></iframe>
```

Alterar a borda

É possível alterar também a borda do iframe:

(largura, tipo e cor)

```
<iframe src="teste5.html" style="border:2px solid red;"></iframe>
```


Alvo de um link

Podemos usar um iframe como **target** de um link.

O atributo **target** de um link deve ser o atributo **name** do elemento:

```
<iframe src="teste6.html" name="iframe_teste"></iframe>
```

```
<p><a href="https://www.google.com" target="iframe_teste">Google aqui</a></p>
```

Exercícios

<https://forms.gle/NPBiWWg8G6Fr1Qao7>