

HTML aula 25

Entidades

Caracteres reservados para o uso em HTML devem ser trocados por entidades para a exibição.

Caracteres que não estão no teclado também podem ser trocados por entidades.

Entidades

Alguns caracteres são reservados em HTML.

Se você usar o sinal de menor que (<) ou maior que (>) no texto, o navegador pode confundí-los com tags.

Entidades são usadas para mostrar esses caracteres reservados.

`&nome_entidade;`

ou

`&#numero_entidade;`

Entidade

Para mostrar o sinal de **maior que** use:

>

ou

>

Espaço não-quebrável

O espaço não-quebrável ** ** não quebra em nova linha.

Duas palavras separadas por **espaço não-quebrável** ficam juntas.

Útil em:

R\$ 2,99

Fica:

R\$ 2,99

Espaço não-quebrável

Outra utilidade é evitar que o navegador troque espaços duplicados por um único espaço.

Se você inserir 10 espaços no texto o navegador deixa apenas 1.

Se você usar 10 ficarão 10

Outras entidades

<	<	>	>
&	&	"	"
'	'	©	©
®	®		

Combinando acentos

Insira a letra junto com o código:

Para ó use **ó**

`	a	à
´	a	á
^	a	â
~	a	ã

Símbolos matemáticos

Você pode encontrar vários símbolos matemáticos aqui:

https://www.w3schools.com/charsets/ref_utf_math.asp

Exercícios

<https://forms.gle/Q2jJe5NFtbg1Kv3r7>