

TASA DE CRIMINALIDAD EN USA



MODELOS LÍNEALES TRABAJO FINAL

Ignacio Acosta - Sofía Itté - Mauro Loprete
1er semestre 2021

Índice

1. Introducción	2
2. Análisis Exploratorio de datos	3
2.1. Análisis Univariado	3
2.1.1. Histogramas y Barplots	4
2.1.2. Medidas de resumen	6
2.1.3. Correlación entre variables	7
3. Especificación y selección de modelos	9
3.1. Modelo Inicial	10
3.2. Analisis de multicolinealidad	11
3.3. Método Forward	12
4. Diagnostico	12
5. Conclusiones	12
6. discutir	12

Índice de figuras

1. Histograma de la Tasa de Criminalidad	2
2. Histogramas (1)	4
3. Histogramas (2)	5
4. Mapa de correlación de variables incluidas	7

1. Introducción




Figura 1: Histograma de la Tasa de Criminalidad

Por último, el histograma de la variable Y. Cuenta con una distribución asimétrica, tiene un intervalo modal entre los valores de 500 y 800 ofensas reportadas en casi 13 Estados. Podemos afirmar que la mayoría de las observaciones están concentradas entre 342 que es su valor mínimo y 831 que es la mediana. Dado que su valor máximo es el 1993, el histograma cuenta con una cola hacia la derecha.

2. Análisis Exploratorio de datos

El objetivo de esta sección es presentar las variables a estudiar y como las mismas se relacionan entre sí.

Para ello se hará uso de distintas medidas de resumen univariadas y bivariadas, así como también un herramental gráfico variado que simplificará el entendimiento de las mismas.

Es esta sección fundamental al momento de discutir el modelo final y como a partir de distintas técnicas estadísticas aprendidas en el curso se puede simplificar el *modelo completo* que se presentará en la sección siguiente.

2.1. Análisis Univariado

En esta primer sección se hará especial énfasis en las variables por sí mismas.

Se estudiarán medidas de resumen y a partir de histogramas tendremos un primer acercamiento a la distribución de las mismas y su comportamiento.

Nombre	Descripción	Clasificación
Y	Tasa de criminalidad, número de ofensas reportadas a la policía por habitante	Cuantitativa
M	Número de hombres entre 14 y 24 años cada 1000 habitantes	Cuantitativa
So	Variables indicadora de los estados del sur (0=No, 1=Si)	Cualitativa
Ed	Índice que refleja la escolaridad del estado	Cuantitativa
Po1	Gasto per cápita en policía realizado por el gobierno estatal o local en 1960	Cuantitativa
Po2	Gasto per cápita en policía realizado por el gobierno estatal o local en 1959	Cuantitativa
LF	Tasa de participación en la fuerza laboral civil de sexo masculino entre 14 y 24 años, cada 1000 habitantes	Cuantitativa
M.F	Número de hombres por cada 1000 mujeres	Cuantitativa
Pop	Tamaño de la población del estado cada 100000 habitantes	Cuantitativa
NW	Número de no caucásicos cada 1000 habitantes	Cuantitativa
U1	Tasa de desempleo urbana de hombres entre 14 y 24 años por 1000 habitantes	Cuantitativa
U2	Tasa de desempleo urbana de hombres entre 35 y 39 años por 1000 habitantes	Cuantitativa
GDP	Producto bruto interno per cápita	Cuantitativa
Ineq	Desigualdad del ingreso	Cuantitativa
Prob	Probabilidad de encarcelamiento	Cuantitativa
Time	Tiempo promedio de estadía en cárceles estatales	Cuantitativa

Cuadro 1: Variables a trabajar

2.1.1. Histogramas y Barplots



Figura 2: Histogramas (1)




Figura 3: Histogramas (2)

Como se verá en los histogramas presentados a continuación y haciendo uso de la tabla (más precisamente del **CV**) es claro que las variables, de manera generalizada, presentan una variabilidad baja.

De manera más específica, los histogramas de las variables M, Po1, Nw, Po2, M.F, Pop, U1, U2, Prob y Time cuentan con una distribución asimétrica. La variabilidad entre los valores comprendidos hasta la mediana (aunque baja, como ya se mencionó) es menor que en el resto de las observaciones.

En el caso de la variable GDP y LF, la distribución a diferencia del resto es aproximadamente simétrica. La mediana y la media difieren en un número despreciable.

La variable Ineq también cuenta con una distribución asimétrica pero a diferencia de las demás, cuenta con menor variabilidad entre las observaciones en el tramo central (primer cuartil a tercer cuartil).

2.1.2. Medidas de resumen

Se presenta en forma de tabla el resumen de las variables numéricas. En el mismo se presenta el valor mínimo y máximo de cada variable, medidas de tendencia central tales como lo son el primer y tercer cuartil, junto a la mediana.

A su vez, para estudiar la dispersión se incluye la media aritmética y una medida de variabilidad de la misma, el coeficiente de variación.

Cuadro 2: Medidas descriptivas para variables numéricas

Variable	Min	1er Qu.	Mediana	3er Qu.	Max	Media	CV*100
Número de Hombres 14-24 / 1.000	119.0	130.0	136.0	146.0	177.0	138.6	9.1
Índice Escolaridad	87	98	108	114	122	106	11
Gasto per cápita 1.960	45	62	78	104	166	85	35
Gasto per cápita 1.959	41	58	73	97	157	80	35
Tasa participación masculina 14-24 por 1.000	480.0	530.5	560.0	593.0	641.0	561.2	7.2
Hombres cada 1.000 mujeres	934	964	977	992	1071	983	3
Población cada 100.000	3	10	25	42	168	37	104
Número de no caucásicos cada 1.000 habitantes	2	24	76	132	423	101	102
Tasa desempleo urbana Hombres 14-24 por 1.000	70	80	92	104	142	95	19
Tasa desempleo urbana Hombres 35-39 por 1.000	20	28	34	38	58	34	25
Producto bruto interno per cápita	288	460	537	592	689	525	18
Desigualdad ingreso	126	166	176	228	276	194	21
Probabilidad Encarcelamiento	6.9	32.7	42.1	54.5	119.8	47.1	48.3
Tiempo de estadía en cárceles	12	22	26	30	44	27	27
Tasa de criminalidad	342	658	831	1058	1993	905	43

2.1.3. Correlación entre variables





Figura 4: Mapa de correlación de variables incluidas



3. Especificación y selección de modelos

El objetivo de esta sección es la aplicación de las distintas técnicas estadísticas impartidas en el curso para así llegar a un modelo final que no solo sea significativo al momento de estimar a y , sino que también se adecúe a los supuestos y propiedades deseadas (ganando de esta manera fidelidad).

En una primer instancia se planteará un *modelo inicial* constituido por parte de las variables de las cuales se poseen datos.

Claro está, se podría haber planteado en primera instancia un *modelo completo* (es decir, que contenga absolutamente a todas las variables). No es esto errado, pero si desconsiderado con el extenso análisis descriptivo planteado con anterioridad.

Como ya es sabido, variables que presentan una correlación muy alta no son marginalmente significativas al momento de definir la variable de respuesta.

Esto se evidencia en los tests de hipótesis en donde se analiza el aporte de cada variable dada las demás variables. Una correlación alta entre variables, podría indicar que parte de la información que aportan una de ellas está también presente en otra y esa cantidad de información se vió cuantificada de manera previa. Lo que tarde o temprano llevaría a descartar alguna de ellas.

En principio, a partir del "arsenal" descriptivo es claro que:

- **Ineq** y **GDP** tienen una correlación negativa altísima (-0.884).
- **P01** y **P02** poseen una correlación negativa casi perfecta (0.994)
- **Ineq** y **Ed** tienen también una correlación negativa bastante alta (-0,794)
- **SO** y **NW** mantienen una correlación positiva y de nivel alto (0,767)

A partir de lo afirmado, se procederá a "descartar" alguna de las variables que constituye cada dupla respaldándose en el valor del coeficiente de correlación existente entre las variables explicativas y y .

$$\rho_{y,Ineq} = -0,179$$

$$\rho_{y,P01} = 0,688$$

$$\rho_{y,Ed} = 0,323$$

$$\rho_{y,NW} = 0,03$$

$$\rho_{y,GDP} = 0,441$$

$$\rho_{y,P02} = 0,667$$

$$\rho_{y,SO} = -0,09$$

Se elige aquella variable cuyo coeficiente de correlación con y en valor absoluto sea mayor.

Trás esto, se decide que **Ineq**, **P02** y **NW** no sean incluídos en el modelo inicial ya que se entiende que las mismas no tendrán un aporte significativo en presencia de sus pares.

A manera de resumen podría decirse que este primer acercamiento al modelo sigue fielmente el principio de *parsimonia*¹.

Quedan entonces determinadas las variables a conformar el modelo inicial, que será analizado con detenimiento en la sección siguiente.

¹Frugalidad y moderación en los gastos.

3.1. Modelo Inicial

Como una primera aproximación, se construye un modelo donde se incluyen todas las variables de la tabla de datos, en concreto el siguiente modelo de regresión:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 Time + \beta_2 Prob + \dots \beta_M M$$

Cuadro 3: Test sobre el modelo completo

R^2_{adj}	RSE	F Obs.	P-valor*100	Regresión.gl	Residuos.gl
63.452	233.818	7.655	0	12	34

Recordando que el R^2_a hace referencia al porcentaje de variabilidad de \mathbf{y} que es explicada con el modelo estimado, se considera al mismo como *acceptable*. Por otro lado, haciendo referencia a la significación del modelo, se consideranda el siguiente test de hipótesis y el estadístico F :

$$H_0) \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_1) \text{No } H_0$$

$$F_{obs} = \frac{SCE/Regresion.gl}{RSE^2} = \frac{SCE/Regresion.gl}{SCR/Residuos.gl} = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 / Regresion.gl}{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 / Residuos.gl}$$

Siendo SCE la suma de cuadrados explicados por la regresión y RSE^2 el cuadrado del error estándar de los residuos, resulta para este caso particular $SCE = 5.525.982$ y $RSE^2 = 43707,93$, de esta manera se obtiene el F_{obs} que permite rechazar H_0 y así afirmar que el modelo es estadísticamente significativo para explicar a \mathbf{y} .

A continuación se testea la significación de cada variable en forma independiente, los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 4: Estimación, error estándar y test individual del modelo completo

Variable	Estimación	Error estándar	Estadístico F	P valor	$(H_0^{\alpha=0.05}) \beta_i = 0$
Intercepto	-5251.313	1715.203	-3.062	0.004	Se rechaza H_0
Número de hombres entre 14 y 24 / 1000	8.874	4.460	1.990	0.055	No se rechaza H_0
Variable indicadora de los estados del sur	225.677	134.660	1.676	0.103	No se rechaza H_0
Índice que refleja la escolaridad del estado	12.767	6.578	1.941	0.061	No se rechaza H_0
Gasto per cápita en policía en 1960	9.689	2.392	4.050	0.000	Se rechaza H_0
Tasa de participación masculina 14 y 24 / 1000	0.971	1.467	0.662	0.513	No se rechaza H_0
Número de hombres por cada 1000 mujeres	2.950	2.177	1.355	0.184	No se rechaza H_0
Tamaño de la población por 1.000.000 habitantes	0.232	1.396	0.166	0.869	No se rechaza H_0
Tasa de desempleo urbana hombres 14 y 24 por 1000	-5.809	4.609	-1.260	0.216	No se rechaza H_0
Tasa de desempleo urbana hombres 35 y 39 por 1000	19.382	9.160	2.116	0.042	Se rechaza H_0
Producto bruto interno per cápita	-1.236	0.884	-1.398	0.171	No se rechaza H_0
Probabilidad de encarcelamiento	-4.871	2.352	-2.071	0.046	Se rechaza H_0
Tiempo promedio de estadía en cárceles estatales	-0.030	7.322	-0.004	0.997	No se rechaza H_0

A partir del cuadro presentado y conforme a los tests realizados, se ve claramente que son tan solo 3 las variables que de manera independiente (**y muy importante, en presencia de todas las demás**) logran un aporte significativo al momento de explicar el comportamiento de la tasa de criminalidad.

Elas son *PO1*: Gasto per cápita en policía en 1960, *U2*: Tasa de desempleo Urbana de hombres entre 35 y 39 años por 1000 habitantes y por último *Prob*1000* Probabilidad de encarcelamiento cada 1000 habitantes.

¿Significa esto que se debe descartar el resto de las variables y plantear un modelo caracterizado por tan solo las 3?, la respuesta es **no**.

Como bien se menciona anteriormente, los tests analizan el aporte dada las demás variables. Una correlación alta entre variables, podría indicar que parte de la información que aportan una de ellas está también presente en otra y esa cantidad de información se vio cuantificada de manera previa.

Con base en esta última afirmación es que se promueve el uso de distintas técnicas que nos permitirán elegir las variables de manera más acertada (y teniendo en cuenta este panorama).

3.2. Analisis de multicolinealidad

Considerando el problema anteriormente mencionado, se analizara la multicolinealidad (aproximada) de las variables independientes del modelo planteado, esto es relevante ya que si existe una posible relación lineal en la matriz de diseño, esto impactaría directamente en la varianza de los regresores $\beta_k = (X^T X)^{-1} X^T$, haciendo que las estimaciones varíen ante pequeñas variaciones en nuestras observaciones y predicciones menos confiables.

Estamos en frente a un problema de multicolinealidad aproximada cuando es posible afirmar que existe una relación lineal entre las variables explicativas. El término aproximado refiere al hecho que se cumpla el fenómeno de forma exacta, la matriz no sería invertible y no existirían estimaciones únicas de los regresores únicos (Teorema de Gauss Markov) y no estaríamos frente a estimadores eficientes (insesgados y de mínima varianza)

Recordando que :

$$\hat{\beta}_k \sim N\left(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1}\right)$$

Como se menciona anteriormente, ante una posible relación lineal el determinante de la matriz $X^T X$ sería próximo a cero, obteniendo un determinante de la matriz inversa demasiado grande. Es decir para un *sigma* fijo la incertidumbre sería demasiado alta, considerando el hecho que en nuestra primera aproximación a un modelo de regresión es globalmente significativo pero salvo en una cantidad demasiado pequeña se puede afirmar que, de forma independiente que existe una relación lineal con la tasa de criminalidad, es por esto que se cuantificara la intensidad de la multicolinealidad con el **Factor de inflación de varianza**.

El **VIF** nos indica en cuantas unidades se incrementa la varianza del estimador ante presencia de colinealidad y se define como :

$$FIV_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

Donde R_j^2 hace referencia al coeficiente de determinación de una regresión que intenta establecer una relación lineal de X_j con las demás variables explicativas.

Pondremos a prueba las variables explicativas del modelo anteriormente mencionado y diremos que estamos frente a problemas de colinealidad con un $VIF \geq 10$, los resultados se muestran en el cuadro a continuación.

Cuadro 5: Prueba de multicolinealidad : Factor de incremento de Varianza **VIF**

Variable	VIF	Prueba
Número de hombres entre 14 y 24 / 1000	2.643	No hay problema de colinealidad
Variable indicadora de los estados del sur	3.500	No hay problema de colinealidad
Índice que refleja la escolaridad del estado	4.557	No hay problema de colinealidad
Gasto per cápita en policía en 1960	4.252	No hay problema de colinealidad
Tasa de participación masculina 14 y 24 / 1000	2.958	No hay problema de colinealidad
Número de hombres por cada 1000 mujeres	3.462	No hay problema de colinealidad
Tamaño de la población por 1.000.000 habitantes	2.377	No hay problema de colinealidad
Tasa de desempleo urbana hombres 14 y 24 por 1000	5.811	No hay problema de colinealidad
Tasa de desempleo urbana hombres 35 y 39 por 1000	5.035	No hay problema de colinealidad
Producto bruto interno per cápita	6.126	No hay problema de colinealidad
Probabilidad de encarcelamiento	2.406	No hay problema de colinealidad
Tiempo promedio de estadía en cárceles estatales	2.265	No hay problema de colinealidad

En base a esto, podemos afirmar que nuestro modelo no presenta problemas con la colinealidad y es por esto que continuaremos con la selección a pasos por el método Forward.

3.3. Método Forward

Poner aca el script del Forward, el objeto "ModeloCompleto" tiene el modelo que estamos especificando.

4. Diagnostico

5. Conclusiones


6. discutir

En este apartado se explicitará el procedimiento de especificación y selección de variables para que dada la información disponible explicar la *Tasa de Criminalidad en el 1960 para los Estados de USA*.

Considerando los análisis anteriores, antes de asignarle una forma a cada variable, utilizando diagramas de dispersión la para ver la relación que tienen con la variable Respuesta, haciendo énfasis en aquellas que en el mapa de correlación se presentan colores gris claro o blancos, en concreto:

- **M** : *Número de hombres entre 14 y 24 años por 1.000 habitantes*
- **NW** : *Número de no caucásicos por cada 1000 habitantes*
- **U1** : *Tasa de desempleo urbana por 1000 habitantes de hombres entre los 14 y 24 años*

La justificación de esto se debe a que el coeficiente correlación toma en cuenta solo relaciones lineales por lo que deberíamos de indagar un poco mas la interacción, siendo crucial en la inclusión en el modelo.



A la luz de los gráficos no podemos establecer una transformación para ninguna de las tres variables, aunque hay que considerar que para la variable **NW** podemos asegurar que no existe un patrón que indique relación entre las dos variables y a excepción de **Po1** *El gasto per cápita en policía por el gobierno en 1960* y **Po2** *El gasto per cápita en policía por el gobierno en 1960*, la correlación es considerable, estando implícita en las demás variables por lo que no se incluirá en el modelo completo.

Por otra parte, para **M** y **U1** no podemos establecer una forma conocida pero podemos afirmar una relación creciente por lo que no serán descartadas, de esta manera, el modelo completo tendrá todas las variables a excepción de *Número de no caucásicos por cada 1.000 habitantes* **NW**.

En la siguiente sección mostraremos el procedimiento que en primera instancia, un modelo completo sin transformaciones previas de las variables independientes.