FATEC Desenvolvimento de Software Multiplataforma

1º SEMESTRE 2024

BDR - Banco de Dados Relacional

Prof. Me. Eng. Santana

DML - SELECT - JOIN






JOIN

• Junções são operações SQL, baseadas em algebra relacional, criadas para ter um valor resultante de combinações entre uma ou mais tabelas. Essas conexões em geral são feitas pela chave estrangeira.

- INNER JOIN ou somente JOIN
- LEFT JOIN
- RIGHT JOIN
- FULL JOIN



LAB - MER






Lab - preparação

• aula06.sql



INNER JOIN



A cláusula INNER JOIN examina cada registro na tabela A e compara com os registros na tabela B para identificar todas as combinações de registros que atendem ao critério de junção.

Quando o critério de junção é verificado como sendo <u>verdadeiro</u>, os valores das colunas dos registros correspondentes das tabelas A e B são unidos para formar uma nova linha, a qual é incluída no conjunto de resultados.


SELECT t.titulo, t.descricao, t.categoria, l.status

FROM tbl_titulo t

INNER JOIN tbl_livros | ON t.codigo_titulo = l.codigo_titulo;



LEFT JOIN



- Quando uma linha da tabela 'esquerda' A não possui uma correspondência correspondente na tabela 'direita' B, a consulta resultará em uma combinação de valores da coluna da linha da tabela 'esquerda' A com valores NULL para cada coluna da tabela 'direita' B que não atenda à condição de junção (FALSO).
- Em síntese, a cláusula LEFT JOIN traz todas as linhas da tabela 'esquerda' A, juntamente com as linhas correspondentes da tabela 'direita' B ou, quando não há correspondência, valores NULL da tabela 'direita' B.


SELECT t.titulo, t.descricao, t.categoria, l.status

FROM tbl_titulo t

LEFT JOIN tbl livros | ON t.codigo titulo = l.codigo titulo;



RIGHT JOIN




- Através da RIGHT JOIN, são unidos dados de múltiplas tabelas. O processo da RIGHT JOIN começa ao selecionar informações da tabela 'direita' B e, em seguida, procura por correspondências nas linhas da tabela 'esquerda' A.
- A operação RIGHT JOIN gera um conjunto de resultados que abarca todas as linhas presentes na tabela 'direita' B, independente de haver ou não correspondência com as linhas da tabela 'esquerda' A. Caso uma linha da tabela 'direita' B não possua nenhuma correspondência com as linhas da tabela 'esquerda' A, a coluna da tabela 'esquerda' A no conjunto de resultados também será nula.

SELECT e.numero_emprestimo, l.cod_livro
FROM tbl_emprestimo e
RIGHT JOIN tbl_livros | ON e.codigo_livro=l.cod_livro



FULL JOIN



- Através da cláusula FULL JOIN, todas as linhas das tabelas unidas são retornadas, independentemente de haver correspondência ou não. Basicamente, pode-se pensar que a FULL JOIN incorpora as funcionalidades tanto da LEFT JOIN quanto da RIGHT JOIN.
- Quando não há correspondência para uma determinada linha na tabela esquerda, as colunas da tabela direita serão preenchidas com valores nulos. Analogamente, quando não há correspondência para uma linha específica na tabela direita, a coluna da tabela esquerda será preenchida com valores nulos.

SELECT t.titulo, t.descricao, t.categoria, l.status

FROM tbl_titulo t

FULL JOIN tbl_livros | ON t.codigo_titulo = l.codigo_titulo;



Multiplos JOIN

Listar os títulos, os códigos do livros e o códigos do clientes que estão com um livro

SELECT t.titulo, l.cod_livro, e.codigo_cliente

FROM tbl_titulo as t

INNER JOIN tbl_livros | ON | l.codigo_titulo=t.codigo_titulo

INNER JOIN tbl_emprestimo e ON l.cod_livro=e.codigo_livro



Lab

- Salvar no arquivo aula06.sql
- Liste os títulos e seus status, incluindo os que não têm status definido. (retorna 6 linhas)
- Liste os títulos e suas descrições dos livros alugados (retorna 4 linhas)
- Liste os nomes clientes que não têm livros alugados (retorna 1 linha)
- Liste os títulos e suas categorias dos livros disponiveis (retorna 1 linha).
- Liste os nomes dos clientes e os títulos dos livros que eles têm alugados (retorna 5 linhas).
- Liste o nome, titulo do livro e o status do emprestimo, do livro alugado pela Ana Oliveira (retorna 1 linha)



Backup slides

