20/11/2015 Dell - Sitio Oficial



Imprimir

Precios desde COP\$9.838.592
Ahorro Instantáneo COP\$2.399.001

COP\$7.439.591 Subtotal

Moneda local, incluye fletes e importación. IVA, si aplica, será incluido en el carrito de compras*

5 Detalles de descuentos

Se envía en 10-13 días laborables

Mis selecciones

Todas las opciones

•	P	0	w	er	Έ	do	le	Т	43	0
---	---	---	---	----	---	----	----	---	----	---

19/11/2015 07:59:03 p.m. Central Date

Standard Time

Número de catálogo 787802 Retail cobsdt1

Evalue Code	PE_T430_1454			
Número de catálogo / Descripción	Código del producto	Qty	SKU	ld.
PowerEdge T430: Servidor PowerEdge T430, TPM	FT430	1	[210-ADLR] [329-BCBO] [461-AACZ]	1
Configuración de chasis: Chasis hasta con 4 discos duros de 3,5" cableados, configuración de torre	4HC	1	[321-BBOQ]	1530
Envío : Envío de PowerEdge T430	DSHIP	1	[340-AMPV]	1500
Procesador: Intel® Xeon® E5-2603 v3 1,6 GHz, caché de 15 M, 6,40 GT/s QPI, No Turbo, No HT, 6 C/6 T (85 W) mem. máx. 1600 MHz	8516	1	[338-BGGB]	1550
Procesador adicional: Sin procesador adicional	1P	1	[374-BBBX]	1551
Configuración térmica del procesador: 1 CPU estándar	1CPU	1	[412-AAFE]	1697
Tipo y velocidad de DIMM de memoria : RDIMM de 2133 MT/s	R2133	1	[370-ABUF]	1561
Tipo de configuración de memoria : Desempeño optimizado	PEOPT	1	[370-AAIP]	1562
Capacidad de memoria: RDIMM de 8 GB, 2133 MT/s, clasificación doble, ancho de datos x8	8G2R	1	[370-ABUJ]	1560
Configuración de RAID: RAID 1 para H330/H730/H730P (2 HDD) con chasis cableado	R1HC	1	[780-BBOG]	1540
Controladora RAID: Controladora RAID H330 PERC	H330	1	[405-AAGI]	1541

Discos duros : Disco duro cableado de 1 TB a 7.200 RPM SATA de 6 Gbps y 3,5"	1TB6CB	2	[400-AFXX]	1570
Tarjetas de red adicionales: LOM Broadcom 5720 de 1 Gb y dos puertos integrada	OBNIC	1	[542-BBBP]	1514
Administración de sistemas integrados: iDRAC8, Basic	I8BAS	1	[385-BBIJ]	1520
Unidad óptica interna : Sin unidad óptica interna	NODVD	1	[429-AAIQ][429- AAQS]	1600
Cubierta : Sin opción de cubierta	NOBEZL	1	[350-BBBW]	1532
Rieles de rack: Sin rieles para rack, brazo de administración de cables o ruedas	NRCMCS	1	[770-BBCR]	1610
Configuración de BIOS de la administración de la alimentación: Configuración de BIOS de rendimiento	HPBIOS	1	[384-BBBL]	1533
Fuente de alimentación: Fuente de alimentación cableada única, 450 W	SC450	1	[450-AEGO]	1620
Cables de alimentación: Cable de alimentación NEMA 5-15P al enchufe de pared C13, 125 voltios, 15 amperios, 10 pies (3 m), Norteamérica	125V10	1	[450-AALV]	1621
Cables de alimentación: Sin cable de alimentación	NPWRCD	1	[450-AAGG]	1621
Documentación del sistema : Documentación del sistema electrónico, kit en DVD de OpenManage para T430	EDOCS	1	[343-BBDS]	1590
Sistema Operativo: Sin sistema operativo	NOOS	1	[619-ABVR]	1650
Kits de medios de SO: No se requieren medios	NOMED	1	[421-5736]	1652
Información de envío: Material de envío	USNONE	1	[332-1286]	111
Deployment Services : No Installation	LBNOINS	1	[911-0418]	714
Servicio de consultoría remota: Servicio de consultoría remota declinada	LBNORCS	1	[973-2873]	735
Garantía y Servicios: 3 años de reparaciones en garantía básica de hardware: solamente hardware, 5x10; in situ al siguiente día laborable, 5x10	L3OS	1	[917-7479][936- 3307][997- 5425][997- 5435]	29
Administración preventiva de sistemas: Administración preventiva de sistemas de Dell: rechazada	LNOPSM	1	[923-7489]	30
			<u></u> Imp	<u>orimir</u>

Condiciones Generales de Contratación Política de Protección de Datos Publicidades y correos electrónicos Informaciones legales Políticas Cumplimiento del Marco Regulatorio (en inglés) Reciclaje de Dell Contáctenos Mapa del sitio Comentarios

20/11/2015 Dell - Sitio Oficial

Productos

Oferta válida en Colombia sólo para configuraciones aquí publicadas en www.dell.com/co,no acumulable con otras promociones. Venta máxima de 5 unidades por orden y cliente. No válida para distribuidores ni revendedores. Precios en pesos colombianos, incluyen gastos de envío y aranceles. Computadores cuyo valor sea \$2.201.000 o inferior, están excluidos de IVA. Precios calculados con base en la tasa de cambio representativa del mercado (TRM). Si en la fecha de recepción de la orden de compra, la TRM ha aumentado en un 3% o más, Dell podrá reajustar el precio en la misma proporción. La TRM podrá ser consultada en: http://www.superfinanciera.gov.co.Venta máxima de 5 unidades por orden y cliente. El peso del producto varía según configuración. Entrega del equipo sólo contra exhibición documento de identidad comprador. Dell no será responsable por errores tipográficos o fotográficos que se llegasen a presentar. Las exclusiones de IVA previstas en la ley para computadores cuyo valor sea \$2.253.770 o inferior, no son válidas para accesorios y periféricos y sólo aplican para computadoras, en virtud de lo señalado por el decreto 379 de 2010. En caso de órdenes de compra que incluyan tanto accesorios y/o periféricos como computadoras, la exclusión del IVA aplicará únicamente respecto del monto correspondiente a los computadores. El cliente es responsable por cargos adicionales por uso de tarjeta. Disponibilidad del Microsoft Office 2010 en español varía por región. Microsoft Office Edición Básica incluye Word, Excel y Outlook. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, and Xeon Inside son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Dell Colombia Inc. NIT: 830.035.246-7. Dirección de notificación: Carrera 7 No. 113-43 oficina 1401. ©2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Para sugerencias y reclamos escribanos al siguiente correo electrónico: La_Consumer_Escalations@dell.com..En el siguiente enlace podrá ingresar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): http://www.sic.gov.co/drupal/ Nota: a partir del 1 de enero de 2013, los computadores cuyo valor sea de \$2.201.000 o inferior, estarán excluidos de IVA, ajuste realizado en base a la Res. 138 de 2012.

snFG02