

Lenguajes Informáticos 1

UNAHUR — Instituto de Tecnología e Ingeniería

Trabajo Práctico Grupal

Sitio web institucional de una ONG

1er Cuatrimestre 2026

Contexto y objetivo de esta etapa

En la Etapa 1 construyeron la estructura HTML del sitio. Ahora llega el turno del diseño: en esta etapa van a agregar una hoja de estilos CSS externa que le dé identidad visual a la ONG ficticia que eligieron.

El objetivo es separar claramente el contenido (HTML) de la presentación (CSS), y aplicar los conceptos de selectores, cascada, colores, tipografía y espaciado que se vieron en las Clases 6 y 7.

Lo que NO se pide en esta etapa

- No se pide layout con columnas, Flexbox ni Grid — eso viene en la Clase 7 pero lo dejamos para la parte 3.
- No se pide diseño responsivo — eso viene con Bootstrap en la Clase 10.
- No se pide que el sitio sea visualmente impresionante — se pide que el CSS esté bien escrito y organizado.

Commit 2 · Clase 7 · Virtual · Estilos CSS

Antes de que finalice la Clase 7, el repositorio debe tener la hoja de estilos incorporada al sitio, con commits de todos los integrantes.

Estructura de archivos

El archivo CSS debe ser externo y único para todo el sitio. Todas las páginas HTML deben vincularlo desde el <head>.

```
mi-ong/
├── index.html
├── nosotros.html
├── programas.html
├── contacto.html
├── css/
│   └── estilos.css    ← archivo nuevo de esta etapa
├── img/
└── ...
```

La vinculación en cada HTML va dentro del <head>, antes del </head>:

```
<link rel=stylesheet href=css/estilos.css>
```

¿Por qué un único archivo CSS para todo el sitio?

Si cada página tuviera su propio CSS, cualquier cambio de diseño habría que repetirlo en todos los archivos. Un único archivo compartido garantiza consistencia visual y es mucho más fácil de mantener. Esta es la práctica estándar en desarrollo web.

Requisitos técnicos

El archivo estilos.css debe cumplir con los siguientes requisitos. Están organizados por categoría para facilitar la distribución del trabajo entre los integrantes.

Tipografía

Requisitos de tipografía

- Usar al menos una fuente de Google Fonts (fonts.google.com). Vincularla desde el <head> de cada HTML antes del link al CSS.
- Aplicar la fuente elegida al body como fuente principal del sitio.
- Definir un tamaño de fuente base para el body (recomendado: 16px o 1rem).

- Aplicar estilos distintos a los headings: al menos tamaño y color diferenciado entre h1, h2 y h3.
- Aplicar un line-height al body para mejorar la legibilidad (recomendado: entre 1.5 y 1.8).

Colores

Requisitos de colores

- Definir una paleta de al menos 3 colores para la ONG (fondo, texto principal, color de acento).
- Aplicar color de fondo al body.
- Aplicar color de fondo diferenciado al header y al footer.
- Los colores de texto deben tener suficiente contraste con el fondo — verificar con <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>.
- Usar variables CSS (--variable: valor) para definir los colores de la paleta y reutilizarlos en todo el archivo.

Ejemplo de variables CSS:

```
:root {
  --color-primario: #028090;
  --color-secundario: #1A2B4A;
  --color-acento: #E8611A;
  --color-fondo: #F7F9FA;
  --color-texto: #1A1A1A;
}

body {
  background-color: var(--color-fondo);
  color: var(--color-texto);
}
```

Espaciado y box model

Requisitos de espaciado

- Aplicar padding y margin a los elementos principales: header, main, footer, secciones (<section>) y párrafos.
- El contenido del sitio no debe estar pegado a los bordes del viewport. Usar max-width y margin: auto en el contenedor principal para centrar el contenido.
- Aplicar espaciado entre los ítems del <nav>.

- Usar box-sizing: border-box en el selector universal (*) al inicio del archivo.

Ejemplo de reset básico recomendado al inicio del CSS:

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: var(--fuente-principal), sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1rem;
}
```

Selectores

Requisitos de selectores

- Usar al menos 3 tipos de selectores distintos: de elemento (p, h1), de clase (.clase), de id (#id) y/o descendiente (nav a).
- Estilizar los enlaces <a> del <nav>: quitar el subrayado por defecto y aplicar color consistente con la paleta.
- Estilizar el estado :hover de los enlaces del nav (cambio de color o efecto visual al pasar el mouse).
- Estilizar la tabla si el sitio la tiene: bordes, fondo de thead, alternancia de color en filas del tbody.
- Estilizar el formulario si el sitio lo tiene: inputs y textarea con borde, padding y ancho coherente.

Organización del archivo CSS

Requisitos de organización

- El archivo debe tener comentarios que separen las secciones (/* Variables */, /* Reset */, /* Header */, /* Navegación */, etc.).
- Las reglas deben estar agrupadas por componente o sección, no dispersas aleatoriamente.

- No usar estilos inline en el HTML (atributo style=). Todo el CSS va en el archivo externo.
- No usar la etiqueta <style> dentro del HTML. El CSS va solo en estilos.css.

Sugerencia de distribución del trabajo

Una forma de dividir el trabajo que garantiza commits de todos los integrantes:

Distribución sugerida (equipo de 4)

Integrante 1: Variables CSS, reset, tipografía global y estilos del body.

Integrante 2: Header, navegación (incluyendo :hover) y footer.

Integrante 3: Secciones de contenido (section, article, headings, párrafos).

Integrante 4: Tabla, formulario y estilos de imágenes.

Para equipos más pequeños: cada integrante toma más de una sección. Lo que no es aceptable es que uno solo escriba todo el CSS.

Criterios de evaluación de esta etapa

Durante la defensa oral el docente va a revisar específicamente:

Criterio	Importancia
El CSS está en un archivo externo vinculado correctamente desde todas las páginas.	Alta
Se usan variables CSS para los colores de la paleta.	Alta
La tipografía usa una fuente de Google Fonts correctamente importada.	Alta
Los elementos tienen espaciado coherente — nada pegado a los bordes.	Alta
Los enlaces del nav tienen estilos y estado :hover.	Alta

El archivo CSS tiene comentarios y está organizado por secciones.	Media
No hay estilos inline en el HTML ni etiquetas <style>.	Media
El contraste de colores es suficiente para lectura (verificado en WebAIM).	Media
Commits de todos los integrantes en el historial.	Condición necesaria