

HASIL PEMERIKSAAN OTOPSI

1. Pemeriksaan Luar Jenazah

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, ditemukan dalam posisi tengkurap di dalam gudang yang mengalami kebakaran.
- Jenazah ditemukan dalam keadaan mengalami kerusakan akibat paparan panas dan api, terutama pada permukaan tubuh yang terpapar langsung.
- Pakaian yang melekat pada tubuh dalam keadaan terbakar sebagian hingga hangus, dengan beberapa bagian mengalami robekan, perubahan bentuk, dan kerapuhan akibat paparan panas.
- Pada bagian badan tampak sisa pakaian berwarna gelap yang telah mengalami karbonisasi, sehingga jenis bahan, merek, ukuran, motif, dan warna asli pakaian tidak dapat ditentukan secara pasti.
- Pada bagian dada dan punggung terdapat sisa bahan pakaian yang telah terbakar dan sebagian melekat pada permukaan tubuh.
- Pada bagian ekstremitas atas dan bawah tampak sisa pakaian yang mengalami kerusakan termal dengan derajat bervariasi. Beberapa bagian pakaian telah hilang atau berubah menjadi fragmen akibat proses pembakaran.
- Pakaian dalam tidak dapat diidentifikasi secara pasti karena mengalami kerusakan akibat panas dan api.
- Alas kaki tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Tampak sisa material yang diduga berasal dari alas kaki pada kedua kaki, dalam keadaan mengalami deformasi dan karbonisasi.
- Tidak ditemukan benda identitas yang masih dapat dikenali secara utuh pada pemeriksaan awal. Dompet, kartu identitas, telepon genggam, dan barang pribadi lainnya tidak ditemukan dalam kondisi yang memungkinkan identifikasi langsung pada lokasi pemeriksaan jenazah.
- Tidak ditemukan tanda lahir, tato, bekas luka operasi, kelainan anatomis eksternal yang dapat digunakan sebagai penanda identitas.
- Panjang jenazah kurang lebih 175 cm.

- Suhu tubuh tidak dapat digunakan secara akurat untuk memperkirakan waktu kematian karena jenazah telah mengalami paparan panas yang signifikan.
- Tidak dapat dinilai secara akurat adanya lebam mayat (livor mortis) karena adanya kerusakan termal pada kulit dan jaringan.
- Tidak dapat dinilai secara akurat adanya kekakuan mayat (rigor mortis) pada beberapa bagian tubuh akibat paparan panas yang menyebabkan perubahan jaringan dan kekakuan termal.
- Tidak tampak tanda-tanda pembusukan yang dapat dinilai secara bermakna pada pemeriksaan luar. Temuan ini perlu dipertimbangkan bersama kondisi jenazah dan lamanya paparan lingkungan.
- **Rambut** : Rambut kepala berwarna hitam, sebagian mengalami perubahan warna menjadi kecokelatan hingga kehitaman akibat paparan panas, sebagian rambut mengalami pengeritingan dan pengerasan. Beberapa bagian rambut tampak hangus dan mudah patah sehingga panjang asli rambut tidak dapat ditentukan secara akurat.
- **Alis** : Alis berwarna hitam, sebagian mengalami pengeritingan dan hangus akibat paparan panas. Sebagian rambut alis telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dinilai panjang maupun kemudahan pencabutannya secara akurat.
- **Bulu mata** : Bulu mata sebagian mengalami pengeritingan, pemendekan, dan hangus akibat paparan panas.
- **Kepala** : Tampak perubahan warna kehitaman pada kulit kepala dan wajah akibat paparan panas. Pada beberapa bagian tampak kulit kering, mengeras, dan mengalami kerusakan termal. Tidak dapat dinilai secara optimal adanya cedera jaringan lunak akibat kerusakan termal.
- **Dahi** : Tampak perubahan warna kehitaman dan pengeringan kulit akibat paparan panas. Tidak dapat dinilai secara optimal adanya perlukaan jaringan lunak karena kerusakan termal.
- **Pipi** : Tampak perubahan warna kehitaman dengan kulit kering dan mengeras akibat paparan panas. Tidak tampak cedera traumatik yang dapat dibedakan secara pasti dari kerusakan akibat panas pada pemeriksaan luar.

- **Kelopak mata kanan & kiri:** Tampak mengalami perubahan akibat paparan panas berupa pengeringan dan pengerutan jaringan.
- **Mata kanan & kiri:** Tampak tertutup akibat kontraksi jaringan kelopak mata dan perubahan termal.
- **Hidung** : Tampak perubahan warna kehitaman dan pengeringan kulit akibat paparan panas. Tidak dapat dinilai secara optimal adanya perlukaan jaringan lunak.
- **Lubang hidung kanan & kiri:** Tampak adanya jelaga/partikel berwarna kehitaman pada sekitar dan bagian dalam lubang hidung.
- **Telinga kanan & kiri:** Tampak perubahan warna kehitaman dan pengeringan kulit akibat paparan panas.
- **Bibir atas & bawah:** Tampak perubahan warna kehitaman dan pengeringan jaringan akibat paparan panas.
- **Gusi** : Penilaian terbatas akibat perubahan termal pada jaringan rongga mulut.
- **Rongga mulut** : Tampak material berwarna kehitaman/jelaga pada rongga mulut. Mukosa mengalami perubahan akibat paparan panas.
- **Rahang kanan & kiri:** Tidak tampak perlukaan traumatik yang dapat dibedakan secara pasti dari kerusakan termal. Tidak teraba krepitasi pada pemeriksaan luar.
- **Dagu** : Tampak perubahan warna kehitaman dan pengerasan kulit akibat paparan panas. Tidak teraba krepitasi.
- **Leher** : Tampak perubahan warna kehitaman dan pengeringan kulit akibat paparan panas. Tidak tampak perlukaan yang dapat dibedakan secara pasti dari kerusakan termal.
- **Bahu kanan & kiri:** Tampak perubahan warna dan kerusakan termal pada kulit. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Thoraks** : Tampak perubahan warna kehitaman dengan pengeringan dan pengerasan kulit akibat paparan panas. Pada beberapa area tampak kerusakan termal lebih berat. Tidak teraba krepitasi tulang pada pemeriksaan luar.
- **Abdomen** : Tampak perubahan warna kehitaman dan pengeringan kulit akibat paparan panas. Pada beberapa bagian tampak kerusakan termal dengan derajat bervariasi.

- **Lengan kanan atas dan bawah:** Tampak perubahan warna kehitaman, pengeringan, dan pengerasan kulit akibat paparan panas. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Lengan kiri atas dan bawah:** Tampak perubahan warna kehitaman, pengeringan, dan pengerasan kulit akibat paparan panas. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Siku kanan & kiri:** Tampak perubahan termal berupa pengerasan dan perubahan warna kulit. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, dan jari kanan:** Tampak perubahan warna kehitaman dan pengerasan jaringan akibat paparan panas. Pada beberapa jari tampak kontraksi dan fleksi akibat efek panas. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, dan jari kiri:** Tampak perubahan warna kehitaman dan pengerasan jaringan akibat paparan panas. Pada beberapa jari tampak kontraksi dan fleksi akibat efek panas. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Kuku jari tangan kanan & kiri:** Kuku tampak mengalami perubahan warna kehitaman akibat paparan panas. Kondisi kuku sebagian sulit dinilai karena karbonisasi jaringan sekitar.
- **Punggung** : Karena jenazah ditemukan dalam posisi tengkurap, pada daerah punggung tampak kerusakan termal yang lebih nyata berupa perubahan warna kehitaman, pengeringan, pengerasan, serta pada beberapa area tampak kulit pecah-pecah. Sisa pakaian yang menempel pada beberapa bagian punggung mengalami karbonisasi.
- **Pinggang** : Tampak perubahan warna kehitaman dan pengeringan kulit akibat paparan panas. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Paha kanan & kiri:** Tampak perubahan warna kehitaman dan kerusakan termal pada kulit. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Lutut kanan & kiri:** Tampak perubahan termal berupa pengeringan, pengerasan, dan perubahan warna kulit. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Betis kanan & kiri:** Tampak perubahan warna kehitaman dan pengerasan kulit akibat paparan panas. Tidak teraba krepitasi tulang.

- **Pergelangan kaki, punggung, dan telapak kaki kanan:** Tampak perubahan warna kehitaman serta pengeringan dan pengerasan jaringan akibat paparan panas. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Pergelangan kaki, punggung, dan telapak kaki kiri:** Tampak perubahan warna kehitaman serta pengeringan dan pengerasan jaringan akibat paparan panas. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Kuku jari kaki kanan & kiri:** Tampak perubahan warna kehitaman akibat paparan panas dan sebagian tertutup material karbonisasi.
- **Rambut kemaluan:** Tidak dapat dinilai secara akurat karena sebagian rambut mengalami kerusakan termal dan karbonisasi.
- **Penis:** Struktur genitalia eksterna laki-laki tampak, namun mengalami perubahan termal berupa pengeringan dan perubahan warna kulit. Ukuran penis tidak dapat ditentukan secara akurat akibat perubahan jaringan.
- **Skrotum:** Tampak perubahan warna kehitaman, pengeringan, dan pengerasan kulit akibat paparan panas.
- **Bokong:** Tampak perubahan warna kehitaman dan pengeringan kulit akibat paparan panas. Tidak teraba krepitasi tulang.
- **Anus:** Tidak tampak pelepasan tinja.

2. Pemeriksaan Dalam Jenazah

- **Kepala dan Otak**
 - **Kulit kepala bagian dalam:** Tampak jaringan lunak berwarna merah kecoklatan hingga kehitaman, kering, dan mengalami perubahan termal. Tidak tampak resapan darah yang dapat dibedakan secara jelas dari kerusakan akibat panas.
 - **Tulang tengkorak:** Tidak tampak fraktur.
 - **Selaput keras otak (duramater):** Tampak utuh, tidak tampak resapan darah yang nyata.
 - **Selaput laba-laba otak (arachnoid mater):** Tampak utuh, tidak tampak perdarahan subaraknoid.

- **Selaput lunak otak (piamater):** Tampak utuh dengan pembuluh darah permukaan mengalami kongesti.
- **Otak besar:** Tampak satu organ otak besar dengan berat kurang lebih 1.235 gram, berwarna putih keabu-abuan, konsistensi padat kenyal. Girus-girus tampak relatif melebar dan sulkus-sulkus tampak menyempit. Pembuluh darah permukaan tampak kongestif. Pada penampang tampak edema ringan dengan batas substansia grisea dan substansia alba masih dapat dibedakan. Tidak tampak perdarahan intrakranial maupun kelainan fokal yang nyata.
- **Otak kecil:** Tampak satu organ otak kecil dengan berat kurang lebih 135 gram, berwarna putih keabu-abuan, konsistensi padat kenyal, dengan pembuluh darah permukaan tampak kongestif. Pada penampang tidak tampak kelainan fokal maupun perdarahan yang nyata.

- **Leher**

- **Jaringan lunak leher:** Tampak perubahan warna kemerahan hingga kehitaman, pengeringan, dan pengerasan jaringan akibat paparan panas. Tidak tampak resapan darah yang jelas.
- **Otot leher:** Tampak perubahan termal berupa pengeringan dan perubahan warna pada sebagian jaringan. Tidak tampak resapan darah atau robekan otot yang nyata.
- **Tulang leher:** Tidak tampak fraktur.
- **Kelenjar tiroid:** Tampak satu organ kelenjar tiroid dengan berat 22 gram, berwarna merah kecoklatan, konsistensi kenyal, tanpa kelainan makroskopis yang bermakna.
- **Tulang krikoid:** Tidak tampak patah atau fraktur.
- **Tulang hyoid:** Tidak tampak patah atau fraktur.
- **Tulang rawan tiroid:** Tidak tampak fraktur.
- **Arteri karotis:** Tidak tampak robekan maupun resapan darah pada jaringan sekitar pembuluh.

- **Thorax**

- **Jantung:** Tampak satu organ jantung dengan berat 275 gram. Permukaan tampak merah kecoklatan dengan pembuluh darah epikardial kongestif.

Konsistensi kenyal. Pada penampang, otot jantung berwarna merah kecoklatan dengan kongesti difus, tanpa kelainan fokal maupun perdarahan yang nyata. Rongga jantung berisi sedikit darah berwarna merah kehitaman yang sebagian tampak lebih cair. Tidak tampak kelainan makroskopis bermakna pada katup maupun dinding jantung.

- **Pembuluh darah koroner:** Tampak kongestif, tanpa sumbatan atau kelainan makroskopis yang bermakna.
- **Perikardium:** Tidak tampak cairan maupun kelainan makroskopis yang bermakna.
- **Paru kanan:** Tampak satu organ paru kanan dengan berat kurang lebih 420 gram, terdiri atas tiga lobus, berwarna merah kehitaman, membesar, dan konsistensi kenyal hingga agak padat. Permukaan tampak lembap dengan pembuluh darah pleura mengalami kongesti. Pada penampang tampak jaringan paru berwarna merah kehitaman, basah, dengan pengeluaran cairan berbusa kemerahan dalam jumlah cukup banyak pada penekanan. Tampak kongesti dan edema difus.
- **Paru kiri:** Tampak satu organ paru kiri dengan berat kurang lebih 360 gram, terdiri atas dua lobus, berwarna merah kehitaman, membesar, dan konsistensi kenyal hingga agak padat. Permukaan tampak lembap dengan kongesti pembuluh darah pleura. Pada penampang tampak jaringan paru berwarna merah kehitaman dan basah, dengan pengeluaran cairan berbusa kemerahan pada penekanan. Tampak kongesti dan edema difus.

- **Abdomen**

- **Lambung:** Tampak satu organ lambung dengan berat 520 gram, dalam keadaan kosong sebagian. Mukosa tampak kemerahan hingga merah kecoklatan dengan kongesti ringan. Di dalam lambung terdapat cairan berwarna kecoklatan hingga kehitaman. Tidak ditemukan partikel makanan yang dapat diidentifikasi secara jelas.
- **Usus dua belas jari:** Mukosa tampak kemerahan ringan dengan kongesti, tanpa kelainan fokal yang nyata.

- **Usus halus:** Mukosa tampak kemerahan ringan dengan kongesti difus, tanpa perdarahan maupun perforasi.
- **Usus besar:** Mukosa tampak kemerahan ringan dengan kongesti, tanpa kelainan makroskopis yang bermakna.
- **Hepar:** Tampak satu organ hepar dengan berat 1.350 gram, berwarna merah kecoklatan hingga merah kehitaman, konsistensi padat kenyal. Permukaan relatif licin dengan pembuluh darah tampak kongestif. Pada penampang tampak jaringan berwarna merah kecoklatan dengan kongesti difus dan sedikit peningkatan kadar cairan jaringan. Tidak tampak kelainan fokal yang nyata.
- **Ginjal kanan:** Tampak satu organ ginjal kanan dengan berat 145 gram, berwarna merah kecoklatan, konsistensi padat kenyal, permukaan relatif licin. Tampak kongesti pembuluh darah. Pada penampang, korteks dan medula masih dapat dibedakan, dengan warna jaringan merah kecoklatan dan sedikit edema.
- **Ginjal kiri:** Tampak satu organ ginjal kiri dengan berat 140 gram, berwarna merah kecoklatan, konsistensi padat kenyal, permukaan relatif licin. Tampak kongesti pembuluh darah. Pada penampang, korteks dan medula masih dapat dibedakan, tanpa kelainan fokal yang nyata.
- **Limpa:** Tampak satu organ limpa dengan berat 160 gram, berwarna merah kehitaman, konsistensi padat kenyal, permukaan relatif licin. Tampak kongesti difus. Pada penampang, jaringan berwarna merah kehitaman dan mengeluarkan sedikit darah pada penekanan. Tidak tampak kelainan fokal yang nyata.

- **Catatan**

- Kedua paru menunjukkan kongesti berat, edema paru, cairan berbusa kemerahan, dan perdarahan petekial hingga bercak kecil, yang sesuai dengan cedera inhalasi dan respons fisiologis terhadap paparan panas serta asap.
- Ditemukannya jelaga pada saluran napas bagian distal, edema mukosa, dan perubahan jaringan paru mendukung bahwa korban menghirup asap saat masih hidup. Namun, penilaian vitalitas tetap harus didasarkan pada korelasi antara temuan makroskopis, histopatologi, dan toksikologi.

- Paparan panas dapat menyebabkan edema dan kerusakan termal pada mukosa saluran napas, sedangkan inhalasi asap dapat menyebabkan deposisi jelaga, bronkospasme, iritasi mukosa, hipoksia, dan edema paru.
- Pada pemeriksaan histopatologi diharapkan dapat dinilai adanya edema mukosa, kongesti, perdarahan, nekrosis superfisial, deposisi partikel karbon, serta respons inflamasi akut. Temuan inflamasi atau perubahan jaringan yang memerlukan waktu untuk terbentuk dapat mendukung adanya paparan saat korban masih hidup, tetapi tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dari keseluruhan temuan.