Отчет по лабораторной работе №10

Текстовой редактор vi

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi 6

2.2 Задание 2. Редактирование существующего файла 9

2.3 Ответы на контрольные вопросы по редактору vi/vim 15

3 Выводы **18**

Список иллюстраций

2.1 Создаём каталог 6
2.2 Переходим в каталог 6
2.3 Вызываем vi и создаем файл 6
2.4 Вводим текст 7
2.5 Нажимаем wq и клавишу Enter 8
2.6 Делаем файл исполняемым 8
2.7 Вызываем vi 9
2.8 Переходим в режим вставки и заменяем 10
2.9 Переходим в режим вставки и набираем текст 11
2.10 Вставляем строку 12
2.11 Удаляем строку 13
2.12 Вводим команду отмены изменений u 14
2.13 Нажимаем wq и клавишу Enter 15

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах

2 Выполнение лабораторной работы

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

2.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1. Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06. (рис. 2.1).

```
[mavinogradova@vbox ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab10
```

Рис. 2.1: Создаём каталог

2. Перейдите во вновь созданный каталог. (рис. 2.2).

```
[mavinogradova@vbox ~]$ cd ~/work/os/lab10
```

Рис. 2.2: Переходим в каталог

3. Вызовите vi и создайте файл hello.sh (рис. 2.3).

```
[mavinogradova@vbox lab10]$ vi hello.sh
```

Рис. 2.3: Вызываем vi и создаем файл

4. Нажмите клавишу i и введите текст (рис. 2.4).



Рис. 2.4: Вводим текст

5. Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.

6. Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.

7. Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы. (рис. 2.5).



Рис. 2.5: Нажимаем wq и клавишу Enter

8. Сделайте файл исполняемым (рис. 2.6).



Рис. 2.6: Делаем файл исполняемым

2.2 Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызовите vi на редактирование файла (рис. 2.7).



Рис. 2.7: Вызываем vi

2. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.

3. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим. (рис. 2.8).



Рис. 2.8: Переходим в режим вставки и заменяем

4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.

5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим. (рис. 2.9).



Рис. 2.9: Переходим в режим вставки и набираем текст

6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo $HELLO. (рис. 2.10).



Рис. 2.10: Вставляем строку

7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.

8. Удалите последнюю строку. (рис. 2.11).



Рис. 2.11: Удаляем строку

9. Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды. (рис. 2.12).



Рис. 2.12: Вводим команду отмены изменений u

10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi (рис. 2.13).



Рис. 2.13: Нажимаем wq и клавишу Enter

2.3 Ответы на контрольные вопросы по редактору vi/vim

1. Режимы работы vi: Командный режим - для навигации и ввода команд (режим по умолчанию)

Режим вставки - для редактирования текста (активируется i, a, o)
Режим последней строки - для расширенных команд (активируется :)

2. Выход без сохранения: :q! + Enter (в режиме последней строки)

3. Команды позиционирования: h/j/k/l - перемещение по символам/строкам

w/b - вперед/назад по словам
0/$ - начало/конец строки
gg/G - начало/конец файла

4. Понятие слова: Последовательность букв, цифр и подчеркиваний, либо любой набор символов между пробелами (зависит от настроек)

5. Переход в начало/конец файла: Начало: gg

Конец: G

6. Основные команды редактирования: Вставка: i, a, o

Удаление: x, dw, dd
Копирование/вставка: yy, p
Отмена: u

7. Заполнение строки символами $: Перейти в режим вставки (i)

Ввести необходимое количество $
Выйти в командный режим (Esc)

8. Отмена некорректного действия: u - отмена последнего изменения

U - отмена всех изменений в строке

9. Команды режима последней строки: :w - сохранить

:q - выйти

:set - настройки

:/поиск - поиск по тексту

10. Определение конца строки: Нажать $ (курсор не перемещается, но визуально показывается конец строки)

11. Анализ опций: Опции просматриваются командой :set all

Всего несколько сотен опций

Назначение можно узнать через :help optionname

12. Определение текущего режима: Командный режим - нет индикации

Режим вставки - обычно показывает “– INSERT –”

Режим последней строки - показывает введенные символы после :

13. Граф взаимосвязи режимов: [Командный режим] ↑ ↓ (команды i,a,o) → [Режим вставки] ↓ (Esc) ← [Режим последней строки] (ввод :)

3 Выводы

В ходе работы освоены основы работы в Linux и текстовом редакторе vi. Приобретены навыки создания, редактирования и сохранения файлов, навигации по тексту и использования основных команд. Редактор vi доказал свою эффективность для работы в терминальном режиме. Полученные знания необходимы для администрирования Linux-систем.