# Отчет по лабораторной работе №10

## Настройка аутентификации SMTP-сервера

Виноградова М.А

2 ноября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

# Докладчик


- Виноградова Мария Андреевна
- студентка НПИбд-02-24
- номер студ. билета 1132240691
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@rudn.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2026-2027

# Цель работы

# Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

# Задание

# Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP (см. раздел 10.4.1).
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере (см. раздел 10.4.2).
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS (см. раздел 10.4.3).
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server (см. раздел 10.4.4).

# Выполнение лабораторной работы

# Настройка LMTP. Вход на server





**Рис. 1:** Вход на виртуальную машину server и переход в режим суперпользователя

# Настройка LMTP. Мониторинг логов





**Рис. 2:** Запуск мониторинга логов почтовой службы

# Настройка LMTP. dovecot.conf





Рис. 3: Настройка списка протоколов в файле dovecot.conf

# Настройка LMTP. 10-master.conf





**Рис. 4:** Настройка сервиса lmtp в файле 10-master.conf

# Настройка LMTP. 10-auth.conf





**Рис. 5:** Настройка формата имени пользователя в файле 10-auth.conf

# Настройка LMTP. postconf

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.mavinogradova.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

**Рис. 6:** Переопределение транспорта доставки в Postfix

```
[root@server.mavinogradova.net ~]# doveconf -n > /dev/null
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.mavinogradova.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

**Рис. 7:** Перезапуск служб Postfix и Dovecot

# Проверка LMTP. Вход на client





Рис. 8: Вход на виртуальную машину client

# Проверка LMTP. Отправка письма




**Рис. 9:** Отправка тестового письма с клиента

# Проверка LMTP. Логи maillog





**Рис. 10:** Мониторинг логов maillog при доставке письма

# Проверка LMTP. Просмотр ящика




**Рис. 11:** Просмотр почтового ящика пользователя

# Настройка SASL. 10-master.conf





**Рис. 12:** Настройка службы аутентификации в 10-master.conf

# Настройка SASL. Ограничения Postfix

```
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_do
main, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$
```

**Рис. 13:** Настройка SASL и ограничений в Postfix

# Настройка SASL. master.cf





**Рис. 14:** Редактирование файла master.cf для включения SASL

```
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo systemctl restart postfix
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo systemctl restart dovecot
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$
```

Рис. 15: Перезапуск служб после настройки аутентификации

# Проверка SASL. Установка telnet на client





Рис. 16: Установка telnet на клиенте

# Проверка SASL. base64

```
[root@client.mavinogradova.net ~]# printf 'mavinogradova\x00mavinogradova\x00123456' | base64
bWF2aW5vZ3JhZG92YQBtYXZpbm9ncmFkb3ZhADEyMzQ1Ng==
[root@client.mavinogradova.net ~]#
```

**Рис. 17:** Получение строки для аутентификации в base64

# Проверка SASL. telnet

```
[root@client.mavinogradova.net ~]# telnet server.mavinogradova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.mavinogradova.net.
Escape character is '^]'.
220 server.mavinogradova.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.mavinogradova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN bWF2aW5vZ3JhZG92YQBtYXZpbm9ncmFkb3ZhADEyMzQ1Ng==
235 2.7.0 Authentication successful
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.mavinogradova.net ~]#
```

Рис. 18: Проверка SMTP-аутентификации через telnet

# Настройка TLS. Сертификаты

```
[mavinogradova@server.mavinogradova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for mavinogradova:
[root@server.mavinogradova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.mavinogradova.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.mavinogradova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.mavinogradova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.mavinogradova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.mavinogradova.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.mavinogradova.net ~]#
```

**Рис. 19:** Настройка сертификатов и TLS в Postfix

# Настройка TLS. master.cf (порт 587)





**Рис. 20:** Настройка порта 587 в master.cf

# Настройка TLS. firewall


[root@server.mavinogradova.net ~]# firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=smtp-submission-FD Am-Satellite-6 Bm-Satellite-6 Cm-Satellite-6-capsule afp ajp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd
asterisk audit aces|pcsp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bi
ttorrent-tcp cpqd cvsp-exporter cvspb-exporter cvspb-json cvspb-node cvspb-process cvspb-system cvspb-text cvspb-vm cvspb-vm-text cvspb-vm-vmware cvspb-vm-xen cvspb-vm-xen-text cvspb-vm-xen-vmware cvspb-vm-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-text cvspb-vm-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-xen-vmware cvspb-vm-xen

# Проверка TLS. openssl





**Рис. 22:** Подключение к порту 587 через openssl




Рис. 23: Проверка аутентификации через openssl

# Проверка TLS. Evolution до настройки





**Рис. 24:** Список писем в Evolution до настройки

# Проверка TLS. Настройка Evolution





**Рис. 25:** Настройка учетной записи в Evolution

# Проверка TLS. Успешная отправка





**Рис. 26:** Подтверждение успешной отправки и получения в Evolution

# Окружение ВМ. Копирование конфигов




**Рис. 27:** Копирование конфигурационных файлов в каталог провижининга

# Окружение ВМ. mail.sh на сервере





**Рис. 28:** Редактирование скрипта provision/server/mail.sh

# Окружение ВМ. mail.sh на клиенте





**Рис. 29:** Редактирование скрипта provision/client/mail.sh

# Выводы

# Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации. Был настроен Dovecot для работы с LMTP, что позволило организовать фильтрацию и доставку почты на стороне сервера. Настроена аутентификация SASL для SMTP-сервера (Postfix), а также проверена ее работоспособность. Сконфигурирован SMTP-сервер для безопасной работы поверх TLS (порт 587) и проверена корректность отправки почты через почтовый клиент. Все действия расширенной настройки SMTP-сервера автоматизированы с помощью скриптов Vagrant.