

Dokumentation ADS

ADS DOKU

KEVIN RUDI

Inhalt

0 Von BELANA	2
WICHTIG VORAB!	3
QoL To Dos:.....	3
1. Domäne joinen	3
2. Kennwortrichtlinien anpassen	3
3. User & OUs erstellen (Skript)	4
Aufgabe:	5
Serverbasierte Profile & Homeverzeichnis	7
5. GPO, Netzlaufpfad, Anmeldeskript.....	8
6. Administrative Vorlagen.....	8
7. Browser OUs zuweisen.....	9
8. DNS Konfiguration (Hostadressen -> www.bla.de etc.....	12

0 Von BELANA

Anmelden an der Domäne vs Lokal

- Wenn User nicht lokal vorhanden wird Anmeldung an Domäne versucht (man sieht NetBIOS-Name der Domäne)

Domänenanmeldeoptionen:

./BENUTZERNAME

BENUTZERNAME@DOMÄNENNAME.local

Lokal erzwingen:

.\BENUTZERNAME

Oracle VirtualBox

Neu – Name, Ordner & Version auswählen

Hardware – Hauptspeicher 4096 MB, Prozessoren 2

Festplatte – virtuelle Festplatte importieren (o.ä.), Datei auswählen

1 Einrichten der VM

1.1 In Virtual Box:

-> **Ändern - Einstellungen - Experte**

"Angeschlossen an:" von "NAT" auf "Internes Netzwerk"

1.2 VMs pingbar machen & preppen

VM Starten

PC entsperren: rechte STRG+ENTF

Password: P@ssw0rd

1. IP-Adressen einrichten / überprüfen; NAME Ändern

- **Server: 192.168.1.99; KServer**
- **Client: 192.168.1.11; NAME ÄNDERN KClient**
- **DNS einrichten 192.168.1.99**

2. ALLE Firewalls ausschalten (auf winsymbol nach „firewall“ suchen)

3. **Testen ob die VMs sich pingen können**

WICHTIG VORAB!

Lokal einen Ordner erstellen, der später mit der VM verbunden ist, um Dateien vom Lokalen Rechner der VM zu Verfügung zu stellen.

In der Server VM -> oben auf "Geräte" -> Gemeinsame Ordner -> Gemeinsame Ordner -> "kleinen Ordner mit grünem Plus anklicken" -> Ordner Pfad "Pfeil nach unten auswählen" -> ändern -> ORDNER AUSWÄHLEN

QoL To Dos:

- Gruppenrichtlinienverwaltung der Taskleiste hinzufügen
- Active Directory-Benutzer und -Computer der Taskleiste hinzufügen
- DNS MANAGER der Taskleiste hinzufügen
- Servermanager der Taskleiste hinzufügen

1. Domäne joinen

Windows Icon -> Einstellungen -> System -> Infos -> unter "Verwandte Links" -> Domäne oder Arbeitsgruppe -> ändern -> Domäne -> klausur.local

anschließend Usermaschine neustarten

Checkliste damit es direkt klappt:

Firewall deaktiviert

IP, DNS, Gateway & Subnetmask eingestellt

Internes Netzwerk bei beiden VMs eingestellt

(-> Oben Links -> Maschine -> ändern -> Netzwerk -> Internes Netzwerk)

2. Kennwortrichtlinien anpassen

Gruppenrichtlinienverwaltung -> GPO -> Default Domain Policy -> bearbeiten -> Computer -> Richtlinien -> Sicherheitseinstellungen -> Kontorichtlinien -> Kennwortrichtlinien

-> Komplexitätsvoraussetzungen: deaktiviert

-> Kennwortchronik: 0

-> Maximales Kennwortalter: 0

-> Minimale Kennwortlänge: 0

3. User & OUs erstellen (Skript)

Falls Nötig:

AD -> Oben auf Ansicht -> erweiterte Features -> auf OU -> Eigenschaften -> Objekt -> Löschschutz rausnehmen, danach erweiterte Ansicht wieder rausnehmen (Übersichtlichkeit)

im gemeinsamen Ordner eine .txt erstellen und zu skript.csv umbenennen, dort alles eintragen.

oder Excel erstellen und dort sauber eintragen.

Wenn Excel fertig -> Datei -> Speichern unter -> gemeinsamer Ordner -> Dateityp -> CSV UTF-8

-> .csv öffnen -> STRG + H -> bei suchen ";" eingeben -> bei ersetzen """) -> auf Server VM gehen -> gemeinsamen Ordner öffnen und die Datei auf .cmd umbenennen -> R.Klick -> bearbeiten -> alle Leerzeichen hinzufügen die fehlen -> Programm ausführen -> AD Nachschauen ob alles sauber erstellt wurde, wenn nicht dann den Code angucken und alles aus dem AD löschen.

Simpler aber fehlerhafter -> direkt CSV schreiben, so wie es das Format verlangt

Aufgabe:

OU	Angestellter	Kennwort
Ausbildungswerkstatt	Azubi01 – Azubi03	azxx
IT	ITA04 – ITA07	itaxx
Personal	Sachbearbeiter08 - 10	sbxx
Forschung	Forscher11 – Forscher14	foxx
Fertigung	Fertigung15 – Fertigung20	fexx

Bei der ersten Anmeldung muss das Kennwort geändert werden. Die Benutzerkonten der OUs Ausbildungswerkstatt, IT, Personal und Forschung bekommen serverbasierte Profile.

Excel Code:

dsadd ou OU=RWE,DC=klausur,DC=local						
dsadd ou OU=Ausbildungswerkstatt,OU=RWE,DC=klausur,DC=local						
dsadd ou OU=IT,OU=RWE,DC=klausur,DC=local						
dsadd ou OU=Personal,DC=klausur,DC=local						
dsadd ou OU=Forschung,OU=RWE,DC=klausur,DC=local						
dsadd ou OU=Fertigung,OU=RWE,DC=klausur,DC=local						
dsadd user CN= Azubi01	,OU=Ausbildungswerkstatt	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	az01	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Azubi02	,OU=Ausbildungswerkstatt	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	az02	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Azubi03	,OU=Ausbildungswerkstatt	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	az03	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= ITA04	,OU=IT	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	ita04	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= ITA05	,OU=IT	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	ita05	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= ITA06	,OU=IT	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	ita06	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= ITA07	,OU=IT	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	ita07	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Sachbearbeiter08	,OU=Personal	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	sb08	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Sachbearbeiter09	,OU=Personal	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	sb09	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Sachbearbeiter10	,OU=Personal	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	sb10	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Forscher11	,OU=Forschung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fo11	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Forscher12	,OU=Forschung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fo12	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Forscher13	,OU=Forschung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fo13	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Forscher14	,OU=Forschung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fo14	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Fertigung15	,OU=Fertigung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fe15	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Fertigung16	,OU=Fertigung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fe16	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Fertigung17	,OU=Fertigung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fe17	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Fertigung18	,OU=Fertigung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fe18	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Fertigung19	,OU=Fertigung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fe19	-mustchpwd	yes	
dsadd user CN= Fertigung20	,OU=Fertigung	,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD	fe20	-mustchpwd	yes	

Code CSV

```
dsadd ou OU=RWE,DC=klausur,DC=local
dsadd ou OU=Ausbildungswerkstatt,OU=RWE,DC=klausur,DC=local
dsadd ou OU=IT,OU=RWE,DC=klausur,DC=local
dsadd ou OU=Personal,DC=klausur,DC=local
dsadd ou OU=Forschung,OU=RWE,DC=klausur,DC=local
dsadd ou OU=Fertigung,OU=RWE,DC=klausur,DC=local
dsadd user CN= Azubi01 ,OU=Ausbildungswerkstatt ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -
PWD az01 -mustchpwd yes
dsadd user CN= Azubi02 ,OU=Ausbildungswerkstatt ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -
PWD az02 -mustchpwd yes
dsadd user CN= Azubi03 ,OU=Ausbildungswerkstatt ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -
PWD az03 -mustchpwd yes
dsadd user CN= ITA04 ,OU=IT ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD ita04 -mustchpwd
yes
```

```
dsadd user CN= ITA05 ,OU=IT ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD ita05 -mustchpwd
yes
dsadd user CN= ITA06 ,OU=IT ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD ita06 -mustchpwd
yes
dsadd user CN= ITA07 ,OU=IT ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD ita07 -mustchpwd
yes
dsadd user CN= Sachbearbeiter08 ,OU=Personal ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD
sb08 -mustchpwd yes
dsadd user CN= Sachbearbeiter09 ,OU=Personal ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD
sb09 -mustchpwd yes
dsadd user CN= Sachbearbeiter10 ,OU=Personal ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD
sb10 -mustchpwd yes
dsadd user CN= Forscher11 ,OU=Forschung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD
fo11 -mustchpwd yes
dsadd user CN= Forscher12 ,OU=Forschung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD
fo12 -mustchpwd yes
dsadd user CN= Forscher13 ,OU=Forschung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD
fo13 -mustchpwd yes
dsadd user CN= Forscher14 ,OU=Forschung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD
fo14 -mustchpwd yes
dsadd user CN= Fertigung15 ,OU=Fertigung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD fe15
-mustchpwd yes
dsadd user CN= Fertigung16 ,OU=Fertigung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD fe16
-mustchpwd yes
dsadd user CN= Fertigung17 ,OU=Fertigung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD fe17
-mustchpwd yes
dsadd user CN= Fertigung18 ,OU=Fertigung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD fe18
-mustchpwd yes
dsadd user CN= Fertigung19 ,OU=Fertigung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD fe19
-mustchpwd yes
dsadd user CN= Fertigung20 ,OU=Fertigung ,OU=RWE,DC=klausur,DC=local -PWD fe20
-mustchpwd yes
```

Serverbasierte Profile & Homeverzeichnis

Explorer -> C: -> Ordner "profiles" angelegen -> R.Klick auf "profiles" -> Eigenschaften -> Freigabe -> erweiterte Freigabe -> profiles\$ nennen -> berechtigungen -> jeder -> voll Zugriff -> bestätigen

Explorer -> C: -> Ordner "home" angelegen -> R.Klick auf "home" -> Eigenschaften -> Freigabe -> erweiterte Freigabe -> home\$ nennen -> berechtigungen -> jeder -> voll Zugriff -> bestätigen

einbinden

Profile

AD -> OU -> OU -> alle User mit STRG + A markieren -> R.Klick -> Eigenschaften -> Profil -> Profilpfad -> [\\KServer\profiles\\$\%username%](#)

Home

AD -> OU -> OU -> alle User mit STRG + A markieren -> R.Klick -> Eigenschaften -> Profil -> Basisordner -> Verbinden von -> "Laufwerksbuchstaben auswählen" -> Mit: [\\KServer\home\\$\%username%](#)

5. GPO, Netzlaufpfad, Anmeldeskript

(Aufgaben Spezifisch Ordner erstellen)

C: -> Ordner erstellen -> 1x software -> 1x ersatzteile -> freigeben ->
Gruppenrichtlinienverwaltung -> jede OU -> Rechtsklick -> GPO hier erstellen
und verknüpfen -> benennen

Anmeldeskripte

Gruppenrichtlinienverwaltung -> OU GPO auswählen -> Rechtsklick ->
bearbeiten -> Benutzer -> Richtlinien -> Windows-Einstellungen -> Skripts
(doppel klick) -> Anmelden -> Dateien Anzeigen -> TXT Datei erstellen ->
Umbenennen auf .cmd oder .bat -> Skript erstellen ->
in dem Fall: net use t: [\\KServer\software](#) -> leerzeichen zwischen t: und \\ sehr
wichtig

TXT Datei erstellen -> Umbenennen auf .cmd oder .bat -> Skript erstellen ->
in dem Fall: net use u: [\\KServer\ersatzteile](#) -> leerzeichen zwischen u: und \\
sehr wichtig

anschließend Skript hinzufügen.

6. Administrative Vorlagen

Gruppenrichtlinienverwaltung -> OU Policy -> R.Klick -> bearbeiten -> unter
Administrative Vorlagen (vieles zu finden, lieber Filter benutzen) -> Aktion ->
Filteroption > Schlüsselwortfilter benutzen.

in diesem Fall:

Startmenü und Taskleiste -> Befehle "Herunterfahren", "Neu Starten", ... ->
aktivieren

System -> Benutzerprofile -> Profilgröße Beschränken (500MB -> 500 000KB) (MB
auf KB -> MB * 1000 = KB)

7. Browser OUs zuweisen

Vorbereitung:

C: -> neuen Ordner erstellen "softwareverteilung" -> erweiterte Freigabe -> jeder voll Zugriff

AD -> IT OU -> neue Gruppe erstellen -> SG_IT-Computer -> R.Klick auf SG_IT-Computer -> Mitglieder -> hinzufügen -> Objekttyp Computer auswählen -> (gewünschter Computer) hinzufügen

gpmc.msc -> IT GPO mit der Domäne verbinden -> Drag & Drop auf klausur.local -> IT GPO -> bearbeiten -> Sicherheitsgruppe hinzufügen -> SG_IT-Computer hinzufügen.

C: -> softwareverteilung -> freigeben -> (authentifizierte Benutzer benötigen mindestens Lese Rechte)

(MSI)

im gemeinsamen Ordner .MSI installer zu Verfügung stellen -> C: -> softwareverteilung -> MSI Installer der jeweiligen Browser einfügen

(EXE)

im gemeinsamen Ordner .EXE installer zu Verfügung stellen -> C: -> softwareverteilung -> .EXE Installer der jeweiligen Browser einfügen

(EXE)

In diesem Fall:

Gruppenrichtlinienverwaltung -> R.Klick auf OU "IT" -> IT GPO auswählen-> R.Klick auf die GPO -> Bearbeiten -> Benutzerkonfiguration -> Richtlinien -> Windows Einstellungen -> Skripts -> (Anmelden/Abmelden) -> Datei anzeigen -> neue Datei erstellen -> „install.ps1“ benennen -> Code einfügen (Code gibt's weiter unten) -> zurück zum (Anmelden Menü) -> oben auf PowerShell-Skripts L.Klick -> hinzufügen -> per Netzwerk Pfad einpflegen -> <\\KServer\\softwareverteilung\\install.ps1>

das Blocken der PowerShell Skripte deaktivieren – Wichtig sonst funktioniert es nicht!!!!!!

Gruppenrichtlinienverwaltung -> R.Klick auf OU "IT" -> IT GPO auswählen-> R.Klick auf die GPO -> Bearbeiten -> Benutzerkonfiguration -> Richtlinien -> Administrative Vorlagen -> Windows-Komponenten -> Windows PowerShell -> „Skriptausführung aktivieren“ -> R.Klick -> bearbeiten -> aktivieren -> unten bei Ausführungsrichtlinie -> Alle Skripts zulassen.

Wichtig:

IT GPO mit der Domäne verbinden

gpmc.msc -> IT GPO auf klausur.local schieben und bestätigen

in der IT die Sicherheitsgruppe SG_IT-Computer hinzufügen und den Computer Mitglied von der Gruppe machen -> in

Falls Nötig:

Gruppenrichtlinienverwaltung -> R.Klick auf OU "IT" -> IT GPO auswählen-> R.Klick auf die GPO -> Bearbeiten -> Benutzerkonfiguration -> Richtlinien -> Windowseinstellungen -> Skripts -> etc ->

if not exist "%USERPROFILE%\Desktop\putty.exe" copy "\\KSERVER\Pakete\putty.exe" "%USERPROFILE%\Desktop\"

CODE:

```
# 1. Prüfen, ob das Programm bereits existiert (verhindert erneutes Installieren bei jedem Login)
$targetExe = "C:\Program Files\DeinProgramm\programm.exe"

if (-not (Test-Path $targetExe)) {
    # 2. EXE stumm im Hintergrund ausführen
    # Parameter wie /S, /VERYSILENT oder /qn hängen von deiner .exe ab
    Start-Process -FilePath "\\KServer\softwareverteilung\deine_datei.exe" -ArgumentList "/S" -Wait
}
```

In diesem Fall:

(MSI)

Google Chrome

Gruppenrichtlinienverwaltung -> R.Klick auf OU "IT" -> IT GPO auswählen-> R.Klick auf die GPO -> Bearbeiten -> Benutzerkonfiguration -> Richtlinien -> Softwareeinstellungen -> Softwareinstallation -> R.Klick im leeren Feld -> neu -> Paket -> Vorbereitete Datei auswählen -> zugewiesen auswählen und bestätigen -> R.Klick -> Eigenschaften -> Bereitstellung von Software -> Anwendung bei Anmeldung installieren ankreuzen.

Mozilla Firefox

Gruppenrichtlinienverwaltung -> R.Klick auf OU "Fertigung" -> Fertigung GPO auswählen -> R.Klick auf die GPO -> Bearbeiten -> Benutzerkonfiguration -> Richtlinien -> Softwareeinstellungen -> Softwareinstallation -> R.Klick im leeren Feld -> neu -> Paket -> Vorbereitete Datei auswählen -> zugewiesen auswählen und bestätigen -> R.Klick -> Eigenschaften -> Bereitstellung von Software -> Anwendung bei Anmeldung installieren ankreuzen.

Falls Probleme Auftreten

IT GPO muss mit der Domäne verknüpft sein, damit die auch bei außerhalb von der IT OU oder RWE OU die GPO bekommen bzw. damit diese greift.

```
gpresult /r
```

```
gpresult /h t:\gpreport.html (Laufwerk kann beliebig geändert werden) (Benutzer)
```

```
gpresult /scope computer /h t:\html\gpresult.html (computer)
```

```
whoami /groups
```

```
gpupdate /force
```

```
shutdown /r /f /t 0 (instant neustart)
```

8. DNS Konfiguration (Hostadressen -> www.bla.de etc.)

Forward-Lookupzonen

In diesem Fall

DNS MANAGER -> L.Klick auf Forward Lookupzonen -> R.Klick -> neue Zone -> skippen bis Zonennamen -> z.b. "de" -> abschließen

de -> L.Klick -> R.Klick -> neue Domäne -> RWE

RWE -> L.Klick -> R.Klick -> neuer Host -> z.b. "WWW" -> IP Adresse eingeben (Server) -> 192.168.1.99

Reverse-Lookupzonen

in diesem Fall

neue Reverse-Lookupzone -> skippen bis IP Vergabe -> 192.168.1 -> abschließen.

L.Klick -> Reverse-Lookupzone -> R.Klick -> IP bzw. Zone -> neuer Zeiger -> Host IP 192.168.1.99 -> Hostname Kserver

Zum überprüfen Windowssuche -> nslookup -> 192.168.1.99 oder www.rwe.de eintragen