

Gruppe 09

Spielname

Das Spiel
braucht
einen Na-
men

Melissa Hägle, Zacharias Häringer, Johannes Mannhardt,
Maximilian Nazarati, Jens Rahnfeld, Zoë Schaaff, Janek Spaderna

9. Mai 2019

Tutor: Daniel Lux

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Liste der noch zu erledigenden Punkte | 3 |
| 1 Spielkonzept | 4 |
| 1.1 Zusammenfassung | 4 |
| 1.2 Alleinstellungsmerkmal | 4 |
| 2 Benutzeroberfläche | 5 |
| 2.1 Spieler-Interface | 5 |
| 2.2 Menü-Struktur | 5 |
| 3 Technische Merkmale | 6 |
| 3.1 Verwendete Technologien | 6 |
| 3.2 Mindestvoraussetzungen | 6 |
| 4 Spiellogik | 7 |
| 4.1 Optionen und Aktionen | 7 |
| 4.2 Spielobjekte | 7 |
| 4.2.1 Angriffseinheiten | 7 |
| 4.2.2 Verteidigungsgebäude | 10 |
| 4.2.3 Sonstige | 12 |
| 4.3 Spielstruktur | 13 |
| 4.4 Statistiken | 13 |
| 4.5 Achievements | 13 |
| 5 Screenplay | 14 |
| 5.1 Konzeptzeichnungen und Storyboards | 14 |

Liste der noch zu erledigenden Punkte

| | | |
|---|--|----|
| ■ | Das Spiel braucht einen Namen | 1 |
| ■ | 1.1 „Zusammenfassung“ schreiben | 4 |
| ■ | 1.2 „Alleinstellungsmerkmal“ schreiben | 4 |
| ■ | 2.1 „Spieler-Interface“ schreiben | 5 |
| ■ | 2.2 „Menü-Struktur“ schreiben | 5 |
| ■ | 3.1 „Verwendete Technologien“ schreiben | 6 |
| ■ | 3.2 „Mindestvoraussetzungen“ schreiben | 6 |
| ■ | 4.1 „Optionen und Aktionen“ schreiben | 7 |
| ■ | 4.2 „Spielobjekte“ schreiben | 7 |
| ■ | Seitenumbrüche | 7 |
| ■ | Benennung überdenken | 7 |
| ■ | Größe und Kollision | 8 |
| ■ | Bilder für Truppen (5 Stück) | 9 |
| ■ | Bilder für Helden (3 Stück) | 10 |
| ■ | Bilder für Verteidigungsgebäuden (7 Stück) | 12 |
| ■ | Bezeichnung in Ordnung? | 12 |
| ■ | Alternative Formulierung: <i>kaputt</i> | 12 |
| ■ | 4.3 „Spielstruktur“ schreiben | 13 |
| ■ | 4.4 „Statistiken“ schreiben | 13 |
| ■ | 4.5 „Achievements“ schreiben | 13 |
| ■ | 5 „Screenplay“ schreiben | 14 |
| ■ | 5.1 „Konzeptzeichnungen und Storyboards“ schreiben | 14 |

Fehlende Abschnitte

Bilder und Abbildungen

Sonstiges

1 Spielkonzept

1.1 Zusammenfassung

1.1 „Zusammenfassung“ schreiben

1.2 Alleinstellungsmerkmal

1.2 „Alleinstellungsmerkmal“ schreiben

2 Benutzeroberfläche

2.1 Spieler-Interface

2.1 „Spieler-Interface“ schreiben

2.2 Menü-Struktur

2.2 „Menü-Struktur“ schreiben

3 Technische Merkmale

3.1 Verwendete Technologien

3.1 „Verwendete Technologien“ schreiben

- ...

3.2 Mindestvoraussetzungen

3.2 „Mindestvoraussetzungen“ schreiben

- ...

4 Spiellogik

4.1 Optionen und Aktionen

4.1 „Optionen und Aktionen“ schreiben

Tabelle 4.1: Mögliche Optionen und Aktionen

| <i>ID/Name</i> | <i>Akteure</i> | <i>Ereignisfluss</i> | <i>Anfangsbedingung</i> | <i>Abschlussbedingung</i> |
|-------------------------------|----------------|----------------------|---|---|
| A1: Figur durch Klick bewegen | Spieler | ... | Der Spieler muss eine oder mehr kontrollierbare, auswählbare Spielfiguren ausgewählt haben. | Die Spielfiguren befinden sich am Zielpunkt, oder die Spielfiguren befinden an einem begehbaren Punkt in der Welt, der möglichst nah am Zielpunkt liegt. |
| A2: Andere Aktion | Spieler | ... | ... | ... |

4.2 Spielobjekte

4.2 „Spielobjekte“ schreiben

Wenn der vorhergehende Teil des Kapitels fertig ist, müssen evtl. Seitenumbrüche manuell eingefügt werden, um ein sinnvolles Ergebnis zu erzielen.

4.2.1 Angriffseinheiten

Truppen kosten relativ wenig, lassen sich jedoch nicht weiter kontrollieren. Diese Einheiten verfolgen das Ziel, möglichst schnell zum gegnerischen Lager zu gelangen um dort Schaden zu verursachen.

Benennung überdenken

Helden kosten mehr als Truppen, diese Einheiten lassen sich jedoch vom Spieler kontrollieren und so strategisch einsetzen und außerhalb der Reichweite von Verteidigungsgebäuden positionieren; zusätzlich besitzen sie Fähigkeiten, die der Spieler einsetzen kann.

Tabelle 4.2 beschreibt die Eigenschaften die Angriffseinheiten haben, in Tabelle 4.4 sind alle Truppen mit ihren Eigenschaften aufgelistet und Tabelle 4.5 enthält alle Helden.

Tabelle 4.2: Eigenschaften von Angriffseinheiten

| | <i>Eigenschaft</i> | <i>Beschreibung</i> |
|----|--------------------|---|
| B | Beschreibung | Eine allgemeine Beschreibung dieser Einheit und Vergleich zu anderen Einheiten. |
| F | Fähigkeit | Nur Helden haben eine Fähigkeit, diese kann vom Spieler aktiviert werden (A??). |
| K | Kosten | Die Menge an Gold die aufgewendet werden muss, um eine dieser Einheiten zu kaufen (A??). |
| LP | Lebenspunkte | Die Zahl der Lebenspunkte einer Einheit: Angriffe von Verteidigungstürmen ziehen Lebenspunkte von diesem Wert ab; fällt er unter Null, so stirbt diese Einheit (A??). |
| AS | Angriffsstärke | Schaden, den diese Einheit am gegnerischen Lager verursacht, wenn sie dieses erreicht (A??). |
| GS | Geschwindigkeit | Distanz, die pro Zeiteinheit zurückgelegt werden kann. |

Größe und Kollision evtl. in die Tabelle aufnehmen, aber was sagt die Größe genau aus? Diese ist doch nur interessant, wenn die Einheit kollidiert?

Tabelle 4.4: Truppen und ihre Werte

| Bug | | |
|-----------------|---|---------------------------|
| B | Eine schnelle Sprintereinheit ohne viele Lebenspunkte, die alleine nicht besonders viel Schaden verursacht, aber in großer Masse gekauft werden kann, da sie nicht viel kostet. | Bild hier |
| K | 1 | |
| LP | 1 | |
| AS | 1 | |
| GS | 10 | |
| Virus | | |
| B | Durchschnittliche Einheit, die etwas mehr kostet als ein <i>Bug</i> , etwas langsamer ist, aber mehr LP hat und mehr Schaden verursacht. | Bild hier |
| K | 2 | |
| LP | 2 | |
| AS | 2 | |
| GS | 5 | |
| Trojaner | | |

Tabelle 4.4: Truppen und ihre Werte (fortges.)

| | | |
|--|---|---------------------------|
| B | Stirbt diese Einheit, werden an der Stelle ihres Todes <i>Bugs</i> und <i>Viren</i> gespawnt. Ein Trojaner ist zwar relativ langsam und kostet mehr als <i>Viren</i> , hat dafür aber mehr LP und mehr AS. | Bild hier |
| K | 4 | |
| LP | 4 | |
| AS | 4 | |
| GS | 3 | |
| Nokia | | |
| B | Diese Einheit ist bei gleichen Kosten zwar langsamer als ein <i>Trojaner</i> , dafür aber hat sie mehr LP und AS. | Bild hier |
| K | 4 | |
| LP | 6 | |
| AS | 6 | |
| GS | 2 | |
| Thunderbird | | |
| B | Diese Einheit fliegt, daher muss sie nicht den Weg um Mauern und Türme herumfinden, sondern kann einfach auf Luftlinie darüber hinwegfliegen. Von den Kosten ist diese Einheit mit <i>Trojaner</i> vergleichbar, sie ist zwar etwas schneller, hat aber nicht viele LP und weniger AS. | Bild hier |
| K | 4 | |
| LP | 4 | |
| AS | 3 | |
| GS | 4 | |
| Bilder für Truppen (5 Stück) | | |

Tabelle 4.5: Helden und ihre Werte

| |
|-----------------|
| Settings |
|-----------------|

Tabelle 4.5: Helden und ihre Werte (fortges.)

| | | |
|---|--|---------------------------|
| B | Diese Einheit heilt Truppen um sich herum, hat jedoch selbst eher wenig LP; diese ist die langsamste der Heldeneinheiten, sie verursacht am gegenerischen Lager keinen Schaden. | Bild hier |
| F | (<i>passiv</i>) heilt verbündete Truppen in einem gewissen Radius regelmäßig um einen Wert (H??). | |
| K | 10 | |
| LP | 4 | |
| AS | 0 | |
| GS | 4 | |
| Firefox | | |
| B | Dieser Held ist eine starke Angriffseinheiten, die mit ihrer Fähigkeit leichter zwischen den Verteidigungsgebäuden hindurchkommt. Der <i>Firefox</i> ist relativ schnell, hat durchschnittliche LP und relativ viel AS. | Bild hier |
| LP | 6 | |
| AS | 8 | |
| GS | 8 | |
| K | 10 | |
| F | (<i>aktiv</i>) kann Verteidigungsgebäude überspringen (H??). | |
| Bluescreen | | |
| B | Diese Einheit unterstützt verbündete Einheit, indem sie gegenerische Verteidigungsgebäude für einen Moment deaktivieren kann; dafür verursacht sie am gegenerischen Lager selbst keinen Schaden, hat wenige LP ist aber schnell. | Bild hier |
| LP | 4 | |
| AS | 0 | |
| GS | 10 | |
| K | 10 | |
| F | (<i>aktiv</i>) kann eine Schockwelle zünden, um gegenerische Verteidigungsgebäude in der Nähe für einen Moment zu deaktivieren (H??). Um diese Fähigkeit erneut einzusetzen, muss diese Einheit zur Basis zurückkehren um sich aufzuladen (H??). | |
| Bilder für Helden (3 Stück) | | |

4.2.2 Verteidigungsgebäude

Tabelle 4.6: Eigenschaften von Verteidigungsgebäuden

| | <i>Eigenschaft</i> | <i>Beschreibung</i> |
|----|---------------------|--|
| B | Beschreibung | Eine allgemeine Beschreibung dieser Einheit und Vergleich zu anderen Einheiten. |
| K | Kosten | Die Menge an Gold die aufgewendet werden muss, um eine dieser Einheiten zu kaufen (A??). |
| VS | Verteidigungsstärke | Schaden, den dieses Gebäude an getroffenen Gegner verursacht (A??). |
| AI | Angriffsintervall | Zeit die vergehen muss, bevor dieses Gebäude erneut Gegner angreifen kann. |

Tabelle 4.8: Verteidigungsgebäude und ihre Werte

| Kabel | | |
|--------------------------|--|---------------------------|
| B | Dieses Gebäude kostet wenig, steht gegnerischen Einheiten im Weg und verursacht keinen Schaden. | Bild hier |
| K | 2 | |
| VS | – | |
| AI | – | |
| Mauszeigerschütze | | |
| B | Durchschnittlicher Verteidigungsturm, der Mauszeiger auf ein Einzelziel verschießt. | Bild hier |
| K | 3 | |
| VS | 1 | |
| AI | 1 | |
| CD-Werfer | | |
| B | Dieser Turm kostet mehr und schießt langsamer als ein <i>Mauszeigerschütze</i> , dafür verursacht das Projektil (die CD) jedoch auf ihrem Weg an jedem berührten Gegner den Schaden der Höhe VS. | Bild hier |
| K | 5 | |
| VS | 4 | |
| AI | 3 | |
| Antivirusprogramm | | |

fortges. auf der nächsten Seite

Tabelle 4.8: Verteidigungsgebäude und ihre Werte (fortges.)

| | | |
|---|---|---------------------------|
| B | Von den Kosten ist dieser Turm vergleichbar zum <i>CD-Werfer</i> , allerdings schießt das <i>Antivirusprogramm</i> noch langsamer, verursacht dafür aber an einem Einzelziel erheblichen Schaden. | Bild hier |
| K | 5 | |
| VS | 7 | |
| AI | 5 | |
| Lüftung | | |
| B | ... | Bild hier |
| K | 5 | |
| VS | 7 | |
| AI | 5 | |
| Wifi-Router | | |
| B | Dieser Turm schießt nahezu dauerhaft kreisförmige Wellen, die wenig Schaden verursachen und durch Gegner hindurchgehen. | Bild hier |
| K | 5 | |
| VS | 2 | |
| AI | 1 | |
| Schockfeld | | |
| B | Dieses „Gebäude“ blockiert die Gegner nicht, sie laufen darüber hinweg. In regelmäßigen Abständen erhalten alle Gegner Schaden, die auf einem <i>Schockfeld</i> sind. | Bild hier |
| K | 4 | |
| VS | 2 | |
| AI | 3 | |
| Bilder für Verteidigungsgebäuden (7 Stück) | | |

4.2.3 Sonstige

Computer Ein Computer hat eine Ladung, zu Beginn ist diese bei 100 %. Jede feindliche Angriffseinheit, die den Computer erreicht, zieht von der Ladung so viele Prozent ab, wie die Einheit AS hat. Fällt die Ladung auf 0 % oder einen negativen Wert, so geht dieser Computer aus (A??).

Spieler

Gegner

Bezeichnung
in Ordnung?

Alternative
Formulie-
rung: *kaputt*

4.3 Spielstruktur

4.3 „Spielstruktur“ schreiben

4.4 Statistiken

4.4 „Statistiken“ schreiben

4.5 Achievements

4.5 „Achievements“ schreiben

Tabelle 4.9: Achievements

| <i>Name</i> | <i>Beschreibung</i> |
|-------------|-----------------------------|
| Gewonnen! | Du hast das Spiel gewonnen! |

5 Screenplay

5 „Screenplay“ schreiben

5.1 Konzeptzeichnungen und Storyboards

5.1 „Konzeptzeichnungen und Storyboards“ schreiben