Introducción

Artículo 1: La adicción a los teléfonos inteligentes como predictor de ansiedad, depresión y trastornos del sueño: evidencia de un estudio transversal entre estudiantes universitarios egipcios.

- Año: 2026.
- País: Egipto.
- Diseño: estudio transversal.
- Tipo de investigación: cuantitativa, descriptiva-correlacional y tranversal
- Muestra: 460 estudiantes universitarios egipcios

Problema y objetivo

Problema: el uso exesivo del celular podría relacionarse con alteraciones del sueño y dificultades psicológicas.

Objetivo general: analizar la asociación entre la adicción al celular, la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño en estudiantes universitarios egipcios.

Made with GAMMA

Pregunta de investigación

En estudiantes universitarios egipcios, ¿el uso excesivo del teléfono celular, en comparación con un uso moderado, se asocia con una peor calidad del sueño?

Formulación PICO

P (Población):

estudiantes universitarios egipcios

I (Intervención/exposición):

Uso excesivo del celular.

C (Comparación):

uso moderado

O (Resultado):

peor calidad del sueño.

Desarrollo

El uso problemático del celular puede asociarse con alteraciones del sueño y dificultades psicológicas. Por ello, es importante estudiar su relación con el descanso de los universitarios.

Metodología

Muestra:

460 universitarios egipcios
(140 hombres y 320 mujeres

Muestreo:

Por conveniencia

Universidades:

Fayoum y Ain Shams.

Diseño:

Descriptivo-correlacional y transversal.

Enfoque:

Cuantitativo

Edad:

19 a 24 años

Instrumentos y cuestionarios

SAS (33 ítems)

evalúa la adicción al celular.

GAD-7 (7 ítems)

mide síntomas de ansiedad.

HSCL-25

se utilizó la subescala de depresión de 16 ítems.


Sleep Disorders Scale (28 ítems)

evalúa los trastornos del sueño.


Cuestionario demográfico: edad, sexo, residencia y universidad.

Resultados principales

Se analizó de manera ética y en uso de la correlación de Pearson y regresión lineal simple.



- **Ansiedad:** r = 0,485.
- **Depresión:** r = 0,627.
- **Trastornos del sueño:** r = 0,567.
- Todas las asociaciones fueron estadísticamente significativas (p < 0,001).



Conclusiónes

- La adicción al celular se asoció con ansiedad, depresión y trastornos del sueño.
- La correlación con los trastornos del sueño fue r = 0,567.

- Los resultados respaldan la importancia de investigar el uso problemático del celular y el descanso universitario.
- No se demuestra causalidad.

Limitaciones

- Diseño transversal: no determina causa y efecto.
- Muestra por conveniencia: limita la generalización.
- Dos universidades: representa un contexto específico.

- Autoinformes: pueden existir sesgos en las respuestas.
- Factores de confusión: otras variables pueden influir en los resultados.