

Clase 7: Ingeniería de Características.

FM849 - Programación Científica para Proyectos de Inteligencia Artificial (IA)

Contenidos de hoy

- ▶ Limpieza y Preparacion de Datos.
- ▶ Agregacion de Datos.
- ▶ Agrupamiento de Datos.

Motivación

En general, los datos reales vienen con problemas:

- ▶ Datos faltantes.
- ▶ Datos desordenados.

Es importante entregar datos no nulos y no repetidos a modelos, ya que estas situaciones pueden crear un sesgo. En esta clase seguiremos aprendiendo algunas funciones útiles en pandas que nos permitirán modificar dataframes y realizar análisis exploratorio sobre datos tabulares.

Vamos a continuar con el ejemplo de la clase anterior

Vamos a continuar explorando el dataset de Pokemons: https://colab.research.google.com/drive/1qzo9PRNI5_31AzmoNyVx1I22hJy5MCDf?usp=sharing.



Figura 1: Pokemones de primera generación.

Limpieza y Preparación de Datos.

► Tratamiento de valores faltantes

- Detectar valores NA → `isna()`, `notna()`
- Eliminar valores NA → `dropna()`, `fillna()`

NA se refiere a valores nulos/no disponibles.

► Corrección de tipos de datos

- Cambiar el tipo → `astype()`
- Crear fechas → `to_datetime()`

► Limpieza básica

- Reemplazar valores: → `replace()`
- Remover duplicados: → `duplicated()`, `drop_duplicates()`

Agregación de Datos

- ▶ **Cálculo de estadísticas resumen**

- ▶ Calcular estadísticas → `mean()`, `sum()`, `count()`
- ▶ Calcular estadísticas → `min()`, `max()`, `std()`

- ▶ **Agregación por grupos**

- ▶ Agregar datos → `agg()`

- ▶ **Transformaciones agregadas**

- ▶ Transformar datos → `transform()`

Agrupamiento de Datos

- ▶ **Agrupamiento por variables categóricas**

- ▶ `groupby()`

- ▶ **Agrupamiento por intervalos**

- ▶ `cut()`

- ▶ `qcut()`

- ▶ **Reestructuración de datos**

- ▶ `pivot()`, `pivot_table()`

- ▶ `melt()`

Referencias:

- ▶ Wes McKinney. (2022). Python for Data Analysis. Third Edition.