JSD 单词表 - 第 4 阶段

文档说明

- 1. 各阶段单词应该在对应的阶段之前学习,特别是某些关键字或相关名词概念,可以有效的 提升相关知识点的学习效果,即使时间相对有效,也务必保证对应阶段结束时完成对应单词的 学习。
- 2. 在"一般单词"中的单词并不限定于哪个阶段之前必须掌握,但不排除在任何阶段出现的可能,例如可能出现在某些案例代码中(特别是标识符的命名),也可能出现在某些源代码,甚至出现在工具软件中等。强烈建议在有条件的情况下尽早学习这些单词。
- 3. 在"计算机专业(Java)释义"一栏标记为"<无,请参考一般释义>"的,大多在 Java 开发领域中没有特别的意义,但可能出现在代码中标识符的命名或源代码中。
- 4. 在 Microsoft Word 中,可以通过"导航窗格"显示单词列表并迅速定位到对应的单词,或通过"查找"功能进行查找并定位。
- 5. 各单词的"一般释义"来源第三方翻译工具平台,如有疑问,或需要获取更多信息,可通过"在线翻译(有道词典)地址"的 URL 进行在线查询。

1. advice

一般简单释义: 建议

英式读音: ədˈvaɪs

美式读音: ədˈvaɪs

一般释义:

n. 忠告,劝告,建议; (金融交易)正式通知;消息

计算机专业(Java)释义:

建议,在 AOP 中表示:通知

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=advice

2. aop

一般简单释义: aop

英式读音:

美式读音: <无>

一般释义:

abbr. 面向方面的程序设计(Aspect-Oriented Programming)

计算机专业(Java)释义:

是 Aspect Orient Programming 的缩写。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=aop

3. around

一般简单释义: 周围

英式读音: əˈraʊnd

美式读音: əˈraʊnd

一般释义:

adv. 围绕,环绕;大约;周围,四周;以圆周计算;到处,向各处;转弯,掉头;闲散地,无目的地;循环往复地;出现,可用;活跃

prep. 围绕,环绕;到处,向各处;在那边,到那边;在……周围,在附近;大约,大概;以……为中心;避开,绕过

计算机专业(Java)释义:

环绕

是 AOP 中的一种 advice,表示在目标之前与之后。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=around

4. aspect

一般简单释义: 方面

英式读音: ˈæspekt

美式读音: ˈæspekt

一般释义:

n. 方面,特色;朝向,方位;外表,外观;(动词的)体

v. (行星与另一天体) 形成角度关系

计算机专业(Java)释义:

AOP 的核心概念之一:切面。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=aspect

5. assert

一般简单释义: 断言

英式读音: ə sa t

美式读音: əˈsɜːrt

一般释义:

v. 坚称,断言;维护,坚持(权利或权威);坚持自己的主张,表现坚定;生效, 起作用

计算机专业(Java)释义:

断言 测试时用于预判执行结果。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=assert

6. atomicity

一般简单释义: 原子性

英式读音: ætə mısəti

美式读音: ætə mısəti

一般释义:

n. 原子数;原子价

计算机专业(Java)释义:

原子性,是事务四大特性之一。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=atomicity

7. authentication

一般简单释义: 身份验证

英式读音: σ: θenti keiſn

美式读音: ɔː θenti keiſn

一般释义:

n. 证明;鉴定;证实

计算机专业(Java)释义:

(身份) 认证

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=authentication

8. authenticator

一般简单释义: 身份验证

英式读音: ɔːθentɪ,keɪtə

美式读音: ɔ'θentı,ketər

一般释义:

n. 认证者; 认证器

计算机专业(Java)释义:

(身份) 认证器, (身份) 认证者

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=authenticator

9. authority

一般简单释义: 权威

英式读音: ɔːˈθɒrəti

美式读音: əˈθɔːrəti

一般释义:

n. 专家,权威人士;行政管理机构;权利,权限;权威,威信;许可,授权;当局,官方

计算机专业(Java)释义:

许可,授权

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=authority

10. authorizer

一般简单释义: 授权人

英式读音: <无>

美式读音: <无>

一般释义:

n. 核准人; 授权人

计算机专业(Java)释义:

授权器,授权者

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=authorizer

11. before

一般简单释义: 之前

英式读音: bi fo:(r)

美式读音: buˈfɔːr

一般释义:

prep. 在......之前,先于;在......面前;面对(法院、法庭或其他官方机关)并受

审; (宁愿.....) 不愿

conj. 在.....以前; 到......为止; 以免,不然; (宁可......而)不愿

adv. 以前,过去,已经

计算机专业(Java)释义:

在......之前

是 AOP 中的一种 advice,表示在目标之前。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=before

12. bind

一般简单释义: 绑定

英式读音: baind

美式读音: baind

一般释义:

- v. 捆绑,系;包扎;使紧密联系;迫使,使负有义务(或责任);(使)凝结, (使)粘合;装订;给……镶边,给……滚边;(量词)适用于(给定的变量); (规则,语法条件)决定(共指名词词组)之间的关系;(食物,药品)使便秘
- n. 窘境,困境;令人不快的事情;法律约束;连结线;蔓,藤

【名】 (Bind)(德)宾德(人名)

计算机专业(Java)释义:

绑定

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=bind+

13. chain

一般简单释义:链

英式读音: tʃeɪn

美式读音:tʃeɪn

一般释义:

n. 链,链条;一连串,一系列;连锁商店;镣铐;测链;连环式(指一群房主先售 后购的置屋方式);<文>约束,束缚

v. 用锁链拴住; 拘禁, 束缚

计算机专业(Java)释义:

链

在某些技术体系中,多个同类组件有序的先后执行,这多个组件形成的就是"链",例如在 Java EE 中的多个过滤器就可以形成过滤器链,在 Spring MVC 中的多个拦截器也可以形成拦截器链,当然,在其它技术体系中也有其它链。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=chain

14. cloud

一般简单释义:云

英式读音: klavd

美式读音: klaʊd

一般释义:

n. 云,云朵;云状物,一团;阴影,令人忧虑的事;皱眉,沮丧的表情

v. 把......搞糊涂,使难以理解;破坏,给......蒙上阴影; (使)显得阴沉;模糊不

清, (使) 起雾; 布满云; 使(房间、天空等) 烟雾缭绕, 使尘土飞扬

【名】 (Cloud) 克劳德(人名)

计算机专业(Java)释义:

云

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=cloud

15. consistency

一般简单释义: 一致性

英式读音: kənˈsıstənsi

美式读音: kənˈsıstənsi

一般释义:

n. 一致性, 连贯性; 黏稠度, 平滑度

计算机专业(Java)释义:

一致性,是事务四大特性之一。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=consistency

16. decode

一般简单释义:解码

英式读音: diːˈkəʊd

美式读音: 'di'kod

一般释义:

vt. 解码,破译;转换;译解,理解(外文)

n. <非正式>密码译文

计算机专业(Java)释义:

解码

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=decode

17. digest

一般简单释义: 消化

英式读音: daɪˈdʒest

美式读音: daɪˈdʒest; dɪˈdʒest

一般释义:

v. 理解, 领悟; 消化

n. 文摘,摘要;分解物,提炼物

计算机专业(Java)释义:

摘要

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=digest

18. discovery

一般简单释义: 发现

英式读音: dıˈskʌvəri

美式读音: dıˈskʌvəri

一般释义:

n. 发现,被发现的事物; (法律)强制性透露

计算机专业(Java)释义:

<无,请参考一般释义>

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=discovery

19. distributed

一般简单释义: 分布式

英式读音: dı'strıbjuːtıd; 'dıstrıbjuːtıd

美式读音: dıˈstrɪbjuːtɪd

一般释义:

adj. 分布式的,分散式的

计算机专业(Java)释义:

分布式的

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=distributed

20. docker

一般简单释义:码头工人

英式读音: 'dɒkə(r)

美式读音: 'daːkər

一般释义:

n. 码头工人

物件

计算机专业(Java)释义:

开发运维一体化的一种技术。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=docker

21. dubbo

一般简单释义: 达博

英式读音: ˈdʌbəʊ

美式读音: <无>

一般释义:

adj. 愚蠢的

n. 蠢货, 愚蠢的人

n. (Dubbo) 达博(澳大利亚东部城市)

计算机专业(Java)释义:

一种 RPC 框架。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=dubbo

22. durability

一般简单释义: 耐用性

英式读音: djʊərə bıləti

美式读音: dʊrə biləti

一般释义:

n. 持久性,耐用性

计算机专业(Java)释义:

持久性,是事务四大特性之一。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=durability

23. encrypt

一般简单释义:加密

英式读音: ınˈkrɪpt

美式读音: ınˈkrɪpt

一般释义:

v. 把......加密,将......译成密码

计算机专业(Java)释义:

加密

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=encrypt

24. endpoint

一般简单释义:端点

英式读音: end point

美式读音: end point

一般释义:

n. 端点; 末端, 终结点

计算机专业(Java)释义:

端点

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=endpoint

25. eureka

一般简单释义: 尤里卡

英式读音: juˈriːkə

美式读音: juˈriːkə

一般释义:

int. 我发现了,我找到了

n. 优铜

n. (Eureka) (美) 欧雷卡(人名)

计算机专业(Java)释义:

由 Netflix 研发的一种服务发现框架。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=eureka

26. exclude

一般简单释义:排除

英式读音: ıkˈskluːd

美式读音: ıkˈskluːd

一般释义:

vt. (故意) 不包括,把......排除在外;认为......不可能,排除......的可能;阻挡;

开除(学生);防止.....的发生

计算机专业(Java)释义:

排除

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=exclude

27. exclusive

一般简单释义: 独家

英式读音: ıkˈskluːsıv

美式读音: ıkˈskluːsıv

一般释义:

adj. 独有的,专用的;高档的,昂贵的;不含……的;排外的;排斥的;全部的;

唯一关心的; (新闻或报道)独家的; (条款)除外责任的; 高级的,昂贵的

n. 独家新闻,独家报道

计算机专业(Java)释义:

排除的

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=exclusive

28. expect

一般简单释义: 预计

英式读音: ikˈspekt

美式读音: ıkˈspekt

一般释义:

v. 期待; 预计; 要求, 指望; 认为; 怀孕

计算机专业(Java)释义:

期待,期望

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=expect

29. extract

一般简单释义: 提取

英式读音: 'ekstrækt

美式读音: 'ekstrækt

一般释义:

v. 提取, 提炼; 取出, 拔出; 摘录; 索取, 设法得到; 开(方), 求(根)

n. 选段,引文;提取物, 汁

计算机专业(Java)释义:

释放,解压缩

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=extract

30. feign

一般简单释义: 假装

英式读音: fein

美式读音: fein

一般释义:

vt. 假装;装作;捏造;想象

vi. 假装; 装作; 作假; 佯作

计算机专业(Java)释义:

由 Netflix 研发的一种声明式 Web Service 客户端。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=feign

31. fetch

一般简单释义: 获取

英式读音: fet[

美式读音: fet[

一般释义:

v. (去)拿来, (去)找来;售得,卖得;推导出,演绎出;吸引,迷住;抵达, 到达;<非正式>给(某人)以(重重的一击或一巴掌)

计算机专业(Java)释义:

<无,请参考一般释义>

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=fetch

32. firewall

一般简单释义: 防火墙

英式读音: ˈfaɪəwɔːl

美式读音: ˈfaɪərwɔːl

一般释义:

n. 防火墙

vt. 用作防火墙

计算机专业(Java)释义:

<无,请参考一般释义>

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=firewall

33. fulfilled

一般简单释义:实现了

英式读音: fol'fild

美式读音: fʊlˈfild

一般释义:

adj. 满足的;十分愉快的

v. 实现(fulfill 的过去分词);履行;满足

计算机专业(Java)释义:

履行

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=fulfilled+

34. gateway

一般简单释义: 网关

英式读音: ˈgeɪtweɪ

美式读音: ˈgeɪtweɪ

一般释义:

n. 门; 网关; 方法; 通道; 途径

计算机专业(Java)释义:

网关

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=gateway

35. global

一般简单释义: 全球

英式读音: ˈgləʊbl

美式读音: ˈgloʊbl

一般释义:

adj. 全球的,全世界的;全面的,整体的;(计算机)全局的;球形的

计算机专业(Java)释义:

全局的; 全球的

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=global

36. great

一般简单释义: 伟大的

英式读音: great

美式读音: greit

一般释义:

adj. 伟大的,著名的;大型的,巨大的;(数量或程度)极大的,很大的;美妙

的;身心健康的,精力充沛的;重要的,重大的;热心的,热衷的;和蔼的,随和

的; (外)曾祖(或曾孙)的; <爱尔兰>(二人)亲近的,亲密的;擅长……的

adv. 很好地,很棒地

n. 伟人,伟大的事物; 金曲

计算机专业(Java)释义:

很大的

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=great

37. hystrix

一般简单释义: hystrix

英式读音:

美式读音: <无>

一般释义:

猬草属

计算机专业(Java)释义:

断路器,熔断器

是由 Netflix 研发的熔断器技术。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=hystrix

38. include

一般简单释义:包括

英式读音: ɪnˈkluːd

美式读音: ɪnˈkluːd

一般释义:

v. 包含;把....... 列为一部分,把...... 算入

计算机专业(Java)释义:

包含

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=include

39. independence

一般简单释义:独立

英式读音: indi pendəns

美式读音: Indi pendans

一般释义:

n. 独立, 自主; (国家的)独立; (国家或地区的)政治独立日期

计算机专业(Java)释义:

独立

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=independence

40. interceptor

一般简单释义: 拦截器

英式读音: intə septə(r)

美式读音: Inter septer

一般释义:

n. 拦截机;妨碍者;截击机;拦截者,拦截器

计算机专业(Java)释义:

拦截器

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=interceptor

41. ioc

一般简单释义: 奥委会

英式读音: <无>

美式读音: <无>

一般释义:

<无>

计算机专业(Java)释义:

是 Inversion of Control 的缩写,是 Spring 框架的核心特性之一,表示:控制反转。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=ioc

42. isolate

一般简单释义:隔离

英式读音: 'aısəleıt

美式读音: 'aısəleıt

一般释义:

v. 孤立, 分离; 隔离; 单独考虑, 区别看待; 使(某物质、细胞等) 分离

n. 被隔离的人(或物); (用于研究的)分离菌,隔离群

adj. 孤独的,孤立的

计算机专业(Java)释义:

隔离

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=isolate

43. isolation

一般简单释义:隔离

英式读音: aɪsə leɪʃn

美式读音: aɪsə leɪʃn

一般释义:

n. 隔离,孤立;孤独;绝缘; (尤指对混合物或微生物的)离析

计算机专业(Java)释义:

隔离性,是事务四大特性之一。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=isolation

44. issue

一般简单释义:问题

英式读音: ˈɪʃuː; ˈɪsjuː

美式读音: ˈɪʃuː

一般释义:

n. 议题,争论点; (报纸、杂志等的)期,号;发放,分配; (新股票或邮票等

的)发行;子女,后嗣;流出,发出;<旧>结果,后果

v. 发表,颁布;分发,分配;正式发行;流出,发出;由.....产生,由......得出

计算机专业(Java)释义:

问题

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=issue

45. jedis

一般简单释义:能

英式读音: <无>

美式读音: <无>

一般释义:

n. 绝地武士

计算机专业(Java)释义:

是 Redis 的 Java 版本的客户端实现。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=jedis

46. lazy

一般简单释义: 懒惰的

英式读音: ˈleɪzi

美式读音: ˈleɪzi

一般释义:

adj. 懒惰的,不愿工作的;悠闲的,懒洋洋的;粗心的,马虎的;行进缓慢的,慢吞吞的;<美>(牲口身上的烙印)打在一侧的,

【名】 (Lazy)(德)拉齐(人名)

计算机专业(Java)释义:

懒加载

在讨论单例模式,或具有单词表现的对象时,lazy 表示"懒加载",具体表现为:当加载(运行)环境或加载类时,并不会直接创建出单例的对象,而是在第 1 次尝试获取对象时才会创建对象。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=lazy

47. loadbalanced

一般简单释义: loadbalance

英式读音: <无>

美式读音: <无>

一般释义:

<无>

计算机专业(Java)释义:

负载均衡

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=loadbalanced

48. lookup

一般简单释义: 查找

英式读音: loknp

美式读音: loknp

一般释义:

n. 查找; 检查

计算机专业(Java)释义:

查询,查找

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=lookup

49. master

一般简单释义: 主

英式读音: 'maːstə(r)

美式读音: mæstər

一般释义:

n. 大师,能手;主人,雇主;主宰者,控制者;硕士,有硕士学位的人;<旧>男教师;狗的男主人;<旧>少爷,君;(英国)校长,院长;<旧>船长;(已故)著名画家,绘画大师;(供复制的)原版;主控机件;国业公会主管,共济会地方分会会长;掌管猎狗的人;最高法院官员;<苏格兰>(子爵或男爵的)长子

v. 精通,掌握;控制,掌控;制作......母版

adj. 最重要的,主要的;熟练的,灵巧的;(文件、录音等)原始拷贝的,母版的

【名】 (Master) 马斯特 (人名)

计算机专业(Java)释义:

大师; 主要的; 主要装置

当表示"主要装置"时,通常还伴随着 slave 表示"从动装置"。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=master

50. module

一般简单释义: 模块

英式读音: 'mpdju:l

美式读音: 'maːdʒuːl

一般释义:

n.[计] 模块;组件;模数

计算机专业(Java)释义:

模块

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=module

51. overload

一般简单释义: 过载

英式读音: əʊvə ləʊd

美式读音: oʊvər loʊd

一般释义:

v. (使) 过载,超载; (使) 负担过重; (使) 电力系统超负荷

n. 超载量

计算机专业(Java)释义:

过载,超载

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=overload

52. page

一般简单释义:页面

英式读音: peidʒ

美式读音: peidʒ

一般释义:

n. (书、报纸、文件等的)页,面;网页;历史重要事件(或时期),历史篇章; <英>伴童,(新娘的)小男傧相;(旅馆或俱乐部中通常身穿制服的)男侍从,听 差; (中世纪作为接受骑士训练服侍某个骑士的) 学习骑士; (旧时高层人员的) 男侍从; <美> (美国议员的) 青年助理(本身为学生)

- v. (在公共场所)用扩音器呼叫(某人或发布信息);用寻呼机呼叫(某人);随意翻阅,浏览(page through);(软件、数据的)分页(存储);为……编页码,为……标注页码
- 【名】 (Page)(西)帕赫,(英)佩奇,(意)帕杰,(法)帕日(人名)

计算机专业(Java)释义:

页; 页码

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=page

53. pagehelper

一般简单释义:页面助手

英式读音: <无>

美式读音: <无>

一般释义:

<无>

计算机专业(Java)释义:

一款应用于 MyBatis 的分页框架。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=pagehelper

54. partition

一般简单释义: 分区

英式读音: paːˈtɪʃ(ə)n

美式读音: paːrˈtɪʃn

一般释义:

n. 隔墙,隔板; (国家的)分裂,分治; (化学)分离层; (计算机)存储分区; (数学)分割

v. 分割, 分裂(国家); (用隔板、隔扇等)隔开, 分隔

计算机专业(Java)释义:

分区

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=partition

55. perform

一般简单释义: 执行

英式读音: pəˈfɔːm

美式读音: pərˈfɔːrm

一般释义:

v. 演出,表演; 执行,履行(尤指复杂的任务或行动); 运行,表现; 起……作用,有……功能

计算机专业(Java)释义:

执行

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=perform

56. performance

一般简单释义: 性能

英式读音: pəˈfɔːməns

美式读音: pərˈfɔːrməns

一般释义:

n. 表演,演出;工作情况,表现;(投资的)业绩;执行,履行;麻烦,苦差事(a performance);艺术上的表现,演技;(汽车的)性能;(语言学)语言表现,言语行为

adj. 性能卓越的,高性能的

计算机专业(Java)释义:

执行; 性能, 表现

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=performance

57. performing

一般简单释义: 执行

英式读音: pəˈfɔːmɪŋ

美式读音: pərˈfɔːrmɪŋ

一般释义:

adj. 表演的;履行的

v. 表演;履行 (perform 的现在分词)

计算机专业(Java)释义:

执行

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=performing

58. pointcut

一般简单释义: 切入点

英式读音: <无>

美式读音: <无>

一般释义:

n. 切入点(spring 框架中 AOP 的术语)

计算机专业(Java)释义:

AOP 的核心概念之一:切入点。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=pointcut

59. principle

一般简单释义: 原则

英式读音: ˈprɪnsəpl

美式读音: ˈprɪnsəpl

一般释义:

n. (行为)准则, (道德)原则;道义,正直;基本原则,基本法则; (机器等或自然界的)原理,定律; (宗教或政治的)主义,信条;起源,本原;本质,实质; (化)成分,要素

计算机专业(Java)释义:

<无,请参考一般释义>

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=principle

60. profile

一般简单释义: 配置文件

英式读音: ˈprəʊfaɪl

美式读音: ˈproʊfaɪl

一般释义:

n. (人头部的)侧面(像),侧影; (某物的)外形,轮廓; (人、团体或组织

的)简介,概况;(人或组织的)形象,姿态;纵断面,剖面;(地球表面纵断面

的)轮廓(如河流走向);(舞台的)平面布景;(以数量形式记录事物特点的)

曲线图,数据图表; (记载个人心理或行为特点、喜好等的)档案

v. 概述,扼要介绍;给……画侧面像,显出……侧面轮廓;显出……的轮廓(be profiled);(尤指用模板)铣出轮廓,使……成形

计算机专业(Java)释义:

个性化属性,个性化配置

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=profile

61. propagation

一般简单释义: 传播

英式读音: prope geisn

美式读音: pra:pə gei[n

一般释义:

n. (动植物等的)繁殖,增殖,; (观点、理论等的)传播; (运动、光线、声音等的)传送

计算机专业(Java)释义:

传播

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=propagation

62. prototype

一般简单释义: 原型

英式读音: ˈprəʊtətaɪp

美式读音: proʊtətaɪp

一般释义:

n. (新型汽车、机器等的)原型,雏形;典型,范例;蓝本,最初形态; (电子)

原型滤波网络; (生物、天体等的)原始型; (建筑、汽车等的)全真模型

v. 制作(产品的)原型

计算机专业(Java)释义:

原形

对象作用域的一种,表现特征为: 非单例的。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=prototype

63. qualifier

一般简单释义: 限定符

英式读音: ˈkwɒlɪfaɪə(r)

美式读音: ˈkwɑːlıfaɪər

一般释义:

n. [语] 修饰语

n. 资格赛, 预选赛; 取得资格的人

计算机专业(Java)释义:

在 Spring 框架中有@Qualifier 注解,用于结合@Autowired 注解一同使用,通过@Qualifier 指定 Bean id/name。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=qualifier

64. queue

一般简单释义: 队列

英式读音: kjuː

美式读音: kjuː

一般释义:

n. <英>(人、汽车等的)队,行列;<英>(为得到某机会而等待的)长列,长队; (计算机)队列;呼叫队列;<古>辫子

v. <英>排队(等候); 竞相,抢着(做某事); (计算机)排成队列,排队

计算机专业(Java)释义:

队列

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=queue

65. rabbitmq

一般简单释义: rabbitmq

英式读音: <无>

美式读音: <无>

一般释义:

<无>

计算机专业(Java)释义:

一种消息中间件,常用于服务解耦、流量削峰、异步调用等等场景。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=rabbitmq

66. redis

一般简单释义: 瑞迪斯

英式读音: <无>

美式读音: <无>

一般释义:

<无>

计算机专业(Java)释义:

一种基于内存的非关系型数据库。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=redis

67. repository

一般简单释义: 存储库

英式读音: rıˈpɒzətri

美式读音: riˈpɑːzətɔːri

一般释义:

n. 贮藏室,仓库;知识库;智囊团

计算机专业(Java)释义:

仓库

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=repository

68. rest

一般简单释义: 休息

英式读音: rest

美式读音: rest

一般释义:

- v. 休息,歇息;使(运动员)暂时离队; (问题,事情)被搁置; (被)支撑, (使)倚靠;安息,长眠;在于,存放于; (目光)停留(rest on);依靠,仰仗 (rest on/upon);寄(希望)于,相信;让(土地)休耕;(原告或被告)完成向 法庭提出证据(或辩论);保持不变; <英>(演员)无戏可演
- n. 休息(时间);剩余部分,余下的人(物)(the rest);静止,停止;(音乐
- 的)休止,休止符; (演说或诗句的)停顿;撑架,支座; (剖) (器官或组织
- 的)一小碎块; (网球)对打,回合
- 【名】 (Rest) (美) 雷斯特 (人名)

计算机专业(Java)释义:

是 REpresentational State Transfer 的缩写,是 Roy Fielding 提出的一种软件架构风格。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&g=rest

69. restful

一般简单释义: 宁静的

英式读音: restfl

美式读音: restfl

一般释义:

adj. 宁静的;安静的;给人休息的

计算机专业(Java)释义:

体现了 REST 风格的。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=restful

70. restore

一般简单释义:恢复

英式读音: riˈstɔː(r)

美式读音: ri'sto:r

一般释义:

v. 恢复(某种情况或感受); 使复原,使复位; 修复,整修; 重新采用,恢复使用; 归还

计算机专业(Java)释义:

恢复,还原

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=restore

71. ribbon

一般简单释义: 丝带

英式读音: 'rıbən

美式读音: 'ribən

一般释义:

n. 丝带,绸带; (表示军功的)绶带,勋带; (作为比赛奖品的)绶带; (表明支持某一组织、原则或目标而配带的)饰带; 带状物,狭长的东西; (打字机用的)色带; 碎片(ribbons); 奖品,荣誉

v. 成带状延伸(或运动);把...撕成条带;用缎带装饰

计算机专业(Java)释义:

由 Netflix 研发的实现了负载均衡、远程调用等功能的 RPC 客户端。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=ribbon

72. role

一般简单释义: 角色

英式读音: rəʊl

美式读音: roʊl

一般释义:

n. (演员的)角色;作用,职责

【名】 (Role) (意、塞、赤几) 罗莱(人名)

计算机专业(Java)释义:

角色

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=role

73. rollback

一般简单释义:回滚

英式读音: ˈrəʊlbæk

美式读音: 'roʊlbæk

一般释义:

n. 卷回; 反转; (物价、利率等的)回降

计算机专业(Java)释义:

回滚

在事务中,当执行回滚时,此前未提交的所有操作将不会被提交,从体验上来看, 类似于"撤消了此前未保存的所有操作"。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=rollback

74. scope

一般简单释义: 范围

英式读音: skəʊp

美式读音: skoʊp

一般释义:

n. 范围,领域; (发挥能力的)机会,施展余地; 视野,眼界; 观测仪器(如望远镜、显微镜等); (船抛锚时的)缆绳长度; 特定论点的数量

v. 评估,调查(scope sth. out);确定(规划项目)的范围;<非正式>仔细看,彻底检查

计算机专业(Java)释义:

作用域

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=scope

75. secure

一般简单释义:安全

英式读音: sıˈkjʊə(r)

美式读音: sıˈkjʊr

一般释义:

adj. 稳固的,可靠的; 严密把守的,牢固的; 安全的,稳妥的; (对自己和自己的能力)有自信的; 感到有保障的,没有顾虑的; 固定住的,系牢的; 秘密的

v. (尤指经过努力而)获得,得到;使安全,保护;缚牢,将(某物)固定;确保,保证;为(债务或贷款)作抵押,作保;(外科)压迫(血管)止血;停止工作;船抛锚

计算机专业(Java)释义:

使安全;安全的

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=secure

76. security

一般简单释义:安全

英式读音: sıˈkjʊərəti

美式读音: sıˈkjʊrəti

一般释义:

n. 保护措施,安全工作;保安部门;安检处;保障,保证;安全,安全感;抵押品,保证金;证券,债券

计算机专业(Java)释义:

保护措施

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=security

77. service

一般简单释义: 服务

英式读音: ˈsɜːvɪs

美式读音: ˈsɜːrvɪs

一般释义:

n. 公共服务系统,公共事业;(机构或公司提供的某一)服务;(对顾客的)接待,服务;(尤指长期、受到敬重的)工作,效劳;服务费; 公共事业机构(或公司)(=Service);海陆空三军,兵役;(对机器、车辆的)使用;<旧> 仆人地位(或身分);<英>(可加油、用餐、上厕所等的)服务站;宗教仪式,礼拜仪式;检修,保养;整套餐具;发球,发球方式;班车,车次;(法律文件的)送达v. 维修,检修;支付(债务)利息;为……提供服务,满足……的需求;(雄性动物)与(雌性动物)交配

adj. (大楼、建筑中的设施)员工专用的,后勤专用的; 部队的;提供(帮助、信息或公共咨询等)服务的;耐用的

【名】 (Service) (英) 瑟维斯(人名)

计算机专业(Java)释义:

服务

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&g=service

78. tag

一般简单释义:标签

英式读音: tæg

美式读音: tæg

一般释义:

n. 标签;称呼,诨名; (电子)追踪器; (在墙壁、汽车等上面)违法涂写的名字; (计算机)标识符; (儿童玩的)捉人游戏; 附加疑问句; (主体上的)一小部分;多余的部分,剩余物; (棒球)触杀; (引用自书籍、讲演、文章的)短语,说法; <美>(机动车的)牌照; <美>(允许车辆上路的)车牌标贴; (羊身

- 上)一簇纠结的羊毛; (动物颜色鲜艳的) 尾尖; (鞋带上的金属或塑料) 包头; (戏剧的) 终场词;叠歌,副歌
- v. 给……贴标签,在……上做记号;把……称作,把……描述为;涂鸦; 给(计算机程序或文件)加标记; (在捉人游戏中) 用手碰触而抓获; (尤指棒球运动
- 中) 触杀; (跑垒员) 用脚触垒; <英, 非正式> 尾随, 盯……; (尤指没被邀请
- 而)跟随(或陪伴);添加(尤指事后想起的或没有多大关联的事物);给……装上电子监控器;(以放射性同位素、荧光剂或其他标识符)标识,标记;给(羊)剪去纠结的毛

计算机专业(Java)释义:

标签

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=tag

79. target

一般简单释义:目标

英式读音: taːgɪt

美式读音: 'taːrgɪt

一般释义:

- n. 目标,指标; (攻击的)目标; (批评、嘲笑等的)对象; 靶子; 目标受众,受 影响的人(或群体); <史> 圆形小盾; (语音)目标
- v. 把……作为攻击目标,把……作为批评的对象;面向,把……对准(某群体);将(钱款或援助)用于

计算机专业(Java)释义:

目标;目的

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=target

80. threshold

一般简单释义: 阈值

英式读音: ˈθreʃhəʊld

美式读音: ˈθreʃhoʊld

一般释义:

n. 门槛,门口;阈,界,起始点;开端,起点,入门;机场跑道入口,跑道头

计算机专业(Java)释义:

阈值

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=threshold

81. token

一般简单释义: 令牌

英式读音: ˈtəʊkən

美式读音: 'toʊkən

一般释义:

n. (某些机器中用以代替纸币的)代币,专用辅币;象征,标志;礼券,代金券; (语言学)符号;(计算机)令牌,记号;(火车通行的)路签

adj. 装点门面的,装样子的;象征性的,作为标志的

计算机专业(Java)释义:

令牌

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=token

82. topic

一般简单释义: 主题

英式读音: topik

美式读音: taːpɪk

一般释义:

n. 题目,主题;一般规则,总论

计算机专业(Java)释义:

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=topic

83. transaction

一般简单释义: 事务

英式读音: trænˈzækʃ(ə)n

美式读音: trænˈzækʃn

一般释义:

n. 交易,买卖,业务;(学术团体会议的)议事录,公报;(人与人之间的)交流,相互影响;事务(元),事项

计算机专业(Java)释义:

事务

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=transaction

84. transactional

一般简单释义: 事务

英式读音: træn zækʃənəl

美式读音: trænˈzæk[ənl

一般释义:

adj. 交易型的; 事务性的; 事务处理的

计算机专业(Java)释义:

事务性的

在 Spring 框架中有@Transactional 注解,可用于接口/类/抽象方法/方法,表示方法是事务性的。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=transactional

85. zuul

一般简单释义: zuul

英式读音: <无>

美式读音: <无>

一般释义:

<无>

计算机专业(Java)释义:

由 Netflix 研发的一款网关路由框架。

在线翻译(有道词典)地址: http://mobile.youdao.com/dict?le=eng&q=zuul