Backlog de Trabajo - Adaptación Kanban

Proyecto UniPlan

Proyecto Capstone · Ingeniería Informática
Maximiliano Guzmán · Iván Tobar

Debido a que el equipo está conformado por dos integrantes y se adoptó una metodología Kanban + Backlog, el Sprint Backlog fue reemplazado por un Backlog de Trabajo continuo. Los elementos se seleccionan desde el Product Backlog y avanzan a través del flujo Kanban según prioridad, capacidad disponible y estado de desarrollo.

Fuente principal: Product_Backlog_UniPlan.xlsx. Los hitos de Seguimiento_Kanban_UniPlan.xlsx permiten contrastar algunos estados. No se aportó una exportación del tablero Trello; los estados deben conciliarse por ID antes de declarar nuevos cierres.

54 ítems seleccionados · 2 en Hecho (3.7%) · 1 bloqueado

Estado Kanban	Ítems
Product Backlog	1
Por hacer	29
En desarrollo	0
En pruebas	21
Bloqueado	1
Hecho	2

Prioridad	Ítems
Alta	50
Media	4
Baja	0

Responsable	Ítems
Maximiliano Guzmán	0
Iván Tobar	0
Ambos	54

Política de trabajo

El equipo utiliza un límite de hasta 2 ítems principales en En desarrollo, equivalente a un ítem activo por integrante. La política orienta la carga de trabajo; no representa una restricción técnica de la herramienta.

Dependencia bloqueada

PB-041 - Validar formato requerido por Academusoft. Pendiente de validación del formato oficial requerido por la institución. La fuente no acredita una integración automática.

Trazabilidad y fechas

La selección incluye PB-001 a PB-054. PB-051 conserva el estado Product Backlog. Las fechas de incorporación y finalización de cada ítem permanecen vacías porque no están acreditadas. El flujo documental es: Product Backlog → Backlog de Trabajo Kanban → Seguimiento Kanban.

PB-001 | Autenticación de usuarios

Área: Acceso y seguridad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-01
Descripción: Validar credenciales y abrir una sesión para usar UniPlan.
Dependencias: Usuarios y modelo de roles
Criterio de terminado: Ingreso válido y rechazo de credenciales incorrectas.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-002 | Roles y permisos administrativos

Área: Acceso y seguridad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-02
Descripción: Separar las acciones del Administrador / Planificador de las del Profesor.
Dependencias: Autenticación
Criterio de terminado: Cada rol accede solo a las funciones autorizadas.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-003 | Redirección por rol

Área: Acceso y seguridad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-01, HU-20
Descripción: Dirigir al usuario a su espacio al iniciar sesión.
Dependencias: Autenticación y roles
Criterio de terminado: El administrador abre planificación y el profesor abre su portal.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-004 | Protección de rutas y operaciones

Área: Acceso y seguridad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-02
Descripción: Rechazar accesos directos a acciones administrativas sin autorización.
Dependencias: Roles y permisos
Criterio de terminado: Las solicitudes no autorizadas no exponen ni alteran datos.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-005 | Aislamiento del horario del profesor

Área: Acceso y seguridad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-21
Descripción: Filtrar consultas y descargas por el perfil autenticado.
Dependencias: Autenticación y Portal Profesor
Criterio de terminado: Un profesor no ve horarios ajenos.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-006 | Modelo de datos académico

Área: Base de datos · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Definir relaciones de estructura académica, oferta, docentes, aulas y horarios.
Dependencias: Reglas académicas validadas
Criterio de terminado: Relaciones y restricciones reflejan los datos de UniPlan.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-007 | PostgreSQL como base principal

Área: Base de datos · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Preparar la persistencia principal en PostgreSQL y migraciones.
Dependencias: Modelo de datos
Criterio de terminado: La aplicación funciona con PostgreSQL en el entorno acordado.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Estado de migración sin evidencia reciente; contrastar con Trello. Seguimiento Kanban: 08-10: PostgreSQL configurado; migraciones en validación. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-008 | Configuración de conexión

Área: Base de datos · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Gestionar credenciales y parámetros de base de datos mediante variables de entorno.
Dependencias: PostgreSQL
Criterio de terminado: La conexión cambia de entorno sin modificar el código.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-009 | Datos sintéticos coherentes

Área: Base de datos · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Preparar datos de prueba sin información sensible de la institución.
Dependencias: Modelo de datos
Criterio de terminado: Los casos de prueba representan contextos, docentes y horarios válidos.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-010 | Centros Tutoriales y Sedes

Área: Administración académica · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-04
Descripción: Mantener Centros Tutoriales y las Sedes asociadas.
Dependencias: Modelo de datos académico
Criterio de terminado: Se registran, consultan y actualizan niveles correctamente relacionados.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 28-09: revisión de mantenedores y vínculos de estructura. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-011 | Facultades y Programas Académicos

Área: Administración académica · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-04
Descripción: Mantener Facultades y Programas Académicos vinculados a su estructura.
Dependencias: Centros Tutoriales y Sedes
Criterio de terminado: Los Programas se consultan según la Facultad elegida.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 28-09: comprobación de Centro, Sede, Facultad y Programa. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-012 | Periodos Académicos y Semestres

Área: Administración académica · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-04
Descripción: Mantener Periodos Académicos y Semestres para la planificación.
Dependencias: Modelo de datos académico
Criterio de terminado: Los semestres disponibles corresponden al periodo seleccionado.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-013 | Modalidades y Áreas Académicas

Área: Administración académica · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-05
Descripción: Mantener propiedades curriculares para la oferta académica.
Dependencias: Modelo de datos académico
Criterio de terminado: Modalidad y Área se registran sin actuar como filtros superiores.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-014 | Asignaturas y Planes de Estudio

Área: Administración académica · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-05
Descripción: Relacionar asignaturas con planes y semestres.
Dependencias: Programas y Semestres
Criterio de terminado: La oferta del semestre contiene las asignaturas correspondientes.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-015 | Profesores

Área: Administración académica · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-06
Descripción: Mantener información docente requerida por la planificación.
Dependencias: Modelo de datos académico
Criterio de terminado: El profesor queda disponible para consultas y asignaciones válidas.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-016 | Aulas y Grupos

Área: Administración académica · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-07
Descripción: Mantener aulas con Sede y grupos dentro de la oferta académica.
Dependencias: Sedes y asignaturas
Criterio de terminado: Aulas y grupos se consultan en su contexto correcto.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-017 | Disponibilidad docente

Área: Docencia · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-06, HU-18
Descripción: Registrar días y tramos habilitados por profesor.
Dependencias: Profesores y Periodos Académicos
Criterio de terminado: La disponibilidad se consulta y usa en validaciones.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 10-10: disponibilidad incorporada; pruebas de cobertura. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-018 | Carga docente

Área: Docencia · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-06, HU-18
Descripción: Registrar horas asignables por profesor en el periodo.
Dependencias: Profesores y Periodos Académicos
Criterio de terminado: El límite de carga se consulta y usa en validaciones.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 10-10: carga incorporada; pruebas de límite. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-019 | Horas planificadas y pendientes

Área: Docencia · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-06, HU-10
Descripción: Calcular el avance horario a partir de carga y clases registradas.
Dependencias: Carga docente y horarios
Criterio de terminado: Los totales se actualizan al crear, modificar o eliminar clases.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-020 | Contexto académico y semestre

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-08
Descripción: Seleccionar Centro Tutorial, Sede, Facultad, Programa, Periodo y Semestre.
Dependencias: Mantenedores académicos
Criterio de terminado: El calendario carga solo el contexto seleccionado.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-021 | Oferta del semestre y profesores

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-09
Descripción: Consultar asignaturas, grupos y profesores para impartirlas.
Dependencias: Planes, grupos, profesores y contexto
Criterio de terminado: La selección propone únicamente combinaciones de la oferta.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-022 | Calendario interactivo FullCalendar

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-10
Descripción: Presentar las clases del contexto en un calendario visual.
Dependencias: Contexto académico y horarios
Criterio de terminado: Las clases registradas se muestran en el tramo correcto.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 13-10: FullCalendar integrado; pruebas del calendario. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-023 | Crear clase con arrastre

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-11
Descripción: Arrastrar oferta y profesor hacia un tramo del calendario.
Dependencias: Calendario, oferta y validaciones
Criterio de terminado: Se guarda una clase válida con duración inicial de una hora.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 13-10: arrastre integrado; pruebas de planificación. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-024 | Aula pendiente y Sede obligatoria

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-11
Descripción: Permitir creación sin aula, manteniendo siempre una Sede.
Dependencias: Crear clase con arrastre
Criterio de terminado: El horario muestra Aula pendiente cuando corresponde.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 13-10: Aula pendiente en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-025 | Asignar o cambiar aula

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-12
Descripción: Seleccionar o reemplazar un aula para una clase.
Dependencias: Aulas y validaciones
Criterio de terminado: Se guarda solo un aula compatible y libre.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-026 | Mover clase en el calendario

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-13
Descripción: Cambiar día u hora mediante arrastre y confirmación.
Dependencias: Calendario y validaciones
Criterio de terminado: El horario se actualiza solo tras validación y confirmación.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 13-10: movimiento integrado; pruebas de calendario. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-027 | Redimensionar clase

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-14
Descripción: Modificar duración visualmente y recalcular las horas.
Dependencias: Calendario y validaciones
Criterio de terminado: La nueva duración válida actualiza carga y calendario.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 13-10: cambio de duración integrado; pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-028 | Eliminar clase con confirmación

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-15
Descripción: Solicitar confirmación para retirar una clase.
Dependencias: Calendario y permisos
Criterio de terminado: La cancelación conserva datos; la confirmación actualiza los totales.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-029 | Ocupaciones en otros contextos

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-10
Descripción: Mostrar al planificador clases del profesor en otras Sedes o Programas.
Dependencias: Consulta global del profesor
Criterio de terminado: Se identifican tramos ocupados del mismo Periodo Académico.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 13-10: ocupaciones en otros contextos en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-030 | Zonas visuales sin disponibilidad

Área: Planificación · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-18
Descripción: Señalar tramos no disponibles durante el arrastre.
Dependencias: Disponibilidad y calendario
Criterio de terminado: El usuario identifica visualmente los tramos no habilitados.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 13-10: zonas no disponibles en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-031 | Conflicto global de profesor

Área: Validaciones · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-16
Descripción: Comprobar cruces del profesor en todo el Periodo Académico.
Dependencias: Horarios y Periodo Académico
Criterio de terminado: Se rechaza un cruce incluso entre distintas Sedes o Programas.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 01-10: reglas de conflicto de profesor en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-032 | Conflicto de grupo

Área: Validaciones · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-17
Descripción: Evitar clases simultáneas para el mismo grupo.
Dependencias: Grupos y horarios
Criterio de terminado: Una propuesta superpuesta se rechaza sin cambios.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 01-10: reglas de conflicto de grupo en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-033 | Conflicto de aula

Área: Validaciones · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-17
Descripción: Evitar ocupación simultánea de la misma aula.
Dependencias: Aulas y horarios
Criterio de terminado: La operación informa el cruce y conserva el horario previo.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 01-10: reglas de conflicto de aula en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-034 | Consistencia Sede y Aula

Área: Validaciones · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-17
Descripción: Impedir que una clase use un aula perteneciente a otra Sede.
Dependencias: Sedes y aulas
Criterio de terminado: Solo se asignan aulas de la Sede de la clase.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 01-10: consistencia Sede/Aula en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-035 | Cobertura de disponibilidad

Área: Validaciones · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-18
Descripción: Comprobar disponibilidad docente en todo el tramo propuesto.
Dependencias: Disponibilidad docente
Criterio de terminado: Se rechaza una clase fuera de los tramos habilitados.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 10-10: cobertura de disponibilidad en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-036 | Límite de carga docente

Área: Validaciones · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-18
Descripción: Evitar que la asignación supere la carga registrada.
Dependencias: Carga docente y horas planificadas
Criterio de terminado: La operación excedida se rechaza sin modificar la planificación.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 10-10: límite de carga docente en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-037 | Concurrencia y reversión ante fallos

Área: Validaciones · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Proteger operaciones simultáneas y revertir cambios incompletos.
Dependencias: Persistencia y validaciones
Criterio de terminado: Dos solicitudes concurrentes no guardan un conflicto; un fallo no deja datos parciales.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 12-10: concurrencia y reversión en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-038 | Indicadores de planificación

Área: Dashboard · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-03
Descripción: Mostrar avance y pendientes del periodo seleccionado.
Dependencias: Horas planificadas y pendientes
Criterio de terminado: Los indicadores corresponden al Periodo Académico consultado.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-039 | Aulas pendientes y estado docente

Área: Dashboard · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-03
Descripción: Destacar clases sin aula y situación de carga docente en el Dashboard.
Dependencias: Indicadores y horarios
Criterio de terminado: Los pendientes se ven con sus cantidades correctas.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-040 | Exportación Excel multinivel

Área: Exportaciones · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-19
Descripción: Exportar por Semestre, Programa, Facultad, Centro o Periodo completo.
Dependencias: Horarios y estructura académica
Criterio de terminado: El archivo contiene solo registros del alcance elegido.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 14-10: exportación Excel en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-041 | Validar formato requerido por Academusoft

Área: Exportaciones · Prioridad: Alta · Estado: Bloqueado
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Obtener y validar la especificación oficial del archivo de salida.
Dependencias: Plantilla/especificación oficial entregada por la institución
Criterio de terminado: El formato aprobado queda documentado y verificable.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Pendiente de validación del formato oficial requerido por la institución. No hay integración API automática.

PB-042 | PDF del horario docente

Área: Exportaciones · Prioridad: Alta · Estado: En pruebas
Responsable: Ambos · Historia: HU-22
Descripción: Generar el PDF del horario propio del Profesor.
Dependencias: Portal Profesor y aislamiento de datos
Criterio de terminado: El PDF coincide con el periodo y profesor autenticado.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Seguimiento Kanban: 14-10: exportación PDF en pruebas. Conciliar estado por ID con Trello.

PB-043 | Acceso al Portal Profesor

Área: Portal Profesor · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-20
Descripción: Habilitar el espacio de consulta docente tras iniciar sesión.
Dependencias: Autenticación y permisos
Criterio de terminado: El Profesor ingresa a una vista sin acciones administrativas.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-044 | Calendario semanal solo lectura

Área: Portal Profesor · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-21
Descripción: Mostrar únicamente clases propias del Periodo Académico seleccionado.
Dependencias: Portal y aislamiento de datos
Criterio de terminado: Las clases ajenas no son visibles ni editables.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-045 | Selección de periodo y detalle

Área: Portal Profesor · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-21
Descripción: Mostrar asignatura, grupo, Sede, aula y tramo de cada clase.
Dependencias: Calendario semanal docente
Criterio de terminado: El detalle corresponde al periodo elegido y señala Aula pendiente.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-046 | Pruebas de cruces de profesor, grupo y aula

Área: Pruebas y calidad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-16, HU-17
Descripción: Ejecutar casos válidos e inválidos para los tres recursos.
Dependencias: Validaciones de conflictos
Criterio de terminado: Los cruces se rechazan y los casos libres se guardan.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-047 | Pruebas de disponibilidad y carga

Área: Pruebas y calidad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-18
Descripción: Probar cobertura parcial, ausencia de disponibilidad y exceso de carga.
Dependencias: Validaciones docentes
Criterio de terminado: No se guardan operaciones fuera de límites.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-048 | Pruebas de concurrencia y reversión

Área: Pruebas y calidad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Simular solicitudes simultáneas y fallos de persistencia.
Dependencias: Concurrencia y reversión ante fallos
Criterio de terminado: No hay dobles reservas ni cambios parciales.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-049 | Pruebas de permisos y Portal Profesor

Área: Pruebas y calidad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-02, HU-21
Descripción: Verificar acceso por rol, consultas propias y rutas directas.
Dependencias: Portal y control de permisos
Criterio de terminado: No se exponen horarios ajenos ni funciones administrativas.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-050 | Pruebas JavaScript del calendario

Área: Pruebas y calidad · Prioridad: Alta · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: HU-11, HU-13, HU-14
Descripción: Verificar arrastre, movimiento, cambio de duración y rechazo visual.
Dependencias: FullCalendar y validaciones
Criterio de terminado: La interfaz conserva su estado cuando el servidor rechaza un cambio.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-051 | Mejorar ingreso y Dashboard

Área: Interfaz y experiencia de usuario · Prioridad: Media · Estado: Product Backlog
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Ordenar formularios, indicadores y navegación principal.
Dependencias: Acceso y Dashboard
Criterio de terminado: Las vistas permiten identificar acciones y resultados con claridad.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: —

PB-052 | Historias de Usuario con criterios

Área: Documentación · Prioridad: Media · Estado: Hecho
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Consolidar 22 historias y criterios de aceptación de UniPlan.
Dependencias: Alcance funcional acordado
Criterio de terminado: Documento 10 en Word y PDF generado.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Artefacto verificable en esta conversación; revisión académica pendiente.

PB-053 | Product Backlog formal

Área: Documentación · Prioridad: Media · Estado: Hecho
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Consolidar el backlog en Excel con resumen y evidencia PDF.
Dependencias: Historias de Usuario y alcance
Criterio de terminado: Archivo Excel y PDF de este documento generados.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Estado del tablero Trello pendiente de conciliación.

PB-054 | Evidencia del tablero Kanban

Área: Documentación · Prioridad: Media · Estado: Por hacer
Responsable: Ambos · Historia: No disponible en la fuente
Descripción: Incorporar captura o exportación de Trello y conciliar los estados.
Dependencias: Acceso a Trello o exportación
Criterio de terminado: Los estados y responsables del archivo coinciden con el tablero.
Incorporación: — Finalización: —
Observaciones: Fuente operativa no adjunta.