Product Backlog de UniPlan

Resumen ejecutivo | Corte 14-10-2026

Proyecto	UniPlan
Metodología	Kanban + Backlog
Integrantes	Maximiliano Guzmán e Iván Tobar

El Product Backlog de UniPlan corresponde a una lista ordenada y dinámica de funcionalidades, mejoras técnicas, pruebas, documentación y actividades necesarias para evolucionar el producto. Su gestión operativa se realiza mediante Trello bajo un enfoque Kanban, mientras este documento consolida una evidencia formal del estado del backlog.

Estados y responsables

No se adjuntó exportación de Trello. Los estados de implementación son provisionales. Solo los documentos generados en esta conversación figuran como Hecho. “Ambos” indica que la asignación individual todavía no está confirmada.

Indicador	Ítems	Estado Kanban	Ítems
Total de ítems	64	**Product Backlog**	11
Alta prioridad	50	**Por hacer**	50
Media prioridad	12	**En desarrollo**	0
Baja prioridad	2	**En pruebas**	0
—	—	**Bloqueado**	1
—	—	**Hecho**	2

Academusoft: el formato de exportación queda bloqueado hasta recibir la plantilla o especificación oficial de la institución. No se contempla integración API directa.

Product Backlog de UniPlan

64 ítems ordenados por prioridad. Las columnas y los registros coinciden con la hoja Product Backlog del Excel.

ID	Épica / Área	Ítem del Backlog	Historia de Usuario relacionada	Descripción	Prioridad	Responsable	Estado Kanban	Dependencias	Criterio de término / resultado esperado	Observaciones
PB-001	Acceso y seguridad	Autenticación de usuarios	HU-01	Validar credenciales y abrir una sesión para usar UniPlan.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Usuarios y modelo de roles	Ingreso válido y rechazo de credenciales incorrectas.	—
PB-002	Acceso y seguridad	Roles y permisos administrativos	HU-02	Separar las acciones del Administrador / Planificador de las del Profesor.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Autenticación	Cada rol accede solo a las funciones autorizadas.	—
PB-003	Acceso y seguridad	Redirección por rol	HU-01, HU-20	Dirigir al usuario a su espacio al iniciar sesión.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Autenticación y roles	El administrador abre planificación y el profesor abre su portal.	—
PB-004	Acceso y seguridad	Protección de rutas y operaciones	HU-02	Rechazar accesos directos a acciones administrativas sin autorización.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Roles y permisos	Las solicitudes no autorizadas no exponen ni alteran datos.	—
PB-005	Acceso y seguridad	Aislamiento del horario del profesor	HU-21	Filtrar consultas y descargas por el perfil autenticado.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Autenticación y Portal Profesor	Un profesor no ve horarios ajenos.	—
PB-006	Base de datos	Modelo de datos académico	—	Definir relaciones de estructura académica, oferta, docentes, aulas y horarios.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Reglas académicas validadas	Relaciones y restricciones reflejan los datos de UniPlan.	—
PB-007	Base de datos	PostgreSQL como base principal	—	Preparar la persistencia principal en PostgreSQL y migraciones.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Modelo de datos	La aplicación funciona con PostgreSQL en el entorno acordado.	Estado de migración sin evidencia reciente; contrastar con Trello.
PB-008	Base de datos	Configuración de conexión	—	Gestionar credenciales y parámetros de base de datos mediante variables de entorno.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	PostgreSQL	La conexión cambia de entorno sin modificar el código.	—
PB-009	Base de datos	Datos sintéticos coherentes	—	Preparar datos de prueba sin información sensible de la institución.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Modelo de datos	Los casos de prueba representan contextos, docentes y horarios válidos.	—
PB-010	Administración académica	Centros Tutoriales y Sedes	HU-04	Mantener Centros Tutoriales y las Sedes asociadas.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Modelo de datos académico	Se registran, consultan y actualizan niveles correctamente relacionados.	—
PB-011	Administración académica	Facultades y Programas Académicos	HU-04	Mantener Facultades y Programas Académicos vinculados a su estructura.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Centros Tutoriales y Sedes	Los Programas se consultan según la Facultad elegida.	—
PB-012	Administración académica	Periodos Académicos y Semestres	HU-04	Mantener Periodos Académicos y Semestres para la planificación.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Modelo de datos académico	Los semestres disponibles corresponden al periodo seleccionado.	—
PB-013	Administración académica	Modalidades y Áreas Académicas	HU-05	Mantener propiedades curriculares para la oferta académica.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Modelo de datos académico	Modalidad y Área se registran sin actuar como filtros superiores.	—
PB-014	Administración académica	Asignaturas y Planes de Estudio	HU-05	Relacionar asignaturas con planes y semestres.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Programas y Semestres	La oferta del semestre contiene las asignaturas correspondientes.	—
PB-015	Administración académica	Profesores	HU-06	Mantener información docente requerida por la planificación.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Modelo de datos académico	El profesor queda disponible para consultas y asignaciones válidas.	—
PB-016	Administración académica	Aulas y Grupos	HU-07	Mantener aulas con Sede y grupos dentro de la oferta académica.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Sedes y asignaturas	Aulas y grupos se consultan en su contexto correcto.	—
PB-017	Docencia	Disponibilidad docente	HU-06, HU-18	Registrar días y tramos habilitados por profesor.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Profesores y Periodos Académicos	La disponibilidad se consulta y usa en validaciones.	—
PB-018	Docencia	Carga docente	HU-06, HU-18	Registrar horas asignables por profesor en el periodo.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Profesores y Periodos Académicos	El límite de carga se consulta y usa en validaciones.	—
PB-019	Docencia	Horas planificadas y pendientes	HU-06, HU-10	Calcular el avance horario a partir de carga y clases registradas.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Carga docente y horarios	Los totales se actualizan al crear, modificar o eliminar clases.	—
PB-020	Planificación	Contexto académico y semestre	HU-08	Seleccionar Centro Tutorial, Sede, Facultad, Programa, Periodo y Semestre.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Mantenedores académicos	El calendario carga solo el contexto seleccionado.	—

ID	Épica / Área	Ítem del Backlog	Historia de Usuario relacionada	Descripción	Prioridad	Responsable	Estado Kanban	Dependencias	Criterio de término / resultado esperado	Observaciones
PB-021	Planificación	Oferta del semestre y profesores	HU-09	Consultar asignaturas, grupos y profesores para impartirlas.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Planes, grupos, profesores y contexto	La selección propone únicamente combinaciones de la oferta.	—
PB-022	Planificación	Calendario interactivo FullCalendar	HU-10	Presentar las clases del contexto en un calendario visual.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Contexto académico y horarios	Las clases registradas se muestran en el tramo correcto.	—
PB-023	Planificación	Crear clase con arrastre	HU-11	Arrastrar oferta y profesor hacia un tramo del calendario.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Calendario, oferta y validaciones	Se guarda una clase válida con duración inicial de una hora.	—
PB-024	Planificación	Aula pendiente y Sede obligatoria	HU-11	Permitir creación sin aula, manteniendo siempre una Sede.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Crear clase con arrastre	El horario muestra Aula pendiente cuando corresponde.	—
PB-025	Planificación	Asignar o cambiar aula	HU-12	Seleccionar o reemplazar un aula para una clase.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Aulas y validaciones	Se guarda solo un aula compatible y libre.	—
PB-026	Planificación	Mover clase en el calendario	HU-13	Cambiar día u hora mediante arrastre y confirmación.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Calendario y validaciones	El horario se actualiza solo tras validación y confirmación.	—
PB-027	Planificación	Redimensionar clase	HU-14	Modificar duración visualmente y recalcular las horas.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Calendario y validaciones	La nueva duración válida actualiza carga y calendario.	—
PB-028	Planificación	Eliminar clase con confirmación	HU-15	Solicitar confirmación para retirar una clase.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Calendario y permisos	La cancelación conserva datos; la confirmación actualiza los totales.	—
PB-029	Planificación	Ocupaciones en otros contextos	HU-10	Mostrar al planificador clases del profesor en otras Sedes o Programas.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Consulta global del profesor	Se identifican tramos ocupados del mismo Periodo Académico.	—
PB-030	Planificación	Zonas visuales sin disponibilidad	HU-18	Señalar tramos no disponibles durante el arrastre.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Disponibilidad y calendario	El usuario identifica visualmente los tramos no habilitados.	—
PB-031	Validaciones	Conflicto global de profesor	HU-16	Comprobar cruces del profesor en todo el Periodo Académico.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Horarios y Periodo Académico	Se rechaza un cruce incluso entre distintas Sedes o Programas.	—
PB-032	Validaciones	Conflicto de grupo	HU-17	Evitar clases simultáneas para el mismo grupo.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Grupos y horarios	Una propuesta superpuesta se rechaza sin cambios.	—
PB-033	Validaciones	Conflicto de aula	HU-17	Evitar ocupación simultánea de la misma aula.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Aulas y horarios	La operación informa el cruce y conserva el horario previo.	—
PB-034	Validaciones	Consistencia Sede y Aula	HU-17	Impedir que una clase use un aula perteneciente a otra Sede.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Sedes y aulas	Solo se asignan aulas de la Sede de la clase.	—
PB-035	Validaciones	Cobertura de disponibilidad	HU-18	Comprobar disponibilidad docente en todo el tramo propuesto.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Disponibilidad docente	Se rechaza una clase fuera de los tramos habilitados.	—
PB-036	Validaciones	Límite de carga docente	HU-18	Evitar que la asignación supere la carga registrada.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Carga docente y horas planificadas	La operación excedida se rechaza sin modificar la planificación.	—
PB-037	Validaciones	Concurrencia y reversión ante fallos	—	Proteger operaciones simultáneas y revertir cambios incompletos.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Persistencia y validaciones	Dos solicitudes concurrentes no guardan un conflicto; un fallo no deja datos parciales.	—
PB-038	Dashboard	Indicadores de planificación	HU-03	Mostrar avance y pendientes del periodo seleccionado.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Horas planificadas y pendientes	Los indicadores corresponden al Periodo Académico consultado.	—
PB-039	Dashboard	Aulas pendientes y estado docente	HU-03	Destacar clases sin aula y situación de carga docente en el Dashboard.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Indicadores y horarios	Los pendientes se ven con sus cantidades correctas.	—
PB-040	Exportaciones	Exportación Excel multinivel	HU-19	Exportar por Semestre, Programa, Facultad, Centro o Periodo completo.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Horarios y estructura académica	El archivo contiene solo registros del alcance elegido.	—
PB-041	Exportaciones	Validar formato requerido por Academusoft	—	Obtener y validar la especificación oficial del archivo de salida.	**Alta**	Ambos	**Bloqueado**	Plantilla/especificación oficial entregada por la institución	El formato aprobado queda documentado y verificable.	No hay integración API directa; especificación pendiente.
PB-042	Exportaciones	PDF del horario docente	HU-22	Generar el PDF del horario propio del Profesor.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Portal Profesor y aislamiento de datos	El PDF coincide con el periodo y profesor autenticado.	—

ID	Épica / Área	Ítem del Backlog	Historia de Usuario relacionada	Descripción	Prioridad	Responsable	Estado Kanban	Dependencias	Criterio de término / resultado esperado	Observaciones
PB-043	Portal Profesor	Acceso al Portal Profesor	HU-20	Habilitar el espacio de consulta docente tras iniciar sesión.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Autenticación y permisos	El Profesor ingresa a una vista sin acciones administrativas.	—
PB-044	Portal Profesor	Calendario semanal solo lectura	HU-21	Mostrar únicamente clases propias del Periodo Académico seleccionado.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Portal y aislamiento de datos	Las clases ajenas no son visibles ni editables.	—
PB-045	Portal Profesor	Selección de periodo y detalle	HU-21	Mostrar asignatura, grupo, Sede, aula y tramo de cada clase.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Calendario semanal docente	El detalle corresponde al periodo elegido y señala Aula pendiente.	—
PB-046	Pruebas y calidad	Pruebas de cruces de profesor, grupo y aula	HU-16, HU-17	Ejecutar casos válidos e inválidos para los tres recursos.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Validaciones de conflictos	Los cruces se rechazan y los casos libres se guardan.	—
PB-047	Pruebas y calidad	Pruebas de disponibilidad y carga	HU-18	Probar cobertura parcial, ausencia de disponibilidad y exceso de carga.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Validaciones docentes	No se guardan operaciones fuera de límites.	—
PB-048	Pruebas y calidad	Pruebas de concurrencia y reversión	—	Simular solicitudes simultáneas y fallos de persistencia.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Concurrencia y reversión ante fallos	No hay dobles reservas ni cambios parciales.	—
PB-049	Pruebas y calidad	Pruebas de permisos y Portal Profesor	HU-02, HU-21	Verificar acceso por rol, consultas propias y rutas directas.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	Portal y control de permisos	No se exponen horarios ajenos ni funciones administrativas.	—
PB-050	Pruebas y calidad	Pruebas JavaScript del calendario	HU-11, HU-13, HU-14	Verificar arrastre, movimiento, cambio de duración y rechazo visual.	**Alta**	Ambos	**Por hacer**	FullCalendar y validaciones	La interfaz conserva su estado cuando el servidor rechaza un cambio.	—
PB-051	Interfaz y experiencia de usuario	Mejorar ingreso y Dashboard	—	Ordenar formularios, indicadores y navegación principal.	**Media**	Ambos	**Product Backlog**	Acceso y Dashboard	Las vistas permiten identificar acciones y resultados con claridad.	—
PB-052	Documentación	Historias de Usuario con criterios	—	Consolidar 22 historias y criterios de aceptación de UniPlan.	**Media**	Ambos	**Hecho**	Alcance funcional acordado	Documento 10 en Word y PDF generado.	Artefacto verificable en esta conversación; revisión académica pendiente.
PB-053	Documentación	Product Backlog formal	—	Consolidar el backlog en Excel con resumen y evidencia PDF.	**Media**	Ambos	**Hecho**	Historias de Usuario y alcance	Archivo Excel y PDF de este documento generados.	Estado del tablero Trello pendiente de conciliación.
PB-054	Documentación	Evidencia del tablero Kanban	—	Incorporar captura o exportación de Trello y conciliar los estados.	**Media**	Ambos	**Por hacer**	Acceso a Trello o exportación	Los estados y responsables del archivo coinciden con el tablero.	Fuente operativa no adjunta.
PB-055	Documentación	Arquitectura de Software	—	Describir componentes, responsabilidades y decisiones técnicas.	**Media**	Ambos	**Product Backlog**	Modelo de datos y diseño de aplicación	Documento de arquitectura revisable.	—
PB-056	Documentación	Modelo de Base de Datos y Diccionario	—	Documentar entidades, relaciones y significado de campos.	**Media**	Ambos	**Product Backlog**	Modelo de datos estable	Esquema y diccionario coherentes con la implementación.	—
PB-057	Documentación	Diagramas UML	—	Elaborar casos de uso, clases, componentes y despliegue.	**Media**	Ambos	**Product Backlog**	Arquitectura y alcance	Cuatro diagramas trazables a roles y componentes.	—
PB-058	Documentación	Evidencias de pruebas	—	Reunir casos, resultados y fallos corregidos.	**Media**	Ambos	**Product Backlog**	Ejecución de pruebas	Resultados reproducibles y vinculados al backlog.	—
PB-059	Documentación	Presentación y video demostrativo	—	Preparar exposición y recorrido funcional de UniPlan.	**Media**	Ambos	**Product Backlog**	Incremento demostrable	Presentación y video muestran el flujo acordado.	—
PB-060	Despliegue	Definir infraestructura productiva	—	Acordar servidor, persistencia y requisitos de publicación.	**Media**	Ambos	**Product Backlog**	Restricciones institucionales y seguridad	Infraestructura seleccionada y documentada.	No se asume proveedor.
PB-061	Despliegue	Configuración de servidor y estáticos	—	Preparar servidor web y estrategia de archivos estáticos.	**Media**	Ambos	**Product Backlog**	Infraestructura definida	Aplicación y recursos estáticos servidos en el entorno elegido.	—
PB-062	Despliegue	Publicación HTTPS y despliegue	—	Configurar acceso seguro y desplegar UniPlan.	**Media**	Ambos	**Product Backlog**	Servidor configurado y pruebas críticas	Aplicación accesible por HTTPS en la infraestructura acordada.	—
PB-063	Interfaz y experiencia de usuario	Mejorar identidad visual y logo UniPlan	—	Crear una identidad visual coherente para las vistas existentes.	**Baja**	Ambos	**Product Backlog**	Vistas funcionales	Logo y estilos aplicados sin afectar la legibilidad.	—
PB-064	Interfaz y experiencia de usuario	Cabeceras, tooltips y modales	—	Aclarar acciones de planificación y confirmaciones.	**Baja**	Ambos	**Product Backlog**	Planificación funcional	Los mensajes ayudan a interpretar cambios y rechazos.	—