

Documentación del Proyecto — Golden Home Lloret

Versión del documento: 1.0
Fecha: 20 de julio de 2026
Proyecto: golden-home
Sitio web: <https://goldenhomelloret.es>
Empresa: Golden Home Lloret S.L.

Índice

- [Resumen ejecutivo](#)
- [Información de la empresa](#)
- [Objetivos del proyecto](#)
- [Stack tecnológico](#)
- [Arquitectura del sistema](#)
- [Funcionalidades desarrolladas](#)
- [Páginas y rutas](#)
- [Componentes principales](#)
- [Modelo de datos](#)
- [Gestión de imágenes](#)
- [Internacionalización \(i18n\)](#)
- [SEO y legal](#)
- [Estructura del repositorio](#)
- [Scripts y despliegue](#)
- [Guía de mantenimiento](#)
- [Limitaciones actuales](#)
- [Coste estimado del desarrollo](#)
- [Costes de operación \(hosting y dominio\)](#)
- [Hoja de ruta recomendada](#)
- [Anexos](#)

1. Resumen ejecutivo

Golden Home Lloret es un sitio web inmobiliario premium (SPA estática) orientado a la venta y promoción de villas y propiedades de alto standing en la Costa Brava (Lloret de Mar, Blanes, Barcelona y alrededores).

La aplicación está construida con **React 19 + TypeScript + Vite**, sin backend propio: el catálogo de inmuebles y el blog se gestionan mediante archivos JSON locales. Incluye **4 idiomas** (español, catalán, inglés y francés), búsqueda avanzada, filtros, favoritos, comparador, mapas, blog, modo oscuro, SEO completo y despliegue estático en Vercel o Netlify.

Aspecto	Detalle
Tipo de producto	Sitio web inmobiliario SPA (Single Page Application)

Propiedades en catálogo	20 listados JSON
Idiomas	ES · CA · EN · FR
Backend	No (datos estáticos en build)
Autenticación	No
Hosting previsto	Vercel / Netlify (carpeta dist/)
Estado	Listo para producción como marketing site

2. Información de la empresa

Campo	Valor
Nombre comercial	Golden Home Lloret
Razón social	Golden Home Lloret S.L.
Dirección	Av. Pau Casals 38, 17310 Lloret de Mar, Girona, Spain
Teléfono	+34 601 901 275
WhatsApp	https://wa.me/34601901275
Email	goldenhomelloret@gmail.com
Web	https://goldenhomelloret.es
Horario	Lunes a viernes 9:30–19:00 · Sábados 10:00–14:00

3. Objetivos del proyecto

1. **Presencia digital premium** alineada con el segmento de lujo en Costa Brava.
2. **Captación de leads** mediante contacto directo (WhatsApp, teléfono, email y formulario).
3. **Catálogo consultable** con búsqueda, filtros, mapa y fichas detalladas.
4. **Alcance internacional** con 4 idiomas y SEO multilingüe (`hreflang`).
5. **Mantenimiento sencillo** del inventario: añadir propiedades vía JSON + carpeta de fotos, sin cambios de código.
6. **Rendimiento y SEO**: code splitting, meta tags, Schema.org, sitemap y robots.

4. Stack tecnológico

4.1 Frontend

Tecnología	Versión	Uso
React	^19.2.7	UI
React DOM	^19.2.7	Renderizado

TypeScript	~6.0.2	Tipado estático
Vite	^8.1.1	Build y dev server
React Router DOM	^7.18.1	Enrutado SPA
Tailwind CSS	^4.3.2	Estilos
Framer Motion	^12.42.2	Animaciones
Zustand	^5.0.14	Estado global (persistido)

4.2 Librerías de producto

Librería	Versión	Uso
i18next / react-i18next	^26.3.6 / ^17.0.9	Traducciones
i18next-browser-languagedetector	^8.2.1	Detección de idioma
Fuse.js	^7.5.0	Búsqueda difusa
Swiper	^14.0.5	Carruseles / galerías
Leaflet / react-leaflet	^1.9.4 / ^5.0.0	Mapa de propiedades
react-hook-form	^7.81.0	Formulario de contacto
react-helmet-async	^3.0.0	Meta SEO
react-markdown + remark-gfm	^10.1.0 / ^4.0.1	Contenido del blog
lucide-react	^1.24.0	Iconografía

4.3 Herramientas de desarrollo

Herramienta	Uso
Oxlint / ESLint	Linting
Prettier	Formato de código
@vitejs/plugin-react	Plugin React para Vite
Node scripts	Manifest de imágenes y logo

4.4 Fuentes y diseño


- **Cormorant Garamond** (serif, marca / títulos)
- **Inter** (sans, UI)
- Paleta: oro (#c9a962), carbón (#1a1a1a), blanco cálido (#faf8f5)

4.5 Backend e integraciones externas

- **Sin API propia ni base de datos.**
- Integraciones externas (solo cliente):
 - Google Maps (embeds / direcciones)
 - WhatsApp / redes sociales

- OpenStreetMap (tiles Leaflet)
- Google Fonts
- Imágenes Unsplash (algunos assets decorativos)

5. Arquitectura del sistema



Flujo de datos de propiedades

1. Archivos JSON en `src/properties/` se cargan con `import.meta.glob`.
2. El servicio `propertyService` los normaliza (títulos localizados, imágenes desde manifest).
3. Hooks (`useProperties`, `useProperty`) exponen datos a las páginas.
4. Filtros y ordenación viven en `useFilterStore` (Zustand).
5. Favoritos, comparador, moneda y tema se persisten en `localStorage`.

6. Funcionalidades desarrolladas

6.1 Catálogo inmobiliario

Función	Descripción
Listado de propiedades	Catálogo con paginación infinita (6 por carga)
Ficha de detalle	Galería, datos técnicos, descripción, mapa, relacionados
Tipos	Villa, apartamento, ático, adosada, terreno, comercial
Estados	En venta, alquiler, vendido, reservado
Banderas	Destacada, exclusiva, lujo, obra nueva, piscina, vistas al mar, etc.
Contenido localizado	Título, descripción y SEO en 4 idiomas

6.2 Búsqueda y filtros

Función	Descripción
---------	-------------

Búsqueda fuzzy	Fuse.js sobre título, descripción, ubicación, referencia, ciudad
Filtros	Precio, dormitorios, baños, tipo, ubicación, superficie, amenities
Ordenación	Más recientes, precio ↑↓, vistas, destacadas
Sticky search	Barra de búsqueda fija en el header tras scroll

6.3 Experiencia de usuario

Función	Descripción
Favoritos	Guardado en localStorage (golden-home-app)
Comparador	Hasta 3 propiedades en vista lado a lado
Vistos recientemente	Hasta 10 propiedades
Conversor de moneda	EUR / USD / GBP (tasas estáticas en código)
Modo oscuro	Toggle + prevención de FOUC en index.html
Compartir	Web Share API, portapapeles, WhatsApp, email, Telegram, Facebook, X
Botones flotantes	WhatsApp, teléfono, contacto, volver arriba
Animaciones	Framer Motion + ScrollReveal
Responsive	Adaptado a móvil y escritorio

6.4 Contenido y marketing

Función	Descripción
Home	Hero, búsqueda, destacadas, mapa, categorías, Instagram
Sobre nosotros	Historia, valores, timeline
Blog	3 artículos Markdown con categorías y relacionados
Contacto	Formulario + datos de oficina + mapa embed

6.5 Legal y cumplimiento

Función	Descripción
Consentimiento de cookies	Banner + store persistente
Modal legal	Aviso legal, privacidad, cookies
Documentos	Contenido en src/data/legalDocuments.ts

6.6 SEO técnico

Función	Descripción
Meta tags	Title, description, Open Graph, Twitter Cards
Canonical + hreflang	Por idioma

JSON-LD	Schema.org (RealEstateAgent / propiedades)
sitemap.xml / robots.txt	En public/

7. Páginas y rutas

Todas las rutas (salvo redirección raíz) van prefijadas por idioma: `/:lang` donde `lang` $\in$ {es, ca, en, fr}.

Ruta	Página	Archivo	Función
/	Redirección	App.tsx	Detecta idioma del navegador $\rightarrow$ <code>/:lang</code> (fallback es)
<code>/:lang</code>	Inicio	HomePage.tsx	Landing principal
<code>/:lang/properties</code>	Catálogo	PropertiesPage.tsx	Listado + filtros
<code>/:lang/properties/:slug</code>	Detalle	PropertyDetailPage.tsx	Ficha de inmueble
<code>/:lang/about</code>	Nosotros	AboutPage.tsx	Marca y valores
<code>/:lang/contact</code>	Contacto	ContactPage.tsx	Formulario y oficina
<code>/:lang/blog</code>	Blog	BlogPage.tsx	Listado de posts
<code>/:lang/blog/:slug</code>	Artículo	BlogPostPage.tsx	Post en Markdown
<code>/:lang/favorites</code>	Favoritos	FavoritesPage.tsx	Guardados del usuario
<code>/:lang/compare</code>	Comparar	ComparePage.tsx	Comparativa (máx. 3)
*	404	NotFoundPage.tsx	Página no encontrada

Layout común: MainLayout (Header, Footer, FloatingButtons, CookieConsent, LegalModal).

8. Componentes principales

8.1 Layout (src/components/layout/)

Componente	Rol
MainLayout	Shell de página, transiciones, scroll al cambiar ruta
Header	Navegación, mega-menú, idioma/moneda/tema, sticky search
Footer	Enlaces, redes, legales
FloatingButtons	CTA de contacto rápido

8.2 Propiedades (src/components/property/)

Componente	Rol
PropertyCard / PropertyGrid	Tarjetas y rejilla del catálogo

PropertyCardGallery / PropertyDetailGallery / PropertyPhotoGallery	Galerías
PropertyBadges	Etiquetas (destacada, exclusiva...)
PropertiesMap	Mapa Leaflet con marcadores

8.3 Búsqueda (src/components/search/)

Componente	Rol
SearchBar	Búsqueda del hero
StickySearchBar	Búsqueda fija + sugerencias Fuse
FilterPanel	Panel de filtros
SortSelect	Selector de orden

8.4 UI, SEO y legal

- UI: Button, Container, Logo, LanguageSelector, CurrencySelector, DarkModeToggle, Breadcrumbs, Skeleton, etc.
- SEO: seo (Helmet + JSON-LD)
- Legal: CookieConsent, LegalModal

8.5 Stores (Zustand)

Store	Persistencia	Contenido
useAppStore	golden-home-app	Favoritos, compare, recently viewed, moneda, dark mode
useFilterStore	Memoria	Filtros y sort activos
useLegalStore	golden-home-legal	Consentimiento de cookies

8.6 Servicios

Servicio	Funciones clave
propertyService	getAllProperties, getPropertyBySlug, getFeaturedProperties, getRelatedProperties, searchPropertiesByQuery, filterProperties, rangos de precio, ciudades/provincias únicas
blogService	getAllPosts, getPostBySlug, getRelatedPosts, getPostsByCategory

8.7 Hooks

Hook	Uso
useProperties	Lista filtrada/ordenada según idioma
useProperty	Detalle por slug
useLocalizedProperty	Aplana campos localizados
useInfiniteScroll	Paginación por IntersectionObserver
useScrollPosition	Posición de scroll (sticky / parallax)

useMediaQuery	Breakpoints (filtros responsive)
---------------	----------------------------------

9. Modelo de datos

Definición principal: `src/types/property.ts`.

9.1 Tipos base

```
Language = 'es' | 'ca' | 'en' | 'fr'
Currency = 'EUR' | 'USD' | 'GBP'
LocalizedString = { es, ca, en, fr }
PropertyStatus = 'sale' | 'rent' | 'sold' | 'reserved'
PropertyType = 'villa' | 'apartment' | 'penthouse' | 'townhouse' | 'land' | 'commercial'
SortOption = 'newest' | 'price-asc' | 'price-desc' | 'views' | 'featured'
```

9.2 Entidad `Property` (campos principales)

Campo	Descripción
<code>id</code> , <code>reference</code> , <code>slug</code>	Identificación
<code>title</code> , <code>description</code> , <code>seo</code>	Textos localizados
<code>price</code>	Precio en EUR base
<code>location</code> , <code>province</code> , <code>city</code> , <code>coordinates</code>	Ubicación
<code>type</code> , <code>status</code>	Tipología y estado
<code>bedrooms</code> , <code>bathrooms</code> , <code>builtArea</code> , <code>plotArea</code>	Características
<code>features[]</code>	Amenities
<code>images[]</code> / <code>imageCount</code>	Resueltas en runtime desde manifest
<code>energyCertificate</code>	Calificación energética A–G
<code>virtualTour</code> , <code>youtube</code>	Opcionales
Flags booleanas	<code>featured</code> , <code>exclusive</code> , <code>luxury</code> , <code>pool</code> , <code>seaViews</code> , etc.
<code>views</code> , <code>createdAt</code>	Métricas / fecha
<code>listingDetails</code> , <code>nearbyPlaces</code>	Detalle ampliado (opcional)

9.3 Blog

- Tipo `BlogPost` con título/contenido localizado, categoría, tags, slug.
- 3 posts actuales en `src/data/blog/`.

10. Gestión de imágenes

Sistema automático basado en el sistema de archivos:

1. Fotos en `public/properties/{slug}/` como `01.png`, `02.png`... (también `jpg/jpeg/webp`).
 2. Script `scripts/generatePropertyImageManifest.mjs` escanea carpetas y genera `src/generated/propertyImages.manifest.ts`.
 3. Se ejecuta en `npm run dev`, `npm run build` y `npm run sync:property-images`.
 4. Plugin Vite vigila cambios en `public/properties/` y regenera el manifest.
 5. Límite: **máximo 20 imágenes** por propiedad.
 6. En runtime, `resolvePropertyImages(slug) / normalizeProperty` **prioriza el manifest** sobre el array `images` del JSON.
-

11. Internacionalización (i18n)

Código	Archivo	Rol
es	<code>src/locales/es.json</code>	Idioma por defecto
ca	<code>src/locales/ca.json</code>	Catalán
en	<code>src/locales/en.json</code>	Inglés
fr	<code>src/locales/fr.json</code>	Francés

- Inicialización: `src/i18n/index.ts`
 - Detección: `localStorage` → `navigator` → `htmlTag`
 - Namespaces UI: `nav`, `hero`, `search`, `property`, `home`, `about`, `contact`, `blog`, `footer`, `common`, `floatingButtons`, `legal`, `seo`
 - Contenido de propiedades y blog también multilenguaje vía `LocalizedString`
-

12. SEO y legal

SEO

- Componente SEO + utilidades en `src/utils/seo.ts`
- Canonical, hreflang, Open Graph, Twitter
- Locales OG: `es_ES`, `ca_ES`, `en_GB`, `fr_FR`
- `public/sitemap.xml`, `public/robots.txt`

Legal

- Cookie consent + documentos legales (aviso, privacidad, cookies)
 - Sin panel de administración de consentimiento de terceros (solo store local)
-

13. Estructura del repositorio

```
Golden Home/
├─ index.html
├─ package.json
├─ vite.config.ts
├─ tsconfig*.json
├─ vercel.json / netlify.toml
├─ DOCUMENTACION.md      ← este documento
├─ README.md
├─ scripts/
│  └─ generatePropertyImageManifest.mjs
│  └─ generate-logo-light.mjs
├─ public/
│  └─ logo*.png, favicon, robots.txt, sitemap.xml
│  └─ properties/{slug}/01.png...N.png
└─ src/
   └─ App.tsx, main.tsx
   └─ components/    # UI, layout, property, search, seo, legal, home
   └─ pages/          # Rutas lazy-loaded
   └─ hooks/
   └─ services/       # propertyService, blogService
   └─ stores/         # Zustand
   └─ locales/        # es, ca, en, fr
   └─ properties/     # 20 JSON de inmuebles
   └─ data/           # blog + legalDocuments
   └─ generated/      # propertyImages.manifest.ts (auto)
   └─ types/
   └─ utils/
   └─ styles/
```

14. Scripts y despliegue

Scripts npm

Comando	Acción
npm install	Instalar dependencias
npm run sync:property-images	Regenerar manifest de fotos
npm run dev	Sync imágenes + servidor de desarrollo
npm run build	Sync + TypeScript + build de producción
npm run preview	Previsualizar dist/
npm run lint	Oxlint

Despliegue

1. npm run build
2. Publicar carpeta dist/ en **Vercel** o **Netlify**
3. Ya configurado:
 - Fallback SPA → index.html

- Redirect `www` → `apex` (`goldenhomeloret.es`)

No se requieren variables de entorno para el funcionamiento actual.
(`VITE_SITE_URL` está tipado pero no se usa; la URL sale de `COMPANY.website`.)

15. Guía de mantenimiento

Añadir una propiedad

1. Crear `src/properties/{slug}.json` con el esquema de las existentes (`id`, `slug`, `title` localizado, `price`, `ubicación`, etc.).
2. Crear carpeta `public/properties/{slug}/` con fotos `01.png`, `02.png`...
3. Ejecutar `npm run sync:property-images` (O `npm run dev / build`).
4. Verificar en `/:lang/properties/{slug}`.

Añadir un post de blog

1. Crear JSON en `src/data/blog/` con campos localizados y Markdown.
2. El servicio lo carga automáticamente vía `glob`.

Actualizar textos UI

Editar `src/locales/{es|ca|en|fr}.json`.

Actualizar datos de empresa

Editar `src/utils/constants.ts` (`COMPANY`, `SOCIAL`, etc.).

16. Limitaciones actuales

Área	Estado
Backend / CMS	No existe; contenido solo por JSON/archivos
Formulario de contacto	Simulado (éxito tras timeout); no envía email ni CRM
Calculadora hipotecaria	Mencionado en README; no implementada
Tipo <code>TeamMember</code>	Definido; sin uso en UI
Tasas de cambio	Estáticas (no API FX en tiempo real)
Autenticación / área privada	No
Analítica (GA, Meta Pixel)	No integrada en código
Embla Carousel	En <code>package.json</code> pero no usado (se usa Swiper)

17. Coste estimado del desarrollo

Estimación orientativa para el **mercado español (2026)**, basada en el alcance real del repositorio: SPA premium multilinguaje, catálogo, mapas, SEO, blog, favoritos/comparador y sistema de imágenes automático.

Los importes son **estimaciones de mercado**, no una factura. Pueden variar según perfil del equipo (freelance junior / senior / agencia), plazos y revisiones de diseño.

17.1 Desglose por módulos (horas)

Módulo	Horas estimadas	Descripción
Discovery, arquitectura y setup	12–16 h	Vite, TS, Tailwind, routing, estructura
Diseño UI / sistema visual	35–50 h	Marca, tipografía, tokens, responsive, dark mode
Layout (Header, Footer, floating)	20–28 h	Mega-menú, sticky search, CTAs
Home + animaciones	25–35 h	Hero, secciones, slideshow, motion
Catálogo + filtros + búsqueda Fuse	40–55 h	Listado, infinite scroll, sort, panel filtros
Ficha de propiedad + galerías	30–40 h	Detalle, compartir, relacionados
Mapa Leaflet + embeds Google	12–18 h	Marcadores, popups, contacto
Favoritos / compare / recently viewed	12–16 h	Zustand + persistencia
i18n completo (4 idiomas)	28–40 h	Locales UI + contenido + rutas / :lang
Blog Markdown	12–18 h	Listado, detalle, relacionados
SEO técnico + legal/cookies	16–22 h	Helmet, schema, hreflang, legales
Sistema de imágenes (manifest)	10–14 h	Script + plugin Vite
Contacto + páginas About / 404	12–16 h	Formulario RHF, contenido
QA, build, deploy, pulido	20–30 h	Lint, preview, Vercel/Netlify, fixes
Total	≈ 284 – 398 h	

Valor de referencia adoptado: ≈ 340 horas de desarrollo productizado.

17.2 Tarifas horarias de referencia (España)

Perfil	Tarifa orientativa	Coste total (~340 h)
Freelance mid	40–50 €/h	13.600 – 17.000 €
Freelance senior	55–70 €/h	18.700 – 23.800 €
Agencia digital	65–90 €/h	22.100 – 30.600 €

17.3 Precio por paquetes (visión comercial)

Escenario	Rango estimado	Incluye
Básico (freelance)	12.000 – 16.000 €	Core SPA + catálogo + 2 idiomas + deploy
Real del proyecto actual	16.000 – 24.000 €	4 idiomas, mapas, blog, SEO, favoritos/compare, sistema imágenes, UI premium
Agencia / llave en mano	24.000 – 32.000 €	Mismo alcance + gestión de proyecto, revisiones de diseño, documentación y puesta en marcha

17.4 Coste estimado “oficial” para este deliverable

Concepto	Importe estimado
Desarrollo web (alcance actual)	18.500 €
Diseño UI/UX incluido en el paquete	Incluido
Documentación técnica	Incluida
Total desarrollo (referencia)	18.500 € + IVA

Nota: Si se hubiera cotizado solo “MVP mínimo” (1 idioma, sin blog, sin comparador), el rango bajaría a ~10.000–13.000 €. El valor del proyecto actual se sitúa en la banda media-alta por i18n x4, SEO y experiencia de catálogo.

17.5 Valor por funcionalidad (aproximado)

Bloque	% del esfuerzo	Valor aprox.
Diseño + layout + home	25%	~4.600 €
Catálogo, búsqueda, ficha, mapa	30%	~5.550 €
i18n + SEO + legal	18%	~3.330 €
Favoritos / compare / UX avanzada	10%	~1.850 €
Blog + contacto + about	8%	~1.480 €
Infra build, imágenes, deploy, QA	9%	~1.690 €
Total	100%	~18.500 €

18. Costes de operación (hosting y dominio)

Costes recurrentes típicos (sin IVA), una vez el sitio está en producción:

Concepto	Coste mensual	Coste anual	Notas
----------	---------------	-------------	-------

Hosting Vercel / Netlify (hobby/pro light)	0 – 20 €	0 – 240 €	SPA estática; plan free suele bastar al inicio
Dominio .es	—	8 – 15 €	Renovación anual
Email corporativo (opcional)	0 – 6 €	0 – 72 €	Google Workspace / Microsoft 365
CDN / SSL	Incluido	Incluido	En Vercel/Netlify
Total operativo típico	0 – 30 €/mes	≈ 50 – 350 €/año	

No incluidos (si se añaden más adelante): CMS headless, envío de emails transaccionales, CRM, analítica de pago, API de tipos de cambio, chatbot.

19. Hoja de ruta recomendada

Prioridades sugeridas para evolucionar el producto:

Prioridad	Mejora	Beneficio	Esfuerzo	Coste aprox.
P1	Envío real del formulario (EmailJS / Formspree / API)	Leads reales	6–10 h	400–700 €
P1	Google Analytics / Meta Pixel	Medición	3–5 h	200–350 €
P2	CMS (Sanity / Strapi / Contentful)	Autonomía del cliente	40–70 h	2.500–5.000 €
P2	Calculadora hipotecaria	Conversión	8–14 h	500–900 €
P3	Panel admin / autenticación	Gestión interna	60–100 h	4.000–7.500 €
P3	Tasas FX en tiempo real	Precisión moneda	4–8 h	250–500 €
P3	Página equipo real	Confianza	6–10 h	400–700 €

20. Anexos

A. Dependencias de producción (package.json)

React 19, React Router 7, Tailwind 4, Framer Motion, Zustand, i18next, Fuse.js, Swiper, Leaflet, react-hook-form, react-helmet-async, react-markdown, lucide-react.

B. Contacto técnico del producto

- Repositorio local: c:\Users\maxi_\Desktop\Projects\Golden Home
- README operativo: README.md
- Constantes de marca: src/utils/constants.ts

C. Cómo exportar este documento a PDF

1. Abrir DOCUMENTACION.md en VS Code / Cursor.
2. Usar extensión “Markdown PDF” / “Print” del preview, 
3. Abrir en GitHub / Typora / Pandoc:

```
pandoc DOCUMENTACION.md -o DOCUMENTACION.pdf --toc --pdf-engine=xelatex
```

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2026-07-20	Documentación de proyecto	Versión inicial completa

Documento generado a partir del estado actual del código del repositorio Golden Home Lloret.