

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

•

[Приложение. Перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации](#)

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425

"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

12 июня, 17 августа 2024 г., 14 мая, 11 сентября 2025 г.

В соответствии с [пунктом 3 статьи 46](#) Федерального закона "О техническом регулировании" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[единый перечень](#) продукции, подлежащей обязательной сертификации;

[единый перечень](#) продукции, подлежащей декларированию соответствия.

2. Утратил силу с 13 июня 2024 г. - [Постановление](#) Правительства России от 12 июня 2024 г. N 792

[См. предыдущую редакцию](#)

Пункт 3 изменен с 11 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 11 сентября 2025 г. N 1403

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Установить, что:

сертификаты соответствия и декларации о соответствии в отношении продукции, включенной в [единый перечень](#) продукции, подлежащей обязательной сертификации, и [единый перечень](#) продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденные [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", выданные (принятые) до дня вступления в силу настоящего постановления, считаются действительными до окончания срока, установленного в них в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не позднее 1 сентября 2025 г.;

со дня [вступления в силу](#) настоящего постановления не допускается выдача сертификатов соответствия или принятие деклараций о соответствии продукции, указанной в [абзаце втором](#) настоящего пункта;

до 1 сентября 2025 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории Российской Федерации продукции, указанной в [абзаце втором](#) настоящего пункта, соответствующей обязательным требованиям национальных стандартов, соответствие которой подтверждено действительными сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, выданными (принятыми) по результатам обязательного подтверждения соответствия такой продукции;

до 1 сентября 2023 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории Российской Федерации продукции без документов об обязательном подтверждении соответствия продукции и без маркировки знаком обращения на рынке в отношении продукции, которая не подлежала обязательному подтверждению соответствия до дня вступления в силу настоящего постановления;

сертификаты соответствия и декларации о соответствии, выданные (принятые) на продукцию, которая указана в [едином перечне](#) продукции, подлежащей обязательной сертификации, и [едином перечне](#) продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденных настоящим постановлением, и в отношении которой документы по стандартизации, устанавливающие требования и методы исследований (испытаний) и измерений, были изменены в соответствии с [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 642 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425", считаются действительными до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2026 г.;

до 1 сентября 2026 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории Российской Федерации продукции, указанной в [абзаце шестом](#) настоящего пункта, в соответствии с ранее установленными требованиями, а также сертификатами соответствия и декларациями о соответствии на эту продукцию, выданными (принятыми) до дня [вступления в силу](#) постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2025 г. N 642 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425".

Пункт 4 [вступает в силу](#) с 30 декабря 2021 г.

4. Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии организовать:

в 2-месячный срок со дня [официального опубликования](#) настоящего постановления размещение на [официальном сайте](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в форме открытых данных, [единого перечня](#) продукции, подлежащей обязательной сертификации, и [единого перечня](#) продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденных настоящим постановлением (далее - единые перечни продукции), а также перечня национальных стандартов, ссылки на которые содержатся в единых перечнях продукции;

ревизию и в необходимых случаях пересмотр и (или) актуализацию национальных стандартов с даты включения таких стандартов в [единые перечни](#) продукции не реже чем один раз в 5 лет;

информирование Правительства Российской Федерации не менее чем за один год о планируемых изменениях национального стандарта либо о планируемой отмене национального стандарта, который включен в [единые перечни](#) продукции.

Пункт 5 [вступает в силу](#) с 30 декабря 2021 г.

5. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации организовать внесение изменений в [единые перечни](#) продукции в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными [пунктом 6](#) настоящего постановления, включая изменения в случае отмены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии национальных стандартов, устанавливающих обязательные требования к продукции, включенной в единые перечни продукции, и (или) правила и методы исследований (испытаний) и измерений такой продукции при проведении процедур обязательного подтверждения соответствия.

Пункт 6 [вступает в силу](#) с 30 декабря 2021 г.

6. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации утвердить до 1 сентября 2023 г. [методические рекомендации](#) по разработке предложений по уточнению [единого перечня](#) продукции, подлежащей обязательной сертификации, и [единого перечня](#) продукции, подлежащей декларированию соответствия.

7. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно [приложению](#).

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 сентября 2028 г., за исключением:

[пунктов 2, 4, 5 и 6](#) настоящего постановления, которые вступают в силу со дня его [официального опубликования](#);

[пунктов 5.2 - 5.4, 5.6 - 5.8, разделов 6 и 7, пунктов 15.2, 15.21, 15.26, 15.32 - 15.36, 16.2 - 16.7, 16.12, 17.3, 17.5, 17.14, 21.1, 21.2 и разделов 22 - 26](#) единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и [подпунктов 1.1.1 - 1.1.3, пунктов 1.2, 1.4, 7.1, 10.6 и 10.7 и разделов 65 и 66](#) единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, которые вступают в силу с 1 сентября 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕН

[постановлением](#) Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2021 г. N 2425

Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной сертификации

С изменениями и дополнениями от:

17 августа 2024 г., 14 мая 2025 г.

См. [Список](#) продукции, подлежащей обязательной сертификации
(к [постановлению](#) Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425) (ФТС
России, сентябрь 2024 г.)

Наименование продукции	Идентификация продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС¹	Документы по стандартизации, устанавливающие требования к продукции
------------------------	---	---

Раздел 1 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Электроэнергия²

1.1. Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32144-2013](#) "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. N 400-ст, введенный в действие [межгосударственного стандарта](#)", в части требований, установленных в [подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта

Раздел 2 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива

2.1. Этанольное моторное топливо из 2710 для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. Бензолы

национальный стандарт [ГОСТ Р 52201-2004](#) "Топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. Бензолы.

Общие технические требования", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2004 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 15 января 2004 г. N 13-ст, введенный в действие [национального стандарта Российской Федерации](#)", в части требований,

установленных в пункте 4.1 раздела 4
указанного стандарта

Раздел 3 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

- 3. Углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые)
- 3.1. Парафины нефтяные твердые из 2712
(кроме марок Т-1, Т-2, Т-3, С)

межгосударственный стандарт [ГОСТ 23683-2021](#) "Парафины нефтяные твердые. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 августа 2021 г. N 696-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных: в [пункте раздела 4](#) указанного стандарта; в [разделе 5](#) указанного стандарта

4. Исключен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642
[См. предыдущую редакцию](#)

Раздел 5 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

5. Трубы и детали трубопроводов из термопластов

- 5.1. Трубы полиэтиленовые напорные из 3917 21 100 0
для хозяйственно-питьевого
водоснабжения

национальный стандарт [ГОСТ Р 70623-2023](#) (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из термопластов для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтиленовые (ПЭ). Часть 2. Трубы", утвержденный и введенный в действие с 1 сентября 2024 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии от 26 января 2023 г. N 51-
"Об утверждении национального
стандарта Российской Федерации", в
части требований, установленных:

в [пункте 5.1 раздела 5](#) указанного
стандарта;

в [пунктах 7.2 и 7.3 раздела 7](#) указанно
стандарта;

в пункте 8.2 (таблица 3, [позиции 1-3](#))
раздела 8 указанного стандарта; в
разделе 9 (таблица 5, [позиции 1-4, 6](#) и [7](#))
только для труб ПЭ 100-RC ([примечания](#)
[8](#) и [9](#)) указанного стандарта; в [разделе](#)
[12](#) указанного стандарта;
в [пункте A.6](#) приложения А указанно
стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 70628](#)
[2023](#) (ИСО 4427-1:2019) "Трубопровод
пластмасс для водоснабжения, дрена
и напорной канализации. Полиэтилен
(ПЭ). Часть 1. Общие требования",
утвержденный и введенный в действо
1 сентября

2024 г. [приказом](#) Федерального агент
по техническому регулированию и
метрологии от 26 января 2023 г. N 50-
"Об утверждении национального
стандарта Российской Федерации", в
части требований, установленных в
пункте 5.3 (таблица 1, [позиция 2](#)) раз
5 указанного стандарта

5.2.	Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения и напорной канализации)	из 3917 23	национальный стандарт ГОСТ Р 56927-2016 "Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения и канализации. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2016 г. N 372-ст/2016 в утверждении национального стандарта в части требований, установленных: в пункте 4.2 раздела 4 указанного стандарта; в подпунктах 5.1.1, 5.1.3 - 5.1.5 (таблица 6, позиция 3) и 5.1.6 пункта 5.1, в пункте 5.3 раздела 5 указанного стандарта
------	--	------------	---

5.3.	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения)	из 3917 23	национальный стандарт ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия", принятый и введенный в действие с 1 июля 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 июля 2000 г. N 152-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации с изъятием части требований, установленных: в пункте 4.2 раздела 4 указанного стандарта; в пунктах 5.1 и 5.2 (таблица 6, позиции 8, 10 и 11), в подпункте 5.3.1 пункта 5 раздела 5 указанного стандарта
------	---	------------	--

5.4. Трубы напорные полимерные из 3917 23
однослойные из
поливинилхлорида

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32415-2013](#) "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 201-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в соответствии с требованиями, установленными: в [подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта; в подпунктах 5.1.2 ([таблица 8](#)), [5.1.4 - 5.1.6](#) и [5.1.8 пункта 5.1](#), в [подпунктах 5.4.1](#) и [5.4.2.2 пункта 5.4](#),

в [подпункте 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5](#) указанного стандарта

5.5.	Трубы полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива	из 3917 21 100 0	национальный стандарт ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2019 г. приказом Федерального
------	--	------------------	--

агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 31 мая 2018 г. N 297-ст
"Об утверждении национального
стандарта Российской Федерации",
в части требований, установленных:
в [пунктах 4.1 и 4.2 раздела 4](#)
указанного стандарта;
в [пунктах 5.1 и 5.2 раздела 5](#)
указанного стандарта;
в [пунктах 6.2 и 6.3 раздела 6](#)
указанного стандарта;
в пункте 7.2 ([таблица 4](#)) раздела 7
указанного стандарта;
в пункте 8.2 (таблица 6, [позиции 1 и 3](#))
раздела 8 указанного стандарта;
в пункте 10.2 ([таблица 7](#)) раздела 10
указанного стандарта;
в [пункте A.7](#) приложения А указанного
стандарта национальный стандарт [ГОСТ
58121.1-2018](#) (ИСО 4437-1:2014)
"Пластмассовые трубопроводы для
транспортирования газообразного
топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие
положения", утвержденный и введен
в действие с 1 июля
2019 г. [приказом](#) Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии от 31 мая 2018 г. N 296-ст
"Об утверждении национального стандарта
Российской Федерации", в части
требований, установленных в подпунктах
6.2.3.1 (таблица 1, [позиция 7](#)) и 6.2.3.2
([таблица 2](#)) пункта 6.2 (в части показателя
"стойкость к газовому конденсату"), и в
пункте 6.3 ([таблица 3](#)) раздела 6
указанного стандарта

5.6. Трубы металлопластовые (для из 3917 39
теплоснабжения без
теплоизоляции)

национальный стандарт [ГОСТ Р 53630-2015](#) "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие 1 июня 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. N 1890-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных:
в [подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.1.1 - 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1](#), в [подпункте 5.2.1 пункта 5.2](#), в [подпунктах 5.4.1 и 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

5.7. Трубы напорные полимерные жесткие прочие для теплоснабжения без теплоизоляции

5.7.1. Трубы напорные полимерные из 3917 21
многослойные
из сшитого полиэтилена

национальный стандарт

[ГОСТ Р 53630-2015](#) "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", утвержденный введенный в действие с 1 июня 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. N 18 "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных: в [подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6 и 5.1.8 пункта 5.1, в подпункте 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

5.7.2.	Трубы напорные полимерные многослойные (кроме труб из сшитого полиэтилена)	из 3917 21
		3917 22
		3917 23
		3917 29
		3917 31
		3917 32
		3917 33

национальный стандарт [ГОСТ Р 53630-2015](#) "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие 1 июня 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. N 1890-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных: в [подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.6 пункта 5.1,](#)

в [подпункте 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

5.7.3. Трубы напорные полимерные из 3917 21
однослойные из сшитого
полиэтилена

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32415-2013](#) "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2013-СТ "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных:
в [подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта;
в [подпунктах 5.1.1, 5.1.2 \(таблица 9\), 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.11 пункта 5.1, в подпункте 5.4.2.4 пункта 5.4, в подпункте 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5](#) указанного стандарта

5.7.4. Трубы напорные полимерные из 3917
однослойные из полиэтилена
повышенной термостойкости PE-
RT

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32415-2013](#) "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2013-СТ "О введении в действие межгосударственного стандарта", в соответствии с требованиями, установленными: в [подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.1.1, 5.1.2 \(таблица 13\), 5.1.4 и 5.1.5 пункта 5.1](#), в [подпунктах 5.4.1 и 5.4.2.7 пункта 5.4](#), в [подпункте 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32415-2013](#) "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 216-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в соответствии с требованиями, установленными: в [подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.1.1, 5.1.2 \(таблица 10\), 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.7 пункта 5.1, в подпунктах 5.4.1 и 5.4.2.3 пункта 5.4. в подпункте 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5](#) указанного стандарта

]5.7.6. Трубы напорные полимерные из 3917 22
однослойные из полибутена

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32415-2013](#) "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2013-1070-СТ "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных:
в [подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта;
в [подпунктах 5.1.1, 5.1.2 \(таблица 11\), 5.1.4 и 5.1.5 пункта 5.1](#), в [подпунктах 5.4.1 и 5.4.2.5 пункта 5.4](#),
в [подпункте 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5](#) указанного стандарта

5.8. Фитинги прочие пластмассовые

5.8.1. Фитинги из полиэтилена для 3917 40 000 9
транспортирования
газообразного топлива

национальный стандарт

[ГОСТ Р 58121.3-2018](#)

(ИСО 4437-3:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (Часть 3. Фитинги", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2018 г. N 298-ст/2018 утверждения национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных:

в [пункте 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта;

в [пунктах 5.1, 5.2, 5.4](#) (для сварных фитингов) и [5.5](#) (для электросварных фитингов) раздела 5 указанного стандарта;

в [пунктах 6.2](#) (для электросварных фитингов раструбным концом), [6.3](#) (для электросварных седловых фитингов), [6.4](#) (для фитингов с трубным концом) и [6.5](#) (для фитингов для раструбной сварки) раздела 6 указанного стандарта;

в [пунктах 7.2](#) (таблица 4, [позиции 3](#) (для всех типов фитингов), [4](#) (для электросварных фитингов с раструбным концом для раструбной сварки), [6](#) (для фитингов с трубным концом) и [7.3](#) (таблица 6, для электросварных фитингов с раструбным концом для раструбной сварки) раздела 7

указанного стандарта;

в [пункте 11.2 раздела 11](#) указанного стандарта

5.8.2. Фитинги полимерные для труб 3917 40 000 9
напорных из термопластов
(кроме фитингов
из поливинилхлорида
и полиэтилена)

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32415-2013](#) "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия". Стандарт введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2013-СТ "О введении в действие межгосударственного стандарта", в соответствии с требованиями, установленными: в [подпункте 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.2.1 и 5.2.2 пункта 5.2](#), в [подпунктах 5.4.1 и 5.4.2 пункта 5.4](#), в [подпункте 5 пункта 5.6 раздела 5](#) указанного стандарта

5.8.3. Фитинги из поливинилхлорида 3917 40 000 9
для труб напорных из
термопластов

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32415-2013](#) "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия". Стандарт введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2013-СТ "О введении в действие межгосударственного стандарта", в соответствии с требованиями, установленными: в [подпункте 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.2.1, 5.2.3 и 5.2.5 пункта 5.2,](#)

в [подпункте 5.4.2.2 пункта 5.4,](#)
в [подпункте 5.6.2 пункта 5.6 раздела](#)
[5](#) указанного стандарта

5.8.4. Фитинги из полиэтилена для водоснабжения, дренажа и напорной канализации 3917 40 000 9

национальный стандарт [ГОСТ Р 70623-2023](#) (ИСО 4427-3:2019) "Трубопроводы из полиэтиленовых пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги", утвержденный и введенный в действие с 1 декабря 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2023 г. N 52-ст/2023 "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных: в [пункте 5.1 раздела 5](#) указанного стандарта;

в [пунктах 6.1, 6.3, 6.5](#) (для сборного фитинга заводского изготовления), [6.6](#) (для труб хозяйственно-питьевого назначения) и [7.2](#) (для фитингов с раструбом с закладными нагревателями) раздела 6 указанного стандарта;

в [пунктах 7.3 - 7.8 раздела 7](#) указанного стандарта; в [пункте 8.3](#) (таблица 4, позиции 1, 2 и 4 (только для фитингов ПЭ100-RC), 5 (для фитинга с раструбом с закладным нагревателем и фитинга с раструбом), 6 (для седлового фитинга с закладными нагревателями), 7 (для фитингов с трубным концом) и 8 (для седлового фитинга с закладными нагревателями - для Т-образных отводов) раздела 8 указанного стандарта;

в пункте 9.2 (таблица 7, [позиция 1](#)) указанного стандарта;

в [пункте 12.2 раздела 12](#) указанного стандарта

Раздел 6 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

6.	Арматура трубопроводная бытовая		
6.1.	Краны шаровые из латуни	8481 80 819 9	национальный стандарт ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июня 2021 г. N 527-с

Раздел 7 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

7. Изделия из полимерных композитов строительного назначения

7.1. Арматура композитная 3916 90 900 0
полимерная

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2022](#) "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2022 г. N 444-ст "о введении в действие межгосударственных стандартов", в части требований, установленных:

в [разделе 5](#) указанного стандарта;

в [пункте 6.3 раздела 6](#) указанного стандарта

7.2.

Связи гибкие композитные
полимерные

3916 90 900 0

национальный стандарт
[ГОСТ Р 54923-2012](#) "Композитные гибкие
связи для многослойных ограждающих
конструкций. Технические условия",
утвержденный
и введенный в действие с 1 января
2014 г. приказом Федерального аген

по техническому регулированию и метрологии
от 27 июня 2013 г. 130-ст
"Об утверждении национального стандарта"

7.3. Профили полимерные
композитные пултрузионные 3916 90 900 0

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2015](#) "Профили пултрузионные конструкционные из полимерных композитов. Общие технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

метрологии от 7 октября 2015 г. N 14
"О введении в действие
межгосударственного стандарта"

7.4.	Трубы и фитинги стеклокомпозитные, в том числе для уранодобывающего производства	3917 29 000 9 (трубы) 3917 40 000 9 (фитинги)
------	---	---

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2014](#) "Трубы и детали трубопроводов реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 июня 2014 г. N 516-ст "введении в действие межгосударственных стандартов"

7.5.	Трубы водопропускные из полимерных композитов	3917 29 000 9 (трубы)	межгосударственный стандарт ГОСТ 2014 "Трубы водопропускные из полимерных композитов. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2089-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
		3917 40 000 9 (фитинги)	

7.6. Трубы и фитинги композитные 3917 29 000 9
полимерные для (трубы) 3917 40 000 9
внутрипромысловых (фитинги)
трубопроводов

национальный стандарт [ГОСТ Р 532023](#) "Трубы и фитинги композитные полимерные с резьбовыми соединениями для напорных и безнапорных трубопроводов. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 марта 2024 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2023 г. N 15-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

национальный стандарт [ГОСТ Р 5622014](#) "Трубы и фасонные изделия из пенополимерминеральной изоляции. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 сентября 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. N 15-ст "Об утверждении национального стандарта"

7.7. Трубы и детали трубопроводов 3917 29 000 9
из реактопластов, (трубы)
армированных волокном для
водоснабжения, водоотведения, 3917 40 000 9
дренажа и канализации (фитинги)

национальный стандарт [ГОСТ Р 5456](#)
[2015](#) "Трубы и детали трубопроводов
реактопластов, армированных
стекловолокном, для водоснабжения
водоотведения, дренажа и канализации
Технические условия", утвержденные
введенный в действие с 1 января
2017 г. [приказом](#) Федерального аген
по техническому регулированию и
метрологии от 27 ноября 2015 г. N 20
"Об утверждении национального
стандарта"

национальный стандарт [ГОСТ Р 5320](#)
[2023](#) "Трубы и фитинги композитные
полимерные с резьбовыми соедине
для напорных и безнапорных
трубопроводов. Технические условия
утвержденный и введенный в дейст
марта 2024 г. [приказом](#) Федеральном

агентства по техническому регулированию
и метрологии от 16 ноября 2023 г. N
ст "Об утверждении национального
стандарта Российской Федерации"

7.8. Трубы и детали трубопроводов 3917 29 000 9
из композитных материалов (трубы) 3917 40 000 9
(фитинги)

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2014](#) "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 июня 2014 г. N 516-ст "О введении в действие межгосударственных стандартов"

Раздел 8 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

8. Цемент

8.1.	Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент огнеупорные, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров	из 2523 3816 00 000 0	государственный стандарт ГОСТ 89 "Портландцементы белые. Технические условия", утвержденный в действие с 1 января постановлением Государственного строительного комитета СССР от декабря 1988 г. N 260 "Об утверждении государственного стандарта ГОСТ "Портландцементы белые. Технические условия" межгосударственный стандарт Г 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2019 г. "О введении в действие межгосударственного стандарта" государственный стандарт ГОСТ 80 "Портландцемент цветной. Технические условия", утвержденный в действие с 1 января постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 1 декабря 1980 г. N 182 "Об утверждении государственного стандарта "Портландцемент цветной. Технические условия" межгосударственный стандарт Г 25328-82 "Цемент для строительных растворов. Технические условия" утвержденный и введенный в действие с 1 января 1983 г. постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 9 апреля 1983 г. N 93 "Об утверждении государственного стандарта "Цемент для строительных растворов. Технические условия"
------	--	-----------------------	--

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34850-2022](#) "Портландцементный клинкер товарный. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2022 г. № 101-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 31108-2020](#) "Цементы общестроительные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 августа 2020 г. № 101-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

национальный стандарт [ГОСТ Р 52076-2015](#) "Цементы напрягающие. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 апреля 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 101-ст "Об утверждении национального стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 31109-2019](#) "Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 ноября 2019 г. № 101-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 33174-2014](#) "Дороги автомобильного общего пользования. Цемент. Технические требования", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2015 г. N 179-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

национальный стандарт [ГОСТ Р 57253-2016](#) "Цементы для транспортного строительства. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2016 г. N 804-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

государственный стандарт [ГОСТ 74-74](#) "Цемент гипсоглиноземистый расширенный", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1974 г. [постановлением](#) Государственного комитета Совета Министров СССР от 17 декабря 1974 г. N 241 "О введении в действие государственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 22266-2013](#) "Цементы сульфатостойкие. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 января 2014 г. N 653-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34902-2022](#) "Портландцемент для хризотилцементных изделий. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2022 г. N 1551-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

национальный стандарт [ГОСТ Р 71822-2022](#) "Дороги автомобильные общего пользования. Комплексные минеральные вяжущие для стабилизации и укрепления грунтов. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2022 г. N 1551-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

национальный стандарт [ГОСТ Р 57253-2023](#) "Оценка соответствия. Правила сертификации цемента", утвержденный и введенный в действие с 1 октября 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2023 г. N 1551-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации". В части требований, установленных в [пункте 9.2 раздела 9](#) указанного стандарта

Раздел 9 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

9. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные

9.1. Радиаторы центрального 7322 11 000 0
отопления и их секции чугунные

межгосударственный стандарт [ГОСТ 31311-2022](#) "Приборы отопительные. Общие технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. N 313-ст введении в действие межгосударственного стандарта" требований, установленных в [пунктах 5.7, 5.9, 5.18 и 5.19 раздела 5](#) указанного стандарта

9.2. Радиаторы центрального 7322 19 000 0
отопления и их секции стальные

межгосударственный стандарт [ГОСТ 31311-2022](#) "Приборы отопительные. Общие технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. N 313-ст введении в действие межгосударственного стандарта" требований, установленных в [пунктах 5.7, 5.9, 5.18 и 5.19 раздела 5](#) указанного стандарта

[5.7](#), [5.10](#), [5.13](#), [5.18](#) и [5.19 раздела 5](#) указанного стандарта

9.3.	Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические	7616 99 900 8	межгосударственный стандарт ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. N 37-ст, введенный в действие взамен межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2004 с требованиями, установленными в пунктах 5.7, 5.11, 5.18 и 5.19 раздела 5 указанного стандарта
		7616 99 100 2	
		7616 99 100 4	
		7322 19 000 0	
9.4.	Радиаторы центрального отопления и их секции алюминиевые	7616 99 100 3	межгосударственный стандарт ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. N 37-ст, введенный в действие взамен межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2004 с требованиями, установленными в пунктах 5.7, 5.11, 5.18 и 5.19 раздела 5 указанного стандарта
		7616 99 100 4	
		7616 99 900 8	

[5.7](#), [5.11](#), [5.12](#), [5.18](#) и [5.19 раздела 5](#) указанного стандарта

9.5. Радиаторы центрального
отопления и их секции из прочих
металлов

из 7418
из 7419

межгосударственный стандарт [ГОСТ 30670-2022](#) "Приборы отопительные. Основные технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. N 373-ст введении в действие межгосударственного стандарта" требований, установленных в [пунктах 5.7, 5.18 и 5.19 раздела 5](#) указанного стандарта

9.6. Конвекторы отопительные
чугунные

7322 90 000 9

из 7323

из 7325

из 7326

из 8516

межгосударственный стандарт [ГОСТ 30670-2022](#) "Приборы отопительные. Основные технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. N 373-ст введении в действие межгосударственного стандарта" требований, установленных в [пунктах 5.7, 5.18 и 5.19 раздела 5](#) указанного стандарта

[5.7](#), [5.14](#), [5.18](#) и [5.19 раздела 5](#) [указа](#)
стандарта

9.7.	Конвекторы отопительные стальные	7322 90 000 9	межгосударственный стандарт ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. N 33-ст, введенный в действие взамен межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2002 с требованиями , установленными в пунктах 5.7 , 5.14 , 5.18 и 5.19 раздела 5 указа стандарта
		из 7323	
		из 7325	
		из 7326	
		из 8516	
9.8.	Конвекторы отопительные из прочих металлов	из 7418	межгосударственный стандарт ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. N 33-ст, введенный в действие взамен межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2002 с требованиями , установленными в пунктах
		из 7419	
		7616 99 100 8	
		7616 99 900 8	
		из 8516	

[5.7](#), [5.14](#), [5.18](#) и [5.19 раздела 5](#) указанного стандарта

10. Рукава оплеточные

- 10.1. Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры из 4009

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2017](#) "Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2017 г. N 545-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" в части требований, установленных:

в [пунктах 3.3](#) (внутренний и наружный диаметр, наружный диаметр по верхней металлической оплетке) и [3.5 раздела 3](#) указанного стандарта;

в [подпунктах 4.1.7, 4.1.13 - 4.1.21 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта

Раздел 11 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

11. Канаты стальные

- 11.1. Канаты стальные из 7312 10

национальный стандарт [ГОСТ 3241-91](#) "Канаты стальные. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1992 г. постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 11 ноября 1991 г. N 1775

			"О введении в действие межгосударственного стандарта", в ч. 1, в части требований, установленных: в подпунктах 2.1.10, 2.1.12 (в части допускаемого разбега временного сопротивления разрыву проволок, взятых из каната), 2.1.13 и 2.1.14 пункта 2.1 раздела 2 указанного стандарта
11.2.	Канаты стальные закрытые подъемные	из 7312 10	национальный стандарт ГОСТ 10505-76 "Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1978 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 2 июня 1976 г. N 1366 "Об утверждении государственного стандарта ГОСТ 10505-76 Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия", в части требований, установленных в пунктах 1.11, 1.13 - 1.16, 1.18 и 1.20 раздела 1 указанного стандарта
11.3.	Канаты закрытые несущие	из 7312 10	межгосударственный стандарт ГОСТ 18899-73 "Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия и сортамент", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1973 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 июня 1973 г. N 1484 "Об утверждении государственного стандарта ГОСТ 18899-73 "Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия и сортамент", в части требований, установленных в пунктах 1.13, 1.15, 1.16, 1.18 и 1.20 раздела 1 указанного стандарта
12.	Ленты конвейерные (транспортные)		
12.1.	Ленты конвейерные резинотканевые для горно-шахтного оборудования	4010 12 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 20-2018 "Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2019 г. приказом Федерального агентства

			по техническому регулированию и метрологии от 4 октября 2018 г. N 700-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
12.2.	Ленты конвейерные резинотканевые для угольных шахт	4010 12 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 57032-2016 "Ленты конвейерные резинотканевые для угольных шахт. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2016 г. N 986-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных: в разделе 5 указанного стандарта; в пунктах 7.1 - 7.4 раздела 7 указанного стандарта
13.	Оборудование и материалы специализированные		
13.1.	Средства индивидуальной защиты (бронеодежда)	из 3926 из 6201 из 6202 из 6203 из 6204 из 6205 из 6206 из 6210 из 6211 из 6307 из 73 из 8108	межгосударственный стандарт ГОСТ 34286-2017 "Бронеодежда. Классификация и общие технические требования", введенный в действие и являющийся в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 сентября 2018 г. N 639-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
14.	Оборудование кондиционеров		
14.1.	Фильтры для очистки воздуха	из 8421	национальный стандарт ГОСТ Р ЕН 779-2014 "Фильтры очистки воздуха"

воздуха общего назначения.
Определение технических характеристик", утвержденный и введенный в действие с 1 декабря 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2014 г. N 1419-ст "Об утверждении национального стандарта"

национальный стандарт [ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010](#) "Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, HEPA и ULPA. Часть 1. Классификация, методы испытаний, маркировка", утвержденный и введенный в действие с 1 декабря 2011 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2010 г. N 1145-ст "Об утверждении национального стандарта"

Раздел 15 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

15. Оружие гражданское и служебное и его части

15.1. Оружие гражданское 9303 90 000 0
самообороны огнестрельное
гладкоствольное
длинноствольное

национальный стандарт [ГОСТ Р 50529-2015](#) "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности, методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта"

Пункт 15.2 [вступает в силу](#) с 1 сентября 2023 г.

15.2.	Оружие гражданское самообороны огнестрельное ограниченного поражения	9303 90 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 55786-2013 "Оружие огнестрельное ограниченного поражения и патроны травматического действия. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие 1 июня 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1584-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе указанного стандарта
15.3.	Оружие гражданское самообороны газовое: пистолеты и револьверы	9303 90 000 0	государственный стандарт ГОСТ Р 5095 "Газовое оружие самообороны. Газовые пистолеты, револьверы, стреляющие устройства и газовое бесствольное оружие. Требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1995 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 15 февраля 1995 г. N 53 "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 3 указанного стандарта
15.4.	Оружие гражданское самообороны газовое: механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, кроме устройств аэрозольных с пиромеханическими баллонами	9303 90 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50742-2019 "Газовое оружие самообороны. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами. Требования безопасности. Виды и методы контроля при испытаниях с целью оценки соответствия требованиям безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2020 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2019 г. N 1584-ст "Об утверждении национального

			стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.5.	Оружие гражданское самообороны газовое: устройства аэрозольные с пиромеханическими баллонами, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами	9303 90 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 51894-2002 "Устройства аэрозольные с пиромеханическими баллонами. Требования безопасности методы испытаний на безопасность" утвержденный и введенный в действие 1 января 2003 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 2003 г. N 202-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.6.	Оружие гражданское самообороны: устройства электрошоковые и разрядники искровые	9304 00 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50940-96 "Устройства электрошоковые. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1997 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 августа 1996 г. N 54-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.7.	Оружие гражданское спортивное огнестрельное с нарезным стволом длинноствольное	из 9303	национальный стандарт ГОСТ Р 50521-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности методы испытаний на безопасность" утвержденный и введенный в действие 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.8.	Оружие гражданское спортивное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное	из 9303	национальный стандарт ГОСТ Р 50521-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности методы испытаний на безопасность"

		утвержденный и введенный в дейст 1 января 2017 г. приказом Федераль агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.9.	Оружие гражданское спортивное из 9303 огнестрельное гладкоствольное	национальный стандарт ГОСТ Р 5052 2015 "Оружие гражданское и служеб огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопаснос методы испытаний на безопасность' утвержденный и введенный в дейст 1 января 2017 г. приказом Федераль агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.10.	Оружие гражданское спортивное 9304 00 000 0 пневматическое	национальный стандарт ГОСТ Р 51612-2000 "Оружие пневматическое. Общие технически требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2001 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 22 мая 2000 г. N 144-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в раздел указанного стандарта
15.11.	Оружие гражданское спортивное 9304 00 000 0 пневматическое для любительской стрельбы и спорта	национальный стандарт ГОСТ Р 51612-2000 "Оружие пневматическое. Общие технически требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2001 г. постановлением Госстандарта Росси Федерации от 22 мая 2000 г. N 144-ст "О принятии и введе действие государственного стандарта части требований, установленных в разделе 3 указанного стандарта

15.12. Оружие гражданское спортивное 9506 99 900 0
метательное стрелковое, не
имеющее механизмов фиксации
упругих элементов в
напряженном состоянии (луки)

национальный стандарт [ГОСТ Р 52111-2003](#) "Стрелковое метательное оружие. Луки универсальные спортивно-охотничьи, луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним. Общие технические требования. Методы испытаний на безопасность", принятый и введенный в действие с 1 января 2004 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 августа 2003 г. N 258-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделах 6-8 указанного стандарта

15.13. Оружие гражданское спортивное 9506 99 900 0
метательное стрелковое,
имеющее механизм фиксации
упругих элементов в
напряженном состоянии
(арбалеты)

государственный стандарт [ГОСТ Р 51202-2002](#) "Стрелковое метательное оружие. Арбалеты спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. Технические требования и методы испытаний на безопасность", принятый и введенный в действие с 1 января 2002 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2002 г. N 251-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделах 5-7 указанного стандарта

15.14. Оружие гражданское охотничье из 9303
огнестрельное с нарезным
стволом длинноствольное

национальный стандарт [ГОСТ Р 50521-2015](#) "Оружие гражданское и служебное. Огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности. Методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта

15.15.	Оружие гражданское охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное	из 9303	национальный стандарт ГОСТ Р 50521-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности. Методы испытаний на безопасность" утвержденного и введенного в действие 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.16.	Оружие гражданское охотничье огнестрельное комбинированное (с нарезными и гладкими стволами) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами	из 9303	национальный стандарт ГОСТ Р 50521-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности. Методы испытаний на безопасность" утвержденного и введенного в действие 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.17.	Оружие гражданское охотничье пневматическое	9304 00 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 51612-2000 "Оружие пневматическое. Общие технические требования и методы испытаний", утвержденного и введенного в действие 1 января 2001 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 22 мая 2000 г. N 144-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 3 указанного стандарта
15.18.	Оружие гражданское охотничье холодное клинковое: ножи охотничьи	9307 00 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 51500-99 "Ножи и кинжалы охотничьи. Общие технические условия" утвержденного и введенного в действие 1 июля 2000 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 23 декабря 1999 г. N 667-ст "О принятии

			введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделах 4 - 5, 8 указанного стандарта
15.19.	Оружие гражданское охотничье холодное клинковое: кинжалы охотничьи	9307 00 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 51500-99 "Ножи и кинжалы охотничьи. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2000 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 23 декабря 1999 г. N667-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделах 6 - 8 указанного стандарта
15.20.	Оружие гражданское охотничье холодное клинковое: ножи для выживания	9307 00 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 51548-2000 "Ножи для выживания. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2000 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 21 января 2000 г. N 10-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделах 4 - 6 указанного стандарта
Пункт 15.21 вступает в силу с 1 сентября 2023 г.			
15.21.	Оружие гражданское охотничье холодное клинковое: тесаки охотничьи	9307 00 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 52737-2007 "Тесаки охотничьи, мачете туристические, разделочные, инструменты для восстановительных и спасательных работ. Общие технические требования и методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2008 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июля 2007 г. N180-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.22.	Оружие гражданское охотничье метательное стрелковое, не	9304 00 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 52111-2003 "Стрелковое метательное оружие"

имеющее механизмов фиксации
упругих элементов в
напряженном состоянии (луки)

Луки универсальные спортивно-охотничьи, луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним. Общие технические требования. Методы испытаний на безопасность", принятый в действие с 1 января 2004 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 августа 2003 г. N 258-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделах 6-8 указанного стандарта

15.23. Оружие гражданское охотничье метательное стрелковое, имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалеты) 9304 00 000 0

государственный стандарт [ГОСТ Р 51922-2002](#) "Стрелковое метательное оружие. Арбалеты спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. Технические требования и методы испытания на безопасность", принятый в действие с 1 января 2003 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 июля 2002 г. N 251-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделах 5-7 указанного стандарта

15.24. Оружие гражданское сигнальное 9303 90 000 0

национальный стандарт [ГОСТ Р 50523-2015](#) "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности. Методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта

15.25. Оружие гражданское холодное клинковое, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации 9307 00 000 0

национальный стандарт [ГОСТ Р 51895-2002](#) "Оружие холодное клинковое для ношения с казачьей формой и национальными костюмами народов Российской Федерации. Общие технические требования. Методы

			контроля", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2003 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 2002 г. N 203-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделах 4 - 6 указанного стандарта
15.26.	Оружие (гражданское), используемое в культурных и образовательных целях - списанное (охлажденное) оружие	9303 90 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50529-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности методы испытаний на безопасность" утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.27.	Оружие служебное огнестрельное гладкоствольное короткоствольное	9303 90 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50529-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности методы испытаний на безопасность" утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
15.28.	Оружие служебное огнестрельное с нарезным стволом короткоствольное	9303 90 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50529-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности методы испытаний на безопасность" утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20

15.29. Оружие служебное 9303 90 000 0
огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное

октября 2015 г. N 1587-ст "Об
утверждении национального стандарта
в части требований, установленных
в [разделе 4](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 50522-2015](#) "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность" утвержденный и введенный в действие 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта

15.30. Оружие служебное 9303 90 000 0
огнестрельное ограниченного
поражения

национальный стандарт [ГОСТ Р 55786-2013](#) "Оружие огнестрельное ограниченного поражения и патроны травматического действия. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие 1 июня 2014 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1584-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных

в разделе 6 указанного стандарта

15.31. Основные части оружия из 9305
огнестрельного: ствол, затвор,
барабан, рамка, ствольная
коробка

национальный стандарт [ГОСТ Р 50522-2015](#) "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность" утвержденный и введенный в действие 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта

Пункт 15.32 [вступает в силу](#) с 1 сентября 2023 г.

15.32. Оружие гражданское спортивное 9307 00 000 0
холодное клинковое

[Федеральный закон](#)

"Об оружии", в части требований,
установленных в [статье 6](#) указанного
Федерального закона ³

Пункт 15.33 [вступает в силу](#) с 1 сентября 2023 г.

15.33. Оружие гражданское спортивное 9506 99 900 0
метательное бросковое

[Федеральный закон](#)

"Об оружии", в части требований,
установленных в [статье 6](#) указанного
Федерального закона ³

15.34. Оружие (гражданское), 9304 00 000 0
используемое в культурных и
образовательных целях -
списанное (учебное) оружие

[Федеральный закон](#) "Об оружии" ³

национальный стандарт [ГОСТ Р 50521-2015](#) "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности. Методы испытаний на безопасность" утвержденный и введенный в действие 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта

15.35. Оружие (гражданское), 9304 00 000 0
используемое в культурных и
образовательных целях -
списанное (разрезное) оружие

[Федеральный закон](#) "Об оружии" ³

национальный стандарт [ГОСТ Р 50521-2015](#) "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности. Методы испытаний на безопасность" утвержденный и введенный в действие 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта

15.36. Оружие (гражданское), из 9705
используемое в культурных и

[Федеральный закон](#) "Об оружии" ³

образовательных целях -
старинное (антикварное)
холодное оружие, копии и
реплики старинного
антикварного холодного оружия

национальный стандарт [ГОСТ Р 50529-2015](#) "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности, методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта

Раздел 16 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

- 16. Изделия, конструктивно сходные с оружием
- 16.1. Изделия, конструктивно сходные с оружием, в которых для бросания или придания движения деталям, газам, частицам жидкости или твердого вещества или только для создания звукового и (или) светового эффекта используется энергия, образующаяся при горении метательных взрывчатых веществ, или энергия инициирующих взрывчатых веществ, в том числе устройства производственного и специального назначения 9303 90 000 0 из 9303
- 16.2. Изделия, конструктивно сходные с оружием пневматическим, кроме маркеров для игры в пейнтбол, ружей и пистолетов пневматических и гидропневматических для подводной охоты 9506 99 900 0 9304 00 000 0

национальный стандарт [ГОСТ Р 50529-2015](#) "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности, методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1587-ст "Об утверждении национального стандарта в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ Р 51620-2000](#) "Оружие пневматическое. Общие технические требования и методы испытаний", утвержденный и введен в действие с 1 января 2001 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 мая 2000 г. N 144-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта в части требований, установленных в [разделе 3](#) указанного стандарта

16.3.	Изделия, конструктивно сходные с оружием пневматическим: маркеры для игры в пейнтбол	9506 99 900 0 9304 00 000 0	государственный стандарт ГОСТ Р 51890-2002 "Маркеры для игры в пейнтбол. Технические требования, требования безопасности. Методы испытаний", утвержденный и введенный в действие с 1 ноября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 мая 2002 г. N 182-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе и 4 указанного стандарта
16.4.	Изделия, конструктивно сходные с оружием пневматическим: ружья и пистолеты пневматические и гидропневматические для подводной охоты	9507 90 000 0	государственный стандарт ГОСТ Р 51299 "Ружья и пистолеты для подводной охоты. Технические требования. Методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие 1 января 2000 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 мая 1999 г. N 171 "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
16.5.	Изделия, конструктивно сходные с оружием метательным стрелковым: луки	9506 99 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 52115-2003 "Стрелковое метательное оружие. Луки универсальные спортивно-охотничьи луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним. Общие технические требования. Методы испытаний на безопасность" принятый и введенный в действие

		с 1 января 2004 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 августа 2003 г. N 258-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в раздел 8 указанного стандарта
16.6.	Изделия, конструктивно сходные с оружием метательным стрелковым: арбалеты 9506 99 900 0	государственный стандарт ГОСТ Р 5192002 "Стрелковое метательное оружие Арбалеты спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним Технические требования и методы испытания на безопасность", принятый введенный в действие с 1 января 2002 постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 июня 2002 г. N 251-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 7 указанного стандарта
16.7.	Изделия, конструктивно сходные с оружием метательным стрелковым: ружья и пистолеты механические для подводной охоты 9507 90 000 0	государственный стандарт ГОСТ Р 51281-99 "Ружья и пистолеты для подводной охоты. Технические требования. Методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2000 постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 мая 1999 г. N 171 "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта
16.8.	Изделия, конструктивно сходные с оружием холодным: ножи из 8211	национальный стандарт ГОСТ Р 51501-99 "Ножи туристические и специальные спортивные. Общие

туристические и специальные
спортивные

технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2000 постановлением Госстандарта Российской Федерации от 23 декабря 1999 г. N 66 "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в [разделе 6](#) указанного стандарта

16.9. Изделия, конструктивно сходные из 8211 с оружием холодным: ножи разделочные и шкуротъемные

национальный стандарт [ГОСТ Р 51644-2000](#) "Ножи разделочные и шкуротъемные. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2001 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. N 233-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в [разделах 4 - 6](#) указанного стандарта

16.10. Изделия, конструктивно сходные из 8211 с оружием холодным: мачете туристические и разделочные, инструменты для восстановительных и спасательных работ

национальный стандарт [ГОСТ Р 52737-2007](#) "Тесаки охотничьи, мачете туристические, разделочные, инструменты для восстановительных и спасательных работ. Общие технические требования и методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2008 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июля 2007 г. N180 "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта

16.11. Изделия, конструктивно сходные из 8211 с оружием холодным: изделия декоративные и сувенирные

национальный стандарт [ГОСТ Р 51715-2001](#) "Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2001 г. [постановлением](#) Госстандарта Российской Федерации от 21 февраля 2001 г. N 79-ст

"О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в [разделах 4 - 5](#) указанного стандарта

Пункт 16.12 [вступает в силу](#) с 1 сентября 2023 г.

16.12. Изделия, конструктивно сходные 9506 99 900 0
с оружием метательным
бросковым

национальный стандарт
[ГОСТ Р 51715-2001](#) "Изделия
декоративные и сувенирные, сходные
внешнему строению с холодным или
метательным оружием. Общие
технические требования", утвержден
и введенный
в действие с 1 июля 2001
г. [постановлением](#) Госстандарта
Российской Федерации от 21 февраля
2001 г. N 79-ст "О принятии и
введении <#> действие государственного
стандарта", в части требований,
установленных в [разделах 4 -](#)
[5](#) указанного стандарта

Раздел 17 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

17. Патроны, части патронов и метаемое снаряжение к оружию гражданскому, служебному и изде

17.1. Патроны к оружию 9306 21 000 0
гражданскому и служебному
огнестрельному
гладкоствольному
длинноствольному

национальный стандарт
[ГОСТ Р 50530-2015](#) "Патроны
к гражданскому и служебному
огнестрельному оружию, устройства
производственного и специального
назначения. Требования безопасност
методы испытаний на безопасность",
утвержденный и введенный в действ
1 мая 2016 г. [приказом](#) Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 20 октября 2015 г. N 1588-ст
"Об утверждении национального
стандарта", в части требований,
установленных в [разделе 5](#) указанно
стандарта

17.2. Патроны травматического 9306 21 000 0
действия к оружию
гражданскому огнестрельному
гладкоствольному
длинноствольному и служебному

национальный стандарт
[ГОСТ Р 50530-2015](#) "Патроны
к гражданскому и служебному
огнестрельному оружию, устройства
производственного и специального
назначения. Требования безопасност

огнестрельному
гладкоствольному

методы испытаний на безопасность",
утвержденный и введенный в действие
1 мая 2016 г. [приказом](#) Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 20 октября 2015 г. N 1588-ст
"Об утверждении национального
стандарта", в части требований,
установленных в [разделе 5](#) указанного
стандарта

[Федеральный закон](#) "Об оружии" в ч
требований, установленных в [статьях](#)
[4](#) указанного Федерального закона

Пункт 17.3 [вступает в силу](#) с 1 сентября 2023 г.

17.3. Патроны травматического 9306 30 900 0
действия к оружию гражданскому
самообороны огнестрельному
ограниченного поражения

национальный стандарт
[ГОСТ Р 55786-2013](#)

"Оружие огнестрельное ограниченно
поражения и патроны травматическ
действия. Требования безопасности
методы испытаний на безопасность"
утвержденный и введенный
в действие с 1 июня 2014
г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию
и метрологии от 22 ноября 2013 г.
N 1584-ст "Об утверждении
национального стандарта", в части
требований, установленных в разделе
указанного стандарта

17.4. Патроны газового действия 9306 30 900 0

национальный стандарт
[ГОСТ Р 50742-95](#) "Патроны
к газовым пистолетам, револьверам
стреляющим устройствам и газовом
бесствольному оружию. Требования
безопасности. Виды и методы контр
при сертификационных испытаниях
безопасность", утвержденный и
введенный в действие с 1 июля 1995
постановлением Госстандарта России
Федерации
от 15 февраля 1995 г. N 54
"О принятии и введении
государственного стандарта",
в части требований,

			установленных разделом 4 указанного стандарта
17.5.	Патроны светозвукового действия 9306 30 900 0		национальный стандарт ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию устройствам производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 160-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
17.6.	Патроны сигнальные	9306 30 900 0	государственный стандарт ГОСТ Р 51886-2002 "Патроны сигнальные. Общие технические требования и методы испытаний", принятый и введенный в действие с 1 ноября 2002 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 апреля 2002 г. N 160-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе указанного стандарта
17.7.	Патроны к оружию гражданскому огнестрельному с нарезным стволом длинноствольному и короткоствольному	9306 30 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому

			регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1588-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
17.8.	Патроны к оружию служебному огнестрельному гладкоствольному короткоствольному	9306 21 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности, методы испытаний на безопасность" утвержденного и введенного в действие 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1588-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
17.9.	Патроны к оружию служебному огнестрельному с нарезным стволом короткоствольному	9306 30 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности, методы испытаний на безопасность" утвержденного и введенного в действие 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1588-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
17.10.	Патроны травматического действия к оружию служебному огнестрельному с нарезным стволом короткоствольному	9306 30 900 0	Федеральный закон "Об оружии"³, в части требований, установленных в статье 4 указанного Федерального закона национальный стандарт ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройства производственного и

			специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1584-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
17.11.	Патроны травматического действия к оружию служебному огнестрельному ограниченного поражения	9306 30 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 55786-2013 "Оружие огнестрельное ограниченного поражения и патроны травматического действия. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1584-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 6 указанного стандарта
17.12.	Патроны испытательные для оружия гражданского, служебного и изделий, конструктивно сходных с оружием, в которых для бросания или придания движения деталям, газам, частицам жидкости или твердого вещества или только для создания звукового и (или) светового эффекта используется энергия, образующаяся при горении метательных взрывчатых веществ, или энергия инициирующих взрывчатых веществ	9306 21 000 0 9306 30 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50522-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию устройствам производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1584-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта национальный стандарт ГОСТ Р 50522-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопаснос

- | | | |
|--------|--|------------------------------------|
| 17.13. | Гильзы с размещенным в них
средством инициирования к
оружию гражданскому,
служебному и изделиям,
конструктивно сходным с
оружием, в которых для бросания
или придания движения деталям,
газам, частицам жидкости или
твердого вещества или только для
создания звукового и/или
светового эффекта используется
энергия, образующаяся при
горении метательных взрывчатых
веществ, или энергия
инициирующих взрывчатых
веществ | 9306 21 000 0

9306 30 900 0 |
|--------|--|------------------------------------|

методы испытаний на безопасность'
 утвержденный и введенный в дейст
 1 января 2017 г. [приказом](#) Федераль
 агентства по техническому
 регулированию и метрологии от 20
 октября 2015 г. N 1587-ст "Об
 утверждении национального стандар
 в части требований, установленных
 в [разделе 4](#) указанного стандарта

национальный стандарт
[ГОСТ Р 50530-2015](#) "Патроны
 к гражданскому и служебному
 огнестрельному оружию, устройства
 производственного и специального
 назначения. Требования безопаснос
 методы испытаний на безопасность'
 утвержденный и введенный в дейст
 1 мая 2016 г. [приказом](#) Федеральног
 агентства по техническому
 регулированию и метрологии
 от 20 октября 2015 г. N 1588-ст
 "Об утверждении национального
 стандарта", в части требований,
 установленных в [разделе 5](#) указанно
 стандарта

Пункт 17.14 [вступает в силу](#) с 1 сентября 2023 г.

- | | | |
|--------|--|---------------|
| 17.14. | Патроны к изделиям,
конструктивно сходным с
оружием, в которых для
бросания или придания
движения деталям, газам,
частицам жидкости или твердого
вещества или только для
создания звукового и/или
светового эффекта используется
энергия, образующаяся при
горении метательных взрывчатых
веществ, или энергия
инициирующих взрывчатых
веществ, в том числе к
устройствам производственного и
специального назначения | 9306 30 900 0 |
|--------|--|---------------|

национальный стандарт
[ГОСТ Р 50530-2015](#) "Патроны
 к гражданскому и служебному
 огнестрельному оружию, устройства
 производственного и специального
 назначения. Требования безопаснос
 методы испытаний на безопасность"
 утвержденный и введенный в дейст
 1 мая 2016 г. [приказом](#) Федеральног
 агентства по техническому
 регулированию и метрологии
 от 20 октября 2015 г. N 1588-ст
 "Об утверждении национального
 стандарта", в части требований,
 установленных в [разделе 5](#) указанно
 стандарта

Раздел 18 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

- | | |
|-----|---|
| 18. | Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий |
|-----|---|

18.1.	Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля	из 9022	межгосударственный стандарт ГОСТ 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. N 1503-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта
			национальный стандарт ГОСТ Р МЭК 61010-1-2014 "Оборудование электрическое. Безопасность электрических измерений, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. N 1527-ст "Об утверждении национального стандарта

Раздел 19 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

19.	Оборудование горно-шахтное. Нормальное рудничное электрооборудование		
19.1.	Электрооборудование рудничное нормальное	из 8444	межгосударственный стандарт ГОСТ 30852.20-2002 "Электрооборудование горно-шахтное. Нормальное рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 15 февраля 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1874-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта
		из 8474	
		из 8477	
		из 8479	
		из 8487	
		из 8501	
		из 8502	
		из 8503 00	
		из 8504	

из 8505	межгосударственный стандарт ГОСТ 24471-80 "Приборы световые рудничные нормальные. Общие технические условия"
из 8506	
из 8507	утвержденный и введенный в действие 1 января 1982 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 декабря 1980 г. N 59
из 8509	утверждении государственного стандарта
из 8511	ГОСТ 24471-80 "Приборы световые рудничные нормальные. Общие технические условия"
из 8512	
из 8513	
из 8515	
из 8516	
из 8517	межгосударственный стандарт ГОСТ 24334-2020 "Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2014 г. N 217-ст "О введении в действие межгосударственных стандартов"
из 8525	
из 8535	
из 8536	
из 8537	
из 8543	
из 9015	
из 9026	
из 9027	
из 9028	
из 9029	
из 9030	
из 9031	
из 9032	
из 9033 00 000 0	
из 9405	

Раздел 20 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

20.	Кабели силовые для нестационарной прокладки		
20.1.	Кабели силовые для нестационарной прокладки, предназначенные для присоединения передвижных	из 8544	межгосударственный стандарт ГОСТ 24334-2020 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2014 г. N 217-ст "О введении в действие межгосударственных стандартов"

	машин, механизмов и оборудования		стандарта Российской Федерации с 1 декабря 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 и 2020 г. N 331-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в ч требований, установленных в разделе 6 указанного стандарта
	к электрическим сетям		
	и к передвижным источникам		
	электрической энергии		
	на номинальное напряжение		
	не более 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц		
20.2.	Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ	из 8544	межгосударственный стандарт ГОСТ 31945-2012 "Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1411-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований установленных: в пункте 4.3 раздела 4 указанного стандарта; в разделе 5 указанного стандарта
Раздел 21 изменен с 1 сентября 2025 г. - Постановление Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642			
См. предыдущую редакцию			
21.	Инвентарь для прикладных видов спорта		
21.1.	Луки спортивные мастерские, массовые	9506 99 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 52115-2003 "Стрелковое метательное оружие. Луки универсальные спортивно-охотничьи луки спортивные, луки для отдыха и развлечения и стрелы к ним. Общие технические требования. Методы испытаний на безопасность", принят и введенный в действие с 1 января 2004 г. постановлением

Государственного комитета
Российской Федерации по
стандартизации и метрологии

от 22 августа 2003 г. N 258-ст

"О принятии и введении в действие
государственного стандарта", в части
требований, установленных в раздел
8 указанного стандарта

Пункт 21.2 [вступает в силу](#) с 1 сентября 2023 г.

21.2. Изделия спортивные: сабли, 9506 99 900 0
 шпаги

[Федеральный закон](#) "Об оружии"³

Раздел 22 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

22. Строительные изделия из бетона

22.1. Плиты бетонные тротуарные 6810
 (тротуарная плитка)

межгосударственный стандарт [ГОСТ 17608-2017](#) "Плиты бетонные тротуарные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2018 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 октября 2017 г. N 1527-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [разделах 4 и 5](#) указанного стандарта

22.2. Трубы бетонные безнапорные 6811

межгосударственный стандарт [ГОСТ 20054-2016](#) "Трубы бетонные безнапорные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 декабря 2016 г. N 1952-РК "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 4.2.7 и 4.2.8 пункта 4.2](#), в [подпунктах 4.3.7 пункта 4.3](#), в [пунктах 4.6 и 4.7 раздела 4](#) указанного стандарта

22.3.	Трубы железобетонные безнапорные	6811	межгосударственный стандарт ГОСТ 2011 "Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 мая 2012 г. N 76-ст "введении в действие межгосударственного стандарта", в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 4.2.13 и 4.2.14 пункта 4.2 , в подпункте
-------	-------------------------------------	------	---

4.3.4 - 4.3.6 пункта 4.3, в пунктах 4.7 и
раздела 4 указанного стандарта

22.4.	Трубы железобетонные для устройства методом бестраншейной прокладки подземных канализационных трубопроводов	6811	национальный стандарт ГОСТ Р 58323-2018 "Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки инженерных сетей. Технические условия", утвержденный и введенный в действие 1 июня 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2018 г. N 1122-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в подпунктах 4.2.10 и 4.2.11 пункта 4.2, в подпунктах 4.3.1 - 4.3.5 пункта 4.3, в пунктах 4.7 и раздела 4 указанного стандарта
-------	---	------	--

22.5. Железобетонные звенья 6810
водопропускных труб под насыпи
автомобильных и железных
дорог

межгосударственный стандарт [ГОСТ 24547-2016](#) "Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 декабря 2016 г. N 1923-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 5.5.2, 5.5.3 и 5.5.6 - 5.5.8 пункта 5.5, в пунктах 5.7 и 5.8 раздела 5](#) указанного стандарта

Раздел 23 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

23. Герметики

23.1.	Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий	3214 10	национальный стандарт ГОСТ Р 59522-2021 "Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий. Технические условия", утвержденный и введенный действие с 1 ноября 2021 г. приказом Федерального агентства технического регулирования и метрологии от 25 мая 2021 г. N 426-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных:
-------	--	---------	--

в [разделах 4 и 5](#) указанного стандарта;
в [пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6](#) указанного стандарта

Раздел 24 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

24. Трубы и детали трубопроводов из чугуна

24.1.	Трубы и соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения	из 7303 7307 19 7307 93
-------	--	-------------------------------

межгосударственный стандарт

[ГОСТ ISO 2531-2022](#) "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2022 г. N 1261-ст "О введении в действие

межгосударственного стандарта", в части требований, установленных:

в [подпункте 4.1.2 пункта 4.1](#), в [подпунктах 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2](#), в [подпунктах 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3](#), в [пунктах 4.4 и 4.5 раздела 4](#) указанного стандарта;

в [подпунктах 5.2.2 и 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта;

в [пунктах 8.1 и 8.2 раздела 8](#) указанного стандарта

24.2.	Фитинги, арматура и соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения	из 7303 7307 19 7307 93
-------	--	-------------------------------

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 2531-2022](#) "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2022 г. N 1261-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных:

в [подпункте 4.1.2 пункта 4.1](#), в [подпунктах 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2](#), в [подпунктах 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3](#), в [пунктах 4.4 и 4.5 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.2.2 и 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта;

[5.2.2](#) и [5.2.3](#) пункта 5.2 раздела 5 указанного стандарта; в [пунктах 8.3](#) и [8.4](#) раздела 8 указанного стандарта

Раздел 25 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

25. Строительные изделия из металла

25.1. Листы металлические из 7308 профилированные кровельные с полимерным покрытием (металлочерепица)

национальный стандарт [ГОСТ Р 58153-2018](#) "Листы металлические профилированные кровельные (металлочерепица). Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 марта 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 июня 2018 г. N 319-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в [разделах 5](#) и [8](#) указанного стандарта

Раздел 26 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

26. Стекло архитектурно-строительного назначения

26.1. Стекло огнестойкое 7007 29 000 0 многослойное для строительства

межгосударственный стандарт [ГОСТ 30826-2014](#) "Стекло многослойное. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 мая 2015 г. N 330-ст "Введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [разделе 5](#) (кроме [подпунктов 5.1.2 - 5.1.4](#), [5.1.5.1.11](#), [5.1.14](#) и [5.1.15](#)) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32530-2013](#) "Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка,

транспортирование, хранение",
введенный в действие в качестве
национального стандарта Российской
Федерации с 1 января
2015 г. [приказом](#) Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии от 22 ноября 2013 г. N 198
"О введении в действие
межгосударственного стандарта", в ч
требований, установленных в [разделе](#)
[4](#) указанного стандарта

26.2.	Стекло многослойное для строительства	7007 29 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 мая 2015 г. N 330-с введении в действие межгосударственного стандарта", в ч. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793.
-------	---------------------------------------	---------------	--

Сноска 1 изменена с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

¹ Наименование кодов [единой Товарной номенклатуры](#) внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной [Решением](#) Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. N 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии".

² Требования по сертификации электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц распространяются на субъекты электроэнергетики, владеющие на законном основании распределительными сетями и иными объектами электросетевого хозяйства.

³ До утверждения соответствующих документов по стандартизации применяются требования, установленные [Федеральным законом](#) "Об оружии".

⁴ Исключена с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

УТВЕРЖДЕН
[постановлением](#) Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2021 г. N 2425

Единый перечень
продукции, подлежащей декларированию соответствия

С изменениями и дополнениями от:

14 мая 2025 г.

См. [Список](#) продукции, подлежащей декларированию соответствия" (Информация ФТС России
ноябрь, 2024 г.)

Наименование продукции	Идентификация продукции по коду ТН ВЭД ЕАЭС ¹	Документы по стандартизации, устанавливающие требования к продукции
------------------------	--	---

Раздел 1 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

1. Трубы и детали трубопроводов из термопластов

1.1. Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена (для безнапорной канализации)

1.1.	Трубы канализационные из полиэтилена (для внутридомовой канализации) ²	из 3917 21	межгосударственный стандарт ГОСТ 2014 "Трубы и фасонные части из поли для систем внутренней канализации. Технические условия", введенный в д качестве национального стандарта Ро Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агент техническому регулированию и метро 18 ноября 2014 г. N 1639-ст "О введен действие межгосударственного станд части требований, установленных: в п 4.1 и 4.3 раздела 4 указанного стандар подпунктах 5.1.1, 5.1.2 (таблица 6, по и 5.1.4 (таблица 8, показатели 1 и 2) п в подпункте 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 указанного стандарта
------	--	------------	---

1.1.2. Фасонные части к трубам 3917 40 000 9
канализационным из полиэтилена
(для внутридомовой
канализации)²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 21520-2014](#) "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. N 1639-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта, в части требований, установленных: в [пунктах 4.2 и 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта, в [подпунктах 5.1.1, 5.1.3 \(таблица 7, пункт 1\)](#) и [5.1.4 \(таблица 8, показатели 1 и 2\)](#) раздела 5 указанного стандарта

1.1.3. Трубы канализационные из
полиэтилена (для наружной
канализации) ²

из 3917 21

национальный стандарт [ГОСТ Р 54475-2011](#) "Трубы полимерные со структурной стенкой и фасонные части к ним для наружной канализации. Технические условия" утвержденный и введенный в действие с 1 января 2012 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. N 474-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований установленных: в [подпунктах 4.3.2 - 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта и в [подпунктах 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4 пункта 5.1.1 раздела 5](#) указанного стандарта

1.1.4. Фасонные части из полиэтилена к 3917 40 000 9
трубам канализационным (для
наружной канализации) ²

национальный стандарт [ГОСТ Р 54475-2011](#) "Трубы полимерные со структурной стенкой и фасонные части к ним для наружной канализации. Технические условия" утвержденного и введенного в действие 2012 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. N 474-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований установленных: в [подпунктах 4.3.3 - 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта, в [подпунктах 5.1.1, 5.1.3 \(таблица 8, пункты 4 и 6\), 5.1.4 пункта 5.1, в подпункте 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

1.2. Трубы полимерные жесткие прочие (для безнапорной канализации)

- 1.2.1. Трубы канализационные из 3917 22
из полипропилена
(для наружной канализации)²

национальный стандарт [ГОСТ Р 54475-2011](#) "Трубы полимерные со структурной стенкой и фасонные части к ним для наружной канализации. Технические условия" утвержденный и введенный в действие с 1 января 2012 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. N 474-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований установленных: в [подпунктах 4.3.2 - 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта в [подпунктах 5.1.1](#) (таблица 7, [позиция 7](#)), 5.1.2 ([таблица 9](#)), 5.1.4 пункта 5.1, в [подпункте 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

1.2.2. Фасонные части 3917 40 000 9
из полипропилена к трубам
канализационным
(для наружной канализации) ²

национальный стандарт [ГОСТ Р 54475-2011](#) "Трубы полимерные со структурной стенкой и фасонные части к ним для наружной канализации. Технические условия" утвержденный и введенный в действие с 1 января 2012 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. N 474-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных: в [подпунктах 4.3.3 - 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта, в [подпунктах 5.1.1, 5.1.3 \(таблица 8, пункты 4 и 6\), 5.1.4 \(таблица 9\) пункта 5.1, в подпункте 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

1.2.3. Трубы канализационные из полипропилена (для внутридомовой канализации)²

из 3917 22

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32021-2013](#) "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2384-ст "О введении в действие межгосударственных стандартов", в части требований, установленных: в [пунктах 4.1 и 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта, в [подпунктах 5.1.1, 5.1.4](#) (таблица 5, [пункт 5.1](#), [таблица 7](#), [позиции 1 и 2](#)) [пункта 5.1](#), в [подпунктах 5.2.1 и 5.4.2 пункта 5.2](#) [раздела 5](#) указанного стандарта

1.2.4. Фасонные части из полипропилена 3917 40 000 9
к трубам канализационным
(для внутридомовой
канализации) ²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 30608-2013](#) "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2384-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта, устанавливающего требования к трубе и фасонным частям требований, установленных: в [п. 4.2](#) и [4.3 раздела 4](#) указанного стандарта в [подпунктах 5.1.1](#), 5.1.3 (таблица 6, [пункт 5.1.4](#) (таблица 7, [позиции 1 и 2](#)) пункта 5 в [подпункте 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта

1.2.5. Трубы канализационные из 3917 23
из непластифицированного
поливинилхлорида
(для наружной канализации)²

национальный стандарт [ГОСТ Р 54475-2011](#) "Трубы полимерные со структурной стенкой и фасонные части к ним для наружной канализации. Технические требования" утвержденный и введенный в действие с 1 января 2012 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. N 474-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований установленных: в [подпунктах 4.3.2 - 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта, в [подпунктах 5.1.1, 5.1.2 \(таблица 7 пункта 5.1, 3 и 5-7\)](#) и 5.1.4 ([таблица 9](#)) пункта 5.1, в [подпункте 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

1.2.6. Фасонные части 3917 40 000 9
из непластифицированного
поливинилхлорида к трубам
канализационным
(для наружной канализации) ²

национальный стандарт [ГОСТ Р 54475-2011](#) "Трубы полимерные со структурной стенкой и фасонные части к ним для наружной канализации. Технические условия" утвержденный и введенный в действие с 1 января 2012 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. N 474-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований установленных: в [подпунктах 4.3.3 - 4.3.4 пункта 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта, в [подпунктах 5.1.1, 5.1.3 \(таблица 8, пункты 4 и 6\) и 5.1.4 \(таблица 9\) пункта 5.1, в подпункте 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

1.2.7.	Трубы канализационные из непластифицированного поливинилхлорида (для внутридомовой канализации)²	из 3917 23	межгосударственный стандарт ГОСТ 32013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2382-ст "О введении в действие межгосударственных и национальных стандартов в части требований, установленных: в пунктах 4.1 и 4.3 раздела 4 указанного стандарта в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 (таблица 9, пункт 3) и 5.1.4 (таблица 11, позиции 1 и 2) пункта 5.1 в подпункте 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 указанного стандарта
--------	--	------------	---

1.2.8. Фасонные части
из непластифицированного
поливинилхлорида
к трубам канализационным
(для внутридомовой
канализации) ²

3917 40 000 9

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32033-2013](#) "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2382-ст "О введении в действие межгосударственных и национальных стандартов в части требований, установленных: в [пунктах 4.2 и 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта в [подпунктах 5.1.1 и 5.1.3](#) (таблица 10, пункт 5.1, в [подпункте 5.4.3 пункта 5.4](#) указанного стандарта

1.3. Трубы полимерные с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения

1.3.1.	Трубы полимерные	из 3917 21
	с тепловой изоляцией	из 3917 22
	для систем теплоснабжения	3917 29
	(однослойные) ²	3917 32
		3917 39

национальный стандарт [ГОСТ Р 56730-2015](#) "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. N 18 "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных: в [подпунктах 5.1.1.2 и 5.1.1.4](#) (не применяется в отношении несвязанных труб), [5.1.2.1 и 5.1.3.1 пункта 5.1](#), в [подпункте 5.2.2](#) (в части требований к содержанию сажи и термостабильности пункта 5.2, в [подпункте 5.3.2 пункта 5.2](#) [раздела 5](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 54468-2011](#) "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2012 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2011 г. N 18 "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в [подпункте 5.1.3 \(таблица 2, позиции 1-3 \(не применяется в отношении несвязанных труб\) и 7\) пункта 5.1, в подпункте 5.2.2 пункта 5.2](#) [раздела 5](#) указанного

стандарта

1.3.2.	Трубы полимерные	из 3917 22
	с тепловой изоляцией	3917 29
	для систем теплоснабжения	3917 32
	(многослойные) ²	

национальный стандарт [ГОСТ Р 56730-2015](#) "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. N 18 "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 5.1.1.2, 5.1.1.4, 5.1.2.1 и 5.1.3.2 пункта 5.2](#), в [подпункте 5.2.2 пункта 5.2](#), в [подпункте 5.3.2 пункта 5.3 раздела 5](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 54468-2011](#) "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 2012 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2011 г. N 451-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в подпункте 5.1.3 (таблица 2, позиции 6 и 7) пункта 5.1, в подпункте 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 указанного стандарта

Пункт 1.4 [вступает в силу](#) с 1 сентября 2023 г.

1.4. Изделия пластмассовые для канализации прочие (колодцы)

1.4.1. Изделия пластмассовые 3925 10 000 0
для канализации прочие
(колодцы) ²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32014](#) "Колодцы полимерные канализационные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. N 1645-ст "О введении в действие межгосударственных и национальных стандартов, в части требований, установленных: в [подпункте 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.1.5 и 5.1.8 пункта 5.1](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

Раздел 2 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

2. Посуда хозяйственная стальная эмалированная

2.1. Посуда хозяйственная стальная 7323 94 000 0
эмалированная (для взрослых) ²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2018](#) "Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 сентября 2018 г. N 631-ст "О введении в действие межгосударственных и национальных стандартов"

действие межгосударственного стандарта в части требований, установленных в [подпунктах 4.3.1.1 - 4.3.1.9 и 4.3.2.1 - 4.3.2.8 пункта 4](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 52223-2018](#) "Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 марта 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2018 г. N 1177-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных:

в [подпунктах 4.2.1 - 4.2.7 пункта 4.2](#), в [подпунктах 4.3.1.1 - 4.3.1.4, 4.3.2.1 - 4.3.3, 4.3.5.1 - 4.3.5.4 и 4.3.6.2 пункта 4](#) указанного стандарта;

в [пунктах 7.1 и 7.2 раздела 7](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 30538-2013](#) "Посуда стальная эмалированная с противопригарным покрытием. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 2059-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта в части требований, установленных: в [подпунктах 4.3.1.1 - 4.3.4 и 4.3.6.1 - 4.3.6.4 пункта 4](#) указанного стандарта; в [пункте 7.1](#) указанного стандарта

Раздел 3 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

3. Посуда из нержавеющей стали

3.1. Посуда из коррозионностойкой стали (для взрослых)² 7323 93 000 0

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2770-2020](#) "Посуда из коррозионностойкой

Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2021 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 января 2021 г. N 16-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах [5.1 - 5.14](#) ([первый](#)), [5.2-5.5](#), [5.7](#), [5.8](#), [5.10 - 5.14](#), [5.15 - 5.17](#) ([первый](#) и [второй](#)), [5.16 - 5.24](#) и [5.28](#) [раздела 5](#) указанного стандарта

Раздел 4 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

4. Приборы столовые и принадлежности кухонные из нержавеющей стали

4.1.	Приборы столовые	7323 93 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 51687-2021 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 марта 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2021 г. N 1654-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в разделах 4 и 7 указанного стандарта
	и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали (кроме изделий для детей) ²	из 82	

межгосударственный стандарт [ГОСТ 30491-2013](#) "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 2060-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [разделах 4](#) и [7](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 17709-2013](#) "Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и принадлежности столовые. Часть 1. Приборы столовые

приготовления пищи. Технические условия введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2013 г. N 2194-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта, в части требований, установленных: в [пунктах 5.2.1 - 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта; в [пунктах 6.1 - 6.3](#) и [6.9 раздела 6](#) указанного стандарта

5. Посуда и изделия из сплавов цветных металлов

- 5.1. Посуда из мельхиора, латуни, из 7418 10 нейзильбера с хромовым или никелевым покрытием (кроме изделий для детей)²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 24308-2018](#) "Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием. Общие технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2018 г. N 1011-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [разделах 5, 8](#) (в части маркировки) указанного стандарта

- 5.2. Посуда и приборы столовые из из 7418 10 мельхиора, нейзильбера с золотым или серебряным покрытием (кроме изделий для детей)²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 24320-2018](#) "Посуда и приборы столовые из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. Общие технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2018 г. N 1012-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в

части требований, установленных в [разделах 5, 8](#) (в части маркировки) указанного стандарта

межгосударственный стандарт
[ГОСТ ISO 8442-3-2013](#) "Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 3. Посуда столовая и декоративная посеребренная. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2013 г. N 2192-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных:

в [подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта;

в [подпункте 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5](#) указанного стандарта;

в [пункте 6.2 раздела 6](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт
[ГОСТ ISO 8442-4-2013](#) "Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 4 Приборы столовые с золотым покрытием. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2013 г. N 2193-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных:

в [подпунктах 5.2.1 - 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта;

в [пункте 5.3 раздела 5](#) указанного стандарта;

в [пункте 7.4 раздела 7](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт
[ГОСТ ISO 8442-6-2013](#) "Материалы и изделия,

контактирующие с пищевыми продуктами.
Посуда и приборы столовые. Часть 6. Посуда
столовая с тонким

серебряным покрытием, лакированная.
Технические условия", введен в действие в
качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 января 2015
г. [приказом](#) Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от 5 декабря 2013 г. N 2190-ст
"О введении в действие
межгосударственного стандарта", в части
требований, установленных:

в [подпунктах 5.2.1-5.2.3 пункта 5.2 раздела 5](#)
указанного стандарта;

в [подпункте 6.3.2 пункта 6.3 раздела 6](#)
указанного стандарта

Раздел 6 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

6. Посуда алюминиевая штампованная

- 6.1. Посуда хозяйственная из листового из 7615
алюминия (кроме посуды для
детей)²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1](#)
[2019](#) "Посуда хозяйственная из листов
алюминия. Общие технические условия"
введенный в действие в качестве нац
стандарта Российской Федерации с 1
2019 г. [приказом](#) Федерального агентс
техническому регулированию и метро
21 июня 2019 г. N 326-ст "О введении
межгосударственного стандарта", в ча
требований, установленных: в пункта
[первый](#)), 4.3 ([абзацы первый](#) и [шестой](#)
части прочности крепления арматуры
[первый](#) и [шестой](#)), [4.14](#) (в части заеда
выскакивания из мест соединения), [4](#)
прочности крепления), [4.18](#), 4.19 (в ча
требований к острым кромкам и
заусенцам, [абзац третий](#)), 4.20 (в част
требований к эмалевому силикатном
покрытию, [абзац второй](#)), [4.29](#) (в част
сплошности, в части прочности сцепле
металлом (адгезия к металлу),
противопригорающих (антипригарны
покрытий), [4.32-4.34 раздела 4](#) указан

стандарта; в [разделе 7](#) (в части марки
указанного стандарта

Раздел 7 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

7. Удобрения минеральные

7.1.	Удобрения минеральные ²	из 2834	национальный стандарт ГОСТ Р 51520
		из 3102	99 "Удобрения минеральные. Общие
		из 3103	технические условия", принятый и вв
		из 3104	действие с 1 января 2001 г. постановл
		из 3105	Государственного комитета Российско
			Федерации по стандартизации и метр
			28 декабря 1999 г. N 778-ст "О введен
			действие государственного стандарта
			требований, установленных в пункте 3
			(таблица 1, показатели 2 - 6), в подпун
			пункта 3.3 , в подпункте 3.4.1 пункта 3
			3 указанного стандарта
			национальный стандарт ГОСТ Р 58658
			2019 "Продукция и продовольствие с
			улучшенными характеристиками. Удо
			минеральные. Общие технические ус.
			утвержденный и введенный в действ
			марта 2020 г. приказом Федерального
			по техническому регулированию и ме
			от 29 ноября 2019 г. N 1321-ст "Об утв
			национального стандарта Российской
			Федерации", в части требований, уста
			в пунктах 4.2 и 4.3 раздела 4 указанно
			стандарта

Раздел 8 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

См. предыдущую редакцию

8. Удобрения фосфорные (фосфатные)

8.1. Диаммонийфосфат кормовой² из 3103
из 3105

межгосударственный стандарт [ГОСТ 174](#) "Диаммонийфосфат кормовой. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1976 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 1886 введении в действие межгосударственных стандартов стандарта "Диаммонийфосфат кормовой. Технические условия", в части требований, установленных в позициях 4-6 таблицы 1 пункта 1.1 раздела 1 указанного стандарта.

8.2. Кальция фосфат кормовой ²

из 3103

из 3105

государственный стандарт [ГОСТ 23999-80](#) "Кальция фосфат кормовой. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1981 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 февраля 1980 г. N 801 "О введении в действие государственного стандарта на кальций фосфат кормовой. Технические условия". Требования, установленные в [пункте 1](#) указанного стандарта

Раздел 9 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

9. Средства защиты растений химические (пестициды)

9.1. Средства защиты растений из 3808 химические (пестициды) ²

государственный стандарт [ГОСТ Р 51299](#) "Пестициды. Общие технические условия", принятый и введенный в действие с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 9 февраля 1999 г. N 37 "О введении в действие государственного стандарта "Пестициды. Общие технические условия", в части требований, установленных в пунктах 3.2 (таблица показателей 1 - 7), 3.4 и 3.5 раздела 3 стандарта

Раздел 10 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

10. Материалы теплоизоляционные

10.1. Материалы теплоизоляционные из 6806
из минеральной ваты

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32925-2020](#) "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2021 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 2020 г. N 506-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта с исключением требований, установленных [подпунктом 4.2.4 пункта 4](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32323-2023](#) (EN 13162:2012) "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2023 г. N 1122-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта

за исключением требований, установленных [подпунктом 4.2.6 пункта 4 раздела 4](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 21876-2022](#) "Маты из минеральной ваты промышленного производства. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 сентября 2022 г. N 949-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта

10.2. Материалы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола из 3920 из 3921

межгосударственный стандарт [ГОСТ 15322-2014](#) "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2034-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта с исключением [пункта 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 56148-2013](#) (13163:2009) "Изделия из пенополистирола (EPS) теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия", утвержденный и введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1257-ст "Об утверждении национального стандарта", за исключением требований, установленных [подпунктом 4.2 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта

10.3. Материалы теплоизоляционные из 3920
 из экструзионного из 3921
 пенополистирола

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32923-2020](#) (EN 13164+A. 1:2015) "Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2020 г. N 1348-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", за исключением [подпункта 4.2.4 пункта 4.2.4 раздела 4](#) указанного стандарта

10.4. Материалы теплоизоляционные из 3920
из пенополиизоцианурата из 3921

национальный стандарт [ГОСТ Р 56590-2012](#) (ИСО 13165:2012) "Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2016 г. N 1712-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в указанном стандарте, исключением требований, установленных в [подпункте 4.2.8 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта

10.5.	Материалы теплоизоляционные	7016 90 400 1
	из пеностекла	7016 90 700 1

межгосударственный стандарт [ГОСТ 33170-2016](#) "Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 декабря 2016 г. N 2042-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта, исключением требований, установленных в [пункте 4.8 раздела 4](#) указанного стандарта"

10.6. Материалы теплоизоляционные из 3920
 из пенополиэтилена из 3921

национальный стандарт [ГОСТ Р 56729-2014](#) (ИСО 14313:2009) "Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. N 1893-ст "Об утверждении национального стандарта", за исключением требований [подпункта 2.2.4 пункта 2.2](#) [4](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 58955-2020](#) "Изделия из пенополиэтилена для изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 апреля 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 августа 2020 г. N 471-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", за исключением требований [подпункта 4.2.6 пункта 4.2](#) [6](#) указанного стандарта

По-видимому, в тексте предыдущего пункта таблицы допущена опечатка. Вместо "подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 4" имеется в виду "[подпункта 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4](#)" ГОСТа Р 56729-2015 (EN 14313:2009)

10.7. Материалы теплоизоляционные из 7607
 отражательные с облицовкой из
 алюминиевой фольги

национальный стандарт [ГОСТ Р 58795-2020](#) "Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминия фольги. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие 1 июля 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 января 2020 г. N 6-ст "Об утверждении национального стандарта", за исключением требований [подпункта 4.2.5 пункта 4.2](#) [4](#) указанного стандарта

Раздел 11 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

11. Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из пластмасс

- 11.1. Изделия хозяйственного обихода: из 3924
кухонные принадлежности²; из 9603
изделия санитарно-гигиенического назначения (кроме изделий для из 3926
ухода за детьми)²; предметы из 4202
личной гигиены (кроме изделий для ухода за детьми) и изделия для их хранения²; галантерейные изделия из пленочных материалов (кроме изделий для детей)².

Посуда, в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей)². Столовые приборы, в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей)².

Предметы сервировки стола, в том числе одноразового применения (кроме изделий для детей)²

государственный стандарт [ГОСТ Р 50996](#) "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия", принятый и введенный в действие 1 января 1998 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 25 сентября 1996 г. N 598 "О принятии государственного стандарта", в части требований, установленных

в [подпунктах 3.6.1 и 3.6.4 пункта 3.6](#), в [таблица 1, пункты 1 - 3, 7, 11](#) (только для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами), [15 - 18, 20, 22, 23 и 25](#)), в [подпунктах 3.9.1 - 3.9.3 пункта 3.9](#) [3](#) указанного стандарта

Раздел 12 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

12. Пигменты белые сухие

12.1.	Белила цинковые	из 3206
	для розничной торговли	из 3207
		из 3212

государственный стандарт [ГОСТ 202-8](#)
цинковые. Технические условия", утвер
и введенный в действие с 1 июля 1985
постановлением Государственного ко
СССР по стандартам от 8 июня 1984 г.
введении в действие государственного
стандарта "Белила цинковые. Техниче
условия", в части требований, установ
в [таблице 2](#) пункта 1.2 раздела 1 указа
стандарта

Раздел 13 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

13. Пигменты цветные

13.1.	Ультрамарины для красок для розничной торговли ²	из 2841	государственный стандарт ГОСТ Р 50378-74) "Ультрамарины для красок. Общие технические условия", утвержденный постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 15 октября 1992 г. N 100-ст, введенный в действие с 1 января 1994 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 1992 г. N 100-ст, утверждению государственного стандарта "Ультрамарины для красок. Общие технические условия", в части требований, установленных в разделе 4 (таблица, показатели 4-8) указанного стандарта
		из 3206	
		из 3212	

Раздел 14 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

14. Материалы художественные

14.1.	Пигменты кадмиевые для розничной продажи ²	из 2830	государственный стандарт ГОСТ Р 5074620-86) "Пигменты кадмиевые. Общие технические условия", принятый и введенный в действие с 1 января 1996 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 апреля 1995 г. N 235 "О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации с техническими требованиями, установленными в подпункте 5.3 (таблица 1) пункта 5.1, в пункте 5.3 настоящего стандарта
		из 3206	
		из 3207	
		из 3210 00	
		из 3212	

Раздел 15 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

15. Смеси и растворы строительные

15.1. Смеси сухие строительные

из 2520

из 3214

3816 00 000 0

из 3824 50

межгосударственный стандарт [ГОСТ 31339-2007](#) "Смеси сухие строительные на цементно-вяжущем. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2009 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 апреля 2008 г. N 74-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 (пунктов 4.4 - 4.6, 4.12 и 4.19) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 31339-2019](#) "Смеси сухие строительные на цементно-Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2019 г. N 1413-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [разд. 4](#) и [5](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 58279-2024](#) "Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 сентября 2025 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию

метрологии от 7 октября 2024 г. N 1396-
утверждении национального стандарта
Российской Федерации", в части требов
установленных в [разделах 5, 6 и 9](#) указа
стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 58275-
2024](#) "Смеси сухие строительные клеевы
гипсовом вяжущем. Технические услови
утвержденный и введенный в действие
сентября 2025 г. [приказом](#) Федерально
агентства по техническому регулирован
метрологии от 7 октября 2024 г. N 1394-
утверждении национального стандарта
Российской Федерации", в части требов
установленных в [разделах 5, 6 и 9](#) указа
стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 58278-
2024](#) "Смеси сухие строительные шпатл
на гипсовом вяжущем. Технические усл
утвержденный и введенный в действие
сентября 2025 г. [приказом](#) Федерально
агентства по техническому регулирован
метрологии от 7 октября 2024 г. N 1395-
утверждении национального стандарта
Российской Федерации", в части требов
установленных в [разделах 5, 6 и 9](#) указа
стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 330
2014](#) "Смеси сухие строительные на цем
вяжущем для штукатурных работ. Техни
условия", введенный в действие в качес
национального стандарта Российской
Федерации с 1 июля
2015 г. [приказом](#) Федерального агентств
техническому регулированию и метрол
11 декабря 2014 г. N 1975-ст "О введени
действие межгосударственного стандар

в части требований, установленных: в р
(кроме подпунктов 4.5.1, 4.6.3 (в части
капиллярного водопоглощения) и 4.6.5)
указанного стандарта; в разделе 5 указа
стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 336-2015](#) "Смеси сухие строительные шпатлевки на цементном вяжущем. Технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2016 г. N 167-ст "О введении в действие межгосударственных стандартов в части требований, установленных: в разд. 4 (кроме подпунктов 4.4.2 и 4.6.5) указанного стандарта; в разделе 5 указанного стандарта;

национальный стандарт [ГОСТ Р 54358-2017](#) "Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 сентября 2018 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2017 г. N 1810-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных:

в разделе 4 (кроме подпунктов 4.4.2, 4.4.3 и 4.5.5) указанного стандарта;

в разделе 5 (кроме пунктов 5.1 и 5.4) указанного стандарта национальный стандарт [ГОСТ Р 54359-2017](#) "Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия" утвержденный и введенный в действие с 1 сентября 2018 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2017 г. N 1809-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных:

в разделе 4 (кроме подпунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.5.6) указанного стандарта;

в разделе 5 (кроме пунктов 5.1 и 5.4) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 56378-2015](#) "Материалы и системы для защиты от коррозии бетона и железобетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций", утвержденный и введенный в действие с 1 сентября 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 апреля 2015 г. N 214-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 57796-2017](#) "Смеси сухие строительные на цементно-песчаном вяжущем с использованием керамзитового песка для кладочных растворов. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2018 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2017 г. N 1452-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в разделах 4 и 5 указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 3292-2014](#) "Материалы и системы для защиты от коррозии бетона и железобетонных конструкций. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. N 1376-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 33254-2016](#) "Материалы и системы для защиты от коррозии и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2016 г. N 373-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 58271-2018](#) "Смеси сухие затирочные. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 апреля 2019 г.

[приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 ноября 2018 г. N 925-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в таблице 1 пункта 4.4 (в части показателя "влажность сухой смеси") указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 58272-2018](#) "Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 апреля 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 ноября 2018 г. N 926-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных:

в разделе 4 (кроме подпунктов 4.5.2 и 4.5.3) указанного стандарта; в разделе 5 указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 56686-2015](#) "Смеси сухие строительные штукатурные на цементном вяжущем с использованием

керамзитового песка. Технические условия утвержденного и введенного в действие 1 апреля 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2015 г. N 1690-ст утверждения национального стандарта в части требований, установленных:

в разделе 4 (кроме подпункта 4.4.2) указанного стандарта;

в разделе 5 указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 56387-2018](#) "Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия" утвержденного и введенного в действие 1 апреля 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2018 г. N 923-ст утверждения национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных:

в разделе 4 (кроме пунктов 4.4 и 4.7) указанного стандарта;

в разделе 5 указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34601-2020](#) "Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2021 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 сентября 2020 г. N 688-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта в части требований, установленных: в подпунктах 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2, в пунктах 4.3 - 4.4 раздела 4 указанного стандарта;

в разделе 5 указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 59197-2020](#) "Составы клеевые и базовые штукатурки на цементной основе для фасадных работ"

теплоизоляционных композиционных с
наружными штукатурными слоями для
применения в условиях пониженных
температур. Технические условия",
утвержденный и введенный в действие
апреля 2021 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулирован
метрологии от 18 ноября 2020 г. N 1133-
утверждении национального стандарта
Российской Федерации", в части требов
установленных:

в разделе 4 (кроме пунктов 4.3 и 4.6)

указанного стандарта;

в разделе 5 указанного стандарта

15.2. Растворы строительные 3816 00 000 0
из 3824 50

межгосударственный стандарт [ГОСТ 28196-98](#) "Растворы строительные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике от 29 ноября 1998 г. N 30 "О введении в действие межгосударственных стандартов Российской Федерации",
"Растворы строительные. Общие технические условия",

в части требований, установленных:

в [разделе 3](#) указанного стандарта;

в [подпункте 4.2.2 пункта 4.2](#), в [пунктах 4.2.1](#)

в [подпункте 4.15.3 пункта 4.15 раздела 4](#) указанного стандарта;
в [разделе 5](#) указанного стандарта

15.3.	Бетон товарный (бетон готовый для заливки)	3816 00 000 0 из 3824 50	межгосударственный стандарт ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г. приказом Федерального агентства технического регулирования и метрологии от 13 мая 2011 г. N 71-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" в части требований, установленных: в разделах 4 и 6 указанного стандарта; в пунктах 7.3 и 7.4 раздела 7 указанного стандарта; в разделе 10 указанного стандарта; в подпункте 2) пункта 11.1 (для бетонной смеси в проектном возрасте) раздела 11 указанного стандарта национальный стандарт ГОСТ Р 59714-2021 "Смеси бетонные самоуплотняющиеся. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства технического регулирования и метрологии от 21 декабря 2021 г. N 1822-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных: в разделах 4 и 6 указанного стандарта; в пунктах 7.3 и 7.4 раздела 7 указанного стандарта; в разделе 10 указанного стандарта; в подпункте 2) пункта 11.1 (для бетонной смеси в проектном возрасте) раздела 11 указанного стандарта
-------	--	--------------------------	--

межгосударственный стандарт [ГОСТ 25127-2012](#) "Бетоны. Классификация и общие технические требования", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2003-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 26601-2015](#) "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2016 г. N 165-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 20905-2019](#) "Бетоны жаростойкие. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2019 г. N 171-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 25426-2019](#) "Бетоны ячеистые. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 июля 2019 г. N 390-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 25827-2021](#) "Бетоны легкие. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2021 г. N 161-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

Федерации с 1 сентября

2022 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии
16 декабря 2021 г. N 1793-ст "О введении
действие межгосударственного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 31920-2012](#) "Бетоны высокопрочные тяжелые мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января

2014 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии
27 декабря 2012 г. N 2001-ст "О введении
действие межгосударственного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32828-2013](#) "Бетоны напрягающие. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля

2024 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии
28 декабря 2023 г. N 1703-ст "О введении
действие межгосударственного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 58895-2020](#) "Бетоны химически стойкие. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января

2021 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии
23 июня 2020 г. N 291-ст "Об утверждении
национального стандарта Российской Федерации"

национальный стандарт [ГОСТ Р 59535-2021](#) "Бетоны тяжелые и мелкозернистые дисперсно-армированные стальной фиброй. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 сентября

2021 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии

28 мая 2021 г. N 479-ст "Об утверждении
национального стандарта Российской
Федерации"

национальный стандарт [ГОСТ Р 70222-
2022](#) "Бетоны особо тяжелые. Технические
условия", утвержденный и введенный в
действие с 1 сентября
2022 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии
18 июля 2022 г. N 648-ст "Об утверждении
национального стандарта Российской
Федерации"

Раздел 16 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

16. Товары бытовой химии

16.1. Товары бытовой химии в
аэрозольной упаковке²

из 3208

из 3307

из 3402

из 3403

из 3405

из 3808

из 3809

межгосударственный стандарт [ГОСТ 3208-2013](#) "Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1815-ст "О введении в действие межгосударственных стандартов в части требований, установленных в подпункте 4.1.3 ([таблица 1](#)) пункта 4.1 стандарта [ГОСТ 3208-2013](#) в [подпункте 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 3208-2013](#) "Товары бытовой химии. Общие технические требования", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1906-ст "О введении в действие межгосударственных стандартов в части требований, установленных в подпункте 3.1.3 ([таблица 1](#)) пункта 3.1 стандарта [ГОСТ 3208-2013](#) в [подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3](#) указанного стандарта

Раздел 17 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

17. Средства для стирки

17.1. Средства для стирки² из 3402

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32013](#) "Средства для стирки. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1905-ст "О введении в действие межгосударственных стандартов Российской Федерации в части требований, установленных в [подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3](#) указанного стандарта

17.2. Средства моющие синтетические из 3402
порошкообразные²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2917-96](#) "Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 17 февраля 1999 г. N 43 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Средства моющие синтетические порошкообразные"

Общие технические требования", в частности, требований, установленных в пунктах 3.3 ([таблица 1](#)) и 3.4 ([таблица 2](#)) раздела 3 указанного стандарта

Раздел 18 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

18. Материалы лакокрасочные

18.1.	Эмали для розничной продажи ²	из 3207	межгосударственный стандарт ГОСТ 3
		из 3208	2024 "Материалы лакокрасочные. Эм
		из 3209	Общие технические условия", введен
		из 3210 00	действие в качестве национального ст
		из 3212	Российской Федерации с 1 февраля
			2025 г. приказом Федерального агентс
			техническому регулированию и метро
			16 сентября 2024 г. N 1241-ст "О введе
			действие межгосударственного станд
			части требований, установленных в пу
			(таблица 1, в части показателей 2, 3 и
			примечания 2), 5.7 (таблица 3), 5.9 и
			5.10 раздела 5 указанного стандарта

18.2. Олифы для розничной продажи² из 1518 00
из 3814 00
из 3824

межгосударственный стандарт [ГОСТ 3 2013](#) "Олифы. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2013 г. N 837-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в подпунктах 5.3 (таблица 2, [показатели 6-8](#)) пункта 5.3 [5.4](#) и [5.5 раздела 5](#) указанного стандарта

18.3. Грунтовки антикоррозионные для розничной продажи²

из 3208
из 3209
из 3210 00
из 3214

межгосударственный стандарт [ГОСТ 3208-2024](#) "Материалы лакокрасочные. Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2025 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 сентября 2024 г. N 1242-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта в части требований, установленных в пункте 5.7 (таблица 1, показатели 1 и 3), 5.7 и 5.8 [5](#) указанного стандарта

Раздел 19 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

19. Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

- | | | |
|-------|---------------------------------|------------------|
| 19.1. | Трубы круглого сечения сварные | из 7305 31 000 0 |
| | прочие, наружным диаметром | из 7305 39 000 0 |
| | более 406,4 мм, стальные, | |
| | используемые для строительства, | |
| | реконструкции и ремонта сетей | |
| | водоснабжения и теплоснабжения | |

национальный стандарт [ГОСТ Р 70019-2022](#) "Трубы стальные сварные для систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 апреля 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 февраля 2022 г. N 76-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных: в [разделах 4 и 5](#) указанного стандарта; в [пункте 6.1 раздела 6](#) указанного стандарта

20. Кислоты органические одноосновные и многоосновные

- | | | |
|-------|-------------------|------------|
| 20.1. | Метионин кормовой | из 2930 40 |
| | | из 2309 90 |

межгосударственный стандарт [ГОСТ 23423-2017](#) "Метионин кормовой. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г.

г. [приказом](#) Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от 19 декабря 2017 г. N 2033-ст
"О введении в действие межгосударственных
стандартов", в части требований, установленных
подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 указанного
стандарта

Раздел 21 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

21. Велошины, велопокрышки, велокамеры и велоизделия

21.1.	Шины пневматические для велосипедов ²	4011 50 000 1	государственный стандарт ГОСТ 4750-77 "Шины пневматические для велосипедов. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1990 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 марта 1989 г. N 902 "О введении в действие государственного стандарта "Шины пневматические для велосипедов. Технические условия", в части требований, установленных подпунктом 1.2.3 (таблица) пункта 1.2, подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 указанного стандарта
		4011 50 000 9	
		4012 19 000 0	
		4012 20 000 9	

Раздел 22 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

22. Изделия формовые резинотехнические

22.1. Маски резиновые для плавания из 9506
под водой²

государственный стандарт [ГОСТ 20568](#) резиновые для плавания под водой. Технические условия", утвержденный введенный в действие с 1 января 1976 постановлением Государственного комитетов стандартов Совета Министров СССР от 1976 г. N 626 "О введении в действие государственного стандарта "Маски резиновые для плавания под водой. Общие технические условия", в части требований, установленных в пунктах 2.4, 2.7 и 2.8 раздела 2 указанного стандарта

22.2. Грелки резиновые (кроме изделий из 4014 90 000 для ухода за детьми и подростками)

межгосударственный стандарт [ГОСТ 3303-94](#) "Грелки резиновые. Технические условия", утвержден и введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 декабря 1999 г. N 682-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта "Грелки резиновые. Технические условия", в части требований, установленных в пунктах 4.1.2 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4 указанного стандарта

22.3. Пузыри резиновые для льда из 4014 90 000 (кроме изделий для ухода за детьми и подростками)

межгосударственный стандарт [ГОСТ 3302-95](#) "Пузыри резиновые для льда. Технические условия", утвержден и введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 декабря 1999 г. N 681-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта "Пузыри резиновые для льда. Технические условия", в части требований, установленных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 указанного стандарта

Раздел 23 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

23. Рукава напорные резинотканевые (прокладочные)

23.1. Рукава резиновые напорные с из 4009
текстильным каркасом

государственный стандарт [ГОСТ 18698-79](#) "Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1979 г. постановлением Государственного комитета стандартов СССР по стандартам от 29 ноября 1979 г. "О введении в действие государственных стандартов", стандарта "Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия"

в части требований, установленных:

в пунктах 1.2 (таблицы 2-5, кроме показателей "наружный диаметр" и "линейная плотность"), 1.5 раздела 1 указанного стандарта;

в пунктах 2.10 (таблица 6) и 2.11 - 2.13 указанного стандарта

24. Рукава маслобензостойкие, нефтяные и буровые

24.1. Рукава резиновые напорные с из 4009
нитяным усилением без концевой
арматуры

межгосударственный стандарт [ГОСТ 10362-2017](#) "Рукава резиновые напорные с нитяным усилением без концевой арматуры. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2017 г. N 546-с "О введении в действие межгосударственных стандартов",

в части требований, установленных:

в [таблице 1](#) (кроме массы) пункта 3.2 раздела 3 указанного стандарта;

в [подпунктах 4.1.2-4.1.5, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15](#) пункта 4.1 раздела 4 указанного стандарта

24.2. Рукава резиновые напорные с из 4009
текстильным каркасом

межгосударственный стандарт [ГОСТ 5398-76](#) "Рукава резиновые напорные всасывающие с текстильным каркасом"

неармированные. Технические условия утверждены и введен в действие с 1 января 1979 г. постановлением Государственного комитета стандартов Министров СССР от 28 мая 1976 г. N 13 введен в действие межгосударственным стандарта "Рукава резиновые напорные всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия и требования, установленных в пунктах 2.7 - 2.10, 2.12, 2.23 раздела 2 указанного стандарта

25. Изделия из прорезиненных тканей

25.1. Лодки надувные гребные² из 8903

межгосударственный стандарт [ГОСТ 21292-89](#) "Лодки надувные гребные. Общие технические условия", утвержден и введен в действие с 1 января 1992 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1989 г. N 3800 "О введении в действие межгосударственных стандартов" "Лодки надувные гребные. Общие технические условия", в части требований, установленных в пункте 1.2 раздела 1 указанного стандарта; в пунктах 2.1 - 2.5 раздела 2 указанного стандарта; в пунктах 4.1 - 4.3 раздела 4 указанного стандарта; в пунктах 5.2 - 5.10 раздела 5 указанного стандарта

26. Изделия фрикционные

26.1. Исключен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

26.2. Изделия фрикционные из ретинакса (кроме колодок тормозных и накладок тормозных, предназначенных для колесных транспортных средств)² из 6813

межгосударственный стандарт [ГОСТ 10851-94](#) "Изделия фрикционные ретинакса. Технические условия", введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1996 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации

26.3. Материалы асбестовые
фрикционные эластичные² из 6813

23 марта 1995 г. N 160 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Изделия фрикционные из ретинакса. Технические условия", в части требований, установленных

в пункте 4.1 (размеры по чертежам) раздела 4 указанного стандарта;

в позиции 2а таблицы 2 подпункта 4.2.4.2 раздела 4 указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 15960-96](#) "Материалы асбестовые фрикционные эластичные и изделия из них. Технические условия", введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 3 июля 1997 г. N 241

"О введении в действие межгосударственного стандарта "Материалы асбестовые фрикционные эластичные и изделия из них. Технические условия", в части требований, установленных:

в [пунктах 3.2](#) (толщины), [3.3 раздела 3](#) указанного стандарта;

в [позиции 1](#), [5 таблицы 4 подпункта 4.3.3 раздела 4](#) указанного стандарта

26.4. Ленты асбестовые тормозные² из 6813

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1198-93](#) "Ленты асбестовые тормозные. Технические условия", введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 15 мая 1995 г. N 246

"О введении в действие межгосударственного стандарта "Ленты асбестовые тормозные. Технические условия", в части требований, установленных:

в [пунктах 3.2](#), [3.3 раздела 3](#) указанного стандарта;

в [подпункте 4.2.4 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта;

Раздел 27 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

27. Трансформаторы силовые (однофазные мощностью свыше 4 кВ А, трехфазные мощностью 6,3 кВ А и с

27.1.	Реакторы, включая реакторы токоограничивающие бетонные	из 85	межгосударственный стандарт ГОСТ 14794-79 "Реакторы токоогранич бетонные. Технические условия", утве введен в действие с 1 января 1981 г. постановлением Государственного ко СССР по стандартам от 23 июля 1979 г. N 2701 "О введении действие межгосударственного станд "Реакторы токоограничивающие бето Технические условия", в части требова установленных в разделе 3 указанного
-------	---	-------	---

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 12.2.007.2-75](#) "Система стандартов
безопасности труда. Трансформаторы
реакторы электрические. Требования
безопасности", утвержден и введен в
1 января 1978 г. постановлением
Государственного комитета стандартов
Министров СССР от 10 сентября 1975 г.
"О введении в действие межгосударс
стандарта "Система стандартов безо
труда. Трансформаторы силовые и ре
электрические. Требования безопасн
в части требований, установленных в
указанного стандарта

27.2.	Трансформаторы силовые ²	из 8504	национальный стандарт ГОСТ Р 52719 2007 "Трансформаторы силовые. Общ технические условия", утвержденный введенный в действие с 1 января 2008 г. приказом Федерального агентс техническому регулированию и метро апреля 2007 г. N 60-ст "Об утверждени национального стандарта", в части тр установленных в пунктах Г.48 и Г.50 пр Г указанного стандарта
-------	-------------------------------------	---------	---

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.0](#)
[75](#) "Система стандартов безопасности
Трансформаторы силовые и реакторы

электрические. Требования безопасности утвержденного и введенного в действие 1 января 1978 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. N 2368 "О введении в действие государственного стандарта на трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.087](#) "Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1988 г. N 1080 "О введении в действие государственного стандарта "Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля

межгосударственный стандарт [ГОСТ 196](#) "Электрооборудование переменного напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. N 110 "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [пункте 4 раздела 4](#) указанного стандарта

Раздел 28 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

28. Комплектные трансформаторные подстанции

28.1. Комплектные трансформаторные подстанции из 8504 ²

государственный стандарт [ГОСТ 14695-1127-78](#)) "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА, напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1983 г. постановлением

Государственного комитета СССР по стандартизации от 31 октября 1980 г. N 5230 "О введении в действие государственного стандарта СССР "Подстанции трансформаторные комплектные напряжением 10 кВ. Общие технические условия", в соответствии с требованиями, установленными в [пунктах 3.12, 3.14, 3.18 - 3.20, 3.25 и 3.32 раздела 3](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1999-96](#) "Электрооборудование переменного тока напряжением от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. N 110 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Электрооборудование переменного тока напряжением от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции"

Раздел 29 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

29. Аппаратура высоковольтная электрическая

29.1.	Выключатели силовые ²	из 8535	национальный стандарт
		из 8536	ГОСТ Р 52565-2006 "Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 апреля 2007 г. приказом Федерального агентства по стандартизации

техническому регулированию и метрологии
августа 2006 г. N 170-ст "Об утверждении
национального стандарта", в части треб
установленных в подпунктах
6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4, 6.12.5
- 6.12.6.6 пункта 6.12 раздела 6 указанно
стандарта

№ 1482 "О введении в действие государственного стандарта "Выключатели нагрузки переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ. Общие технические условия", в части требований, установленных: в [подпунктах 3.9.9 и 3.9.10 пункта 3.9 раздела 3](#) указанного стандарта и в [разделе 5](#) указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 18397-86](#) "Выключатели переменного тока на номинальные напряжения 6 - 220 кВ для коммутационных операций. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1987 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 июня 1986 г. № 1605 "О введении в действие государственного стандарта "Выключатели переменного тока на номинальные напряжения 6 - 220 кВ для коммутационных операций. Общие технические условия", в части требований, установленных: в [пункте 3.8 раздела 3](#) указанного стандарта и в [разделе 4](#) указанного стандарта

29.2. Разъединители и заземлители, из 8535
отделители и короткозамыкатели² из 8536

национальный стандарт [ГОСТ Р 52726-2007](#) "Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и привода. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2008 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 июня 2007 г. № 129-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных:

в [подпунктах 5.5.8 пункта 5.5](#), в [подпунктах 5.10.8, 5.10.15 и 5.10.17 пункта 5.10 раздела 5](#) указанного стандарта;

в [разделе 6](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 151-96](#) "Электрооборудование переменного напряжения от 1 до 750 кВ. Требования электрической прочности изоляции", введенное в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 года постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации метрологии и сертификации от 7 апреля 1999 г. N 110 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Электрооборудование переменного тока от 1 до 750 кВ. Требования электрической прочности изоляции", в части требований, установленных в [пункте 4.1.4](#) указанного стандарта

29.3. Разрядники, ограничители перенапряжений²

из 8535

из 8536

государственный стандарт [ГОСТ 16357-83](#) "Разрядники вентильные переменного тока номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1984 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 15 апреля 1983 г. N 1901 "О введении в действие государственного стандарта "Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия", в части требований, установленных в [подпункте 3.1.15 пункта 3.1](#), в [пункте 3.3](#) указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 2585-81](#) "Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1983 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 1 декабря 1981 г. N 5182 "О введении в действие государственного стандарта "Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие технические условия", в части

автоматические быстродействующие по
тока. Общие технические условия", в ча
требований, установленных в подпункт
3.3.3 пункта 3.3 [раздела 3](#) указанного ст

национальный стандарт [ГОСТ Р 52725-2021](#) "Ограничители перенапряжений н
для электроустановок переменного тока
напряжением от 3 до 750 кВ. Общие тех
условия", утвержденный и введенный в
1 февраля 2022 г. [приказом](#) Федеральное
агентства по техническому регулирован
метрологии от 22 декабря 2021 г. N 1831
утверждении национального стандарта
Федерации"

29.4. Трансформаторы тока² из 8504

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 7746-2015](#) "Трансформаторы тока.
технические условия", введен в действи
качестве национального стандарта Росси
Федерации с 1 марта 2017
г. [приказом](#) Федерального агентства по
техническому регулированию и метроло
от 23 июня 2016 г. N 674-ст "О введении
межгосударственного стандарта",
в части требований, установленных

в [подпункте 6.3.4 пункта 6.3 раздела 6](#) у
стандарта, а также в [разделе 7](#) указанно
стандарта

29.5. Трансформаторы напряжения² из 8504

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 1983-2015](#) "Трансформаторы напря
Общие технические условия", введен в д
качестве национального стандарта Росси
Федерации с 1 марта 2017
г. [приказом](#) Федерального агентства по
техническому регулированию и метроло
от 23 июня 2016 г. N 673-ст "О введении
межгосударственного стандарта",
в части требований, установленных:

в [подпункте 6.10.4 пункта 6.10 раздела 6](#)
указанного стандарта;

в [пункте 6.12](#) (в части испытаний вторичн
обмоток) раздела 6 указанного стандарта

в [разделе 7](#) указанного стандарта

29.6. Конденсаторы и конденсаторные установки² из 8532

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.007-75](#) "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированные элегазовых распределительных устройств" утвержденного и введенного в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам Совета Министров СССР от 11.01.1975 г. N 2368 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта", требований, установленных в [пункте 1.2.1](#) указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 1282-88](#) (ИСО 294-84) "Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 августа 1988 г. N 1189 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в [пунктах 3.4, 3.7 и 3.8](#) [раздела 3](#) указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 18689-81](#) "Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 июля 1981 г. N 3596 "О введении в действие государственного стандарта "Конденсаторы электрических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц. Общие технические условия", в части требований, установленных: в [пунктах 2.1 и 2.2](#) [раздела 2](#) указанного стандарта; в [пункте 3.1](#) [раздела 3](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ IEC 2011](#) "Вспомогательные приспособления. Конденсаторы для цепей трубчатых люминесцентных и других разрядных ламп. Общие требования и требования безопасности"

введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства технического регулирования и метрологии от 1 декабря 2011 г. N 1355-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в части 2 указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ IEC 2011](#) "Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Правила по установке и эксплуатации", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства технического регулирования и метрологии от 1 декабря 2011 г. N 1352-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [разделе 4](#) указанного стандарта

29.7. Комплектные распределительные устройства ² из 8535
из 8537 20

межгосударственный стандарт [ГОСТ 14693-90](#) "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", утвержденный в действие с 1 июля 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28 июня 90 г. "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", в части требований, установленных в [подпунктах 2.8.1 - 2.8.9 пункта 2.8 раздела 2](#) указанного стандарта; в [разделе 3](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1516.3-96](#) "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 10 кВ"

Требования к электрической прочности и
введен в действие в качестве государственного
стандарта Российской Федерации с 1 января 1999
постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации
метрологии и сертификации от 7 апреля 1999
110

"О введении в действие межгосударственного
стандарта "Электрооборудование переменного
тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к
электрической прочности изоляции",
в части требований, установленных

в [пункте 4.14 раздела 4](#) указанного стандарта

29.8. Камеры сборные одностороннего из 8535
обслуживания [2](#) из 8537 20
из 8538
из 9406

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.007-75](#) "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированные элегазовых распределительных устройств", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 июля 1975 г. N 2368 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных:

в [пунктах 1.1 и 1.2 раздела 1](#) указанного стандарта; в [пунктах 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 и 2.13 раздела 2](#) указанного стандарта; в [пунктах 3.9 и 3.10 раздела 3](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1515-96](#) "Электрооборудование переменного напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 года постановлением Государственного комитета по стандартизации Российской Федерации по стандартизации

29.9. Комплектные распределительные из 8535
устройства элегазовые² из 8537 20

метрологии и сертификации от 7 апреля
N 110 "О введении в действие
межгосударственного стандарта
"Электрооборудование переменного то
напряжения от 1 до 750 кВ. Требования
электрической прочности изоляции", в ч
требований, установленных в [пункте 4.1](#)
[4](#) указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 14693-](#)
[90](#) "Устройства комплектные распредел
негерметизированные в металлической
на напряжение до 10 кВ. Общие технич
условия", утвержденный и введенный в
качестве государственного стандарта с 1
1991 г. постановлением Государственно
СССР по управлению качеством продук
стандартам от 28 июня 1990 г. N 1957 "О
утверждении и введении государственн
стандарта "Устройства комплектные
распределительные негерметизированн
металлической оболочке на напряжени
Общие технические условия", в части тр
установленных:

в [пунктах 2.8.1, 2.8.2](#) и [2.8.5 пункта 2.8](#) р
[2](#) указанного стандарта;

в [пунктах 3.22.1, 3.22.3](#) и [3.22.5 пункта 3](#)
[3](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 151](#)
[96](#) "Электрооборудование переменного
напряжения от 1 до 750 кВ. Требования
электрической прочности изоляции", вв
действие в качестве государственного ст
Российской Федерации с 1 января 1999
постановлением Государственного коми
Российской Федерации по стандартизац
метрологии и сертификации от 7 апреля
N 110 "О введении в действие
межгосударственного стандарта
"Электрооборудование переменного то
напряжения от 1 до 750 кВ. Требования
электрической прочности изоляции", в ч
требований, установленных в [пункте 4.1](#)
[4](#) указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.007.75](#) "Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие государственного стандарта с 1 января 1975 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1975 г. N 2368 "Об утверждении и введении государственного стандарта "Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности", в части требований, установленных в [пунктах 2.1, 2.2, 2.5, 2.7](#) и [2.8 раздела 2](#) указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.007.75](#) "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированные элегазовых распределительных устройств", утвержденный и введенный в действие государственного стандарта с 1 января 1975 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1975 г. N 2368 "Об утверждении и введении государственного стандарта "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности", в части требований, установленных в [подпунктах 2.4.1](#) и ["а" и "ж" пункта 2.4.2.5, 2.7, 2.8, 2.14](#) и [2.15 раздела 2](#) указанного стандарта

Раздел 30 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

30. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные

- | | | |
|-------|--|-------------------------|
| 30.1. | Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные (кроме используемых для колесных транспортных средств) ² | из 8507 (кроме 8507 90) |
|-------|--|-------------------------|

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.007.88](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации

от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении и введении государственного стандарта стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"

национальный стандарт [ГОСТ Р 53165-60095-1:2018](#)) "Батареи стартерные свинцовые кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие с 1 марта 2021 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2020 г. N 1063-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

30.2. Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров ²

из 8507
(кроме 8507 90)

межгосударственный стандарт [ГОСТ 12.2.007.12-88](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении и введении государственного стандарта "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 6851-2003](#) "Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные и нестартерные для мотоциклетной техники. Общие технические условия", введен в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2004 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 117-ст "Об утверждении и введении в действие межгосударственных стандартов"

стандарта", в части требований, установленных в подпунктах 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8 пункта 2 указанного стандарта

30.3. Аккумуляторы и аккумуляторные из 8507
батареи кислотные открытые (кроме 8507 90)
(негерметичные)²

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.008](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении и введении государственного стандарта безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60086-1-2015](#) "Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 11. Открытые типы. Требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2015 г. N 1927-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в [пунктах 4, 5 и 11](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 52846-2005](#) (ИСО 60254-1:2005) "Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые. Часть 1. Основные требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2008 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 485-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в [пункте 3.3 раздела 3](#) указанного стандарта

30.4. Аккумуляторы и аккумуляторные из 8507
батареи кислотные закрытые (кроме 8507 90)
(герметизированные)²

государственный стандарт [ГОСТ 26881-86](#) "Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1988 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1986 г. N 282 "Об утверждении и введении государственного стандарта "Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия. Часть 1. Общие требования, установленные в подпунктах 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7 и 2.2.8 пункта 2.2 раздела 2 указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.008-88](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении и введении государственного стандарта стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60896-2012](#) "Батареи свинцово-кислотные общего назначения (типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 сентября 2012 г. N 301-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных:

в [подпунктах 4.1.2-4.1.4 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта;

в [пунктах 4.4, 5.4 и 5.7 - 5.10 раздела 5](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60086-1-2013](#) "Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулируемым клапаном. Методы испытаний", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 2150-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в [пунктах 6.1 - 6.10, 6.11 - 6.12 раздела 6](#) указанного стандарта

Раздел 31 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

31. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные

31.1. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-железные² из 8507 (кроме 8507 90)

межгосударственный стандарт [ГОСТ 12.2.007.12-88](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"

национальный стандарт [ГОСТ Р 52083-2003](#) "Аккумуляторы никель-железные открытые призматические. Технические условия", утвержден и введен в действие с 1 января 2004 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 27 июня 2003 г. N 207-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта с техническими требованиями, установленных в пункте 5 и в разделе 6 указанного стандарта"

31.2. Аккумуляторы и аккумуляторные из 8507
батареи никель-металлгидридной (кроме 8507 90)
и литиевой
систем ²

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 12.2.007.12-88](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержден и введен в действие
с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282
"Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"

национальный стандарт
[ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие неокислительные электролиты. Требования безопасности портативных герметичных аккумуляторов и батарей при портативном применении. Часть 1. Батареи на основе никеля", утвержден и введен в действие
с 1 мая 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2019 г. N 962-ст
"Об утверждении национального стандарта"

национальный стандарт
[ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019](#) "Аккумуляторные
аккумуляторные батареи, содержащие
щелочной или другие неокислотные электролиты
Требования безопасности портативных
герметичных аккумуляторов и батарей
при портативном применении. Часть 2.
на основе лития", утвержден и введен
действие
с 1 мая 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
от 7 октября 2019 г. N 963-ст
"Об утверждении национального стандарта

национальный стандарт
[ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019](#) "Аккумуляторные
аккумуляторные батареи, содержащие
щелочной или другие неокислотные электролиты
Литиевые аккумуляторы и батареи для
портативных применений. Часть 3.
Призматические и цилиндрические литиевые
аккумуляторы и батареи" утвержден и введен
действие
с 1 мая 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
от 7 октября 2019 г.
N 1000-ст "Об утверждении национального
стандарта Российской Федерации",
в части требований, установленных:
в [пункте 5.3 раздела 5](#) указанного стандарта
в [пунктах 7.1, 7.2, 7.6 раздела 7](#) указанного
стандарта

31.3. Аккумуляторы щелочные никель- из 8507
кадмиевые герметичные (кроме 8507 90)
цилиндрические ²

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.088](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении и введении государственного стандарта стандартов безопасности труда. Источники химические. Требования безопасности"

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60905-2019](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие неводные электролиты. Требования безопасности портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при портативном применении. Часть 2. Системы на основе лития", утвержденный и введенный в действие постановлением от 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2019 г. N 963-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных к аккумуляторам и аккумуляторным батареям, системы на основе лития

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60905-2019](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие неводные электролиты. Требования безопасности портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при портативном применении. Часть 1. Системы на основе никеля", утвержденный и введенный в действие постановлением от 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2019 г. N 962-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных к аккумуляторам и аккумуляторным батареям, системы на основе никеля

государственный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60905-2002](#) "Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные"

цилиндрические", принятый и введен в действие с 1 июля 2003 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2002 г. N 509-ст "О принятии государственного стандарта", в части требований, установленных

в [подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1](#) указанного стандарта;

в [пункте 2.3 раздела 2](#) указанного стандарта;

в [пункте 4.7 раздела 4](#) указанного стандарта;

в [разделе 5](#) указанного стандарта

31.4. Аккумуляторы щелочные никель- кадмиевые герметичные дисковые² из 8507 (кроме 8507 90)

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.008-88](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введен в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении государственного стандарта СССР на стандарты безопасности труда. Источники химические. Требования безопасности"

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60905-2019](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие неводные электролиты. Требования безопасности портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при портативном применении. Часть 1. Системы на основе никеля", утвержденный и введенный в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2019 г. N 962-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных к аккумуляторам и аккумуляторным батареям, системы на основе никеля

государственный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60086-2-2002](#) "Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые", принятый и введенный в действие 1 июля 2003 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2002 г. N 510-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта с техническими требованиями, установленных:

в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 указанного стандарта;

в пункте 2.3 раздела 2 указанного стандарта;

в пункте 4.7 раздела 4 указанного стандарта;

в разделе 5 указанного стандарта

31.5. Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные призматические ² из 8507 (кроме 8507 90)

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.008-88](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60086-2-2019](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые герметичные дисковые, содержащие щелочной или другие не

электролиты. Требования безопасности
портативных герметичных аккумулято
батарей из них при портативном прим
Часть 2. Системы на основе лития",
утвержденный и введенный в действи
2020 г. [приказом](#) Федерального агент
техническому регулированию и метро
октября 2019 г. N 963-ст "Об утвержде
национального стандарта", в части тр
установленных к аккумуляторам и
аккумуляторным батареям, системы н
основе лития

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60900-2019](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные
содержащие щелочной или другие не
электролиты. Требования безопасност
портативных герметичных аккумулято
батарей из них при портативном прим
Часть 1. Системы на основе никеля",
утвержденный и введенный в действи
2020 г. [приказом](#) Федерального агент
техническому регулированию и метро
октября 2019 г. N 962-ст "Об утвержде
национального стандарта", в части тр
установленных к аккумуляторам и
аккумуляторным батареям, системы н
основе никеля

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60900-2010](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные
содержащие щелочной и другие неки
электролиты. Герметичные никель-ка
призматические аккумуляторы", утве
и введенный в действие с 1 июля
2011 г. [приказом](#) Федерального агент
техническому регулированию и метро
21 декабря 2010 г. N 847-ст "Об утвер
национального стандарта", в части тр
установленных:

в пунктах 2.3 и 2.4 раздела 2 указанно
стандарта;

в пунктах 4.7 и 4.8 раздела 4 указанно
стандарта;

в разделах 5 и 6 указанного стандарта

31.6. Аккумуляторы и аккумуляторные из 8507
батареи щелочные никель- (кроме 8507 90)
кадмиевые закрытые
(негерметичные)²

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.088](#) "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении и введении государственного стандарта безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60951-2019](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие неводные электролиты. Требования безопасности портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при портативном применении. Часть 2. Системы на основе лития", утвержденный и введенный в действие постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2019 г. N 963-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных к аккумуляторам и аккумуляторным батареям, системы на основе лития

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60951-2019](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие неводные электролиты. Требования безопасности портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при портативном применении. Часть 2. Системы на основе лития"

батарей из них при портативном применении",
Часть 1. Системы на основе никеля",
утвержденный и введенный в действие
2020 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии
октября 2019 г. N 962-ст "Об утверждении
национального стандарта", в части требований
установленных к аккумуляторам и
аккумуляторным батареям, системы на
основе никеля

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60900-1](#)
[2019](#) "Аккумуляторы и аккумуляторные
содержащие щелочной или другие не
электролиты. Аккумуляторы никель-кадмиевые
открытые призматические", утвержденный
введенный в действие с 1 мая
2020 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии
октября 2019 г. N 1001-ст "Об утверждении
национального стандарта Российской
Федерации"

Раздел 32 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

32. Элементы и батареи гальванические

32.1. Элементы и батареи первичные² из 8506

государственный стандарт [ГОСТ 12.2.008](#)
[88](#) "Система стандартов безопасности труда.
Источники тока химические. Требования безопасности", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 февраля 1988 г. N 282 "Об утверждении и введении государственного стандарта стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"

государственный стандарт [ГОСТ 24721](#)
589-77) "Элементы марганцево-цинковые
цилиндрические. Общие технические условия",
утвержденный и введенный в действие с 1
января 1989 г. постановлением Государственного

комитета СССР по стандартам от 24 мая 1978 г. N 706 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Элементы марганцево-цинковые цилиндрические аккумуляторы. Технические условия", в части требований, установленных в [подпунктах 2.2.5.2, 2.2.5.3, 2.2.5.5 и 2.2.5.6 пункта 2.3](#) [раздела 2](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60909-2019](#) "Батареи первичные. Часть 1. Общие требования", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 октября 2019 г. N 892-ст, в утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в [подпунктах 4.1.6 пункта 4.1](#) [раздела 4](#) и [подпунктах 4.2.3 и 4.2.6 пункта 4.2](#) [раздела 4](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60909-2021](#) "Батареи первичные. Часть 4. Бескислотные литиевые батареи", утвержденный и введенный в действие с 1 марта 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2021 г. N 723-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

национальный стандарт [ГОСТ Р МЭК 60909-2023](#) "Батареи первичные. Часть 5. Элементы батарей с водным электролитом. Марганцево-цинковые элементы. Требования безопасности и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие с 1 декабря 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июля 2023 г. N 587-ст, в утверждении национального стандарта Российской Федерации"

государственный стандарт [ГОСТ 2583-92](#) "Батареи из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с соевым электролитом"

Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1993 года постановлением Комитета по стандартам метрологии СССР от 21 января 1992 г. введении в действие государственного стандарта "Батареи из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с со электролитом. Технические условия", требований, установленных:

в подпунктах 2.2.1 - 2.2.4 пункта 2.2 указанного стандарта;

в пункте 5.1 раздела 5 указанного стандарта;

государственный стандарт [ГОСТ 26527-85](#) "Элементы и батареи ртутно-цинковые. Общие технические условия", утвержденный в действие с 1 января 1987 года постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1985 года "Об утверждении и введении государственного стандарта "Элементы и батареи ртутно-цинковые. Общие технические условия" в действие, требований, установленных: в [подпункте 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2](#) указанного стандарта и в [пункте 5.1 раздела 5](#) указанного стандарта;

Раздел 33 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

33. Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ

33.1. Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно) ²

государственный стандарт [ГОСТ 18410-73](#) "Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1975 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 8 февраля 1973 г. N 311 "Об утверждении

введении государственного стандарта силовые с пропитанной бумажной изоляцией на номинальное напряжение 3 кВ. Общие технические условия", в части требований, установленных:

в [подпунктах 2.2.1 - 2.2.15 пункта 2.2](#), в [подпунктах 2.3.1 - 2.3.7 пункта 2.3](#), в [подпункте 2.4.1 пункта 2.4](#), в [подпункте 2.5](#), в [пункте 2.7 раздела 2](#) указанного стандарта;

в [разделе 5](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32145-2012](#) "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 3 кВ. Общие технические условия", в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1414-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта в части требований, установленных: в [пункте 4.6 раздела 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.2.1.1, 5.2.1.3](#) (кроме требования минимальной массы 1 метра токопроводящих жил), [5.2.1.13-5.2.1.17, 5.2.2.1 - 5.2.2.3, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.5.1](#) (таблица 1 - 5), [5.2.5.2](#) (таблица 12, [позиции 1 - 6](#)), [5.2.5.3, 5.2.7.2 и 5.2.7.3 пункта 5.2](#), [раздела 5](#) указанного стандарта; в [разделе 6](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ 34834-2022](#) "Кабели силовые с экструдируемой изоляцией на номинальное напряжение 35 кВ включительно. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2024 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2022 г. N 667-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

[См. предыдущую редакцию](#)

34. Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода

34.1. Предметы металлической из 8212
галантереи: бритвы
механические², лезвия для
безопасных бритв², кассеты к
аппаратам для безопасных бритв²

государственный стандарт [ГОСТ 9.301](#)
система защиты от коррозии и старения
Покрытия металлические и неметаллические. Общие требования",
неорганические. Общие требования",
утвержденный и введенный в действие
1987 г. постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам от 27 фе
1986 г. N 424 "Об утверждении и введ
действие государственного стандарта
система защиты от коррозии и старения
Покрытия металлические и неметаллические. Общие требования",
неорганические. Общие требования",
требований, установленных в [пунктах](#)
[1.2](#), [1.3](#), [1.6](#) и [1.8 раздела 1](#) указанного

национальный стандарт [ГОСТ Р 51243](#)
[99](#) "Бритвенные системы для влажной
Общие технические условия", приняты
введенный в действие с 1 июля 1999 г.
постановлением Государственного ко
Российской Федерации по стандартиз
метрологии и сертификации от 19 янв
N 11 "О принятии и введении в действе
государственного стандарта", в части
требований, установленных:

в подпунктах 4.2.1.2, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.
4.2.5.7, 4.2.5.9 и 4.2.5.10 пункта 4.2, в
в подпункте 4.6.3 (абзацы первый, вто
четвертый, шестой, седьмой и девять
пункта 4.6 раздела 4 указанного станд

Раздел 35 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

35. Конструкции и изделия (элементы) строительные из алюминия и алюминиевых сплавов

35.1.	Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов ²	7610 10 000 0	межгосударственный стандарт ГОСТ 21522-2022 "Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2022 г. N 982-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
			межгосударственный стандарт ГОСТ 23124-2024 "Блоки оконные и балконные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2024 г. N 361-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта в части требований, установленных: в разделе 5 указанного стандарта; в пункте 9.1 раздела 9 указанного стандарта

Раздел 36 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

36. Изделия столярные

36.1.	Блоки оконные	из 4418 10
	и балконные дверные	7610 10 000 0
	деревянные,	
	деревеоалюминиевые (кроме	
	блоков оконных для зданий	
	промышленных, переплетов для	
	животноводческих и	
	птицеводческих зданий) ²	

межгосударственный стандарт [ГОСТ 112 2003](#) "Блоки оконные деревянные с листостеклением. Технические условия", введенный в действие с 1 марта 2004 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 20 июня 2003 г. N 75 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Блоки дверные стальные. Технические условия", в части требований, установленных в [разделе 5](#) указанного стандарта; в пункте 8.1 [раздела 8](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 231 2024](#) "Блоки оконные и балконные. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2024 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2024 г. N 361-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных: в [разделе 5](#) указанного стандарта; в [пункте 9.1 раздела 9](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 246 2002](#) "Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 марта 2003 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 2 сентября 2002 г. N 119 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия", в части требований, установленных в [разделе 5](#), а также в [пункте 8.1 раздела 8](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2502-2002](#) "Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 марта 2003 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 2 сентября 2002 г. N 118 "О введении в действие межгосударственных стандарта "Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические условия. Часть 1. Технические условия. Часть 2. Требования, установленных: в [разделе 5](#) указанного стандарта; в [пункте 8.1](#) [раздела 8](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 30720-2020](#) "Блоки оконные мансардные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2020 г. N 921-ст "О введении в действие межгосударственных стандарта. Часть 1. Технические условия. Часть 2. Требования, установленных в [разделе 5](#) указанного стандарта; в [пункте 9.1](#) [раздела 9](#) указанного стандарта

Раздел 37 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

37. Картон фильтровальный

37.1.	Картон фильтровальный для пищевых жидкостей	4805 40 000 0	государственный стандарт ГОСТ 12290-89 "Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия", утвержденный и введенный в действие 1 января 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 декабря 1990 г. N 3879 "Об утверждении государственного
		4812 00 000 0	
		из 4823 20 000	

стандарта "Картон фильтровальный для
пищевых жидкостей. Технические условия"
часть 1. Технические требования, установленные в
части требований, установленных в
подпункте 1.3.2 (таблица, [позиции 1 -](#)
пункта 1.3, в [пунктах 1.4](#) и [1.5 раздела](#)
[1](#) указанного стандарта; в [подпунктах](#)
[раздела 3](#) указанного стандарта

Раздел 38 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

38. Обои

38.1. Обои²

из 3918

из 4814

из 5905 00

межгосударственный стандарт [ГОСТ 6202](#) (ЕН 233-89) "Обои. Технические условия" введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2003 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 18 июня 2003 г. N 197-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в ча

требований, установленных в пункте 5 (таблица 1, [позиции 1-3](#) и [6](#), [таблица 2](#) указанного стандарта

Раздел 39 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

39. Товары бумажно-беловые

39.1.	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения ²	из 4803
		из 4818
		из 4823
		из 9619

национальный стандарт [ГОСТ Р 52354-2005](#) "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2006 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2005 г. N 152-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в подпунктах 3.6.1 (таблица 1, [позиции 2 - 5](#)) и [3.6.2 пункта 3.6 разд. 3](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 52483-2020](#) "Прокладки (пакеты) женские гигиенические. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 ноября 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2020 г. N 484-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части выполнения требований, установленных в пунктах 4.12 (таблица 1, кроме [показателя 4.3](#)), [4.14](#) и [4.15 разд. 4](#) указанного стандарта

40. Упаковка картонная и бумажная

40.1. Коробки для лекарственных средств из 4819

межгосударственный стандарт [ГОСТ 33781-2016](#) "Упаковка потребительского картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия". Стандарт введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2016 г. N 1406-ст "О введении в действие межгосударственных стандартов", в части требований, установленных в [подпунктах 5.2.1 - 5.2.3, 5.3.3 пункта 5](#) указанного стандарта

Раздел 41 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

41. Продукция фанерного производства, плиты, спички

41.1. Фанера общего назначения с из 4412
 наружными слоями из шпона
 лиственных пород

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 3916.1-2018](#) "Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия", введен в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2018 г. N 359-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных: в [таблице 4 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта; в [позициях 2, 4 таблицы 5](#) указанного стандарта; в [пункте 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта; в [таблице 6](#) указанного стандарта; в [пунктах 5.1, 5.3](#) указанного стандарта

41.2. Фанера общего назначения с
 наружными слоями из шпона
 хвойных пород

из 4412

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 3916.2-2018](#) "Фанера общего наз
наружными слоями из шпона хвойных
Технические условия", введен в дейст
качестве национального стандарта Ро

Федерации с 1 апреля 2019

г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2018 г. N 367-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных:

в [таблице 4 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта;

в [позициях 2, 4 таблицы 5](#) указанного стандарта;

в [пункте 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта;

в [таблице 6](#) указанного стандарта;

в [пунктах 5.1, 5.3](#) указанного стандарта.

41.3. Фанера бакелизированная из 4412

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1](#)
[2014](#) "Фанера бакелизированная. Техн
условия", введенный в действие в кач
национального стандарта Российской
Федерации с 1 января
2016 г. [приказом](#) Федерального агентс
техническому регулированию и метро
мая 2015 г. N 323-ст "О введении в дей
межгосударственного стандарта", в ча

требований, установленных в [пункте 4](#) указанного стандарта

41.4.	Фанера авиационная	из 4412	межгосударственный стандарт ГОСТ 102-75 "Фанера березовая авиационная. Технические условия", утвержден и введен в действие с 1 января 1976 г. постановлением Государственного комитета стандартов от 13 мая 1975 г. N 1263 "Об утверждении государственного стандарта "Фанера березовая авиационная. Технические условия", и требований, установленных в пункте 2 и в таблице 6 указанного стандарта; указанного стандарта
-------	--------------------	---------	--

41.5.	Плиты фанерные	из 4412	межгосударственный стандарт ГОСТ 8673-2018 "Плиты фанерные. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2018 г. N 360-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта
-------	----------------	---------	---

в части требований, установленных:
в [таблице 7 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта;
в [позиции 3 таблицы 8 пункта 4.2 раздела 4](#) указанного стандарта;
в [таблице 9 пункта 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта;
в [пунктах 5.1, 5.3 раздела 5](#) указанного стандарта;

41.6. Заготовки клееные

из 4412

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 21178-2006](#) "Заготовки клееные. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2007 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 12 сентября 2006 г. N 117-ст. "Введении в действие межгосударственных стандартов", в части требований, установленных в пункте 4.2 раздела 4 указанного стандарта; в таблице 3 указанного стандарта; в таблице 4 пункта 4.3 раздела 4 указанного стандарта

41.7. Спички

3605 00 000 0

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 1820-2001](#) "Спички. Технические условия", утвержден и введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 марта 2002 г. N 86-ст "О принятии государственного стандарта "Спички. Технические условия" в части требований, установленных в пунктах 4.1.13, 4.1.15, 4.1.16 пункта 4.1 раздела 4 указанного стандарта

42. Плиты

42.1. Плиты древесно-стружечные (кроме плит специального назначения) ²

из 4410

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 10632-2014](#) "Плиты древесно-стружечные. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июня 2014 г. N 486-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" в части требований, установленных: в [позициях 1, 2 таблицы 3 подпункта 4.4 раздела 4](#) указанного стандарта; в [позициях 1, 3 таблицы 4 подпункта 4.4 раздела 4](#) указанного стандарта; в [таблице 6 пункта 4.6 раздела 4](#) указанного стандарта;

в [пункте 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 32289-2013](#) "Плиты древесно-стружечные облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия"

условия", введен в действие в качестве
национального стандарта Российской
Федерации с 1 июля 2014

г. [приказом](#) Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
от 9 октября 2013 г. N 1140-ст "О введении
в действие межгосударственного стандарта
в части требований, установленных:
в пунктах, в части требований, установленных
в [таблице 2](#) (в части предела прочности при
изгибе и предела прочности при растяжении
перпендикулярно к плоскости плиты) пунктов
раздела 4 указанного стандарта;
в [пункте 4.4 раздела 4](#) указанного стандарта;
в [таблице 4 пункта 4.4 раздела 4](#) указанного
стандарта;
в [пункте 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта

43. Мука известняковая и доломитовая

43.1.	Мука известняковая для	2517 49 000 0
	производства комбикормов для	2530 90 000 9
	сельскохозяйственных животных и	
	птицы и для подкормки птицы	

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 26826-86](#) "Мука известняковая д
производства комбикормов для
сельскохозяйственных животных и пт
подкормки птицы. Технические услов
утвержден и введен в действие с 1 ян
постановлением Государственного ко
СССР
по стандартам от 18 августа 1986 г. N 3
принятии и введении в действие
государственного стандарта "Мука
известняковая для производства комб
для сельскохозяйственных животных
для подкормки птицы. Технические у
части требований, установленных в п
раздела 1 указанного стандарта

Раздел 44 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

44. Посуда sortовая

44.1. Посуда из стекла для взрослых из 7013

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32019](#) "Посуда стеклянная для пищи и Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 июня 2019 г. N 320-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных: в [подпунктах 5.1.3, 5.1.4, 5.1.16, 5.1.19, 5.1.23 и 5.1.24 пункта 5.1 раздела 5](#) указанного стандарта и в [пункте 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р ИСО 7016](#) "Посуда стеклянная глубокая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 2. Допустимые пределы", утвержденный и введенный в действие с 1 августа 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2016 г. N 2071-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

национальный стандарт [ГОСТ Р ИСО 62007](#) "Посуда керамическая,

стеклокерамическая и стеклянная сто
используемая в контакте с пищей. Вы
свинца и кадмия. Часть 2. Допустимы
пределы", утвержденный и введенный
действие с 1 января
2009 г. [приказом](#) Федерального агентс
техническому регулированию и метро
25 декабря 2007 г. N 413-ст "Об утвержд
национального стандарта"

Раздел 45 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

45. Материалы и изделия полимерные прочие

45.1. Блоки оконные и балконные 3925 20 000 0
 дверные из полимерных
 материалов²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 2](#)
[2024](#) "Блоки оконные и балконные. О
технические условия"⁴, введенный в д
качестве национального стандарта Ро
Федерации с 1 апреля
2024 г. [приказом](#) Федерального агентс
техническому регулированию и метро
27 марта 2024 г. N 361-ст "О введении
межгосударственного стандарта", в ча
требований, установленных: в [раздел](#)
[5](#) указанного стандарта; в [пункте 9.1 р](#)
[9](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 3](#)
[2023](#) "Блоки оконные и балконные из
поливинилхлоридных профилей. Техн
условия", веденный в действие в каче
национального стандарта Российской
Федерации с 1 августа
2024 г. [приказом](#) Федерального агентс
техническому регулированию и метро
28 декабря 2023 г. N 1701-ст "О введе
действие межгосударственного станд
части требований, установленных: в [р](#)
[5](#) указанного стандарта; в [пункте 8.1 р](#)
[8](#) указанного стандарта

46. Стекло специального назначения

46.1. Стеклопакеты для наземного транспорта (кроме используемых для колесных транспортных средств, гусеничных и железнодорожных транспортных средств) из 7008 00

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32568-2013](#) "Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 2009-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта

46.2. Стекло закаленное для наземного транспорта (кроме используемого для колесных транспортных средств, гусеничных и железнодорожных транспортных средств)) из 7007

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32565-2013](#) "Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 2008-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта

46.3. Стекло безопасное многослойное для наземного транспорта (кроме используемого для колесных транспортных средств, гусеничных и железнодорожных транспортных средств) 7007 11 100

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32565-2013](#) "Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия", введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 2008-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта

Раздел 47 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

47. Посуда хозяйственная, термосы и колбы

- 47.1. Посуда хозяйственная из 7013
 из бесцветного жаростойкого
 стекла
 и посуда хозяйственная
 из ситаллов²

государственный стандарт [ГОСТ Р 51968-2002](#) "Посуда хозяйственная из специального бытового стекла. Общие технические условия". Принятый и введенный в действие с 1 января 2004 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 4 декабря 2002 г. N 447-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации с техническими требованиями, установленными в [подпунктах 5.1.3, 5.1.4, 5.1.9 и 5.1.13](#) (в части прочерков) пункта 5.1 раздела 5 указанного стандарта

- 47.2. Термосы бытовые с сосудами из 9617 00 000 1
 стекла²

национальный стандарт [ГОСТ Р 51968-2002](#) "Термосы бытовые из стекла. Общие технические условия". Принятый и введенный в действие с 1 января 2004 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 4 декабря 2002 г. N 446-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 5.1.3, 5.1.5](#) пункта 5.1 раздела 5 указанного стандарта

Раздел 48 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

48. Изделия из фарфора, фаянса, полуфарфора и майолики (кроме медицинского, санитарного фаянса и химико-лабораторной посуды)

- 48.1. Посуда керамическая из 6911
 (фарфоровая, полуфарфоровая, из 6912 00
 фаянсовая, майоликовая) для
 взрослых²

государственный стандарт ГОСТ 28390-90 "Изделия фарфоровые. Технические условия". Утвержденный и введенный в действие с 1 января 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 декабря 1990 г. N 3915 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Изделия фарфоровые. Технические условия"

фарфоровые. Технические условия", в
требований, установленных в подпункте
1.2.14 пункта 1.2 раздела 2 указанного

государственный стандарт ГОСТ 28391
"Изделия фаянсовые. Технические усл
утвержденный и введенный в действи
января 1991 г. постановлением Госуда
комитета СССР по стандартам от 20 де
1989 г. N 3916 "Об утверждении и вве
действие государственного стандарта
фаянсовые. Технические условия", в ч
требований, установленных в подпунк
1.2.14 и 1.2.15 пункта 1.2 раздела 1 ук
стандарта

национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 6
"Посуда керамическая, стеклокерами
стеклянная столовая, используемая в
пищей. Выделение свинца и кадмия.
Допустимые пределы", утвержденны
введенный в действие с 1 января 2009
приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метро
25 декабря 2007 г. N 413-ст "Об утвер
национального стандарта", в части тр
установленных в разделе 4 указанного

межгосударственный стандарт ГОСТ 3
"Посуда керамическая каменная. Техн
условия", введенный в действие в кач
национального стандарта Российской
Федерации с 1 июля 2014 г. приказом
Федерального агентства по техническ
регулированию и метрологии от 11 ок
N 597-ст "О введении в действие
межгосударственного стандарта", в ча
требований, установленных в пунктах
4.12 и 4.13 раздела 4 указанного станд

межгосударственный стандарт ГОСТ 3
"Посуда майоликовая. Технические ус
введенный в действие в качестве нац
стандарта Российской Федерации с 1
2014 г. приказом Федерального агентс

техническому регулированию и метрологии
11 июня 2014 г. N 598-ст "О введении в действие
межгосударственного стандарта", в части
требований, установленных в пунктах
раздела 4 указанного стандарта

48.2.	Изделия художественно-декоративные, подарочные и сувенирные керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, наборы для напитков, чайные, свадебные) ²	из 6911	государственный стандарт ГОСТ 28390-90 "Изделия фарфоровые. Технические условия" утвержденный и введенный в действие января 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 декабря 1990 г. N 3915 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Изделия
		из 6912 00	
		из 6913	
		из 6914	

фарфоровые. Технические условия", в
требований, установленных в подпункте
1.2.14 пункта 1.2 раздела 1 указанного

межгосударственный стандарт ГОСТ 2
"Изделия фаянсовые. Технические усл
утвержденный и введенный в действи
января 1991 г. постановлением Госуда
комитета СССР по стандартам от 20 де
1989 г. N 3916 "Об утверждении и вве
действие межгосударственного станд
"Изделия фаянсовые. Технические усл
части требований, установленных в по
1.2.7, 1.2.14 и 1.2.15 пункта 1.2 раздел
указанного стандарта

национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 6
"Посуда керамическая, стеклокерами
стеклянная столовая, используемая в
пищей. Выделение свинца и кадмия.
Допустимые пределы", утвержденны
введенный в действие с 1 января 2009
приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метро
25 декабря 2007 г. N 413-ст "Об утвер
национального стандарта", в части тр
установленных в разделе 4 указанного

межгосударственный стандарт ГОСТ 3
"Посуда керамическая каменная. Техн
условия", введенный в действие в кач
национального стандарта Российской
Федерации с 1 июля 2014 г. приказом
Федерального агентства по техническ
регулированию и метрологии от 11 ок
N 597-ст "О введении в действие
межгосударственного стандарта", в ча
требований, установленных в пунктах
4.12 и 4.13 раздела 4 указанного станд

межгосударственный стандарт ГОСТ 3
"Посуда майоликовая. Технические ус
введенный в действие в качестве нац
стандарта Российской Федерации с 1
2014 г. приказом Федерального агентс

техническому регулированию и метрологии
11 июня 2014 г. N 598-ст "О введении в действие
межгосударственного стандарта", в части
требований, установленных в пунктах
раздела 4 указанного стандарта

48.3.	Посуда художественная керамическая, применяемая для пищевых продуктов, стопки (стаканы) (для взрослых) ²	из 6911	межгосударственный стандарт ГОСТ 2 "Изделия фарфоровые. Технические у утвержденный и введенный в действ января 1991 г. постановлением Госуда комитета СССР по управлению качеств продукции и стандартам от 20 декабр N 3915 "Об утверждении и введении в межгосударственного стандарта "Изд фарфоровые. Технические условия", в требований, установленных в подпун 1.2.14 пункта 1.2 раздела 1 указанного
		из 6912 00	
		из 6914	
			межгосударственный стандарт ГОСТ 2 "Изделия фаянсовые. Технические усл утвержденный и введенный в действ января 1991 г. постановлением Госуда комитета СССР по стандартам от 20 де 1989 г. N 3916 "Об утверждении и вве действие межгосударственного станд "Изделия фаянсовые. Технические усл части требований, установленных в по

1.2.7, 1.2.14 и 1.2.15 пункта 1.2 раздела 1
указанного стандарта

национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 6707-2
"Посуда керамическая, стеклокерамическая и
стеклянная столовая, используемая в пищевой промышленности. Выделение свинца и кадмия. Допустимые пределы", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2009 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2007 г. N 413-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта

межгосударственный стандарт ГОСТ 30538-2000
"Посуда керамическая каменная. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. N 597-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 4.12 и 4.13 раздела 4 указанного стандарта

межгосударственный стандарт ГОСТ 30539-2000
"Посуда майоликовая. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. N 598-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 4.12 и 4.13 раздела 4 указанного стандарта

Раздел 49 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

49.	Патроны, части патронов и метаемое снаряжение к оружию гражданскому, служебному и изде		
49.1.	Патроны охолощенные ²	9306 90 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому, служебному огнестрельному оружию, устройствам производственного и специального назначения. Требования безопасности и испытаний на безопасность", утвержден и введен в действие с 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1588-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
49.2.	Гильзы без средства инициирования к оружию гражданскому, служебному и изделиям, конструктивно сходным с оружием, в которых для бросания или придания движения деталям, газам, частицам жидкости или твердого вещества или только для создания звукового и/или светового эффекта используется энергия, образующаяся при горении метательных взрывчатых веществ,	9306 21 000 0 9306 30 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому, служебному огнестрельному оружию, устройствам производственного и специального назначения. Требования безопасности и испытаний на безопасность", утвержден и введен в действие с 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1588-ст "Об утверждении национального

	или энергия инициирующих взрывчатых веществ ²		стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
49.3.	Пули к оружию гражданскому и служебному огнестрельному с нарезным стволом ²	9306 30 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройствам производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность", утвержден и введен в действие с 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1588-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 5 указанного стандарта
49.4.	Дробь, не содержащая свинец ²	9306 29 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройствам производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность", утвержден и введен в действие с 1 мая 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2015 г. N 1588-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в разделе 3 указанного стандарта
49.5.	Пули и метаемое снаряжение для оружия пневматического и изделий, конструктивно сходных с оружием пневматическим, кроме капсул маркирующих для игры в пейнтбол ²	9306 29 000 0	национальный стандарт ГОСТ Р 51590-2000 "Пули для пневматического оружия. Общие технические требования и методы испытаний", утвержден и введен в действие с 1 января 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 апреля 2000 г. N 111-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта

49.6.	Пули и метаемое снаряжение для оружия пневматического и изделий, конструктивно сходных с оружием пневматическим: капсулы маркирующие для игры в пейнтбол ²	9506 99 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 51714-2001 "Капсулы маркирующие для пейнтбола. Общие технические требования. Методы испытаний", утвержден и введен в действие с 1 июля 2001 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 февраля 2001 г. N 78-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта "Капсулы маркирующие для пейнтбола. Общие технические требования. Методы испытаний" и введении в действие части требований, установленных в разделе 1.1 указанного стандарта"
49.7.	Метаемые снаряды к оружию гражданскому охотничьему метательному стрелковому: к лукам ²	9306 90 900 0	национальный стандарт ГОСТ Р 52115-2003 "Стрелковое метательное оружие. Универсальные спортивно-охотничьи, спортивные, луки для отдыха и развлечения. Стрелы к ним. Общие технические требования. Методы испытаний на безопасность", принятый и введенный в действие с 1 января 2004 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 августа 2003 г. N 258-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", устанавливающего требования, установленных в разделах 1.1 и 1.2 указанного стандарта"
49.8.	Метаемые снаряды к оружию гражданскому охотничьему метательному стрелковому: к арбалетам ²	9306 90 900 0	государственный стандарт ГОСТ Р 51905-2002 "Стрелковое метательное оружие. Арбалеты спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. Технические требования и методы испытаний на безопасность", принятый и введенный в действие с 1 января 2003 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 июня 2002 г. N 251-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта"

требований, установленных в разделах
указанного стандарта

Раздел 50 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N
642

[См. предыдущую редакцию](#)

50. Продукция сахарной промышленности прочая и отходы ее производства

50.1.	Кормовая продукция сахарной и крахмало-паточной продукции	из 1703	межгосударственный стандарт ГОСТ 348 2022 "Жом сушеный. Технические условия" введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2024 г. приказом Федерального агентства техническому регулированию и метрологии 22 августа 2023 г. N 698-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта" в части требований, установленных: в под 5.2.2 - 5.2.5 пункта 5.2, в пунктах 5.3 и 5.5 раздела 5 указанного стандарта; в пункте 6.1 раздела 6 указанного стандарта
		из 2303 10	
		из 2303 20	

национальный стандарт [ГОСТ Р 54901-](#)
[2012](#) "Жом сушеный. Технические условия"
утвержденный и введенный в действие
июля 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
от 27 апреля 2012 г. N 61-ст "Об утверждении
национального стандарта", в части требо
установленных:

в [подпунктах 4.1.4](#) (кроме показателя "в
вид") и [4.1.5 - 4.1.9 пункта 4.1](#), в [пунктах](#)
[4.2](#) и [4.4 раздела 4](#) указанного стандарта;
в [пунктах 5.1](#) и [5.9 раздела 5](#) указанного
стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 305](#)
[2017](#) "Меласса свекловичная. Технические
условия", введенный в действие в качестве
национального стандарта Российской
Федерации с 1 июля
2018 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии
декабря 2017 г. N 1873-ст "О введении в
действие межгосударственного стандарта"
в части требований, установленных в [под](#)

[4.1.2 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 54902-2012](#) "Меласса тростникового сахара-сырца. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 апреля 2012 г. N 62-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных:

в [подпунктах 4.1.2 - 4.1.5 пункта 4.1 раздела 1](#) указанного стандарта; в [пункте 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта;

в [разделе 5](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 55489-2013](#) "Глютен кукурузный. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2013 г. N 369-ст "Об утверждении национального стандарта"

Раздел 51 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

51. Продукция белковая, концентраты фосфатидные, ядро масличное, продукты переработки масличных

51.1.	Кормовая продукция маслобойной и жировой промышленности (жмыхи и шроты)	из 2304 00 000 2305 00 000 0 из 2306	межгосударственный стандарт ГОСТ 10995-95 "Жмых льняной. Технические условия", введенный в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июля 1995 г. N 392 "О введении в действие межгосударственных и национальных стандартов", в части требований, установленных в пунктах 3.3 и 3.4 и подпункте 3.6.1 пункта 3 указанного стандарта
-------	--	--	---

межгосударственный стандарт [ГОСТ 6874-74](#) "Жмых хлопковый. Технические условия"

утвержденный и введенный в действие 1 июля 1975 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 июня 1974 г. N 1504 "Об утверждении и введении в действие межгосударственных стандартов СССР. Стандарт "Комбикорма. Часть 2. Жмыхи и шроты. Технические условия", в части требований, установленных: в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 раздела 1 указанного стандарта; в пункте 4.1 раздела 4 указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 80-96](#) "Жмых подсолнечный. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1997 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 27 августа 1996 г. N 538 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Жмых подсолнечный. Технические условия", в части требований, установленных в [разделе 3](#) показателя "внешний вид") указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 110-95](#) "Жмых рапсовый. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июля 1995 г. N 394 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Жмых рапсовый. Технические условия", в части требований, установленных в пунктах 3.1, 3.2 (таблица 3, подпункт 3.2.5, кроме показателя "массовая доля изотиоцианатов в пересчете на абсолютно сухое и обезжиренное вещество") 3.3, в подпункте 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 112-65](#) "Жмых кунжутный (сезамовый). Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1966 г. постановлением

Комитета стандартов при Совете Министров СССР от 13 марта 1965 г. "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Жмых кунжутный (сезамовый). Технические условия"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 11064](#) "Шрот кукурузный. Технические условия", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов, измерительных приборов СССР от 10 октября 1964 г. "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Шрот кукурузный. Технические условия", в части требований, установленных в [пунктах 1, 1а, 2 и 3](#) раздела III указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 10496](#) "Шрот льняной. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1997 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 14 августа 1996 г. N 514 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Шрот льняной. Технические условия", в части требований, установленных в [пунктах 3 и 3.5](#) в подпункте 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 11265](#) "Жмых сурепный. Технические условия", утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета стандартов, измерительных приборов СССР от 13 марта 1965 г. "Об утверждении и введении в действие межгосударственного стандарта "Жмых сурепный. Технические условия", в части требований, установленных: в [пунктах 1, 1b, 2, 3](#) (кроме показателя "массовая доля изотиоцианатов в пересчете на абсолютное и обезжиренное вещество") и [5](#) раздела

III указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 11296](#) "Шрот подсолнечный. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 14 августа 1996 г. N 515 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Шрот подсолнечный. Технические условия", в требованиях, установленных: в [разделе 3](#) указанного стандарта; в [пунктах 4.2 и 4.3](#) и [подпункте 4.5.1 пункта 4.5](#) [раздела 4](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 11666-66](#) "Жмых конопляный. Технические условия", утвержденный и введенный в действие 1 июля 1966 г. Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 11 января 1966 г., в части требований, установленных: в [пунктах 1 и 2](#) [раздела 1](#) указанного стандарта;

В пункте 3.6 раздела 3 указанного станд

межгосударственный стандарт [ГОСТ 17271-71](#) "Шрот клещевинный кормовой. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1973 г. Государственным комитетом стандартов Совета Министров от 19 ноября 1971 г. N 1914 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Шрот клещевинный кормовой. Технические условия", в части требований, установленных

В пунктах 1.1, 1.3 и 1.4 раздела 1 указан стандарта;

В пункте 3.2 раздела 3 указанного станд

межгосударственный стандарт [ГОСТ 27711-95](#) "Жмых соевый кормовой. Технические условия", введенный в действие в качестве

государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июля 1995 г. N 393 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Жмыхи и жмыховая кормовая. Технические условия", в части требований, установленных: в [пунктах 3.1 и 3.2](#) в [подпункте 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 30295-95](#) "Шрот рапсовый тестированный. Технические условия", введенный в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 5 октября 1995 г. N 518 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Шрот рапсовый тестированный. Технические условия", в части требований, установленных в пунктах 3.2 ([таблица 3](#)), [подпункт 3.2.5](#), кроме показателя "массовая доля изотиоцианатов в пересчете на абсолютное сухое и обезжиренное вещество"), [3.3](#) и [подпункте 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 53799-2010](#) "Шрот соевый кормовой тестированный. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2011 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2010 г. N 119-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных: в [разделе 4](#) указанного стандарта; в [подпунктах 5.2.1 - 5.2.5 пункта 5.2](#) в [пункте 5.3](#) и [подпункте 5.5.1 пункта 5.5 раздела 5](#) указанного стандарта

Раздел 52 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

52. Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной, производства безалкогольных напитков, кра

52.1. Кормовая продукция спиртовой и из 2303
пивоваренной промышленности ² из 2309

межгосударственный стандарт [ГОСТ 31](#)
[2012](#) "Барда кормовая. Технические усл
введенный в действие в качестве
национального стандарта Российской
Федерации с 1 июля
2013 г. [приказом](#) Федерального агентств
техническому регулированию и метрол
29 ноября 2012 г. N 1505-ст "О введении
действие межгосударственного стандар

части требований, установленных в [подпункте 3.3.1](#) и [подпункте 3.3.3 пункта 3.3](#), в [пункте 3.6 раздела 3](#) указанного стандарта

Раздел 53 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

См. предыдущую редакцию

53. Продукция мясной промышленности прочая

53.1. Корма животного происхождения из 1504
(в том числе для непродуктивных из 1518
животных) ²
из 2301
из 2309

государственный стандарт [ГОСТ 17483-73](#) животный кормовой. Технические условия, введенный в действие с 1 июля 1973 г. постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 июля 1972 г. N 223 "О введении в действие государственного стандарта "Жир животного кормовой. Технические условия", в части требований, установленных в пункте 1.4 раздела 1 указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 17536-81](#) кормовая животного происхождения. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1983 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июня 1982 г. М. Введении в действие государственного стандарта "Мука кормовая животного происхождения. Технические условия", требований, установленных: в пункте 1 (таблица 1, показатели 1-11) раздела 1 указанного стандарта; в пункте 4.3 раздела 4 указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 28:89](#) "Полуфабрикат костный. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1990 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 июля 1989 г. N 2378 "О введении в действие межгосударственного стандарта" "Полуфабрикат костный. Технические условия в части требований, установленных в

подпункте 1.3.2 пункта 1.3, в пункте 1.4
1 указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 55453-2022](#) "Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2022 г. N 145-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

национальный стандарт [ГОСТ Р 59296-2021](#) "Мука кормовая животного происхождения для производства кормов для непродуктивных животных. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2021 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2021 г. N 19-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

По-видимому, в тексте графы 5 предыдущего пункта таблицы допущена опечатка. Дату названных приказов [N 894-ст](#) и [N 895-ст](#) следует читать как "19 августа 2014 г."

Раздел 54 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

54. Продукция пищевая, кормовая и техническая прочая

54.1. Жир ветеринарный из рыбы и из 1504
 морских млекопитающих

государственный стандарт

[ГОСТ 9393-82](#) "Жир ветеринарный из р
морских млекопитающих. Технически
утвержденный и введенный в действо
января 1983 г. постановлением Госуда
комитета СССР по стандартам от 31 ма
N 1387 "Об утверждении и введении
государственного стандарта "Жир вет
из рыбы и морских млекопитающих.
Технические условия", в части требова
установленных: в пунктах 1.3 и 1.5 раз
указанного стандарта; в пунктах 4.1 и
раздела 4 указанного стандарта

Раздел 55 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

55. Продукция микробиологической и мукомольно-крупяной промышленности

55.1.	Продукция	из 1213	межгосударственный стандарт ГОСТ 716
	мукомольно-крупяной	из 1214	2017 "Отруби пшеничные. Технические условия", введенный в действие в качестве
	промышленности кормовая.	из 2102	национального стандарта Российской
	Комбикорма. Дрожжи кормовые	из 2302	Федерации с 1 января
		из 2309	2019 г. приказом Федерального агентства
			техническому регулированию и метрологии
			31 октября 2017 г. N 1602-ст "О введении в
			действие межгосударственного стандарта
			межгосударственный стандарт ГОСТ 717
			2017 "Отруби ржаные. Технические условия",
			введенный в действие в качестве
			национального стандарта Российской
			Федерации с 1 января

2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2017 г. N 1591-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ Р 51849-2001](#) "Продукция комбикормовая. Информация для приобретателя. Общие требования", принятый и введенный в действие с 1 января 2004 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2001 г. N 582-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", требований, установленных в [разделе 7](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 55301-2012](#) "Дрожжи кормовые из зерновой бражки. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2014 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N 1507-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в пунктах 4.1 и 4.3 раздела 4 указанного стандарта

Раздел 56 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

56. Продукция микробиологической промышленности Продукция комбикормовой промышленности

56.1. Дрожжи кормовые, в том числе из 2102 паприн²

национальный стандарт [ГОСТ Р 57253-2016](#) "Дрожжи кормовые - паприн. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с 9 ноября 2016 г. N 1654-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в подпункте 3.2.3 пункта 3.2, в пункте 3.4 [раздела 3](#) указанного стандарта

56.2. Кормогризин²

из 2309 90

из 3003

из 3004

национальный стандарт [ГОСТ Р 57244-2016](#) "Кормогризин. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2016 г. N 1634-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований,

установленных в подпункте 3.3.1 пункта 3.3, в
пункте 3.4 раздела 3 указанного стандарта

56.3. Преми́ксы²

из 2309

из 2937

из 3824 99

межгосударственный стандарт [ГОСТ 26573.0-2017](#) "Преми́ксы. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2017 г. N 1547-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпункт](#)

[4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2](#), в [пункте 4.4 раздела 4](#) указанного стандарта

56.4. Крупка комбикормовая ² из 2309 90

национальный стандарт [ГОСТ Р 54379-2011](#) "Крупка комбикормовая. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2013 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 августа 2011 г. N 277-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в подпунктах 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2, в пункте 4.4 раздела 4 указанного стандарта

56.5. Комбикорма гранулированные ² из 2309 90

государственный стандарт [ГОСТ Р 51899-2002](#) "Комбикорма гранулированные. Общие технические условия", принятый и введенный в действие с 1 июня 2003 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 июня 2002 г. N 229-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 3.3.1 - 3.3.5 пункта 3.3](#), в [пункте 3.4 раздела 3](#) указанного стандарта

56.6. Комбикорма-концентраты для из 2309 90
крупного рогатого скота²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 9268-2015](#) "Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 октября 2015 г. N 1441-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 4.2.1 - 4.2.6 пункта 4.2](#), в [пункте 4.4 раздела 4](#) указанного стандарта

56.7. Комбикорма-концентраты для из 2309 90
рабочих лошадей²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34152-2017](#) "Комбикорма-концентраты для лошадей. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1095-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

56.8. Комбикорма-концентраты гранулированные для откармливаемых лошадей² из 2309 90

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34152-2017](#) "Комбикорма-концентраты для лошадей. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1095-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

56.9. Комбикорма-концентраты для дойных кобыл² из 2309 90

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34152-2017](#) "Комбикорма-концентраты для лошадей. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января

2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1095-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпункт 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

56.10. Комбикорма-концентраты для выращивания и нагула молодняка мясных лошадей² из 2309 90

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34152-2017](#) "Комбикорма-концентраты для лошадей. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта

Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1095-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

56.11. Комбикорма-концентраты
гранулированные для
племенных кобыл² из 2309 90

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34152-2017](#) "Комбикорма-концентраты для лошадей. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1095-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

56.12. Комбикорма-концентраты
гранулированные для
тренируемых и спортивных
лошадей²

из 2309 90

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34152-2017](#) "Комбикорма-концентраты для лошадей. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1095-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

56.13. Комбикорма-концентраты для из 2309 90
свиней²

государственный стандарт [ГОСТ Р 51550-2000](#) "Комбикорма-концентраты для свиней. Общие технические условия", принятый и введенный в действие с 1 января 2001 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 января 2000 г. N 12-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в подпунктах 4.2 4.4 раздела 4 указанного стандарта

56.14. Комбикорма полнорационные из 2309 90 для беконного откорма свиней²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 21055-2019](#) "Комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 августа 2019 г. N 494-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпункт 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2](#), в [пункте 4.4 раздела 4](#) указанного стандарта

56.15. Комбикорма полнорационные из 2309 90 для свиней²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34109-2017](#) "Комбикорма полнорационные для свиней. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1091-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпункт](#)

[5.2.1](#) и [5.2.3 - 5.2.5 пункта 5.2](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

56.16. Комбикорма для контрольного откорма свиней² из 2309 90

межгосударственный стандарт [ГОСТ 16955-2019](#) "Комбикорма для контрольного откорма свиней. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 августа 2019 г. N 493-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2](#), в [пункте 4.4 раздела 4](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34109-2017](#) "Комбикорма полнорационные для свиней. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1091-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах](#)

[5.2.1](#) и [5.2.3 - 5.2.5](#) пункта [5.2](#), в [пункте 5.4](#) [раздела 5](#) указанного стандарта

56.17. Комбикорма-концентраты для овец² из 2309 90

межгосударственный стандарт [ГОСТ 10199-2017](#) "Комбикорма-концентраты для овец и коз. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2017 г. N 1087-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпункте 5.2.1 - 5.2.3](#) пункта [5.2](#), в [пункте 5.4](#) [раздела 5](#) указанного стандарта

56.18. Комбикорма-концентраты для из 2309 90 кроликов и нутрий²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32897-2014](#) "Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1255-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпункт 5.2.1 - 5.2.4 пункта 5.2](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ Р 51849-2001](#) "Продукция комбикормовая. Информация для приобретателя. Общие требования", принятый и введенный в действие с 1 января 2004 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2001 г. N 582-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в [разделе 7](#) указанного стандарта

56.19. Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий² из 2309 90

межгосударственный стандарт [ГОСТ 32897-2014](#) "Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1255-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпункт](#)

[5.2.1 - 5.2.4 пункта 5.2](#), в [пункте 5.4 раздела 5](#) указанного стандарта

56.20. Комбикорма полнорационные из 2309 90
гранулированные для кроликов²

государственный стандарт [ГОСТ Р 51899-2002](#) "Комбикорма гранулированные. Общие технические условия", принятый и введенный в действие с 1 июня 2003 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 июня 2002 N 229-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 3.3.1](#) (в части показателя "запах") и [3.3.2 - 3.3.3, пункта 3.3, в пункте 3.4 раздела 3](#) указанного стандарта

56.21. Комбикорма полнорационные из 2309 90
для сельскохозяйственной
птицы²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 18221-2018](#) "Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2018 г. N 464-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 и 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5](#) указанного стандарта

56.22. Комбикорма для дичи²

из 2309 90

межгосударственный стандарт [ГОСТ 28460-2014](#) "Комбикорма для дичи. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 августа 2014 г. N 974-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в подпунктах 5.2.1 (таблица 1), 5.2.2 (таблицы 2 - 4), 5.2.3 и 5.2.4 пункта 5.2, в пункте 5.4 раздела 5 указанного стандарта

56.23. Комбикорма для рыб, из 2309 90
воспроизводимых в
аквакультуре: карповых и
сомовых рыб, осетров, лососей,
бестеров, форели, веслоногов,
сигов ²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 10385-2014](#) "Комбикорма для рыб. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 августа 2014 г. N 975-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в подпунктах 5.3.1 ([таблица 1](#)), 5.3.2 ([таблица 2](#)), [5.3.3](#), 5.3.4

(таблицы 3-5) и [5.3.5 пункта 5.3](#), в [пункте 5.5 раздела 5](#) указанного стандарта

56.24. Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты²

из 2309 90

государственный стандарт [ГОСТ Р 51551-2000](#) "Белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты. Технические условия", принятый и введенный в действие с 1 января 2001 г. [постановлением](#) Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 21 января 2000 г. N 13-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 4.3.1 - 4.3.7 пункта 4.3](#), в [пункте 4.5 раздела 4](#) указанного стандарта

56.25. Комбикорма, корма прочие и из 2106
добавки белково-витаминные из 2309
для непродуктивных животных²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 26573.0-2017](#) "Премиксы. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2017 г. N 1547-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпункте 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2](#), в [пункте 4.4 раздела 4](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 34566-2019](#) "Комбикорма полнорационные для лабораторных животных. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 августа 2019 г. N 524-ст "О введении в

действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в [подпунктах 4.2.1 - 4.2.3 пункта 4.2](#), в [пункте 4.4 раздела 4](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 55453-2022](#) "Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия", утвержденный введенный в действие с 1 июля 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2022 г. N 145-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

56.26. Брикеты и гранулы кормовые² из 1213
из 1214
из 2309 90

государственный стандарт [ГОСТ 23513-79](#) "Брикеты и гранулы кормовые. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 1980 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 февраля 1979 г. N 791 "О введении в действие государственного стандарта "Брикеты и гранулы кормовые. Технические условия", в части требований, установленных: в [пунктах 1.4](#) и [1.6 раздела 1](#) указанного стандарта; в [пункте 4.1 раздела 4](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 52812-2007](#) "Смеси кормовые. Технические условия" утвержденный и введенный в действие с 1 января 2009 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 439-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных в пунктах 4.3, 4.4 и 4.6 раздела 4 указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 56383-2023](#) "Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 2024 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2023 г. N 1695-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в [подпунктах 4.2.2](#) (в части показателей "состояние", "цвет", "запах" и "массовая доля ферромагнитных частиц и частиц с острыми краями") и [4.2.3 - 4.2.5 пункта 4.2](#), в [пункте 4.3 раздела 4](#) указанного стандарта

56.27. Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой²

2936 28 000 0

государственный стандарт [ГОСТ 27547-87](#) "Витамин Е

(-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1989 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 декабря 1987 г. N 4885 "О введении в действие государственного стандарта "Витамин Е (-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия", в части требований, установленных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2, в пункте 1.3 раздела 1 указанного стандарта

56.28.	Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой ²	2936 21 000 0	государственный стандарт ГОСТ 28409-89 "Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1990 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25 декабря 1989 г. N 4116 "О введении в действие государственного стандарта "Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия", в части требований, установленных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2, в пункте 1.3 (кроме абзаца 2 подпункта 1.3.1) раздела 1 указанного стандарта
56.29.	Витамин В ₁₂ кормовой ²	2936 26 000 0	государственный стандарт ГОСТ 18663-78 "Витамин В₁₂ кормовой. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1980 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 ноября 1978 г. N 3062 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Витамин В₁₂ кормовой. Технические условия", в части требований, установленных: в пункте 1.4 раздела 1 указанного стандарта; в пункте 4.2 раздела 4 указанного стандарта

56.30. Препарат ферментный
амилосубтилин ГЗх²

из 3507

национальный стандарт [ГОСТ Р 57232-2016](#) "Препарат ферментный амилаосубтилин ГЗх. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 мая 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2016 г. N 1620-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в подпункте 3.2.4 пункта 3.2, в пункте 3.4 раздела 3 указанного стандарта

56.31.	Препарат ферментный протосубтилин ГЗх ²	из 3507	государственный стандарт ГОСТ 23636-90 "Препарат ферментный протосубтилин ГЗх. Технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 1991 г. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21 марта 1990 г. N 478 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта "Препарат ферментный протосубтилин ГЗх. Технические условия", в части требований, установленных в подпункте 1.2.4 пункта 1.2, в пункте 1.3 раздела 1 указанного стандарта
--------	---	---------	---

[См. предыдущую редакцию](#)

57. Препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии

57.1.	Препараты диагностические ветеринарные	из 3002	межгосударственный стандарт ГОСТ 1
		из 3822	2012 "Сыворотка гемолитическая для связывания комплемента. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2013 г. N 316-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
			межгосударственный стандарт ГОСТ 1 2012 "Комплемент сухой для реакции связывания комплемента. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2013 г. N 313-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
			межгосударственный стандарт ГОСТ 1 2017 "Сыворотка сапная для реакции связывания комплемента. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 июля 2017 г. N 723-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"
			межгосударственный стандарт ГОСТ 2 2013 "Бруцеллин ВИЭВ. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2013 г. N 1322-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 3](#)
[2013](#) "Туберкулины очищенные (ППД)
животных. Технические условия", вве
действие с 1 января
2015 г. [приказом](#) Федерального агент
техническому регулированию и метро
17 октября 2013 г. N 1169-ст "О введен
действие межгосударственного станд

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1](#)
[2016](#) "Средства лекарственные для
ветеринарного применения. Маллеин
Технические условия", введенный в д
января 2018 г. [приказом](#) Федерально
по техническому регулированию и ме
от 9 сентября 2016 г. N 1104-ст "О введ
действие межгосударственного станд

57.2. Антигены и фаги диагностические из 3002 ветеринарные

государственный стандарт [ГОСТ 27146-5157-85](#)) "Антиген для выявления инфекционного эпидидимита баранов, вызываемого Бруцеллой овис. Технические требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие 1 января 1988 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 декабря 1986 г. N 3761 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта для выявления инфекционного эпидидимита баранов, вызываемого Бруцеллой овис. Технические требования и методы испытаний"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 12716-2016](#) "Средства лекарственные для ветеринарного применения. Антиген для реакции связывания комплемента. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 года

Федерации с 1 января
2018 г. [приказом](#) Федерального агентства
техническому регулированию и метрологии
сентября 2016 г. N 1062-ст "О введении
действие межгосударственного стандарта

государственный стандарт [ГОСТ 27145-86](#)
5156-85) "Антиген и антисыворотка для
диагностики инфекционной анемии лошадей.
Технические требования и методы испытаний".
утвержденный и введенный в действие
января 1987 г. постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам от 11 декабря
1986 г. N 3760 "Об утверждении и введении
действие государственного стандарта
антисыворотка для диагностики инфекционной
анемии лошадей. Технические требования и
методы испытаний", в части требований
установленных в разделе 1 указанного

57.3. Наборы антигенов и сывороток из 3002
диагностические ветеринарные
прочие

межгосударственный стандарт
[ГОСТ 27145-86](#) "Антиген и антисыворотка для
диагностики инфекционной анемии лошадей.
Технические требования и методы испытаний".
принят и введен в действие с 1 января 1987 г.
постановлением Государственного комитета СССР
по стандартам от 11 декабря 1986 г. N 3760 "О
принятии и введении в действие
межгосударственного стандарта "Антиген и
антисыворотка для диагностики инфекционной

анемии лошадей. Технические требования и методы испытаний"

- 57.4. Тест-системы для диагностики из 3002
других инфекционных из 3822
заболеваний (применяемые в
ветеринарии)

национальный стандарт [ГОСТ Р 51088-2013](#) "Медицинские изделия для диагностики in vitro. Реагенты, наборы реагентов, тестовые системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации", утвержденный и введенный в действие 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 г. N 1483-ст "Об утверждении национального стандарта"

национальный стандарт [ГОСТ Р 58569-2019](#) "Набор компонентов для диагностики бруцеллеза животных методом иммунодиффузии. Технические условия", утвержденный и введенный в действие 1 января 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2019 г. N 855-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

национальный стандарт [ГОСТ Р 70150-2022](#) "Тест-системы для диагностики болезней жвачных животных методом полимеразной цепной реакции. Технические требования и методы испытаний", утвержденный и введенный в действие 1 декабря 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2022 г. N 470-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

Раздел 58 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

58. Средства дезинфекционные

58.1.	Средства по уходу за контактными линзами	3307 90 000 1	3307 90 000 2
-------	--	---------------	---------------

национальный стандарт [ГОСТ Р ИСО 15378:2013](#) "Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства ухода за контактными линзами. Общие требования", утвержденный в действие с 1 января 2015 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 мая 2013 г. N 72-ст "Об утверждении национального стандарта"

Раздел 59 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

59. Инструменты для ветеринарии, инструменты вспомогательные, принадлежности и приспособления р

59.1. Инструменты вспомогательные, из 7318
 принадлежности и приспособления из 8108
 разные, металлические шурупы
 для костей (применяемые в из 9018
 ветеринарии)² из 9021

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1](#)
[2007](#) "Инструменты медицинские
металлические. Общие технические у
введенный в действие в качестве нац
стандарта Российской Федерации с 1
2008 г. [приказом](#) Федерального агент
техническому регулированию и метро
26 октября 2007 г. N 280-ст "О введени
действие межгосударственного станд
части требований, установленных в [р](#)
[5](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1](#)
[2021](#) "Изделия медицинские. Оценка
биологического действия медицински
Часть 1. Оценка и исследования в про
менеджмента риска", введенный в де
качестве национального стандарта Ро
Федерации с 1 марта
2022 г. [приказом](#) Федерального агент
техническому регулированию и метро
ноября 2021 г. N 1465-ст "О введении
межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ 1](#)
[2018](#) "Изделия медицинские. Оценка
биологического действия медицински
Часть 3. Исследования генотоксичност
канцерогенности и токсического дейс
репродуктивную функцию", введенны
действие в качестве национального ст
Российской Федерации с 1 июня
2019 г. [приказом](#) Федерального агент
техническому регулированию и метро

октября 2018 г. N 698-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10993-5:2020](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2021 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2020 г. N 866-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10993-5:2023](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2024 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2023 г. N 1089-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10993-6:2021](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия имплантации", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2021 г. N 1466-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10993-7:2016](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этилового спирта после стерилизации", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2016 г. N 1089-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

Федерации с 1 октября

2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2016 г. N 1532-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10222](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9. Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деградации", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 октября 2022 г. N 1194-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10223](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсibilизирующего действия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2023 г. N 1090-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 112021](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 ноября 2021 г. N 1467-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 122023](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Исследования раздражающего действия"

биологического действия медицински
Часть 12. Отбор и подготовка образцов
проведения исследований", введенный
действие в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 июня 2024
приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
10 октября 2023 г. N 1091-ст "О введен
действие межгосударственного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 13-2016](#) "Изделия медицинские. Оценка
биологического действия медицински
Часть 13. Идентификация и количественное
определение продуктов деструкции
полимерных медицинских изделий",
в действие в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 октября
2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
31 октября 2016 г. N 1533-ст "О введен
действие межгосударственного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 14-2011](#) "Изделия медицинские. Оценка
биологического действия медицински
Часть 14. Идентификация и количественное
определение продуктов деградации и
керамики", введенный в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации
с 1 января
2013 г. [приказом](#) Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
13 декабря 2011 г. N 1303-ст "О введен
действие межгосударственного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 15-2023](#) "Изделия медицинские. Оценка
биологического действия медицински
Часть 15. Идентификация и количественное
определение продуктов деградации и
металлов и сплавов", введенный в действие
качестве национального стандарта Российской
Федерации с 1 июня
2024 г. [приказом](#) Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии

14 июля 2023 г. N 536-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 16-2021](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 16. Концепция токсикокинетических исследований продуктов деградации и высвобождаемых веществ", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 ноября 2021 г. N 1468-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 17-2011](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 17. Установление пороговых значений для вымываемых веществ", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1300-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 18-2022](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов в рамках процесса менеджмента риска", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2023 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2022 г. N 1323-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10993-19-2024](#) "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 19. Исследование физико-химических свойств материалов"

морфологических и топографических материалов", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2025 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2024 г. N 920-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10993-20-2011](#) "Изделия медицинские. Биологическое действия медицинских изделий. Часть 20. Принципы и методы исследования иммуотоксичности медицинских изделий", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1312-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10993-20-2011](#) "Инструменты ортопедические. Осуществление соединений. Часть 1. Винты с шестигранным углублением", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1256-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт [ГОСТ ISO 10993-20-2011](#) "Инструменты ортопедические. Осуществление соединений. Часть 2. Винты для винтов с одним шлицем, с крестообразным шлицем и крестообразным углублением в головке", утвержденный и введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1259-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

[См. предыдущую редакцию](#)

60. Изделия щетинно-щеточные

60.1. Щетки зубные для взрослых² 9603 21 000 0

межгосударственный стандарт [ГОСТ 6](#)
[2022](#) "Щетки зубные. Общие техниче
условия", введенный в действие в кач
национального стандарта Российской
Федерации с 1 января
2023 г. [приказом](#) Федерального агент
техническому регулированию и метро
ноября 2022 г. N 1227-ст "О введении
межгосударственного стандарта", в ча
требований, установленных в [подпун](#)
[5.1.8 пункта 5.1](#), в [пунктах 5.2](#) и [5.4 раз](#)
[5](#) указанного стандарта

Раздел 61 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

61. Средства против бытовых насекомых, грызунов, для дезинфекции и антисептики

61.1. Средства дезинсекционные против из 3808
бытовых насекомых

национальный стандарт [ГОСТ Р 59073](#)
[2020](#) "Средства дезинсекционные. Об
технические условия", утвержденный
введенный в действие с 1 февраля
2021 г. [приказом](#) Федерального агент
техническому регулированию и метро
октября 2020 г. N 734-ст "Об утвержде
национального стандарта Российской
Федерации", в части требований, уста
в пунктах 4.2 ([таблицы 1](#) и [2](#)), [4.3](#) и [4.4](#)
[4](#) указанного стандарта

61.2. Средства для борьбы с домашними из 3808
грызунами

национальный стандарт [ГОСТ Р 59073-2020](#) "Средства дезинсекционные. Общие технические условия", утвержденный введенный в действие с 1 февраля 2021 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2020 г. N 734-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в пунктах 4.2 ([таблицы 1 и 2](#)), [4.3](#) и [4.4](#) [4](#) указанного стандарта

61.3. Средства дезинфицирующие из 3808

национальный стандарт [ГОСТ Р 58151-2018](#) "Средства дезинфицирующие. Общие технические требования", утвержденный введенный в действие с 1 января

2019 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2018 г. N 314-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных:

в [пунктах 3.1 - 3.4 раздела 3](#) указанного стандарта;

в [разделе 4](#) и [приложении А](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 59073-2020](#) "Средства дезинсекционные. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 февраля 2021 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2020 г. N 734-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в подпункте 4.2.5 ([таблица 2](#)) пункта 4 указанного стандарта

62. Предметы мелкой галантереи

62.1. Зажигалки (кроме питаемых от сети)² из 9613 (кроме 9613 90 000 0)

национальный стандарт [ГОСТ Р 51627-2000](#) (ИСО 9994-95) "Зажигалки. Требования безопасности. Методы испытаний". Принят и введен в действие с 1 января 2001 г. постановлением Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 5 июля 2000 г. N 180-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта", в части требований, установленных в разделе 4 указанного стандарта

Раздел 63 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

63. Посуда и изделия хозяйственные металлические литые, из жести и листовой стали

63.1. Посуда алюминиевая литая (кроме 7615 10 100 0 посуды для детей)²

национальный стандарт [ГОСТ Р 56674-2024](#) "Посуда с противопригорающим покрытием литая из алюминиевых сплавов"

63.2.

Посуда чугунная черная ²

7323 91 000 0

Общие технические условия", утвержденный в действие с 1 июля 2024 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 мая 2024 г. N 670-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в пунктах 5.1 (абзац первый) и 5.2, в подпунктах 5.3.1 и 5.3.5 пункта 5.3, в подпунктах 5.4.4, 5.4.7 и 5.4.8 пункта 5.4, в подпунктах 5.6.3 (в части теплостойкости ручек из аминопластов), 5.6.6, 5.6.7 (в части прочности ручек) и 5.6.9 пункта 5.6 [раздела 5](#) указанного стандарта

межгосударственный стандарт [ГОСТ 30570-2019](#) "Посуда без противопригорающего покрытия литая из алюминиевых сплавов. Общие технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2020 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2019 г. N 1415-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в пунктах 5.1 ([абзац первый](#)), [5.2](#), [5.7](#), [5.14](#) (в части теплостойкости ручек из аминопластов), [5.16](#), [5.18](#) (в части прочности ручек) и [5.20 раздела 5](#) указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 52116-2022](#) "Посуда чугунная черная. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 ноября 2022 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2022 г. N 1029-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации"

63.3. Посуда хозяйственная чугунная 7323 92 000 0
эмалированная²

государственный стандарт [ГОСТ 24303-80](#) "Посуда хозяйственная чугунная эмалированная. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 января 1981 г. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 июля 1980 г. N 3510 "Об утверждении государственного стандарта "Посуда хозяйственная чугунная эмалированная. Общие технические условия", в части требований, установленных в пункте 3 раздела 3 указанного стандарта

64. Принадлежности столовые и кухонные

64.1. Сифоны бытовые и баллончики к ним
из 3924
из 7010
из 7311 00
из 7323
из 7418 10
из 7419
7613 00 000 0
из 7615 10
из 8007 00

национальный стандарт [ГОСТ Р 50651-94](#) "Баллончики для бытовых сифонов. Требования безопасности и методы испытаний", введен в действие с 1 января 1995 г. постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 1994 г. N 53 "О введении в действие государственного стандарта "Баллончики для бытовых сифонов. Требования безопасности и методы испытаний", в части требований, установленных в разделе 3 указанного стандарта

национальный стандарт [ГОСТ Р 50651-94](#) "Баллончики для бытовых сифонов. Требования безопасности и методы испытаний", утвержден и введен в действие Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации с 1 января 1995 г. постановлением от 3 марта 1994 г. N 53 "Об утверждении государственного стандарта "Баллончики для бытовых сифонов. Требования безопасности и методы испытаний", в части требований, установленных в разделе 3 указанного стандарта

64.2.	Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов (кроме приборов столовых для детей) ¹	из 8211 из 8215	национальный стандарт ГОСТ Р 51016-97 "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов. Общие технические условия", утвержденный и введен в действие с 1 января 1998 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 22 января 1998 г. N 14 "О введении в действие государственного стандарта ГОСТ Р 51016-97 "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов. Общие технические условия", в части требований, установленных в подпунктах 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.23, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.2.29, 4.2.30, 4.2.31, 4.2.32, 4.2.33, 4.2.34, 4.2.35, 4.2.36, 4.2.37, 4.2.38, 4.2.39, 4.2.40, 4.2.41, 4.2.42, 4.2.43, 4.2.44, 4.2.45, 4.2.46, 4.2.47, 4.2.48, 4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.2.53, 4.2.54, 4.2.55, 4.2.56, 4.2.57, 4.2.58, 4.2.59, 4.2.60, 4.2.61, 4.2.62, 4.2.63, 4.2.64, 4.2.65, 4.2.66, 4.2.67, 4.2.68, 4.2.69, 4.2.70, 4.2.71, 4.2.72, 4.2.73, 4.2.74, 4.2.75, 4.2.76, 4.2.77, 4.2.78, 4.2.79, 4.2.80, 4.2.81, 4.2.82, 4.2.83, 4.2.84, 4.2.85, 4.2.86, 4.2.87, 4.2.88, 4.2.89, 4.2.90, 4.2.91, 4.2.92, 4.2.93, 4.2.94, 4.2.95, 4.2.96, 4.2.97, 4.2.98, 4.2.99, 4.2.100, 4.2.101, 4.2.102, 4.2.103, 4.2.104, 4.2.105, 4.2.106, 4.2.107, 4.2.108, 4.2.109, 4.2.110, 4.2.111, 4.2.112, 4.2.113, 4.2.114, 4.2.115, 4.2.116, 4.2.117, 4.2.118, 4.2.119, 4.2.120, 4.2.121, 4.2.122, 4.2.123, 4.2.124, 4.2.125, 4.2.126, 4.2.127, 4.2.128, 4.2.129, 4.2.130, 4.2.131, 4.2.132, 4.2.133, 4.2.134, 4.2.135, 4.2.136, 4.2.137, 4.2.138, 4.2.139, 4.2.140, 4.2.141, 4.2.142, 4.2.143, 4.2.144, 4.2.145, 4.2.146, 4.2.147, 4.2.148, 4.2.149, 4.2.150, 4.2.151, 4.2.152, 4.2.153, 4.2.154, 4.2.155, 4.2.156, 4.2.157, 4.2.158, 4.2.159, 4.2.160, 4.2.161, 4.2.162, 4.2.163, 4.2.164, 4.2.165, 4.2.166, 4.2.167, 4.2.168, 4.2.169, 4.2.170, 4.2.171, 4.2.172, 4.2.173, 4.2.174, 4.2.175, 4.2.176, 4.2.177, 4.2.178, 4.2.179, 4.2.180, 4.2.181, 4.2.182, 4.2.183, 4.2.184, 4.2.185, 4.2.186, 4.2.187, 4.2.188, 4.2.189, 4.2.190, 4.2.191, 4.2.192, 4.2.193, 4.2.194, 4.2.195, 4.2.196, 4.2.197, 4.2.198, 4.2.199, 4.2.200, 4.2.201, 4.2.202, 4.2.203, 4.2.204, 4.2.205, 4.2.206, 4.2.207, 4.2.208, 4.2.209, 4.2.210, 4.2.211, 4.2.212, 4.2.213, 4.2.214, 4.2.215, 4.2.216, 4.2.217, 4.2.218, 4.2.219, 4.2.220, 4.2.221, 4.2.222, 4.2.223, 4.2.224, 4.2.225, 4.2.226, 4.2.227, 4.2.228, 4.2.229, 4.2.230, 4.2.231, 4.2.232, 4.2.233, 4.2.234, 4.2.235, 4.2.236, 4.2.237, 4.2.238, 4.2.239, 4.2.240, 4.2.241, 4.2.242, 4.2.243, 4.2.244, 4.2.245, 4.2.246, 4.2.247, 4.2.248, 4.2.249, 4.2.250, 4.2.251, 4.2.252, 4.2.253, 4.2.254, 4.2.255, 4.2.256, 4.2.257, 4.2.258, 4.2.259, 4.2.260, 4.2.261, 4.2.262, 4.2.263, 4.2.264, 4.2.265, 4.2.266, 4.2.267, 4.2.268, 4.2.269, 4.2.270, 4.2.271, 4.2.272, 4.2.273, 4.2.274, 4.2.275, 4.2.276, 4.2.277, 4.2.278, 4.2.279, 4.2.280, 4.2.281, 4.2.282, 4.2.283, 4.2.284, 4.2.285, 4.2.286, 4.2.287, 4.2.288, 4.2.289, 4.2.290, 4.2.291, 4.2.292, 4.2.293, 4.2.294, 4.2.295, 4.2.296, 4.2.297, 4.2.298, 4.2.299, 4.2.300, 4.2.301, 4.2.302, 4.2.303, 4.2.304, 4.2.305, 4.2.306, 4.2.307, 4.2.308, 4.2.309, 4.2.310, 4.2.311, 4.2.312, 4.2.313, 4.2.314, 4.2.315, 4.2.316, 4.2.317, 4.2.318, 4.2.319, 4.2.320, 4.2.321, 4.2.322, 4.2.323, 4.2.324, 4.2.325, 4.2.326, 4.2.327, 4.2.328, 4.2.329, 4.2.330, 4.2.331, 4.2.332, 4.2.333, 4.2.334, 4.2.335, 4.2.336, 4.2.337, 4.2.338, 4.2.339, 4.2.340, 4.2.341, 4.2.342, 4.2.343, 4.2.344, 4.2.345, 4.2.346, 4.2.347, 4.2.348, 4.2.349, 4.2.350, 4.2.351, 4.2.352, 4.2.353, 4.2.354, 4.2.355, 4.2.356, 4.2.357, 4.2.358, 4.2.359, 4.2.360, 4.2.361, 4.2.362, 4.2.363, 4.2.364, 4.2.365, 4.2.366, 4.2.367, 4.2.368, 4.2.369, 4.2.370, 4.2.371, 4.2.372, 4.2.373, 4.2.374, 4.2.375, 4.2.376, 4.2.377, 4.2.378, 4.2.379, 4.2.380, 4.2.381, 4.2.382, 4.2.383, 4.2.384, 4.2.385, 4.2.386, 4.2.387, 4.2.388, 4.2.389, 4.2.390, 4.2.391, 4.2.392, 4.2.393, 4.2.394, 4.2.395, 4.2.396, 4.2.397, 4.2.398, 4.2.399, 4.2.400, 4.2.401, 4.2.402, 4.2.403, 4.2.404, 4.2.405, 4.2.406, 4.2.407, 4.2.408, 4.2.409, 4.2.410, 4.2.411, 4.2.412, 4.2.413, 4.2.414, 4.2.415, 4.2.416, 4.2.417, 4.2.418, 4.2.419, 4.2.420, 4.2.421, 4.2.422, 4.2.423, 4.2.424, 4.2.425, 4.2.426, 4.2.427, 4.2.428, 4.2.429, 4.2.430, 4.2.431, 4.2.432, 4.2.433, 4.2.434, 4.2.435, 4.2.436, 4.2.437, 4.2.438, 4.2.439, 4.2.440, 4.2.441, 4.2.442, 4.2.443, 4.2.444, 4.2.445, 4.2.446, 4.2.447, 4.2.448, 4.2.449, 4.2.450, 4.2.451, 4.2.452, 4.2.453, 4.2.454, 4.2.455, 4.2.456, 4.2.457, 4.2.458, 4.2.459, 4.2.460, 4.2.461, 4.2.462, 4.2.463, 4.2.464, 4.2.465, 4.2.466, 4.2.467, 4.2.468, 4.2.469, 4.2.470, 4.2.471, 4.2.472, 4.2.473, 4.2.474, 4.2.475, 4.2.476, 4.2.477, 4.2.478, 4.2.479, 4.2.480, 4.2.481, 4.2.482, 4.2.483, 4.2.484, 4.2.485, 4.2.486, 4.2.487, 4.2.488, 4.2.489, 4.2.490, 4.2.491, 4.2.492, 4.2.493, 4.2.494, 4.2.495, 4.2.496, 4.2.497, 4.2.498, 4.2.499, 4.2.500, 4.2.501, 4.2.502, 4.2.503, 4.2.504, 4.2.505, 4.2.506, 4.2.507, 4.2.508, 4.2.509, 4.2.510, 4.2.511, 4.2.512, 4.2.513, 4.2.514, 4.2.515, 4.2.516, 4.2.517, 4.2.518, 4.2.519, 4.2.520, 4.2.521, 4.2.522, 4.2.523, 4.2.524, 4.2.525, 4.2.526, 4.2.527, 4.2.528, 4.2.529, 4.2.530, 4.2.531, 4.2.532, 4.2.533, 4.2.534, 4.2.535, 4.2.536, 4.2.537, 4.2.538, 4.2.539, 4.2.540, 4.2.541, 4.2.542, 4.2.543, 4.2.544, 4.2.545, 4.2.546, 4.2.547, 4.2.548, 4.2.549, 4.2.550, 4.2.551, 4.2.552, 4.2.553, 4.2.554, 4.2.555, 4.2.556, 4.2.557, 4.2.558, 4.2.559, 4.2.560, 4.2.561, 4.2.562, 4.2.563, 4.2.564, 4.2.565, 4.2.566, 4.2.567, 4.2.568, 4.2.569, 4.2.570, 4.2.571, 4.2.572, 4.2.573, 4.2.574, 4.2.575, 4.2.576, 4.2.577, 4.2.578, 4.2.579, 4.2.580, 4.2.581, 4.2.582, 4.2.583, 4.2.584, 4.2.585, 4.2.586, 4.2.587, 4.2.588, 4.2.589, 4.2.590, 4.2.591, 4.2.592, 4.2.593, 4.2.594, 4.2.595, 4.2.596, 4.2.597, 4.2.598, 4.2.599, 4.2.600, 4.2.601, 4.2.602, 4.2.603, 4.2.604, 4.2.605, 4.2.606, 4.2.607, 4.2.608, 4.2.609, 4.2.610, 4.2.611, 4.2.612, 4.2.613, 4.2.614, 4.2.615, 4.2.616, 4.2.617, 4.2.618, 4.2.619, 4.2.620, 4.2.621, 4.2.622, 4.2.623, 4.2.624, 4.2.625, 4.2.626, 4.2.627, 4.2.628, 4.2.629, 4.2.630, 4.2.631, 4.2.632, 4.2.633, 4.2.634, 4.2.635, 4.2.636, 4.2.637, 4.2.638, 4.2.639, 4.2.640, 4.2.641, 4.2.642, 4.2.643, 4.2.644, 4.2.645, 4.2.646, 4.2.647, 4.2.648, 4.2.649, 4.2.650, 4.2.651, 4.2.652, 4.2.653, 4.2.654, 4.2.655, 4.2.656, 4.2.657, 4.2.658, 4.2.659, 4.2.660, 4.2.661, 4.2.662, 4.2.663, 4.2.664, 4.2.665, 4.2.666, 4.2.667, 4.2.668, 4.2.669, 4.2.670, 4.2.671, 4.2.672, 4.2.673, 4.2.674, 4.2.675, 4.2.676, 4.2.677, 4.2.678, 4.2.679, 4.2.680, 4.2.681, 4.2.682, 4.2.683, 4.2.684, 4.2.685, 4.2.686, 4.2.687, 4.2.688, 4.2.689, 4.2.690, 4.2.691, 4.2.692, 4.2.693, 4.2.694, 4.2.695, 4.2.696, 4.2.697, 4.2.698, 4.2.699, 4.2.700, 4.2.701, 4.2.702, 4.2.703, 4.2.704, 4.2.705, 4.2.706, 4.2.707, 4.2.708, 4.2.709, 4.2.710, 4.2.711, 4.2.712, 4.2.713, 4.2.714, 4.2.715, 4.2.716, 4.2.717, 4.2.718, 4.2.719, 4.2.720, 4.2.721, 4.2.722, 4.2.723, 4.2.724, 4.2.725, 4.2.726, 4.2.727, 4.2.728, 4.2.729, 4.2.730, 4.2.731, 4.2.732, 4.2.733, 4.2.734, 4.2.735, 4.2.736, 4.2.737, 4.2.738, 4.2.739, 4.2.740, 4.2.741, 4.2.742, 4.2.743, 4.2.744, 4.2.745, 4.2.746, 4.2.747, 4.2.748, 4.2.749, 4.2.750, 4.2.751, 4.2.752, 4.2.753, 4.2.754, 4.2.755, 4.2.756, 4.2.757, 4.2.758, 4.2.759, 4.2.760, 4.2.761, 4.2.762, 4.2.763, 4.2.764, 4.2.765, 4.2.766, 4.2.767, 4.2.768, 4.2.769, 4.2.770, 4.2.771, 4.2.772, 4.2.773, 4.2.774, 4.2.775, 4.2.776, 4.2.777, 4.2.778, 4.2.779, 4.2.780, 4.2.781, 4.2.782, 4.2.783, 4.2.784, 4.2.785, 4.2.786, 4.2.787, 4.2.788, 4.2.789, 4.2.790, 4.2.791, 4.2.792, 4.2.793, 4.2.794, 4.2.795, 4.2.796, 4.2.797, 4.2.798, 4.2.799, 4.2.800, 4.2.801, 4.2.802, 4.2.803, 4.2.804, 4.2.805, 4.2.806, 4.2.807, 4.2.808, 4.2.809, 4.2.810, 4.2.811, 4.2.812, 4.2.813, 4.2.814, 4.2.815, 4.2.816, 4.2.817, 4.2.818, 4.2.819, 4.2.820, 4.2.821, 4.2.822, 4.2.823, 4.2.824, 4.2.825, 4.2.826, 4.2.827, 4.2.828, 4.2.829, 4.2.830, 4.2.831, 4.2.832, 4.2.833, 4.2.834, 4.2.835, 4.2.836, 4.2.837, 4.2.838, 4.2.839, 4.2.840, 4.2.841, 4.2.842, 4.2.843, 4.2.844, 4.2.845, 4.2.846, 4.2.847, 4.2.848, 4.2.849, 4.2.850, 4.2.851, 4.2.852, 4.2.853, 4.2.854, 4.2.855, 4.2.856, 4.2.857, 4.2.858, 4.2.859, 4.2.860, 4.2.861, 4.2.862, 4.2.863, 4.2.864, 4.2.865, 4.2.866, 4.2.867, 4.2.868, 4.2.869, 4.2.870, 4.2.871, 4.2.872, 4.2.873, 4.2.874, 4.2.875, 4.2.876, 4.2.877, 4.2.878, 4.2.879, 4.2.880, 4.2.881, 4.2.882, 4.2.883, 4.2.884, 4.2.885, 4.2.886, 4.2.887, 4.2.888, 4.2.889, 4.2.890, 4.2.891, 4.2.892, 4.2.893, 4.2.894, 4.2.895, 4.2.896, 4.2.897, 4.2.898, 4.2.899, 4.2.900, 4.2.901, 4.2.902, 4.2.903, 4.2.904, 4.2.905, 4.2.906, 4.2.907, 4.2.908, 4.2.909, 4.2.910, 4.2.911, 4.2.912, 4.2.913, 4.2.914, 4.2.915, 4.2.916, 4.2.917, 4.2.918, 4.2.919, 4.2.920, 4.2.921, 4.2.922, 4.2.923, 4.2.924, 4.2.925, 4.2.926, 4.2.927, 4.2.928, 4.2.929, 4.2.930, 4.2.931, 4.2.932, 4.2.933, 4.2.934, 4.2.935, 4.2.936, 4.2.937, 4.2.938, 4.2.939, 4.2.940, 4.2.941, 4.2.942, 4.2.943, 4.2.944, 4.2.945, 4.2.946, 4.2.947, 4.2.948, 4.2.949, 4.2.950, 4.2.951, 4.2.952, 4.2.953, 4.2.954, 4.2.955, 4.2.956, 4.2.957, 4.2.958, 4.2.959, 4.2.960, 4.2.961, 4.2.962, 4.2.963, 4.2.964, 4.2.965, 4.2.966, 4.2.967, 4.2.968, 4.2.969, 4.2.970, 4.2.971, 4.2.972, 4.2.973, 4.2.974, 4.2.975, 4.2.976, 4.2.977, 4.2.978, 4.2.979, 4.2.980, 4.2.981, 4.2.982, 4.2.983, 4.2.984, 4.2.985, 4.2.986, 4.2.987, 4.2.988, 4.2.989, 4.2.990, 4.2.991, 4.2.992, 4.2.993, 4.2.994, 4.2.995, 4.2.996, 4.2.997, 4.2.998, 4.2.999, 4.2.1000
-------	---	--------------------	--

Раздел 65 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

65. Стекло архитектурно-строительного назначения

65.1.	Стеклопакеты клееные строительные (в том числе для структурного остекления)	из 7008 00	межгосударственный стандарт ГОСТ 2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия", введенный в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2015 г. N 362-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта", в части требований, установленных в разделах 4 и 5 указанного стандарта
-------	---	------------	---

Раздел 66 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

66. Арматура санитарно-техническая водоразборная

66.1. Арматура смесительная санитарно-техническая водоразборная (смесители и краны) ²

межгосударственный стандарт [ГОСТ 15150-2016](#) "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия". Стандарт введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2016 г. N 1920-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта". В части требований, установленных в [пунктах 5.2.1 и 5.2.23 пункта 5.2](#), в [пунктах 5.3.1 и 5.3.2 пункта 5.3](#) [раздела 5](#) указанного стандарта

Раздел 67 изменен с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

67. Никотинсодержащая продукция

67.1. Табак нагреваемый (изделия с из 2404
нагреваемым табаком)

национальный стандарт [ГОСТ Р 57458-2017](#) "Табак нагреваемый. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июля 2017 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 мая 2017 г. N 345-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации", в части требований, установленных в [пунктах 4.3, 4.4, 4.7, 4.9](#) (за исключением [подпунктов 4.9.2, 4.9.5 и 4.10 - 4.12 раздела 4](#) указанного стандарта)

67.2. Жидкости для электронных систем из 2404
доставки никотина
(никотинсодержащие жидкости)

национальный стандарт [ГОСТ Р 58109-2018](#) "Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2018 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2018 г. N 201-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных:

в [подпункте 4.1.2 пункта 4.1](#), в [подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2](#), в [подпунктах 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17, 4.3.18, 4.3.19, 4.3.20, 4.3.21, 4.3.22, 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25, 4.3.26, 4.3.27, 4.3.28, 4.3.29, 4.3.30, 4.3.31, 4.3.32, 4.3.33, 4.3.34, 4.3.35, 4.3.36, 4.3.37, 4.3.38, 4.3.39, 4.3.40, 4.3.41, 4.3.42, 4.3.43, 4.3.44, 4.3.45, 4.3.46, 4.3.47, 4.3.48, 4.3.49, 4.3.50, 4.3.51, 4.3.52, 4.3.53, 4.3.54, 4.3.55, 4.3.56, 4.3.57, 4.3.58, 4.3.59, 4.3.60, 4.3.61, 4.3.62, 4.3.63, 4.3.64, 4.3.65, 4.3.66, 4.3.67, 4.3.68, 4.3.69, 4.3.70, 4.3.71, 4.3.72, 4.3.73, 4.3.74, 4.3.75, 4.3.76, 4.3.77, 4.3.78, 4.3.79, 4.3.80, 4.3.81, 4.3.82, 4.3.83, 4.3.84, 4.3.85, 4.3.86, 4.3.87, 4.3.88, 4.3.89, 4.3.90, 4.3.91, 4.3.92, 4.3.93, 4.3.94, 4.3.95, 4.3.96, 4.3.97, 4.3.98, 4.3.99, 4.3.100](#) пункта 4.3, в подпунктах 4.4.1 (за исключением [абзаца 10](#)) и [4.4.2 - 4.4.5 пункта 4.4](#) раздела 4 указанного стандарта и в [приложении Б](#) указанного стандарта

67.3. Электронные системы доставки из 2404
никотина одноразового
использования, заполненные
жидкостью (только в части
жидкости для ЭСДН)

национальный стандарт [ГОСТ Р 58109-2018](#) "Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия", утвержденный и введенный в действие с 1 июня 2018 г. [приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2018 г. N 201-ст "Об утверждении национального стандарта", в части требований, установленных:

в [подпункте 4.1.2 пункта 4.1](#), в [подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2](#), в [подпунктах 4.4.1 \(за исключением абзаца десятого\) и 4.4.5 пункта 4.4 раздела 4](#) указанного

в [приложении Б](#) указанного стандарта

Сноски изменены с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

¹ Наименование кодов [единой Товарной номенклатуры](#) внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной [Решением](#) Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. N 80 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии".

² С 1 сентября 2022 г. декларация о соответствии такой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных аккредитованной в национальной системе аккредитации испытательной лабораторией (центром).

³ По желанию заявителя (физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия) декларирование соответствия может быть заменено сертификацией по схемам сертификации, эквивалентным схемам декларирования соответствия, предусмотренным к такой продукции.

⁴ Исключена с 1 сентября 2025 г. - [Постановление](#) Правительства России от 14 мая 2025 г. N 642

[См. предыдущую редакцию](#)

Примечания:

1. Требования по сертификации электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц распространяются на субъекты электроэнергетики, владеющие на законном основании распределительными сетями и иными объектами электросетевого хозяйства.

2. До утверждения и включения национальных стандартов Российской Федерации в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, применяются методики (методы) измерений, аттестованные в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений.

3. В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию от 30 января 2004 г. N 4 "О национальных стандартах Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте России 13 февраля 2004 г. N 5546) государственные стандарты и межгосударственные стандарты, принятые Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии до 1 июля 2003 г., признаны национальными стандартами Российской Федерации.