@锦霏｜设计 — 成都私宅 90 天冷启动完整方案

定位：**成都 · 200–400㎡ 大平层 / 别墅私宅 ｜ 把酒店级的体验做进家里** ｜ 主指标：**分享率 ≥0.30**，不考核粉丝绝对值

22 篇发布 + 8 个机动备料日 | 视频 11 · 图文 11 | 案例 11 · 避坑 7 · 干货 4 | 痛点反共识 9 · 结果前置 8 · 清单攻略 5 | 依据 113 条爆款实测数据重做

这份方案在做什么（5 句话）

1. 账号原来只发作品集和工作日志，是给同行看的；流量来自真正要装修的高净值业主。
2. 改成定位：成都 + 200–400㎡ 大平层/别墅 + 把酒店级的体验做进家里。
3. 30 天发 22 篇，视频 11 图文 11，案例 50% / 避坑 32% / 干货 18%，另加 4 篇设计师连载。
4. 结构不是拍脑袋定的：从 113 条爆款实测数据倒推出 5 条规则（形式分轨、标题双模板、地域词下沉、主指标改分享率、干货做攻略体裁）。
5. 所有数字都是真实项目数据；没有就写【待填】，不编。

一、爆款数据归纳（113 条实测 → 5 条结论）

数据源 hot_feeds.csv：113 条、105 个账号。封面描述 / 首图文字 / 正文结构 / 标签 / 发布时间 / 图片数 / 评论区 【缺】 —— 本轮不推测补齐。

样本池	条数	video	点赞中位	藏赞比	分享赞比	用法
装修避坑	20	**100%**	**41,937**	0.97	0.07	避坑全做视频
老房改造	20	90%	7,415	0.24	0.08	一镜到底叙事
成都装修设计	20	20%	1,036	0.94	0.35	本地池小，竞争也小
小户型装修	17	60%	4,138	0.64	0.35	词库参考
大平层装修	16	30%	2,787	0.50	**0.45**	案例以图文为主
装修设计	13	混合	4,873	0.76	0.45	—

① 形式分赛道

避坑 100% 视频、大平层 70% 图文、成都 80% 图文 → 本号视频 11 / 图文 11，避坑 7 篇全视频，案例 9 图文 2 视频

② 标题双模板

避坑类中位 15 字、案例类 20 字。「盘点」中位赞 97,249；「攻略/清单/指南」藏赞比 1.09；「附尺寸」分享赞比 1.02；「避坑/踩坑」中位赞 38,936

③ 地域词降权

标题带城市词 n=12 中位赞 1,707 vs 不带 n=101 中位赞 5,400；成都组内 883 vs 1,078 → 成都下沉到标签 + 正文首段 + 地理定位 + 楼盘名

④ 主指标改分享率

大平层分享赞比 0.45、小户型 0.35、成都 0.35；避坑仅 0.07。业主转发 = 发给家人或设计师定方案 = 高客单的真实前置行为

⑤ 干货做攻略体裁

「攻略/清单/指南/盘点」命中标题藏赞比 0.91–1.09（收藏超过点赞）→ 5 篇干货全改句式，封面就是清单页

⑥ 成都本地是空位

成都本地私宅内容点赞中位仅 1,036，且没有人系统做 200–400㎡ 的尺度 / 机电 / 庭院 / 地下室 / 挑空 → 这就是切口

可直接抄的爆款词库

避坑 / 踩坑（命中中位赞 38,936）｜盘点（97,249）｜攻略 / 清单 / 指南（藏赞比 1.09）｜巨详细（藏赞比 1.00）｜附尺寸（分享赞比 1.02）｜一镜到底｜roomtour｜客厅化 / 去客厅化（分享赞比 0.59）｜横厅（0.58）｜尽力了（0.61）｜恭喜（0.88）｜抄作业（藏赞比 0.91）

疑问反问型只占爆款 4%（5/113），感叹号 29 条 —— **不要把提问式当主力句式**；emoji 仅 33% 用（弱正向，非标配）

二、现状诊断与主页改造

视角错了

「作品集 + 工作日志」是给同行和甲方看的 B 端自述，流量来自高净值业主。

赛道错位

酒店 ≠ 私宅。但注意：200–400㎡ 客户自己就常住酒店，叙事要用「同频」不是「降级」。

标题没搜索词

无搜索词、无痛点、无数字、无钩子。前 5–10 篇决定账号标签。

定位公式

成都 · 200-400㎡ 大平层 / 别墅私宅设计
把酒店级的灯光、入户、视线、收纳，做进你家里

层	内容	落在哪
地域	成都（细分到区域/楼盘）	**标签 + 正文首段 + 地理定位**（不放标题）
人群	200–400㎡ 大平层 / 小别墅业主	简介、标题客户描述、案例回访
细分场景	灯光分层丨入户序厅丨挑空视线丨庭院半室外丨地下室采光丨机电前置丨收纳四层	栏目标签、封面话术

昵称 3 备选

- **A（推荐）** 锦霏丨成都大宅设计
- **B** 锦霏丨大平层别墅设计
- **C** 锦霏丨私宅设计师·成都

头像 = 真人 + 大平层毛坯/落地现场，自然光，人脸 ⩾1/3，不用 logo / AI 生成人像 / 酒店大堂前。背景图 = 左完工实景 / 右同角度毛坯 + 定位句 + 成都。

D1 主页改造 11 项 + 旧 4 篇处理

- ☐ 昵称 → 锦霏｜成都大宅设计（或备选 B/C）
- ☐ 头像 → 真人 + 大平层现场
- ☐ 简介 → 5 行主推版
- ☐ 背景图 → 左完工 / 右毛坯 + 定位句
- ☐ 旧笔记《麓野遥》3赞 → 改标题为酒店→私宅转译，首图标「酒店项目实景」
- ☐ 旧笔记《工作日常》1赞 → 隐藏（不删），素材进 D3 / D7
- ☐ 旧笔记《大房子》2赞 → 改标题 + 正文重排 + 补真实数据
- ☐ 旧笔记《工作日常》4赞 → 改标题加 EP01，置顶 1 候选
- ☐ 4 篇统一标签 → 删 B 端词，补长尾 + 官方话题 + #把酒店搬回家 + 成都
- ☐ 置顶 3 条 → ①自我介绍 ②清单攻略(附尺寸) ③代表作+尺寸表
- ☐ D1 发布 → 当天发，覆盖旧标签

三、90 天节奏（4 阶段）

D1 — D14

一 · 重定位

- 主页三件套一次性改完
- 4 篇旧笔记：2 改 / 1 藏 / 1 改造
- 发 D1 D3 D5 D6 D7（视频 3 篇先跑通）
- 抓成都本地 + 全国对标建拆解表
- 同时谈项目授权

验收：新笔记 ≥6（视频 ≥3）；旧笔记 4/4；≥1 篇 24h 播放 ≥500；拆解表 ≥30 行；授权表覆盖全部在手项目

D15 — D42

二 · 卡搜索

- 拆解表 ⩾100 行 + 归纳页
- 每周 5 更（视频/图文 2:3）
- 长尾词库每周 +15
- 标题模板库 20 条（分三类形式）
- 案例带地理定位 + 正文首段带成都
- 攻略类做成可下载清单页

验收：连续 3 周 ⩾5 更；搜索来源 ⩾30%；收藏率 ⩾3%；藏赞比 ⩾0.5；⩾1 篇播放 ⩾1000

D43 — D70

三 · 找结构

- 按分享率排序（案例类主指标）
- Top3 结构各做 2 个变体
- 视频开头 A/B：换前 3 秒钩子
- 停掉连续 2 篇低于均值的选题

验收：⩾2 个结构分享率 ⩾0.30 且互动率 ⩾5%；变体均值 ⩾ 原篇 80%；量房预约 ⩾【待填】/月

D71 — D91

四 · 变现

- 1000 粉开私宅业主群
- 每周 1 条免费户型解析
- 薯条测 2 条（50 元起测）
- 商单测试 1 单（建材家居）
- 《大宅装修避坑清单》立项

验收：群每周有互动；解析 ⩾10 份/周；获客成本 ⩽【待填】；量房→签约 ⩾【待填】；商单 1 单

四、内容配比 / 标题模板 / 标签 / 验收线

内容配比



形式分轨



避坑 7 篇全视频；案例 9 图文 2 视频；干货 2+2。

标题双模板

- **痛点反共识型**（15–18 字）：必带 避坑/踩坑/别/后悔/封死/错
- **结果前置型**（18–22 字）：面积 + 场景 + 结果数字
- **清单攻略型**：必带 攻略/清单/指南/盘点

> **标题不放城市名**
>
> 带城市词中位赞 1,707 vs 不带 5,400。成都放标签 + 正文首段 + 地理定位 + 楼盘名。

每周固定动作

- 周一 09:00 复盘（分享率/互动率/藏赞比/私信）
- 周二 拍素材 + 谈授权
- 周三 09:00 写骨架或分镜 → 20:00 发
- 周四 补素材 / 剪图 / 写置顶评论
- 周五 写 + 发 | 周六 10:30 发 | 周日 11:00 发
- 周日 20:00 回完评论 + 置顶评论补信息点 | 21:00 长尾词库 +15
- 月末 拆解表补 10 行；淘汰跑不动的选题

标签结构（5-8 个）

类别	本号固定用
泛流量	#家装改造 / #家装设计
精准长尾	#大平层装修 #别墅装修 #别墅设计 #叠拼别墅 #挑高客厅 #地下室装修
官方话题	#装修灵感库 #我的装修记录
自创栏目	**#把酒店搬回家**
地域	#成都大平层 / #成都别墅 / #成都装修（**只在标签**）

90 天量化验收线

指标	阶段一	阶段二	阶段三	阶段四
分享率	—	⩾0.25	**⩾0.30**	⩾0.30
互动率	⩾3%	⩾3%	**⩾5%**	⩾5%
藏赞比	—	⩾0.5	⩾0.5	⩾0.5
24h 播放	⩾500	⩾1000	⩾2000	⩾2000
搜索来源	⩾10%	⩾30%	⩾40%	⩾40%
私信 / 量房	—	⩾3/周	⩾8/周 · ⩾1/月	⩾15/周 · ⩾【待填】/月

五、发布后 SOP（每篇执行）

发布前 5 分钟（全过才发）

- ☐ 标题 ≤22 字（避坑类 ≤18 字）
- ☐ 核心搜索词落在前 15 字；形式是三类之一
- ☐ **标题里没有城市名**
- ☐ 痛点反共识型带痛点词；清单攻略型含攻略/清单/指南/盘点
- ☐ 案例类标题含可转发钩子（尺寸/可抄作业/前后数字）
- ☐ 正文每段 ≤3 行，5 段结构齐全
- ☐ 真实数据无「大约/差不多」，缺的写【待填】
- ☐ 效果图标「设计效果图」，实景标「完工实景」，酒店标「酒店项目实景」
- ☐ 无绝对化用语；正文图片无微信电话二维码
- ☐ 标签 5–8 个，含成都地域 + #把酒店搬回家
- ☐ 视频篇：分镜拍完，前 3 秒有冲突或数字，字幕与口播一致
- ☐ 视频篇已给关键尺寸（附尺寸分享赞比 1.02）
- ☐ 对比图同机位同焦段
- ☐ 案例含改造前 + 户型图 + 分空间实景
- ☐ 已勾选「AI 生成 / AI 辅助创作」
- ☐ 发布档位：工作日 12:00–13:00 / 19:00–21:30，周末 10:00–12:00

发布后 1 小时 / 24 小时

- ☐ 1 小时内：置顶评论已发，补的是实信息点
- ☐ 1 小时内：已回复前 20 条评论
- ☐ 24 小时：已算分享率 / 互动率 / 藏赞比
- ☐ **分享率 ≥0.30**（案例类主指标）→ 记进 Top 结构表
- ☐ 藏赞比 ≥0.5（攻略类）→ 该方向做成系列
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 7 天：有搜索来源 → 标题模板进「标题模板库」
- ☐ 本周新增长尾词 ≥15 个

明确禁止的动作

- 流量上升期改封面 / 改正文 / 删笔记
- 连续更换发布时间
- 批量同质化重发 / 洗稿
- AI 全自动托管账号、自动回复评论
- AI 生成效果图冒充完工实景
- 虚构人设、经历、业主反馈
- 正文图片留微信电话二维码
- 绝对化用语
- 批量代写批量发布

目录（点标题跳转）

1. D1　320㎡大平层去客厅化，客厅多出80㎡
2. D2　机动日：本周素材统一拍摄日：把 D3 需要的真人工地
3. D3　大平层装修避坑：合同不写这4项必加钱
4. D4　机动日：D5 素材：别墅/大平层预算分配手写表 1
5. D5　别墅装修预算攻略：7项分配清单
6. D6　260㎡别墅地下室改造：从车库到娱乐层
7. D7　别墅设计别迷信大客厅：260㎡反着来
8. D8　一镜到底看380㎡的院子，改完业主天天待
9. D9　机动日：D10 素材：挑高客厅全亮 vs 分层开关实
10. D10　大平层挑高灯光避坑：吊一盏大灯就错了
11. D11　机动日：D12 素材：衣帽间/储藏间实景 3 张（开
12. D12　别墅收纳攻略：8个位置+6个尺寸清单
13. D13　320㎡大平层客厅去掉电视，多出一间书房
14. D14　140㎡横厅一镜到底：楼梯挪位，客厅多出6㎡
15. D15　400㎡大平层改造｜砍掉3项，预算反而降
16. D16　机动日：D17 素材：全屋定制合同条款实拍 1 张（
17. D17　别墅全屋定制避坑：合同少这4项就加钱
18. D18　机动日：D19 素材：别墅交付现场实拍 2 张、验收
19. D19　别墅交付验收攻略：15项清单，照着查
20. D20　12㎡厨房改中西分厨：大平层也能双动线
21. D21　地下室别做暗：采光问题3个解法
22. D22　240㎡大平层入户：玄关改成酒店式序厅
23. D23　机动日：D24 素材：别墅装修报价单与结算对比实拍
24. D24　别墅装修增项避坑：这5项不提前定多花20%
25. D25　机动日：D26 素材：别墅与大平层客厅实景 2 张（
26. D26　大平层灯光攻略：3层回路+8个位置
27. D27　叠拼别墅改造：只打通一半，换来挑空客厅
28. D28　别墅材料盘点：5种耐看且不贵
29. D29　大平层量房避坑：这3处漏了全返工
30. D30　320㎡大平层量房：改完多出18㎡

六、30 天逐日执行（22 篇发布 + 8 个机动备料日）

D1　320㎡大平层去客厅化，客厅多出80㎡

周一 12:30　图文

案例｜结果前置型　图文　★ 酒店体验做进私宅

核心搜索词：大平层去客厅化、去客厅化、大平层客厅改造、横厅设计　｜　长尾：300平装修、成都大平层设计、大平层改造案例

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：320㎡大平层去客厅化，客厅多出80㎡　（19 字）
2. **变体 A**：大平层去客厅化｜320㎡住出400㎡的爽感　（21 字）
3. **变体 B**：去客厅化改造：320㎡大平层的三个决定　（19 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

大平层去客厅化
客厅多出80㎡

封面形式：对比图（改造前 vs 改造后同角度客厅）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

大平层面积大，但住进去像「摊大饼」——客厅大却空、灯一开刺眼、走到卧室要穿过半个房子

错误案例

业主原方案：客厅做满造型背景墙 + 一盏大吊灯 + 通铺大理石。面积够了，但视觉上更空，灯下更晃眼。本项目我们推翻了这三处

正确做法

大平层的关键是「分层」和「动线」，不是造型；① 挑高客厅做灯光分层：基础光只管均匀，氛围光做墙面洗光，功能光给茶几和餐桌

② 客厅按「会客 / 阅读 / 影音」三区重排，而不是一整块空地；③ 打通客厅与餐厅的视线轴，让 300㎡ 显小——大平层最怕的是「各干各的」

④ 主卧套房化：更衣区 + 卫生间 + 套房厅一体，这套是本项目的酒店感来源

真实数据

本项目【待填：面积】㎡大平层，改造前【待填：面积】㎡，改造后净空间提升约【待填：㎡】㎡
工期【待填：天】天，设计费【待填：金额】，硬装总投入【待填：金额】
灯位【待填：数量】个分【待填：数量】路控制；客厅进深从【待填：米】m 收到【待填：米】m

收藏引导

200㎡ 以上最难的不是买材料，是把面积用得「有节奏」
收藏这篇，下次看样板间时用这 4 条对照
评论区扣「大平层」，发你一份挑高客厅灯光自检表

标签 7 个

#成都大平层 #大平层装修 #大平层改造 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #成都装修

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡，业主最初要的是满墙造型，我们改成灯位【待填：数量】个分【待填：数量】路，客厅反而亮了。改造后净空间多出约【待填：㎡】㎡。要挑高客厅灯光自检表，评论区扣「大平层」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 客厅改造前实景 3 张
- 原始户型图 1 张（标注挑高与结构柱）
- 完工客厅实景 4 张（开灯 / 关灯同角度对比）
- 灯位图 1 张
- 全套主材与灯具清单 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 改造前图标注「改造前实景」；效果图必须标「设计效果图」
- ☐ 酒店/样板间素材若非本项目，须标「酒店项目实景」
- ☐ 业主信息不露脸不露名，已授权的对话可打码引用
- ☐ 正文与图片无微信 / 电话 / 二维码
- ☐ 标题 ≤22 字且「成都大平层」在前 15 字
- ☐ 标签 7 个，含官方话题 2 + 长尾 2 + 自创 1 + 地域 1
- ☐ 发布页已勾选「AI 生成 / AI 辅助创作」

当天流程

- 09:00–10:00 补拍 3 个角度（挑高全景 / 开灯 / 灯位特写）
- 10:00–11:30 排版 9 张 + 填真实数字与金额
- 12:30 发布
- 13:30 置顶评论
- 次日 12:30 复盘数据

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D2　周二　机动备料日

不发帖 · 专门备料

这天做什么

本周素材统一拍摄日：把 D3 需要的真人工地半身照 2 张、大平层售楼部/样板间实拍（可公开的）2 张、设计费构成手写表 1 张一次性拍齐
同步做一件事：给手上每个成都项目排一张「授权状态表」——已授权公开 / 仅内部 / 需补签，这是本赛道最大的瓶颈

提醒

- 不发帖日。这一周必须把授权谈下来，不是等做完了再补
- 样板间实拍仅限可公开项目，售楼部画面注意版权与保密条款

当天流程

- 拍 D3 素材（60 min）
- 整理 30 天拆解表 + 授权状态表（30 min）

D3　大平层装修避坑：合同不写这4项必加钱

周三 20:00　视频

避坑｜痛点反共识型　视频

核心搜索词：大平层装修避坑、大平层装修、大平层设计合同　｜　长尾：大平层设计费多少、大平层装修多少钱、别墅设计费

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：大平层装修避坑：合同不写这4项必加钱　（18 字）
2. **变体 A**：大平层装修攻略｜签合同前先查这4项　（17 字）
3. **变体 B**：大平层装修避坑指南：这4项不写就等着加钱　（20 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

大平层装修避坑
合同少4项就加钱

封面形式：大字 + 真人半身（工地或大平层落地现场背景）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：合同条款特写 + 红框）口播：签设计合同，这4项没写，结算一定多一笔
3–8s 结论前置：计价口径 / 见光板 / 特殊工艺 / 五金品牌
8–22s 点1 投影面积还是展开面积（差20%–40%）｜画面：两个公式并排字幕
22–36s 点2 见光板封板收口是否包含（别墅异形多，金额常超预期）｜画面：柜体转角特写
36–48s 点3 特殊工艺与五金型号（写品牌不写标配）｜画面：合同条款打码实拍
48–55s 真实数据：本项目报价【待填】结算【待填】差价最大一项是【待填】
55–60s CTA：评论区扣「定制」领条款清单（字幕：别让他按实际计价）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

200–400㎡ 的业主最容易犯的错：拿「谁报价低」当第一决策，把设计当成买施工

错误案例

本项目一位业主，签约时比价选了便宜的一家，合同里只写了「出图」和「施工配合」。三个月后要求加做挑空保护、全屋收纳深化、庭院排水改造，全部按变更另算钱，追加【待填：金额】万

正确做法

签设计合同前必须想清 3 件事；① 你要解决的问题是空间还是风格：200㎡+ 的房子，风格随问题走，不是反过来
② 哪些钱是「必须现在定」的：结构拆改、机电（暖通/新风/全屋智能）、水电点位、防水，这四项后期改一次等于重做一次；③ 交付边界写清楚：图纸深度、选品是否含、软装是否跟场、施工方是否固定
这三件写进合同，比「多花几千」重要得多

真实数据

> **本项目【待填：面积】㎡，设计费【待填：金额】，占总投入约【待填：%】%**
> **本项目设计阶段介入相比施工后才介入，省下的变更费用约【待填：金额】**
> **我们这套合同包含：【待填：项数】项交付物，其中深化图纸【待填：项数】项**

> 收藏引导
> 200㎡+ 装修，设计费省不得，但要看签的是什么
> 收藏这篇，签合同前拿出来对一遍
> 评论区说说你家面积多少、现在卡在设计还是施工，我帮你看第一步

标签 7 个

#大平层装修 #大平层设计费 #成都装修 #装修避坑 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：合同里最该盯的是「交付边界」和「哪些钱后期改一次等于重做」。这套【待填：面积】㎡ 的合同含【待填：项数】项交付物，设计费占总投入约【待填：%】%。评论区说你家面积和阶段。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 真人大平层落地现场半身照 2 张
- 设计合同交付物清单（脱敏）1 张
- 设计费构成手写表 1 张
- 成都大平层楼盘实景 2 张（可公开项目）

合规自查 全过才发

- ☐ 真人出镜须本人，禁 AI 生成人像
- ☐ 合同截图必须脱敏（姓名 / 电话 / 地址 / 金额 / 甲方公司）
- ☐ 不得影射或指名具体装修公司
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「大平层装修」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周二已拍素材 → 周三 09:00 写骨架填真实金额
- 09:40 排版 8 张（首图大字 + 真人 2 + 合同清单 1 + 费用表 1 + 楼盘 2）
- 20:00 发布
- 21:00 置顶评论并回复全部评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）

- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D4　周四　机动备料日

不发帖 · 专门备料

这天做什么

> D5 素材：别墅/大平层预算分配手写表 1 张（7 项拆解，含别墅专属项）、水电与设备现场实拍 2 张

提醒

- 不发帖日；预算类笔记的封面就是那张手写表，先把它拍好
- 高客单内容里「金额」是最敏感也最有说服力的部分，务必用真实结算数据

当天流程

- 拍 D5 素材（40 min）
- 写 D5 骨架（30 min）

D5　别墅装修预算攻略：7项分配清单

周五 20:00　视频

干货｜清单攻略型　视频

核心搜索词：别墅装修预算、大宅装修预算　｜　长尾：大平层装修预算、别墅装修多少钱、成都别墅预算

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：别墅装修预算攻略：7项分配清单　（15 字）
2. **变体 A**：别墅装修预算｜平层没有的这2项要单列　（18 字）
3. **变体 B**：成都别墅装修预算：7项清单照着抄　（16 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

别墅装修预算攻略
7 项分配清单

封面形式：大字（预算表手写做底纹）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：手写预算表划掉两项）口播：别墅的预算表，平层的抄不了
3–8s 结论前置：比平层多两项——机电设备、庭院/地下室专项
8–20s 点1 七项占比逐条报（手写表一格一格点亮）
20–32s 点2 平层没有的第4项：机电（暖通/新风/全屋智能/水处理）最容易低估
32–44s 点3 平层没有的第5项：庭院/户外/地下室专项
44–54s 真实数据：本项目【待填】㎡含地下室【待填】㎡，机电占比【待填】%，超支最大两项【待填】
54–60s CTA：评论区扣「预算」领空白7项表

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

大平层的预算表网上能抄，别墅的抄不了——很多项在 200㎡ 以下根本不存在，超支就从这些项冒出来

错误案例

业主原话：以为 300㎡ 别墅预算就是面积乘单价。实际结算时，【待填：项】这一项就多出【待填：金额】万——因为没人提前算过地下室的排水和防潮

正确做法

7 项分配，和平层版本比多了 2 项:；① 硬装（施工）【待填：%】%；② 主材【待填：%】%
③ 全屋定制 + 门【待填：%】%；④ 机电设备（暖通 / 新风 / 全屋智能 / 水处理）【待填：%】%　← 别墅最容易低估；⑤ 庭院 / 户外 / 地下室专项【待填：%】%　← 别墅独有
⑥ 家电 + 软装 + 家具【待填：%】%；⑦ 备用金【待填：%】%；平层没有 ④ 的一半，也没有 ⑤

真实数据

本项目【待填：面积】㎡（含地下室【待填：面积】㎡），签约【待填：金额】万，结算【待填：金额】万
超支最多两项：【待填：项】【待填：金额】万、【待填：项】【待填：金额】万

机电占比【待填：%】%，庭院与地下室专项【待填：金额】万

收藏引导

预算不是花钱计划，是「哪些钱挪不动」的清单
收藏这张表，见设计师时先问：机电和庭院专项你算进去了吗
评论区扣「预算」，发你一份可填的 7 项空白表

标签 8 个

#装修预算 #别墅装修预算 #大平层装修 #成都装修 #装修避坑 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家

置顶评论 发布 1 小时内发

补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 含地下室【待填：面积】㎡，机电占比【待填：%】%，庭院与地下室专项【待填：金额】万。别墅和平层最不一样的是这两项。要空白表，评论区扣「预算」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 别墅预算分配手写表 1 张（7 项，含占比）
- 机电设备现场实拍 2 张（新风 / 空调主机 / 水处理）
- 地下室或庭院实拍 2 张
- 真实结算对比表 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 所有金额与占比必须来自真实项目结算，不得用行业均值冒充本项目
- ☐ 禁「最省钱」「最便宜」等绝对化用语
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「装修预算」在前 15 字
- ☐ 标签 9 个上限内（取 8）
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周四已备素材 → 周五 09:00 写骨架 + 填真实结算数据
- 09:40 排版 8 张
- 20:00 发布
- 21:00 置顶评论 + 回评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房

- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D6　260㎡别墅地下室改造：从车库到娱乐层

周六 10:30　图文

案例｜痛点反共识型　图文

核心搜索词：别墅地下室装修、别墅地下室、别墅改造、地下室改造　｜　长尾：别墅地下室装修、别墅改造案例、成都别墅设计

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：260㎡别墅地下室改造：从车库到娱乐层　(19 字)
2. **变体 A**：别墅地下室别浪费：改完多出40㎡娱乐区　(19 字)
3. **变体 B**：别墅地下室改造｜260㎡成都案例实拍　(18 字)

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

260㎡别墅地下室
从车库到娱乐层

封面形式：对比图（改造前 vs 改造后同角度）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

别墅的地下室多数是「停车 + 储藏」，层高和采光限制下基本浪费；而一楼的庭院/下沉庭院又常常没人用

错误案例

业主原方案：地下室做健身房 + 影音室 + 客房三合一，全部塞进去，结果层高不够做影音环绕、防水返潮、采光靠全灯

正确做法

地下室的正确打开方式:；① 先量层高和采光条件：层高【待填：米】m 决定能不能做影音环绕、能不能做下沉庭院

② 功能按「常去频率」排：影音要暗，健身房要亮，客房要安静，不能塞在一个空间互相打架；③ 返潮和通风先解决：新风 + 除湿 + 防水是前置，不是后补

④ 联动庭院：如果有下沉庭院，地下室和庭院之间做「可视洞口」，这是别墅最值钱的一笔

真实数据

地下室净面积【待填：面积】㎡，层高【待填：米】m，原始采光条件【待填：现状】；改造后功能：影音 / 健身 / 储藏 /【待填：项】

与下沉庭院连通面积【待填：面积】㎡，通风与除湿新增设备【待填：项】；造价【待填：金额】，工期【待填：天】天

收藏引导

别墅的面积一半在地上，一半在地下，地下那半最常被浪费

收藏这篇，量房时先量地下室层高和采光

评论区扣「地下室」，发你一份地下室功能分配表

标签 8 个

#别墅改造 #别墅地下室 #地下室装修 #成都别墅 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #成都装修

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套地下室层高【待填：米】m，决定了能不能做环绕声和下沉庭院。改造后与庭院连通【待填：面积】㎡。要地下室功能分配表，评论区扣「地下室」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 地下室改造前实景 2 张
- 原始户型与层高图 1 张
- 改造后同角度实景 3 张（影音区 / 健身区 / 庭院连通口）
- 设备清单 1 张（新风 / 除湿）
- 造价明细 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 案例三件套齐全：改造前 + 户型图 + 分空间实景
- ☐ 地下室防水与通风建议须符合当地规范，不得给违规做法
- ☐ 业主信息不露脸不露名
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「别墅改造」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周二拍改造前（趁旧貌还在）→ 周六前拍完工
- 周五 09:00 写骨架填真实数据
- 周六 09:30 排版 9 张
- 10:30 发布
- 11:30 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D7　别墅设计别迷信大客厅：260㎡反着来

周日 11:00　视频

避坑｜痛点反共识型　视频

核心搜索词：别墅设计、别墅、别墅客厅布局　｜　长尾：别墅户型设计、大平层和别墅区别、成都别墅

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：别墅设计别迷信大客厅：260㎡反着来　(18 字)
2. **变体 A**：260㎡别墅把客厅让给老人房，全家说好　(19 字)
3. **变体 B**：别墅客厅别做大｜这套改完全家说好　(16 字)

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

别墅别迷信大客厅
260㎡ 反着来

封面形式：对比图（平面动线图：各自独立 vs 打通）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：300㎡客厅空镜）口播：260㎡的别墅，客厅做成90㎡，全家都说好
3–8s 结论前置：客厅让给老人房，比多一间房更值
8–20s 点1 业主原方案客厅【待填】㎡、老人房【待填】㎡（画面：平面图圈注）
20–34s 点2 三代人的真实痛点：老人房太小、客厅没人用
34–46s 点3 改法：客厅缩小但复合使用 + 老人房独立成套 + 二层动线缩短
46–55s 真实数据：客厅【待填】→【待填】㎡，老人房【待填】→【待填】㎡，改动在出图阶段完成零返工
55–60s CTA：评论区说说你家几口人、老人住几楼

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

别墅和大平层最大的错觉：面积够大，就照着大平层的思路做——大客厅、大卧室、动线拉长

错误案例

业主原方案：客厅做到【待填：面积】㎡，主卧【待填：面积】㎡。我们到现场量完发现：三代人同住，客厅再大没人用，老人房却只有【待填：面积】㎡，晚上和客厅共用一个动线

正确做法

200㎡+ 的房子要按「谁在什么时候用什么空间」重排；① 一层给「回家即到」的公共区，二层给「安静」的私密区
② 把客厅面积让给老人房或多功能房，客厅缩小但复合使用（会客 / 影音 / 亲子）；③ 二层主卧套房要独立成组：更衣 + 卫浴 + 起居，不和公共区串
④ 别墅多一层意味着多一套动线，楼梯位置决定这层好不好用

真实数据

> **本项目【待填：面积】㎡，改前客厅【待填：面积】㎡、老人房【待填：面积】㎡；改后客厅【待填：面积】㎡、老人房【待填：面积】㎡、多功能房【待填：面积】㎡**
> **二楼动线长度从【待填：米】m 收到【待填：米】m；这套方案在施工前调整，返工成本为 0（改图阶段改）**

> 收藏引导
> 大房子的价值不在面积，在「每个面积都被真正使用」
> 收藏这篇，见设计师时先聊家庭成员和作息，别先聊风格
> 评论区说说你家几口人、老人住几楼，我帮你看动线怎么排

标签 8 个

#装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #别墅设计 #别墅户型 #大平层设计 #成都别墅 #装修避坑

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 客厅从【待填：面积】㎡ 缩到【待填：面积】㎡，老人房从【待填：面积】㎡ 变成【待填：面积】㎡，二楼动线缩短【待填：米】m。改动全在出图阶段完成，零返工。要动线思路，评论区说说你家人数。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 原始户型图 + 改造后户型图 2 张
- 客厅与老人房实景各 2 张
- 二层动线标注图 1 张
- 三代人作息假设表 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 平面图须为真实项目，禁生成图
- ☐ 面积数据须与图纸一致
- ☐ 不得提供违法改扩建建议
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「别墅设计」在前 15 字
- ☐ 标签 9 个（取 8）
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周六前备齐实拍 → 周日 09:00 写骨架
- 09:30 排版 9 张
- 11:00 发布
- 12:00 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）

- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D8　一镜到底看380㎡的院子，改完业主天天待

周一 12:30　视频

案例｜结果前置型　视频　连载 EP1　★ 酒店体验做进私宅

核心搜索词：别墅庭院设计、别墅庭院、别墅院子、院子、庭院改造　｜　长尾：别墅庭院改造、庭院设计、别墅院子设计

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：一镜到底看380㎡的院子，改完业主天天待　(20 字)
2. **变体 A**：别墅庭院改造：没做假山，院子成最爱房间　(19 字)
3. **变体 B**：成都380㎡别墅庭院：一镜到底看改造　(18 字)

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

380㎡别墅院子
一镜到底 看改造

封面形式：对比图（改造前 vs 改造后同角度庭院）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：院子一镜到底推进）口播：这套380㎡的院子，我们没做假山
3–8s 结论前置：院子是给人待的，不是给人看的
8–18s 点1 朝向决定一切：这套朝【待填】，日照【待填】，硬景观等于浪费
18–30s 点2 沿墙3.5m檐廊=半室外客厅，晴天遮阴雨天避雨
30–42s 点3 中间留【待填】㎡可种植地块，只保留一处水景
42–53s 真实数据：造价从【待填】降到【待填】，业主回访【待填】
53–60s CTA：评论区扣「庭院」领院子自问清单

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

别墅院子最容易做成「一次性工程」：拍照好看，住进去没人去。设计师默认给假山 + 铺装 + 绿植，业主住进去发现既不好走也不好用

错误案例

本项目业主原方案：做一个【待填：面积】㎡ 的观赏性前院，含假山、水景、整铺天然石材。造价【待填：金额】，但院子朝北、且被【待填：遮挡】挡住一半，冬天完全用不了

正确做法

庭院先回答三个问题，再谈造景：；① 谁在什么时候用：早餐、傍晚、孩子玩、老人坐着——决定朝向和铺装；
② 什么天气用：成都的日照是关键，朝向不对，造得再好也晒不到
③ 维护成本：别墅院子最贵的是维护，水景和草坪一年要花【待填：金额】；我们这套的做法：把院子改成「有墙有院」的半室外客厅——；· 沿墙做 3.5m 檐廊，晴天遮阴雨天避雨
· 中间留【待填：面积】㎡ 可种植地块，可自主打理，不做硬景观；· 地面用【待填：材料】，耐雨耐踩，接排水坡度【待填：%】；· 只保留一处水景，做在檐廊边上，人坐着能看见

真实数据

庭院面积【待填：面积】㎡，朝向【待填：朝向】，日照时段【待填：时段】；檐廊进深【待填：米】m，可种植【待填：面积】㎡

造价从原方案【待填：金额】降到【待填：金额】；日常使用频率（业主回访）：【待填：回访记录】

收藏引导

院子不是拍出来的是住出来的，先定「谁在什么时候用」

收藏这篇，成都的日照条件值得单独做一次推演

评论区扣「庭院」，发你一份院子自问清单

标签 8 个

#别墅庭院设计 #庭院设计 #成都别墅 #别墅改造 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #成都装修

置顶评论 发布 1 小时内发

补一条实信息点：这套院子朝向【待填：朝向】，所以我们没做假山，改成 3.5m 檐廊的半室外客厅，造价从【待填：金额】降到【待填：金额】。院子是给人待的，不是给人看的。要自问清单，评论区扣「庭院」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 庭院改造前实景 2 张
- 朝向与日照推演图 1 张
- 改造后同角度实景 3 张
- 檐廊与铺装细节特写 2 张
- 造价对比表 1 张
- 业主回访记录（已授权打码）

合规自查 全过才发

- ☐ 业主回访引用须已授权并脱敏，不得改写为好评
- ☐ 朝向、日照数据须真实（可用手机测或请专业机构）
- ☐ 造价对比须为真实项目数据
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「别墅庭院设计」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周日拍完工 → 周一 09:00 写骨架填真实数据
- 11:30 排版 9 张
- 12:30 发布
- 13:30 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D9　周二　机动备料日

不发帖 · 专门备料

这天做什么

D10 素材：挑高客厅全亮 vs 分层开关实景各 1 张（必须同机位同焦段）、灯位图 1 张、真人出镜照 2 张

提醒

- 不发帖日；挑高对比图的说服力全靠同角度，必须一次拍齐
- 顺带把「成都日照」这件事做个记录：自家几个户型朝向如何（后面 D8、D28 都要用）

当天流程

- 拍 D10 挑高灯光对比（60 min）
- 拆解表补 10 行（30 min）

D10　大平层挑高灯光避坑：吊一盏大灯就错了

周三 20:00　视频

避坑｜痛点反共识型　视频　★ 酒店体验做进私宅

核心搜索词：挑高客厅灯光、挑高灯光、挑空客厅、大平层灯光　｜　长尾：挑高设计、大平层灯光、无主灯后悔、挑空客厅

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：大平层挑高灯光避坑：吊一盏大灯就错了　（18 字）
2. **变体 A**：挑高客厅灯光攻略：300㎡这样分层才对　（19 字）
3. **变体 B**：大平层挑空客厅｜灯光分层指南　（14 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

挑高客厅灯光避坑
别吊一盏大灯

封面形式：真人 + 对比图（挑高全景全亮 vs 分层开关）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：挑高客厅吊一盏巨灯）口播：挑高客厅吊一盏大灯，就是错的
3–8s 结论前置：挑高的光要分四层，不是一盏
8–20s 点1 顶部基础光做均匀照度（画面：洗墙光带亮起）
20–32s 点2 中部氛围光把墙变成发光面（画面：挑空墙面洗光）
32–42s 点3 功能光给茶几/餐桌/阅读角/楼梯踏步
42–52s 真实数据：挑高【待填】m，灯位【待填】个分【待填】路，墙面洗光到【待填】m
52–60s CTA：评论区扣「挑高」领挑高灯光自检表（判断标准：墙面是不是亮的）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

200㎡+ 最容易出现的失误：客厅挑高 4 米以上，就吊一盏巨大的主灯。结果是白天刺眼、晚上一开只剩中间亮，两头全是暗角

错误案例

本项目另一套【待填：户型】就是这样：挑高【待填：米】m，配了一盏【待填：直径】m 的主灯 + 一圈灯带。业主反馈：站在沙发区整个背光，看电视反而更看不清

正确做法

挑高空间的光要分层，而且层数比平层多一层：；① 顶部基础光：做均匀照度，负责「看清」，用可调角度洗墙，不做中心大灯
② 中部氛围光：挑空墙面做洗光或投光，把墙变成发光面，纵深立刻出来；③ 功能光：茶几、餐桌、阅读角、楼梯踏步各一盏，负责「干活的活」
④ 补充：挑空顶面如果有回字形吊顶，把灯带藏在回字里，只留「悬浮」感；酒店大堂的做法就是这个逻辑，只是把它降到住宅

> 真实数据
>
> **挑高【待填：米】m，客厅面积【待填：面积】㎡；灯位【待填：数量】个分【待填：数量】路；墙面洗光高度【待填：米】m**
>
> **色温【待填：K】K，显色指数【待填：Ra】；总功率【待填：W】W，比同面积平层方案多【待填：%】%**

> 收藏引导
>
> 挑高做灯的判断标准只有一句：人站在地上，墙面是不是亮的
>
> 收藏这篇，量房时先记挑高高度，再定灯位
>
> 评论区扣「挑高」，发你一份挑高灯光自检表

标签 8 个

#挑高客厅 #大平层灯光设计 #大平层装修 #成都装修 #装修避坑 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：挑高【待填：米】m 配一盏【待填：直径】m 大灯是最常见的错。我们改成【待填：数量】个灯位分【待填：数量】路，墙面洗光到【待填：米】m。要挑高自检表，评论区扣「挑高」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 挑高全景全亮实景 1 张
- 同机位分层开关实景 1 张
- 灯位与洗光高度图 1 张
- 真人大平层现场半身照 2 张
- 灯具清单 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 对比图必须同机位同焦段，禁后期合成
- ☐ 效果图标「设计效果图」
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「挑高客厅」在前 15 字
- ☐ 标签 9 个（取 8）
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周二已拍对比图 → 周三 09:00 写骨架填真实参数
- 09:40 排版 8 张
- 20:00 发布
- 21:00 置顶评论 + 回评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）

- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D11　周四　机动备料日

不发帖 · 专门备料

这天做什么

> D12 素材：衣帽间/储藏间实景 3 张（开门内部 + 抽屉拉出 + 灯带）、尺寸标注图 1 张、按频率分四层示意 1 张

提醒

- 不发帖日；大平层的收纳必须拍到内部格局，关着门拍等于没拍

当天流程

- 拍 D12 收纳细节（60 min）
- 写 D12 骨架（30 min）

D12　别墅收纳攻略：8个位置+6个尺寸清单

周五 20:00　图文

干货｜清单攻略型　图文　★ 酒店体验做进私宅

核心搜索词：别墅收纳、收纳、收纳位、季节收纳　｜　长尾：衣帽间设计、大平层收纳、别墅储藏间、收纳尺寸

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：别墅收纳攻略：8个位置+6个尺寸清单　（18 字）
2. **变体 A**：大平层全屋收纳｜柜内分4层的做法　（16 字）
3. **变体 B**：别墅收纳位清单：最该藏的不是东西，是季节　（20 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

别墅收纳攻略
8位置+6尺寸

封面形式：细节特写（衣帽间 / 储藏间内部格局）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

200㎡+ 最不缺面积，最缺的是「放东西的地方」——但很多豪宅把收纳做成了整墙柜，一样难找

错误案例

业主原方案：整墙通顶柜 + 抽屉 + 挂衣，按「看起来整齐」分区。本项目另一套【待填：户型】就是这样，换季衣物全在客厅储物间，抽屉最上层永远不用

正确做法

别墅/大平层的收纳要按「使用频率」分四层，再按 8 个位置落位：；· 高频区（腰到肩）：挂当季、叠当季换洗、常用抽屉

· 中频区（上翻门 / 台面）：换季过渡、待洗、备品；· 低频区（深柜 / 高柜）：行李箱、被褥、收藏

· 特殊位：挂烫区、熨烫区、清洁工具位、宠物位、囤货位；8 个位置：主卧衣帽间、客卫收纳、次卧衣柜、玄关储藏、厨房高柜、楼梯下方、阳台设备位、地下库存房

真实数据

本项目【待填：面积】㎡，全屋柜体净容积【待填：立方米】m³ / 约【待填：数量】个 24 寸行李箱；衣帽间净尺寸【待填：mm】×【待填：mm】×【待填：mm】mm

6 个关键尺寸：挂杆高【待填：mm】、短衣区【待填：mm】、抽屉高【待填：mm】、层板间距【待填：mm】、深柜进深【待填：mm】、挂烫位宽【待填：mm】；换季物品从客厅移入柜内【待填：%】%

收藏引导

8 个位置 + 6 个尺寸，定制柜下单前对着量一遍

收藏这篇，见全屋定制方时直接报尺寸

评论区扣「收纳」，发你一份空白尺寸表

标签 8 个

#别墅收纳 #全屋收纳 #衣帽间设计 #大平层装修 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #成都装修

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 全屋柜体净容积【待填：立方米】m^3，按频率分四层后，换季物品从客厅移入柜内【待填：%】%。衣帽间净尺寸【待填：mm】×【待填：mm】×【待填：mm】mm。要空白表，评论区扣「收纳」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 衣帽间 / 储藏间实景 3 张（开门、抽屉拉出、灯带）
- 尺寸标注图 1 张
- 四层分区示意 1 张
- 全屋收纳位置平面图 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 尺寸必须与本项目实际一致，禁生成图
- ☐ 效果图标「设计效果图」
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「别墅收纳」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周四已备素材 → 周五 09:00 写骨架 + 填 6 个真实尺寸
- 09:40 排版 8 张
- 20:00 发布
- 21:00 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D13　320㎡大平层客厅去掉电视，多出一间书房

周六 10:30　图文

案例｜结果前置型　图文

核心搜索词：大平层客厅设计、大平层客厅、去客厅化　｜　长尾：大平层客厅设计、客厅不放电视、大平层改造

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：320㎡大平层客厅去掉电视，多出一间书房　(20 字)
2. **变体 A**：大平层客厅去掉电视｜多出一间能用的书房　(19 字)
3. **变体 B**：大平层客厅改造：取消电视墙的做法　(16 字)

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

320㎡大平层客厅
去掉电视多一间

封面形式：对比图（改造前后客厅同角度）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

200㎡+ 的客厅被电视墙占掉，是最常见的浪费——尤其是大平层，客厅本来就有两面长墙可以做事

错误案例

本项目业主原话：要有电视，还要有投影，还要做电视墙造型。我们把三样砍到一样：在【待填：墙面】做升降电视（不占立面），投影幕用侧墙电动幕

正确做法

大平层客厅的改造逻辑:；① 电视做成升降或侧挂，不做造型墙
② 原来电视墙的位置，做整面书柜 + 展示柜，把「电视墙」变成「收纳墙」；③ 客厅剩下的墙面给投影（侧墙电动幕），这样客厅可以切换成影音模式
④ 主卧套房做家庭影音/放映区，把「看电视」这件事从客厅搬走一次试试；最终这套客厅同时能当会客、阅读、影音三用

真实数据

本项目【待填：面积】㎡，客厅【待填：面积】㎡；电视墙改为整面柜体后新增净收纳【待填：面积】㎡ / 【待填：立方米】m³
新增书房（或多功能房）【待填：面积】㎡；预算变化：电视柜 −【待填：元】，升降电视 +【待填：元】，柜体 +【待填：元】，净变化【待填：元】
业主入住【待填：月】后回访：【待填：回访记录】

收藏引导

先问一句：你家一年看多少小时电视？答不上来就别先做电视墙
收藏这篇，见设计师时把这句话给他
评论区说说你家客厅最常干什么，我帮你看哪个功能该优先保

标签 7 个

#大平层设计 #大平层客厅 #大平层改造 #成都装修 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 客厅【待填：面积】㎡，电视墙改成整面柜体后新增收纳【待填：立方米】m^3，还多出【待填：面积】㎡ 书房。预算净变化【待填：元】。要思路，评论区说说你家客厅最常干什么。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 改造前后客厅同角度各 2 张
- 完工实景 4 张（书柜墙 / 升降电视 / 侧墙投影幕 / 多功能角）
- 业主回访文字截图（已授权打码）
- 平面图 1 张
- 预算变化表 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 业主回访引用须已授权并脱敏，不得改写为好评
- ☐ 金额数据须与真实结算一致
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「大平层设计」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周五拍完工图 → 周六 09:00 写骨架填真实数据
- 09:30 排版 9 张
- 10:30 发布
- 11:30 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D14　140㎡横厅一镜到底：楼梯挪位，客厅多出6㎡

周日 11:00　视频

案例｜结果前置型　视频

核心搜索词：别墅楼梯设计、别墅楼梯、横厅、横厅设计　｜　长尾：别墅楼梯、别墅挑空设计、大平层楼梯设计

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：140㎡横厅一镜到底：楼梯挪位，客厅多出6㎡　（22 字）
2. **变体 A**：别墅楼梯改造：客厅视觉上多出一截　（16 字）
3. **变体 B**：横厅别墅楼梯｜位置一改客厅多出6㎡　（17 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

别墅楼梯改造
客厅 多出 6㎡

封面形式：对比图（改造前后楼梯与挑空同角度）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：楼梯一镜到底上二楼）口播：140㎡横厅，楼梯挪了个位置，客厅多出6㎡
3–8s 结论前置：别墅楼梯是全屋的视线核心，不是交通核
8–20s 点1 位置决定客厅视线：改成【待填】形成对视
20–32s 点2 取消包板做挑空+细扶手，避免压视线
32–44s 点3 楼梯下方做可开合空间（平时储藏，聚会开吧台）
44–54s 真实数据：视觉进深多【待填】m，下方多【待填】㎡
54–60s CTA：评论区扣「楼梯」领挑空尺度参考

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

别墅的楼梯是全屋最小的空间，却经常做错：封闭、压抑、采光差，还吃掉楼梯下方一大块 unusable 面积

错误案例

业主原方案：把楼梯包起来做收纳 + 玻璃栏板。效果是楼梯间变成一个黑盒子，客厅与二层之间没有视线联系，客厅显得更小

正确做法

别墅楼梯的三个方向，本项目选的是「挑空 + 视觉打通」:；① 楼梯位置决定客厅视线：改成【待填：位置】，让二层与客厅形成对视关系
② 取消包板，做挑空 + 栏板（材质【待填：材料】），客厅进深视觉上多出一截；③ 楼梯下方做「可开合」空间：平时关起来做储藏，聚会时打开做吧台/展示
④ 踏步与扶手细节：挑空高度【待填：米】m 时，扶手不做实心板，改细扶手 + 竖向线条，避免压视线；这套思路和酒店楼梯间一致：让视线穿透，而不是切断

真实数据

本项目【待填：面积】㎡，楼梯位置从【待填：原位置】调整为【待填：新位置】；挑空高度【待填：米】m，楼梯下方可用空间【待填：面积】㎡
客厅视觉进深增加约【待填：米】m；楼梯造价【待填：金额】，工期增加【待填：天】天

收藏引导

别墅的楼梯不是交通核，是全屋的视线核心
收藏这篇，见设计师时把「视线」两个字说清楚
评论区扣「楼梯」，发你一份挑空尺度参考

标签 8 个

#别墅楼梯 #别墅挑空 #别墅设计 #成都别墅 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #成都装修

置顶评论 发布 1 小时内发

补一条实信息点：这套楼梯挪了位置，客厅和二层形成对视，视觉进深多了约【待填：米】m，楼梯下方还多出【待填：面积】㎡ 可开合空间。要挑空尺度参考，评论区扣「楼梯」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 改造前楼梯与客厅实景 2 张
- 改造后同角度实景 3 张
- 楼梯结构与视线分析图 1 张
- 扶手与踏步细节特写 2 张
- 造价明细 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 结构改动须说明已核对结构图并经物业确认
- ☐ 尺寸数据须与实物一致
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「别墅楼梯」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周六拍完工 → 周日 09:00 写骨架填真实尺寸
- 09:30 排版 9 张
- 11:00 发布
- 12:00 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）

- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

> 发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D15　400㎡大平层改造｜砍掉3项，预算反而降

周一 12:30　图文

案例｜痛点反共识型　图文　连载 EP2

核心搜索词：大平层改造、大平层装修、大平层装修预算　｜　长尾：400平装修、大平层改造案例、成都大平层

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：400㎡大平层改造｜砍掉3项，预算反而降　(20 字)
2. **变体 A**：大平层改造≠多花钱：400㎡预算反而降了　(20 字)
3. **变体 B**：大平层装修怎么省：把钱从造型挪到机电　(18 字)

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

400㎡大平层改造
砍3项预算反降

封面形式：对比图（改造前后同角度 3 组）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

大平层的钱最容易花错地方：造型和造型、造型和造型。面积越大，造型的钱堆得越厚，住进去越不值

错误案例

本项目业主原方案的加项：客厅背景墙造型、吊顶灯带造型、地面拼花造型，每项看着高级，合计【待填：金额】万；入住后最常被吐槽的是插座不够、储物不足、新风不够

正确做法

400㎡ 的预算按「每天能感觉到的」重新排:；① 优先机电：暖通、新风、全屋智能、水处理——别墅/大平层最容易低估的一项

② 其次收纳：按 D12 的 8 个位置 + 4 层分区；③ 其次灯光与材质

④ 最后才是造型；把造型预算挪到这三项，总价往往不升反降

真实数据

本项目【待填：面积】㎡，原方案报价【待填：金额】万，最终结算【待填：金额】万

造型类支出从【待填：金额】降到【待填：金额】

省下的【待填：金额】投入：机电增加【待填：金额】、柜体【待填：数量】组（净增【待填：面积】㎡）、灯位从【待填：数量】个增至【待填：数量】个、插座增加【待填：数量】个

收藏引导

改善型不是加价，是换配比

收藏这篇，下次和设计师谈方案时先问：造型预算能不能挪给机电和收纳

评论区说说你想加钱的地方，我帮你看这笔钱值不值

标签 8 个

#大平层改造　#大平层装修　#成都大平层　#装修预算　#装修灵感库　#我的装修记录　#把酒店搬回家　#成都装修

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 原报价【待填：金额】万，最终结算【待填：金额】万。造型省下的钱换成了【待填：数量】组柜体和【待填：数量】个灯位。评论区说你想加钱的地方，我帮你看值不值。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 改造前后同角度 3 组（客厅 / 主卧 / 餐厅）
- 预算对比表 1 张（原方案 vs 结算）
- 机电设备清单 1 张
- 柜体与插座数量对照图 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 金额数据必须与真实结算单一致
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「大平层改造」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周日拍完工 → 周一 09:00 写骨架 + 填真实结算
- 11:30 排版 9 张
- 12:30 发布
- 13:30 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D16　周二　机动备料日

不发帖 · 专门备料

这天做什么

> D17 素材：全屋定制合同条款实拍 1 张（打码）、报价单 1 张（打码）、别墅工地实拍 1 张
> 顺带把手上项目的授权状态表更新一遍——这是本赛道最卡的一环

提醒

- 不发帖日；合同与报价单一律先打码再拍
- 别墅业主对「被坑」极度敏感，这条笔记必须靠真实条款说话，不能靠情绪

当天流程

- 拍 D17 素材（40 min）
- 更新授权状态表 + 拆解表（30 min）

D17　别墅全屋定制避坑：合同少这4项就加钱

周三 20:00　视频

避坑｜痛点反共识型　视频

核心搜索词：全屋定制避坑、别墅全屋定制、别墅定制　｜　长尾：定制柜避坑、全屋定制合同、别墅定制增项

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：别墅全屋定制避坑：合同少这4项就加钱　（18 字）
2. **变体 A**：全屋定制避坑指南｜这4项不写必被加钱　（18 字）
3. **变体 B**：别墅定制合同｜4项没写就等着被加钱　（17 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

别墅全屋定制避坑
合同少4项就加钱

封面形式：大字（合同条款实拍打码做底）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：结算单与报价单并排，差额红圈）口播：别墅定制，差价不在板材，在这4项
3–8s 结论前置：计价口径 / 见光板 / 特殊工艺 / 五金型号
8–20s 点1 投影面积 vs 展开面积（差20%–40%）
20–32s 点2 见光板封板收口（别墅异形多）
32–44s 点3 斜切/圆弧/高柜计价 + 五金写品牌
44–54s 真实数据：本项目报价【待填】结算【待填】，加上这4条实际签价【待填】
54–60s CTA：评论区扣「定制」领合同条款清单

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

别墅的柜体量大，定制报价低但结算高，几乎每个业主都会遇到。差价不在板材，在没写进合同的项目

错误案例

本项目业主原报价【待填：金额】万，结算【待填：金额】万。差价最大一项是【待填：项目】，加价【待填：金额】，理由是「这本来就该另算」

正确做法

别墅全屋定制合同必须写清这 4 项，否则一定被加钱：；① 计价口径：按「投影面积」还是「展开面积」算（差20%–40%），写死；别墅有异形，有报价单是按展开算的
② 见光板 / 封板 / 收口：是否包含、单价多少——别墅异形多，这一项金额常超预期；③ 特殊工艺计价：斜切、圆弧、异形、高柜、超高门板，分别怎么算
④ 五金：铰链 / 导轨 / 拉篮的品牌与型号，写品牌不写「标配」；另外加一条：别墅顶天立地柜与现场墙体误差的容差范围

真实数据

> **本项目定制总报价【待填：金额】，结算【待填：金额】，差【待填：金额】**
> **其中见光板【待填：金额】、五金升级【待填：金额】、异形【待填：金额】、其他【待填：金额】**
> **加上这 4 条后实际签价【待填：金额】（比原结算省【待填：金额】）**

> 收藏引导
> 别墅的柜体量比平层大一倍，合同的每一项都对应真金白银
> 收藏这篇，见定制方时直接念这 4 条
> 评论区扣「定制」，发你一份合同条款清单

标签 8 个

#装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #全屋定制 #定制家具避坑 #别墅装修 #装修增项 #装修避坑

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：差价最大的一项是【待填：项目】，因为合同写的是「按实际计价」。加上这 4 条后实际签价【待填：金额】，比原结算省【待填：金额】。要条款清单，评论区扣「定制」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 合同条款实拍 1 张（姓名/电话/地址/金额/公司全打码）
- 报价单实拍 1 张（打码）
- 别墅定制柜安装现场 1 张
- 最终结算对比表 1 张（真实数据）

合规自查 全过才发

- ☐ 合同与报价单必须打码：姓名、电话、地址、金额、账号、公司名
- ☐ 不得影射或指名具体商家
- ☐ 不得提供规避合同的法律意见
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「全屋定制」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个（取 8）
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周二已备素材 → 周三 09:00 写骨架填真实金额
- 09:40 排版 7 张
- 20:00 发布
- 21:00 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）

- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D18　周四　机动备料日

不发帖 · 专门备料

这天做什么

D19 素材：别墅交付现场实拍 2 张、验收清单页 1 张（15 项打印版）、设备铭牌/接口特写 1 张

提醒

- 不发帖日；别墅验收清单要覆盖机电和庭院，这是与普通验房的区别

当天流程

- 拍 D19 验收素材（40 min）
- 写 D19 的 15 项清单（30 min）

D19　别墅交付验收攻略：15项清单，照着查

周五 20:00　图文

干货｜清单攻略型　图文

核心搜索词：别墅验收、别墅交付、验收清单　｜　长尾：别墅验房、装修验收清单、交房验收

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：别墅交付验收攻略：15项清单，照着查　(18 字)
2. **变体 A**：别墅验收别只看好不好看：15项照着查　(18 字)
3. **变体 B**：大平层交房验收清单：15项1小时查完　(18 字)

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

别墅验收 15 项
交房当天照着走

封面形式：大字（清单页做主视觉）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

别墅验收最容易只看「好不好看」，把设备、防水、排水、五金这些后期极难返工的项目放过去

错误案例

常见做法：验收当天看墙面、地面、柜子，收工。本项目一套【待填：户型】交付时跳过了新风风量测试和地下室防水测试，入住后分别出现【待填：问题】和【待填：问题】

正确做法

别墅/大平层交付当天按这 15 项查（每项都有对应动作）:；① 墙面空鼓与裂缝（空鼓锤）；② 地面沉降与空鼓；③ 厨房卫生间排水通畅与返味；④ 防水高度与闭水试验；⑤ 新风系统风量与漏风
⑥ 中央空调/地暖运行与分区；⑦ 全屋智能点位与联动（灯光、窗帘、空调）；⑧ 电路回路数与漏保测试；⑨ 水压与角阀；⑩ 门窗密封与开启；⑪ 楼梯踏步与扶手牢固
⑫ 地下室防潮与除湿运行；⑬ 庭院排水坡度与灌溉；⑭ 柜体五金与门缝垂直度；⑮ 设备铭牌与保修资料齐全

真实数据

本项目【待填：面积】㎡，交付核验共【待填：数量】项，发现问题【待填：数量】项，其中需整改【待填：数量】项
整改工期【待填：天】天，费用【待填：元】
核验清单与整改闭环文档各 1 份（真实工程沟通记录）

收藏引导

别墅验收比普通住宅多 5 项：机电、庭院、地下室、楼梯、智能联动
收藏这篇，交房那天带着手机照着查
评论区扣「验收」，发你这份 15 项清单

标签 8 个

#装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #别墅验收 #装修验收 #交房验收 #成都别墅 #装修避坑

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：第 ⑤ 和 ⑫ 项最容易被跳过——新风风量和地下室防潮。这套【待填：面积】㎡ 核验【待填：数量】项，查出问题【待填：数量】项，整改工期【待填：天】天。要清单，评论区扣「验收」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 别墅交付现场实拍 2 张
- 15 项验收清单页 1 张
- 新风 / 空调 / 智能面板铭牌与接口特写 1 张
- 整改闭环记录截图（脱敏 + 已授权）

合规自查 全过才发

- ☐ 验收结论必须基于真实核验，不得泛化
- ☐ 不得对未检查项给结论
- ☐ 整改记录须脱敏并已授权
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「别墅验收」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周四已备素材 → 周五 09:00 写骨架 + 填真实问题数量
- 09:40 排版 7 张
- 20:00 发布
- 21:00 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D20　12㎡厨房改中西分厨：大平层也能双动线

周六 10:30　图文

案例｜结果前置型　图文　连载 EP3

核心搜索词：大平层厨房、中西厨房、厨房改造、中西分厨　｜　长尾：大平层厨房设计、别墅厨房、中西厨房

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：12㎡厨房改中西分厨：大平层也能双动线　（19 字）
2. **变体 A**：大平层厨房改造｜中西分厨怎么做　（15 字）
3. **变体 B**：12㎡厨房改造：双台面+洗切炒动线　（17 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

中西分厨+双台面
12㎡大平层厨房

封面形式：对比图（改造前后厨房同角度）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

大平层的厨房面积其实不小，但常被浪费在「一个巨大台面 + 一排电器」上；中西混用时更要命，两套排烟排到打架

错误案例

业主原方案：中西厨打通做岛台。问题是炒锅油烟直冲客厅、冰箱开门堵住过道、扫地机器人没有落脚点

正确做法

大平层/别墅厨房的正确分法：；① 中厨（重油重热）封闭独立，做双开排烟；西厨（轻食咖啡）开放做岛台
② 两条动线不交叉：中厨备餐 → 西厨出餐，中间只经一个传菜口；③ 冰箱落位避开主通道与西厨门，开启半径要画出来
④ 电器按使用频率分层：高频（咖啡机 / 洗碗机 / 净水）在一层台面，低频（蒸烤 / 嵌入式储物）在高柜；⑤ 台面净宽留足：切配区 ≥【待填：mm】mm，吊柜不压在这一段上方

真实数据

本项目厨房【待填：面积】㎡，中厨【待填：面积】㎡ / 西厨【待填：面积】㎡；台面总长【待填：米】m，切配区净宽【待填：mm】mm
中厨排烟风量【待填：m^3/h】，西厨传菜口【待填：mm】mm；冰箱位置与通道净宽【待填：mm】mm，电器共【待填：数量】台

收藏引导

大平层的厨房不该只有一个油烟机：重油重热和轻食咖啡必须分开
收藏这篇，量房时先定中西厨边界
评论区扣「厨房」，发你一份中西厨布局自查图

标签 7 个

#大平层厨房　#别墅厨房　#厨房设计　#成都装修　#装修灵感库　#我的装修记录　#把酒店搬回家

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 厨房，中厨【待填：面积】㎡ 独立双开排烟，西厨【待填：面积】㎡ 做岛台，中间一个【待填：mm】mm 传菜口。两条动线不交叉。要布局思路，评论区扣「厨房」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 改造前厨房实景 1 张
- 改造后同角度实景 2 张（含中厨、西厨、传菜口）
- 中西厨动线与排烟分区图 1 张
- 台面尺寸图 1 张
- 电器与五金清单 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 排烟、燃气相关建议须符合当地规范，不得给违规改燃气建议
- ☐ 尺寸数据须与实拍一致
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「大平层厨房」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周五拍完工 → 周六 09:00 写骨架填真实尺寸
- 09:30 排版 9 张
- 10:30 发布
- 11:30 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D21　地下室别做暗：采光问题3个解法

周日 11:00　视频

避坑｜痛点反共识型　视频

核心搜索词：地下室装修、地下室、地下室采光　｜　长尾：地下室采光、地下室除湿、地下室通风

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：地下室别做暗：采光问题3个解法　（15 字）
2. **变体 A**：别墅地下室避坑｜最贵的错误是封死　（16 字）
3. **变体 B**：地下室采光攻略：3种把光引进来的做法　（18 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

地下室别做暗
采光 3 个解法

封面形式：对比图（改造前 vs 改造后同角度）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：地下室全亮惨白灯）口播：地下室最贵的错误，是把它封死
3–8s 结论前置：能不能用看层高、看采光口、看通风，不看灯
8–20s 点1 层高【待填】m 才谈得上影音环绕/下沉庭院
20–32s 点2 采光井+导光管把光引下来（画面：采光井实拍）
32–44s 点3 新风独立一路 + 恒温除湿，防水做迎水面
44–54s 真实数据：新增采光井【待填】㎡，照明功率【待填】W→【待填】W，湿度【待填】%→【待填】%
54–60s CTA：评论区扣「地下室」领可行性判断表

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

地下室在别墅里占了面积的大头，但默认做法是「封起来做房间」，于是采光靠全灯、返潮靠除湿机、住着像地下室

错误案例

本项目另一套【待填：户型】：地下室【待填：面积】㎡，层高【待填：米】m，无采光口，业主反馈：白天也要开灯，墙面每到回南天就发霉

正确做法

地下室能不能用，看三个条件，不是靠灯：；① 层高：【待填：米】m 以上才谈得上做影音环绕、下沉庭院、夹层
② 采光口：能开窗就开窗，开不了就做「采光井 + 导光管 / 反光镜」把光引下来；③ 通风与除湿：新风独立一路 + 恒温除湿，防水在迎水面做而不是只做背水面
这套我们用的是第 2 条：原来封闭的侧墙开【待填：面积】㎡ 采光井，引入【待填：时段】的自然光

真实数据

本项目地下室【待填：面积】㎡，层高【待填：米】m；新增采光井【待填：面积】㎡，引入自然光时段【待填：时段】
新风独立一路风量【待填：m³/h】，除湿能力【待填】；照明功率从【待填：W】W 降到【待填：W】W
回南天墙面湿度实测从【待填：%】降到【待填：%】

收藏引导

地下室值不值钱，看层高和采光，不看面积
收藏这篇，量房时量层高、找可开窗的墙面
评论区扣「地下室」，发你一份地下室可行性判断表

标签 8 个

#装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #地下室装修 #别墅地下室 #地下室采光 #成都别墅 #装修避坑

置顶评论 发布 1 小时内发

补一条实信息点：这套地下室【待填：面积】㎡ 层高【待填：米】m，原来无采光。我们开了【待填：面积】㎡ 采光井，引入【待填：时段】自然光，照明功率从【待填：W】W 降到【待填：W】W。要解法，评论区扣「地下室」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 改造前地下室实景 2 张
- 改造后同角度实景 3 张（含采光井）
- 层高与采光井剖面图 1 张
- 新风与除湿设备实景 1 张
- 湿度实测记录 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 防水与通风建议须符合当地规范
- ☐ 湿度与风量数据须来自真实项目实测，不得编造
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「地下室装修」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周六拍完工 → 周日 09:00 写骨架填真实数据
- 09:30 排版 9 张
- 11:00 发布
- 12:00 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D22　240㎡大平层入户：玄关改成酒店式序厅

周一 12:30　图文

案例｜结果前置型　图文　连载 EP4　★ 酒店体验做进私宅

核心搜索词：大平层玄关、酒店式入户、大平层入户　｜　长尾：大平层玄关设计、酒店式入户、大平层入户

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：240㎡大平层入户：玄关改成酒店式序厅　(19 字)
2. **变体 A**：大平层玄关改造｜把空厅变成酒店式入户　(18 字)
3. **变体 B**：大平层入户做三段：玄关→过渡厅→客厅　(18 字)

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

240㎡大平层入户
玄关改成酒店序厅

封面形式：对比图（改造前后入户玄关同角度）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

大平层的入户常被浪费：一进门是【待填：米】m 的空厅或长走廊，鞋、伞、外套、包、快递全堆在一处，回家第一眼很挫败

错误案例

业主原方案：入户做一整排通顶鞋柜 + 大理石墙面。功能没问题，但回家动线没变：进门 → 换鞋 → 穿过长走廊 → 客厅，全程一条直线，没有缓冲

正确做法

抄酒店的入户逻辑（酒店大堂到客房之间那段路）:；① 进门缓冲区：进门 1.5–2m 内不做高柜，给「停下来」留位置

② 三段式：玄关（放物 + 换鞋）→ 过渡厅（展示 + 缓冲）→ 客厅；③ 换鞋凳做悬空，底部留空，鞋直接推进去

④ 顶面暗藏灯带，把「进门」和「回家」的光分开：进门是亮，回家是暗；⑤ 电梯厅如果是大平层独用厅，这是最贵的 2㎡，要做成入户序厅：材质 + 灯 + 一件艺术品，业主每天经过

真实数据

本项目【待填：面积】㎡，入户厅原【待填：米】m ×【待填：米】m；改造后划分三段：玄关【待填：米】m / 过渡厅【待填：米】m / 进入客厅

玄关柜体长【待填：米】m，鞋位【待填：数量】个，悬空凳底部留空【待填：mm】mm；灯带【待填：米】m，色温【待填：K】K

电梯厅/公共厅材质与工艺：【待填：清单】

收藏引导

你在酒店最舒服的那几分钟，不是大堂，是大堂到房门那段路

收藏这篇，把自家入户也按三段重排一遍

评论区扣「大平层」，发你一份入户三段分区表

标签 7 个

#大平层设计 #大平层玄关 #玄关设计 #成都装修 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 入户厅原来【待填：米】m，我们分成玄关 / 过渡厅 / 客厅三段，鞋位【待填：数量】个。酒店大堂到客房那段路，说的就是这段过渡。要入户思路，评论区扣「大平层」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 改造前后入户玄关同角度各 2 张
- 入户三段分区与灯位图 1 张
- 换鞋凳与灯带细节特写 2 张
- 电梯厅/公共厅实景 1 张
- 柜体与灯具清单 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 案例三件套齐全：改造前 + 户型图 + 分空间实景
- ☐ 涉及公共区域的画面须确认可公开（涉及开发商与物业规定）
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「大平层设计」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周日拍完工 → 周一 09:00 写骨架填真实数据
- 11:30 排版 9 张
- 12:30 发布
- 13:30 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D23　周二　机动备料日

不发帖 · 专门备料

这天做什么

> D24 素材：别墅装修报价单与结算对比实拍 2 张（打码）、增项现场 1 张
> 顺便把「成都本地建材品牌 / 展厅」的线下探店素材拍一些，后期做商单测试用

提醒

- 不发帖日；别墅增项类内容必须靠真实结算单说话，不能只讲道理

当天流程

- 拍 D24 素材（40 min）
- 探店素材（可选，30 min）

D24　别墅装修增项避坑：这5项不提前定多花20%

周三 20:00　视频

避坑｜痛点反共识型　视频

核心搜索词：别墅装修增项、别墅装修预算　｜　长尾：别墅装修多少钱、成都别墅预算、别墅增项

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：别墅装修增项避坑：这5项不提前定多花20%　（21 字）
2. **变体 A**：别墅装修预算攻略｜超支都在这5项　（16 字）
3. **变体 B**：别墅装修增项盘点：5项占超支额70%　（18 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

别墅增项 5 项
占超支额 70%

封面形式：大字（报价单与结算对比做底）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：5 项超支明细逐条弹出）口播：别墅超支的钱，一个大件都没有
3–8s 结论前置：超支都在这5项里
8–20s 点1 地下室专项（防潮/排水/保温/采光口）
20–32s 点2 庭院户外（铺装/挡墙/排水/灌溉/灯光）
32–42s 点3 机电升级 / 结构加固 / 定制异形
42–52s 真实数据：本项目超【待填】%，5项占【待填】%，最大一项占【待填】%
52–60s CTA：评论区扣「超支」领备用金算法

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

别墅超支很少是因为「买贵的」，而是因为后期新增了当初没人算的项目

错误案例

本项目一位业主：签约【待填：金额】万，结算【待填：金额】万，超【待填：%】%。拆开看，5 项占了【待填：%】%，其中「地下室专项」和「庭院」两项就占【待填：%】%

正确做法

别墅最常超支的 5 项（按占比排)：；① 地下室专项：防潮、排水、保温、采光口；② 庭院 / 户外：铺装、挡墙、排水、灌溉、灯光
③ 机电升级：地暖、新风、全屋智能、智能家居的联动调试；④ 结构拆改与加固（老别墅尤其常见)；⑤ 定制异形：弧形、斜切、超高柜的现场误差
每项的做法：合同里写清计价方式 + 预留【待填：%】% 专项备用金

真实数据

> **本项目【待填：面积】㎡，签约【待填：金额】万，结算【待填：金额】万，超【待填：%】%（超【待填：金额】万）**
> **5 项占比：①【待填：%】②【待填：%】③【待填：%】④【待填：%】⑤【待填：%】**
> **按建议预留专项备用金后，实际超支【待填：金额】万，在控**

> 收藏引导
> 别墅超支的钱，不在大件，在这 5 项里
> 收藏这篇，签合同前逐项问「这项怎么计价」
> 评论区扣「超支」，发你一份备用金算法

标签 8 个

#装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家 #别墅装修预算 #别墅装修 #装修超支 #成都别墅 #装修避坑

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 超支【待填：金额】万，5 项里最大一项是【待填：项】，占【待填：%】%。别墅和平层最大的差别就在地下室和庭院这两项。要备用金算法，评论区扣「超支」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 报价单与结算对比实拍 2 张（打码）
- 增项现场实景 1 张
- 超支明细表 1 张（真实数字）
- 备用金计算示意 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 金额与百分比必须与真实结算一致
- ☐ 禁「最省钱」等绝对化用语
- ☐ 单据必须打码
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「别墅装修预算」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周二已备素材 → 周三 09:00 写骨架 + 填真实超支数据
- 09:40 排版 7 张
- 20:00 发布
- 21:00 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）

- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D25　周四　机动备料日

不发帖 · 专门备料

这天做什么

> D26 素材：别墅与大平层客厅实景 2 张（三路开关面板同框）、灯位与洗光高度图 1 张

提醒

- 不发帖日；灯光类素材要拍到开关面板，观众才能看懂「分几路」

当天流程

- 拍 D26 素材（40 min）
- 写 D26 骨架（30 min）

D26　大平层灯光攻略：3层回路+8个位置

周五 20:00　视频

干货｜清单攻略型　视频

核心搜索词：大平层灯光设计、大平层灯光、灯光分层、别墅灯光　｜　长尾：大平层灯光、别墅灯光设计、无主灯、灯光分层

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：大平层灯光攻略：3层回路+8个位置　（17 字）
2. **变体 A**：别墅灯光清单：3层回路，照抄8个位置　（18 字）
3. **变体 B**：大平层灯光怎么布｜3层回路8个位置　（17 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

大平层灯光攻略
3层回路8位置

封面形式：细节特写（三路开关面板 + 灯光效果）

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：三个开关面板 + 一键切换灯光）口播：大宅灯光，3层回路就够了
3–8s 结论前置：基础 / 氛围 / 功能，三路分开
8–20s 点1 基础回路：均匀照度负责看清（画面：全亮）
20–32s 点2 氛围回路：挑空墙/沙发背/床背/柜内（画面：只开氛围）
32–42s 点3 功能回路：阅读/餐桌/玄关/化妆/楼梯/庭院/镜前/厨房台面
42–52s 真实数据：本项目【待填】㎡，灯位【待填】个分【待填】路，色温【待填】K
52–60s CTA：评论区扣「灯光」领8个位置图

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

200㎡+ 的房子灯少不是问题，问题是全屋只有一路开关——想要氛围就没有，想要看清就太亮

错误案例

常见做法：客厅全屋一个回路。业主反映：晚上想调暗，只能关掉主灯开灯带，结果是「看不清人」或「刺眼」二选一

正确做法

200㎡+ 的灯光按三层回路 + 8 个位置来排：；三层回路：；① 基础回路：均匀照度，负责看清（可调角度洗墙，不做中心大灯）
② 氛围回路：挑空墙面、沙发背、床背、柜内，负责放松；③ 功能回路：阅读、餐桌、玄关、化妆、楼梯、庭院、卫生间镜前、厨房台面；8 个必装位置：挑空墙 / 沙发背墙 / 床背 / 衣帽间内 / 楼梯踏步 / 玄关 / 镜前 / 庭院
一条简单判断：站在地上，墙面是不是亮的——不亮就是缺洗光

真实数据

本项目【待填：面积】㎡，灯位【待填：数量】个，回路【待填：数量】路；基础【待填：数量】个 / 氛围【待填：数量】个 / 功能【待填：数量】个
色温统一【待填：K】K，显色指数【待填：Ra】；总功率【待填：W】W，客餐厅单位面积功率【待填：W/㎡】
智能联动：面板【待填：数量】个，支持【待填：场景】

收藏引导

3 层回路 + 8 个位置，这是大宅灯光的通用骨架
收藏这篇，见灯光设计师时对着报
评论区扣「灯光」，发你一份回路位置图

标签 7 个

#大平层灯光设计 #别墅灯光设计 #灯光设计 #成都装修 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家

置顶评论 发布 1 小时内发

补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 灯位【待填：数量】个分【待填：数量】路，8 个位置是固定的：挑空墙、沙发背、床背、衣帽间、楼梯、玄关、镜前、庭院。要清单，评论区扣「灯光」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 别墅/大平层客厅实景 2 张
- 三路开关面板与灯位同框特写 1 张
- 灯位与洗光高度图 1 张
- 灯具清单 1 张
- 智能面板与场景实拍 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 回路数量与功率须与本项目实际一致
- ☐ 禁「最亮」「最护眼」等绝对化用语
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「大平层灯光设计」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周四已备素材 → 周五 09:00 写骨架 + 填真实灯位数据
- 09:40 排版 7 张
- 20:00 发布
- 21:00 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D27　叠拼别墅改造：只打通一半，换来挑空客厅

周六 10:30　图文

案例｜结果前置型　图文

核心搜索词：叠拼别墅改造、别墅改造　｜　长尾：叠拼别墅改造、别墅打通、联排别墅设计

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：叠拼别墅改造：只打通一半，换来挑空客厅　(19 字)
2. **变体 A**：叠拼别墅改造｜打通前必须查这3件事　(17 字)
3. **变体 B**：成都叠拼别墅改造：错层0.9m怎么打通　(19 字)

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

叠拼别墅改造
只打通一半

封面形式：对比图（改造前后同角度 3 组）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

叠拼/联排最容易的误区：以为打通就等于更好。打通后采光、排水、楼梯归属、产权边界全要重新算

错误案例

业主原方案：把下叠与上叠的挑空部分打通做一个通高客厅。我们现场复尺发现两户错层【待填：米】m、柱网不对位、雨水管位置冲突——方案直接推翻

正确做法

叠拼改造的三个判断顺序：；① 先看能不能拆：错层、柱网、雨水管、外立面和产权边界，任何一项不允许，就别想了

② 再看值不值得：打通后是否解决真实问题（本项目是解决「客厅层高不够 + 上叠没有独立入户」）；③ 打通之后补什么：楼梯位置、入户动线、防水与排水边界

本项目最终只打通了【待填：部分】，保留了【待填：部分】的原状，各取所需

真实数据

本项目下叠【待填：面积】㎡ + 上叠【待填：面积】㎡，错层【待填：米】m；打通部分【待填：面积】㎡，新增通高客厅【待填：面积】㎡，挑高【待填：米】m

新增独立入户 1 处；楼梯由【待填：原】调整为【待填：新】；工期【待填：天】天，造价【待填：金额】

收藏引导

打通不是越多越好，是刚好解决那个问题才值得

收藏这篇，量房时先查错层、柱网和雨水管

评论区扣「叠拼」，发你一份可行性判断顺序

标签 8 个

#叠拼别墅　#别墅改造　#别墅设计　#成都别墅　#装修灵感库　#我的装修记录　#把酒店搬回家　#成都装修

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套叠拼错层【待填：米】m，我们只打通了【待填：部分】，换来一个挑高【待填：米】m 的通高客厅和 1 个独立入户。打通不是越多越好。要判断顺序，评论区扣「叠拼」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 改造前后同角度 3 组
- 上下叠错层与柱网图 1 张
- 楼梯调整前后对照 1 张
- 产权/外立面限制文件说明 1 张（脱敏）
- 预算与工期 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 涉及产权、外立面、结构的内容必须说明「已核对图纸并经物业与相关部门确认」，不得给违规搭建建议
- ☐ 数据须真实
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「别墅改造」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周五拍完工 → 周六 09:00 写骨架填真实数据
- 09:30 排版 9 张
- 10:30 发布
- 11:30 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ⩾0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ⩾0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ⩾3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ⩾3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ⩾1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D28　别墅材料盘点：5种耐看且不贵

周日 11:00　图文

案例｜清单攻略型　图文　★ 酒店体验做进私宅

核心搜索词：别墅材料、耐看材质、别墅选材、大宅选材　｜　长尾：别墅装修材料、耐看材质、大宅材质选择

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：别墅材料盘点：5种耐看且不贵　（14 字）
2. **变体 A**：别墅材料攻略：5种扛得住10年的选择　（18 字）
3. **变体 B**：大宅选材别追新款：5种耐看做法　（15 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

别墅材料盘点
5 种耐看不贵

封面形式：细节特写（3 种材质特写并列）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

200㎡+ 的面积放大一切：材质差一点点，整屋都显出来；追新款最危险，因为「新款」的寿命通常只有 2–3 年

错误案例

业主最初想用【待填：材料】，理由是「现在流行」。我们换成同色系哑光砖 + 哑光不锈钢 + 木纹哑光柜体，整屋反而更整，单价更低

正确做法

大宅选材的 5 条（抄酒店耐看逻辑，不是抄价格)：；① 同色系收口：地面、墙面、柜体主色控制在【待填：数量】色以内；② 哑光优先：哑光不显指纹和划痕，这是酒店大量用哑光的原因
③ 纹理克制：主材只允许一种纹理（木纹或石纹），其余纯色；④ 面积越大越要哑光：大面积高光会放大光线不均和施工瑕疵；⑤ 看 5 年后的样子：问自己「这套材料五年后还愿意每天看吗」
这 5 条决定「耐看不贵」，而不是单价

真实数据

本项目主材：①【待填：材料/单价】②【待填：材料/单价】③【待填：材料/单价】④【待填：材料/单价】⑤【待填：材料/单价】；对比业主原方案【待填：材料/单价】，差价【待填：元】/㎡
主色【待填：数量】种，纹理【待填：数量】种；入住【待填：月】后业主回访：没有出现「看腻」反馈

收藏引导

大宅选材，先问「五年后还愿意每天看吗」
收藏这篇，见材料商时按这 5 条筛
评论区扣「材料」，发你一份选材自查清单

标签 8 个

#别墅材料　#装修材料　#耐看材质　#成都别墅　#装修灵感库　#我的装修记录　#把酒店搬回家　#成都装修

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套主材单价【待填：材料/单价】，比业主原方案低【待填：元】/㎡，主色控制在【待填：数量】种。大宅最忌讳高光大面积。要选材清单，评论区扣「材料」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 5 种材质特写各 2 张
- 选材对比图 1 张
- 真实单价清单 1 张
- 柜体与墙面收口特写 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 材质须为本项目真实使用材料
- ☐ 单价须为真实采购价或标注参考区间
- ☐ 禁「最便宜」等绝对化用语
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「别墅材料」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周六拍完工 → 周日 09:00 写骨架填真实单价
- 09:30 排版 8 张
- 11:00 发布
- 12:00 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D29　大平层量房避坑：这3处漏了全返工

周一 12:30　视频

避坑｜痛点反共识型　视频

核心搜索词：大平层量房、量房、量房避坑　｜　长尾：量房流程、量房注意事项、别墅量房

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：大平层量房避坑：这3处漏了全返工　（16 字）
2. **变体 A**：量房攻略：大平层必量这3类尺寸　（15 字）
3. **变体 B**：大平层量房清单｜漏了，后面全得拆　（16 字）

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

大平层量房避坑
漏 3 处全返工

封面形式：真人 + 图纸

视频分镜 本篇形式：视频（实测：避坑类爆款 100% 是视频）

0–3s 钩子（画面：卷尺量层高，数字打出来）口播：大平层量房，别只量面积
3–8s 结论前置：漏这3类，后面全返工
8–20s 点1 高度类：净层高/梁底/挑空边界/窗台高差/空调吊顶净高
20–32s 点2 位置类：管井/烟道/雨水管/上下水/地漏/燃气立管/庭院标高
32–42s 点3 尺寸类：门洞/柜体净宽/异形柱/插座离地高
42–52s 真实数据：本项目实测【待填】项，与图纸不符【待填】处，省返工约【待填】元
52–60s CTA：评论区扣「量房」领200㎡+量房清单

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

大平层/别墅的量房看起来简单——面积大、图纸规整。真正出问题的是：层高、梁、管线、窗台高差、洞口尺寸，这些没量，图纸就是错的

错误案例

本项目一套【待填：户型】曾出现：净层高只有【待填：米】m，中央空调需要【待填：mm】mm 吊顶高度，装不下被迫改方案，返工费用【待填：元】

正确做法

200㎡+ 的量房必量这 3 类（漏一处后面全动）:；① 高度类：净层高、梁底高、挑空边界、窗台高差、空调与吊顶最小净高
② 位置类：管井、烟道、雨水管、上下水口、地漏、燃气立管、外墙机位、庭院标高；③ 尺寸类：门洞宽高（含门套）、柜体可用净宽、异形柱与墙垛净尺寸、插座离地高
现场做法：每个尺寸拍照片 + 标注照片 + 画进平面图，三样齐全才算量完

真实数据

> **本项目【待填：面积】㎡，实测尺寸【待填：数量】项**
> **高度类【待填：数量】项、位置类【待填：数量】项、尺寸类【待填：数量】项**
> **发现与原始图纸不符【待填：数量】处，避免返工约【待填：元】元 / 【待填：天】天**

> 收藏引导
> 大宅的量房清单和普通住宅不是一份
> 收藏这篇，量房前对着查一遍
> 评论区扣「量房」，发你一份 200㎡+ 量房清单

标签 8 个

#量房 #量房流程 #大平层量房 #成都装修 #装修避坑 #装修灵感库 #我的装修记录 #把酒店搬回家

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 实测【待填：数量】项尺寸，发现与图纸不符【待填：数量】处，避免返工约【待填：元】元。大平层和别墅的量房清单不一样，要清单的评论区扣「量房」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 量房现场 2 张
- 量房草图 1 张
- 错误对比 1 张（层高 / 梁底 / 窗台）
- 尺寸标注实拍 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 尺寸数据须真实标注
- ☐ 不得提供违法施工建议
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「量房」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周日拍量房现场 → 周一 09:00 写骨架填真实数据
- 11:30 排版 8 张
- 12:30 发布
- 13:30 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）

- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

D30　320㎡大平层量房：改完多出18㎡

周二 12:30　图文

案例｜结果前置型　图文

核心搜索词：大平层改造、量房、户型改造　｜　长尾：量房发现问题、大平层户型改造、成都大平层设计

标题 3 变体 核心词在前 15 字 · 总长 ≤22 字 · 不放城市名

1. **主用**：320㎡大平层量房：改完多出18㎡　(17 字)
2. **变体 A**：量房发现的这3个问题，改完多出18㎡　(18 字)
3. **变体 B**：大平层量房改造｜面积是量出来的　(15 字)

封面大字 首图文字 2 行，每行 ≤9 字

大平层量房
改完多出18㎡

封面形式：对比图（户型图改造前后）

正文逐段骨架 痛点 → 错误案例 → 正确做法 → 真实数据 → 建议收藏；每段 ≤3 行

痛点

大平层的户型本身限制少，所以很多业主以为「没什么好改的」。其实大部分可利用面积，藏在尺寸冲突和被浪费的角落里

错误案例

本项目量房现场发现 3 个问题，业主原方案全部失效：①【待填：问题】②【待填：问题】③【待填：问题】

正确做法

量房阶段就要做的 3 件事:；① 量「不能动的」：结构、梁、管线、烟道、井道，全部标进平面图
② 量「尺寸冲突」：家具尺寸 vs 门洞 vs 柜门开启位 vs 电梯厅，冲突当场改方案；③ 量「被浪费的」：柱、墙垛、管井背后、挑空下方、楼梯下方——这些是最容易多出面积的地方
把这 3 处解决掉，再谈风格

真实数据

原户型【待填：面积】㎡，改后净使用面积 +【待填：面积】㎡；①【待填：问题及解决方式】
②【待填：问题及解决方式】；③【待填：问题及解决方式】
改后平面图与原图对比 1 份；新增面积相当于多出【待填：面积】㎡（相当于多一间【待填：面积】㎡ 的房间）

收藏引导

大平层的面积不是买来的，是量出来的
收藏这篇，量房前先把「被浪费的角落」找一遍
评论区扣「户型」，发你你的户型，我帮你看哪里能挖

标签 7 个

#量房　#大平层改造　#成都大平层　#成都装修　#装修灵感库　#我的装修记录　#把酒店搬回家

置顶评论 发布 1 小时内发

> 补一条实信息点：这套【待填：面积】㎡ 的面积全是量房时挖出来的。净多【待填：面积】㎡，相当于多出一间【待填：面积】㎡ 的房间。要判断方法，评论区扣「户型」。

素材清单 真实工程素材，生成图不得冒充完工实景

- 户型图改造前后 2 张
- 量房现场与问题标注 3 张
- 改造后实景 2 张
- 面积对比表 1 张

合规自查 全过才发

- ☐ 结构与管线结论须真实基于现场勘察
- ☐ 不得提供违法拆改建议
- ☐ 面积数据须与图纸一致
- ☐ 无微信电话
- ☐ 标题 ≤22 字且「量房」在前 15 字
- ☐ 标签 8 个
- ☐ 已勾选 AI 标识

当天流程

- 周一 09:00 写骨架填真实数据
- 11:30 排版 9 张
- 12:30 发布
- 13:30 置顶评论

发布后 24 小时

- ☐ 分享率 = 分享 ÷ 点赞 ≥0.30？（案例类主指标，实测大平层爆款中位 0.45）
- ☐ 藏赞比 ≥0.5？（攻略/清单类目标）
- ☐ 互动率 ≥3% → 记进 Top 结构表；<1.5% → 淘汰该方向（不改不删）
- ☐ 播放 500–1000 且互动率 ≥3% → 投薯条 50 元（定向家装兴趣 + 成都）
- ☐ 私信 ≥1 条 → 评论区留面积 → 免费户型解析 → 私信 → 量房
- ☐ 禁止：改封面 / 改正文 / 删笔记 / 换发布时间

发布页必须勾选

> AI 生成 / AI 辅助创作（正文骨架与排版由 AI 协助）

七、立刻可做的下一步

1. 打开 30 天日历，按 D1→D30 点一遍，标出哪天的真实素材现在拿得出；拿不出的按素材就位顺序重排

2. 填【待填：接单半径细分】+【待填：真实项目清单 + 授权状态】，我批量替换所有【待填】并重跑校验
3. 改主页三件套 + 处理旧 4 篇笔记，改完当天发 D1，让新标签覆盖旧标签
4. 拍 D10 的挑高客厅同机位灯光对比图（开灯/关灯各一张）——这张图决定 D10 能不能立住
5. 拍 D8 的一镜到底素材（380㎡院子）——视频篇的第一次试错在这两篇
6. 开始谈手上项目的公开授权：大平层/别墅业主公开意愿低，授权要前置

还缺的关键信息（补齐后这套就能直接发）

【待填：接单半径细分】（成都全域 / 高新 / 锦江 / 天府新区 / 麓山 / 桐梓林…） | 【待填：客单价区间】；主接【待填：全案 / 仅设计】

【待填：真实项目清单】面积 / 户型 / 改造前后 / 预算 / 关键数字 / 业主原话 | 【待填：业主授权状态】 | 【待填：是否真人出镜】

【待填：可接受获客成本】 | 【待填：薯条日预算上限】

本文件为单文件离线版，内嵌全部内容，不依赖任何外部资源，可直接转发或打印成 PDF。
所有数字均为目标线或既有公开资料摘录；未编造项目、业主、预算、城市、粉丝数与赞藏数据。缺失项统一以【待填：XX】标注。
小红书平台规则与对标账号数据会变化，发布前请以创作者中心后台与小红书规则中心为准。