HYO Health · Logopädie
MEDICUM Friedrichshain · Matthiasstraße 7 · 10249 Berlin
Tel. 0151 72887811 · info@hyo-health.de · hyo-health.de

Logopädischer Zwischenbericht

Dysarthrie · Diagnosegruppe SP6

Patient:in
Muster, Erika

Geburtsdatum
12.03.1948

Krankenkasse
AOK Nordost

tinana-ID
P-TEST-0006

Verordnung von
Dr. M. Beispiel, Neurologie

Ausgestellt am · ICD-10
15.10.2026 · I63.5

Zwischenbewertung
28.01.2027

Logopäd:in
MH

Auf einen Blick

Zielerreichung (GAS)
0 erwartetes Ergebnis (SMART-Ziel erreicht)

Fortschritt
ja

Entscheidung
Folgeverordnung anregen

Verständlichkeit (1–6)
2 (Ausgang 3)

CPIB-10
21 / 30 (Ausgang 17)

AVQI
3,2 (Ausgang 4,1)

BoDyS-Vergleich
besser

Anamnese

[Testtext] Anamnese: Hier steht der vom Agenten formulierte Abschnitt auf Grundlage der dokumentierten Werte. Er wird im Layout über mehrere Zeilen umbrochen, um Abstände, Seitenumbrüche und Umlaute (ä, ö, ü, ß) zu prüfen.

Abgrenzung und BoDyS

[Testtext] Abgrenzung und BoDyS: Hier steht der vom Agenten formulierte Abschnitt auf Grundlage der dokumentierten Werte. Er wird im Layout über mehrere Zeilen umbrochen, um Abstände, Seitenumbrüche und Umlaute (ä, ö, ü, ß) zu prüfen.

Verständlichkeit, Stimme und Teilhabe

[Testtext] Verständlichkeit, Stimme und Teilhabe: Hier steht der vom Agenten formulierte Abschnitt auf Grundlage der dokumentierten Werte. Er wird im Layout über mehrere Zeilen umbrochen, um Abstände, Seitenumbrüche und Umlaute (ä, ö, ü, ß) zu prüfen.

Verlauf und Zielerreichung

[Testtext] Verlauf und Zielerreichung: Hier steht der vom Agenten formulierte Abschnitt auf Grundlage der dokumentierten Werte. Er wird im Layout über mehrere Zeilen umbrochen, um Abstände, Seitenumbrüche und Umlaute (ä, ö, ü, ß) zu prüfen.

Beurteilung

[Testtext] Beurteilung: Hier steht der vom Agenten formulierte Abschnitt auf Grundlage der dokumentierten Werte. Er wird im Layout über mehrere Zeilen umbrochen, um Abstände, Seitenumbrüche und Umlaute (ä, ö, ü, ß) zu prüfen.

Empfehlungen

- [Testtext] Empfehlung 1
- [Testtext] Empfehlung 2

Therapieziele

- [Testtext] Teilhabeziel (SMART)
- [Testtext] Funktionsziel

Weiteres Vorgehen

[Testtext] Weiteres Vorgehen: Hier steht der vom Agenten formulierte Abschnitt auf Grundlage der dokumentierten Werte. Er wird im Layout über mehrere Zeilen umbrochen, um Abstände, Seitenumbrüche und Umlaute (ä, ö, ü, ß) zu prüfen.

MH, Logopäd:in · HYO Health

Freigegeben im Vier-Augen-Prinzip vor der Übermittlung.