



TERTÚLIA
MATINAL
PESQUISAS CONSCIENCIOLÓGICAS

Megateleparassemilogia: Experimentos de Diagnóstico Projetivo (Parassemilogia)

Maximiliano Haymann

06.01.2019

SUMÁRIO

- I. Medicina Projetiva.**
- II. Modalidades de diagnóstico projetivo.**
- III. Projecioterapia.**
- IV. Casuísticas da Megateleparassemiologia.**
- V. Discussões e conclusões.**
- VI. Debate com o público.**

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

MEDICINA PROJETIVA

Fazem parte da **Medicina Projetiva** ou **Projeciatria** as 3 técnicas a seguir:

1. Anamnese extrafísica.
2. Diagnóstico projetivo ou teleparassemilogia.
3. Terapêutica projetiva ou projecioterapia.



NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

DIAGNÓSTICO PROJETIVO

(Parafenomenologia)

Identificar enfermidade baseando-se no exame extrafísico do *evoluciente*, feito fisicamente à distância, mas diretamente...

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

1. sob transe hipnótico,
2. através do fenômeno da clarividência viajora.
3. pelo projetor(a) semiprojetado,
4. pelo projetor(a) projetado.

Estados de Lucidez:

- Consciente.
- Semiconsciente.
- Inconsciente.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

DIAGNÓSTICO PROJETIVO (Parafenomenologia)

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

Experimentos sob transe hipnótico...

Realizados em 1998, antes de contato com a Conscienciologia.

Fundamento: Projeciologia, Cap. 236: Técnica do Diagnóstico Projetivo (p. 486 a 488).

Observação: a hetero-hipnose pode ser utilizada para a obtenção da projeção consciente, contudo estudos demonstram que apenas cerca de 13% das pessoas entram em estado de sonambulismo profundo.

Posicionamento pessoal sobre o tema.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

DIAGNÓSTICO PROJETIVO (Parafenomenologia)

Diagnósticos projetivos na aplicação de técnica de hetero-hipnose por sugestão e intensificação do acoplamento áurico em 10 sessões:

Autoscopia interna: visão do próprio útero, externa e internamente, sendo observada uma pequena ferida no colo do útero, causadora de um pequeno sangramento no dia seguinte.

Clarividência Viajora: ocorreu em mais de uma oportunidade, como por exemplo a visualização de sua mãe sentada no sofá da sala.

Heteroscopia projetiva: realizou a visualização de três dos meus chacras, as fibras, os ligamentos e os pinos de meu joelho direito operado, o coração de uma terceira pessoa “funcionando em dois tempos”, o fluxo sanguíneo em turbilhonamento nas veias e artérias da mesma.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

DIAGNÓSTICO PROJETIVO (Parafenomenologia)

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

Fenômeno da Clarividência Viajora...

- Clarividência viajora simples.
- Clarividência viajora com autopsicofonia simultânea.

Observação: o universo do diagnóstico projetivo na Consciencioterapia extrapola o âmbito das patologias somáticas e da Medicina Projetiva (Projeciatria), pois envolve aspectos holossomáticos, intraconscienciais, extraconscienciais e interconscienciais que ajudem na elucidação dos distúrbios e parapatologias do evoluciente.

Experimentos no *consultorium* consciencioterápico: bagulhos energéticos; conexões interpessoais intrafísicas e extrafísicas; Heteroscopia.

Obs: há também experimentos interatendimentos.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou parapesquisas e paravivências da investigação e identificação, além da intrafisicalidade, da parassintomatologia e dos parassinais dos distúrbios e parapatologias da consciência considerada inteira, holossomática, integral, feitas à distância, pela **projetabilidade lúcida**.

Sinonímia: Parassemiologia projetiva; Ciência do diagnóstico pela projeção consciente.

Fontes principais:

Megateleparassemiologia – DAC, página 55.

Técnica do Diagnóstico Projetivo – Projeciologia, páginas 486 a 488.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

DISTÚRBIOS DIAGNOSTICÁVEIS PELA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

- Casos patológicos orgânicos consequentes ou desencadeados por distúrbios próprios da parapatologia do holochakra e do psicossoma.
- Descompensações e bloqueios energéticos conscienciais em geral.
- Estigmas egocármicos (deslize anticosmoético marcante).
- Assédios interconscienciais em geral.
- Parapsicoses pós-dessomáticas (consciexes).
- Parasitismos ou possessões energéticas interconscienciais.
- Psicoses em geral.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

CRESCENDO DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA PESSOAL

- Identificação de reações extrafísicas pessoais imaturas:
 - Reações emotivas / autodefensivas agressivas.
 - Carências afetivo-sexuais.
 - Medo em certas ocasiões.
 - Dispersão consciencial.
 - Intrafysicalização.
 - Foco nos interesses pessoais.
 - Projeções às cegas.
 - Auto-obsecações extrafísicas.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

CRESCENDO DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA PESSOAL

- Identificação inicial das companhias pessoais extrafísicas: amparadores, guias cegos e assediadores (lúcidos, satélites, consener).

Ex: Consciex dando orientações antievolutivas com o intuito de “ajudar”.

- Identificação de simbolismos extrafísicos pessoais – *onirismo*.
- Antecipação de eventos intrafísicos críticos.
- Identificação de amparador de função de docência em curso universitário; amparador pessoal e do trabalho institucional de voluntariado.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

MEGATELEPARASSEMIOLOGIA ASSISTENCIAL

Desassédio Extrafísico Direto

Nos casos de interferências diretas de personalidades extrafísicas intrusas ou assédios de consciexes, o projetor projetado através do psicossoma, promove a confrontação direta (acareação extrafísica) com as consciexes atuantes em um serviço de desassédio extrafísico direto.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

PROJECIOTERAPIA

Classificação: técnica de cura à distância (mas exercida diretamente, do lado extrafísico).

Método: aplicação das ECs no energossoma e no psicossoma do(a) assistido, ou pela atuação da vontade diretamente do mentalsoma.

- **Medicina** – Aborda o corpo humano
- **Acupuntura** – Aborda o energossoma
- **Irradiações a distância** – Aborda o psicossoma
- **Projecioterapia** – Aborda todos os 4 veículos, notadamente o mentalsoma.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

EXPERIMENTOS DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

Caso 1. Doutrinação religiosa extrafísica.

- **Local.** Quissamã, Rio de Janeiro.
- **Assistência.** Suporte na estruturação de hospital da cidade.
- **Contato inicial.** Percepções Iniciais da cidade.
- **Telediagnóstico projetivo.** Envolvimento na situação.
- **Lucidez.** De inconsciente a totalmente consciente.
- **Autocomprovação intrafísica.**
- **Resultado.** Sem informações quanto ao resultado posterior.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

EXPERIMENTOS DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

Caso 2. Consciex “dona” de conscin.

- **Assistência.** Aproximação de conscin jovem para assistir.
- **Perfilologia da conscin:** inteligência; talento peculiar; impulsividade.
- **Telediagnóstico projetivo.** Observador; pintura; holopensene.
- **Lucidez.** Semiconsciente, consciência extrafísica, sem se dar conta da projeção no momento.
- **Autocomprovação intrafísica.**
- **Resultado.** Sem informações quanto ao resultado posterior.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

EXPERIMENTOS DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

Caso 3. Grupo extrafísico de assediador da conscin assistida.

- **Assistência.** Contato com conscin em contexto interassistencial.
- **Perfilologia das conscins:** há megatrafar envolvido; predisposição à recin.
- **Telediagnóstico projetivo.** observador; participante; ocorrência de algum nível de desassédio.
- **Autocomprovação intrafísica.** Direto com a conscin envolvida.
- **Resultado.** Desassédio devido o desleamento do contexto extrafísico da conscin (revelado ou não).

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

EXPERIMENTOS DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

DISCUSSÕES

- **Vivências.** As experiências podem ocorrer de diferentes pontos de vista:
 1. Observador não participante e não identificado pelas consciences.
 2. Participante direto no contexto, em geral com ações de enfrentamento e desassédio extrafísico direto.
 3. Como se vivenciasse na parapele da conscin assistida/evoluciente.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

EXPERIMENTOS DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

DISCUSSÕES

- **Atambia.** Parece haver algum mecanismo, talvez ajuda externa dos amparadores, para que haja um destemor.
- **Autodefesa.** Uso do mecanismo de reinteriorização somática intencional para autodefesa dos ataques extrafísicos em situações mais críticas.
- **Autodesassédio.** Parece ser necessário nível consolidado de autodesassédio ou mesmo autodesperticidade inicial para o desenvolvimento das experiências (com maior lucidez).

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

EXPERIMENTOS DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

DISCUSSÕES

- **Saturação.** Parece que a saturação pensênica tem papel na intensificação dos parafenômenos.
- **Intensivo.** No âmbito do trabalho da OIC foi verificado que os fenômenos ocorrem com maior frequência na modalidade de atendimento intensivo.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

EXPERIMENTOS DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

QUESTIONAMENTOS

- **Projetores.** Por quê diversos projetores notórios, a exemplo de Roberto Monroe, ... Não relatam este tipo de experiência? Será que por não terem qualquer tipo de intenção assistencial?

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

EXPERIMENTOS DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

QUESTIONAMENTOS

Este tipo de experiência pode ser...

- Resultado do acoplamento profundo com o evoluciente?
- Leitura parapsíquica da holomemória do evoluciente?
- Transdução do cérebro físico de experiência extrafísica?
- Devido à extensão do campo consciencioterápico?

Assistência. Até onde pode ir a assistência do desassédio extrafísico se a conscin a ser desassediada não dá abertura?

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

EXPERIMENTOS DA MEGATELEPARASSEMIOLOGIA

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

ALGUMAS CONCLUSÕES

- **Trafar.** Certos tráfes são somente a ponta do *iceberg* que denotam o envolvimento maior da conscin com as paracompanhias patológicas. Ex: orgulho, problemas com poder e dinheiro, crueldade, promiscuidade.
- **Sexualidade.** Os desvios da sexualidade humana (começando pelos pecadilhos mentais) tem íntima relação com o processo de consciexes exus e pomba-giras.
- **Intensificação.** Extrapolacionismos e intensificação das predisposições parapsíquicas da conscin ocorrem devido ao envolvimento na assistência.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.

BIBLIOGRAFIA

1. Projeciologia, p. 94, 95 e 96.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO,
POIS SERÁ EXIBIDA AQUI UMA
TELA *PICTURE-IN-PICTURE*.

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.