

Parafisiologia da conscin psicofônica (Parafenomenologia)

Maximiliano Haymann

Definição. A *Parafisiologia da conscin psicofônica* é o estudo das funções e propriedades do funcionamento dos veículos de manifestação consciencial do próprio experimentador parapsiquista durante a vivência lúcida do parafenômeno no qual outra consciência (consciex ou conscin projetada) se comunica oralmente por meio do aparelho fonador pessoal.

Sinonímia. 1. Parafisiologia da conscin na psicofonia. 2. Funcionamento holossomático na psicofonia. 3. Parafenomenologia do transe psicofônico.

Contextualização

Histórico. Considerando a *Pesquisologia*, a sistematização da psicofonia (mediunidade falante) começa no Espiritismo do século XIX com as publicações de Allan Kardec (1804–1869), porém não apresenta maiores avanços desde então. O parafenômeno também não foi objeto central das pesquisas da Metapsíquica, nem da Parapsicologia.

Conscienciologia. No contexto da *Conscienciologia*, já na primeira edição do tratado *Projecciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano*, publicado em 1986, o pesquisador Waldo Vieira (1932–2015) aborda o tema de modo inovador, apresentando nuances do parafenômeno sob a perspectiva da conscin projetora lúcida.

Recentes. No âmbito da *Autexperimentologia*, Zolet (2014) publica o verbete *Conscin Psicofônica* na *Enciclopédia da Conscienciologia*, Leite (2021) descreve experiências típicas na instalação de campo energético interassistencial com psicofonia e Fernandes (2022) apresenta 10 sensações parafisiológicas passíveis de serem percebidas durante o parafenômeno, além de outros 15 aspectos de interesse para o avanço da pesquisa parapsíquica sobre a temática.

Inconsciência. Leite (2021) alerta que a lucidez do epicon é o grande diferencial dos fenômenos ligados à mediunidade. Além disso, na psicofonia rudimentar, ordinariamente denominada incorporação comum, o sensitivo é predominantemente inspirado por guias extrafísicos amauróticos e permanece inconsciente, não sendo, logicamente, capaz de analisar e registrar, na condição de autopesquisador parapsíquico, as próprias vivências e reações holossomáticas inerentes ao parafenômeno.

Autolucidez. No estado de semipossessão benigna, o epicon é capaz de experimentar conscientemente sensações, percepções e parapercepções, incluindo a parafisiologia característica do estado de transe psicofônico. Dessa forma, a vivência parapsíquica pode ser abordada na condição autexperimento paracientífico, cujos resultados têm o potencial de contribuir tanto para a compreensão coletiva do parafenômeno quanto para o próprio desenvolvimento do parapsiquismo mentalsomático do experimentador.

Avançado. Segundo Vieira (2019, p. 1.954) o transe parapsíquico mais evoluído é aquele no qual a conscin passa da inconsciência absoluta à consciência também absoluta, entrosada com amparador extrafísico interassistencial.

Interatividade. Considerando a *Comunicologia Interdimensional*, assim como nos transes homeostáticos em geral, o transe psicofônico em particular, fundamenta-se na interação paracerebral entre a consciex comunicante e a conscin sensitiva em estado de passividade ativa.

Variação. O nível de interação interconsciencial holossomática estabelecido na psicofonia varia em função de múltiplos fatores, tais como: as habilidades parapsíquicas da conscin sensitiva; suas condições psicofisiológicas do momento; o grau de afinidade entre as consciências envolvidas; e a parassegurança do holopensene.

Lateropensene. No senso comum, supõe-se que a modalidade mais avançada do parafenômeno seria quando o sensitivo em *passividade parapsíquica*, não interfere, permitindo o controle total da consciex. Entretanto, Vieira (2019, p. 1.150) contrapõe essa opinião ao afirmar que a psicofonia mais avançada se dá pelos lateropensenes, sugeridos pelas consciexes amparadoras, durante o transe parapsíquico lúcido.

Semipossessão. A lateropensenidade externa tem função prática durante o transe psicofônico no qual epicon se encontra no estado de semipossessão, mantendo a *passividade ativa*. Nesse tipo de interação interconsciencial cosmoética, o amparador extrafísico transmite ideias de alto nível, sem anular a criticidade da conscin parapsíquica, nem gerar qualquer tipo de dependência. Em termos funcionais o lateropensene homeostático originário do amparo extrafísico se entrelaça à autopen-senização da conscin parapsíquica durante comunicação interconsciencial (Vieira, 2019, p. 1.150).

Cursos. Sob a ótica da *Laboratoriologia*, por serem estruturadas tecnicamente com métodos e procedimentos bem definidos, as atividades conscienciológicas de campo bioenergético – como o *Curso Imersão Projecioterápica* promovido pela *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC) – podem ser experienciadas como laboratório de autopesquisa. Oferecem condições favoráveis à autexperimentação parapsíquica dos participantes em geral, bem como a vivência técnica e planificada do transe psicofônico pelo epicon.

Estrutura. Sendo, de fato, consciencioterapia de grupo, o *Imersão Projecioterápica* é realizado em 3 dias, caracterizando-se pelo formato imersivo e organização técnica, coesa, centrada na parassegurança. A programação inclui aulas e energização conduzidas pelo epicon no primeiro dia, além de consciencioterapia em grupo e debates. A atividade central consiste em 2 campos projecioterápicos, instalados a partir de epicon-consciencioterapeuta (Almeida, Haymann, Remedios, p. 471 a 474).

Atendimento. No campo projecioterápico, o epicon permanece em estado de semipossessão benigna, reclinado em poltrona localizada na posição de poder do auditório. Mantendo a interação paracebral com o coepicon extrafísico, atende individualmente cada evoluciente, estabelecendo interlocução psicofônica de natureza consciencioterapêutica.

Casuística

Imersão. Entre os dias 5 e 7 de setembro, exerci a função de epicon na 42ª turma do *Curso Imersão Projecioterápica*, com a participação de 69 conscins, contando equipe de consciencioterapeutas e evolucientes. Nessa ocasião, comemoraram-se 20 anos de realização do evento.

Encéfalo. Durante os atendimentos, percebi com nitidez profundo acoplamento energético com consciex amparadora, predominantemente pelo hemisfério cerebral esquerdo. Tive a sensação de essa região encefálica apresentar-se mais descoincidência em relação ao lado direito, funcionando de modo mais imaterial (paracérebro) e em condição híbrida, não pertencendo apenas a mim, mas compartilhada com o coepicon extrafísico.

Neuroanatomia. A intensificação do acoplamento interconsciencial pelo hemisfério cerebral esquerdo chama a atenção por essa região abrigar a *área de Broca* (lobo frontal esquerdo), responsável pela produção da fala, e a *área de Wernicke* (lobo temporal esquerdo), responsável pela compreensão da linguagem.

Relato. Ao relatar essa experiência ao final do evento, o epicon-consciencioterapeuta responsável pela edição anterior do curso (2024), confirmou-me que percebeu o mesmo acoplamento característico pelo lado esquerdo do cérebro.

Projeção. Anos antes, quando participei como evoluciente desse curso, tive projeção lúcida na contraparte extrafísica do auditório e dirigi-me à estação de atendimento para observar a dinâmica extrafísica dos trabalhos. Pude observar, à certa distância, o epicon reclinado na poltrona e, ao seu lado esquerdo, uma consciex com paravisual feminino, abraçando-o e alcançando o ombro oposto,

em postura acolhedora e cuidadosa, claramente em acoplamento energético inspiracional, sem realizar a incorporação propriamente dita.

Visão. Mantive as pálpebras cerradas praticamente durante todo o experimento, pois tal conduta pareceu-me facilitar a fluidez da interação paracerebral com a consciex amparadora comunicante, provavelmente em função da redução dos estímulos externos. Tal procedimento dificultava o reconhecimento da identidade das consciens sentadas à minha frente.

Audição. Ouvia os questionamentos dos evolucientes com autolucidez, muitas vezes, sem reconhecer o emissor da voz. Embora utilizasse a memória de trabalho, não buscava fixar ativamente o conteúdo abordado na memória declarativa (de longo prazo), a fim de evitar interferência indevida no controle compartilhado do funcionamento cerebral. Apesar disso, quando coordenei o debate da tarde verifiquei que retive muitas informações do atendimento de modo automático. Após esse momento, não busquei recuperar as memórias dos atendimentos, tendo em vista a devida paraprofilaxia do sigilo pensênico, fundamento da consciencioterapia.

Demanda. As respostas elaboradoras em coparticipação com o amparo extrafísico puderam ser classificadas em 2 tipos distintos, conforme a demanda consciencioterápica a ser atendida:

1. **Direta.** Atendimento direto à demanda explicitada objetivamente pelo evoluciente, esclarecendo dúvida, necessidade, queixa ou conflito formulado verbalmente no questionamento.
2. **Indireta.** Atendimento indireto à demanda implícita, não verbalizada, mas identificada no holopensene do evoluciente, esclarecendo necessidade evolutiva subjacente.

Resposta. Durante a elaboração das respostas, as reações intraconscienciais, pensênicas, parafisiológicas e o próprio mecanismo de interação com a consciex comunicante não se mantiveram uniformes o tempo todo.

Ideias. Em certos momentos, o fluxo das ideias surgia de modo instantâneo, em outros, antes de iniciar a resposta, era impelido a aprofundar o *rapport* com o assistido, por meio da assimilação energética, havendo nessas situações um atraso, ou *delay* temporal entre a pergunta e a resposta.

Conscin. Assim como ocorre nos atendimentos consciencioterápicos, o nível de abertismo da própria conscin atendida influenciava no nível do aprofundamento do acoplamento energético desta com a dupla epicon humano-coepicon extrafísico.

Frontal. A escuta dos questionamentos naturalmente trazia o foco da concentração mental para o aparelho auditivo e para o conteúdo da fala do evoluciente, o que algumas vezes, deslocava a atenção pessoal para área cerebral responsável pelo raciocínio e funções executivas (córtex pré-frontal).

Apriorismo. Procurava evitar as respostas prontas embasadas em eventuais concepções pessoais sobre o evoluciente. Por vezes, quando a pessoa à minha frente era conhecida e eu possuía conhecimentos sobre sua personalidade ou seu processo consciencioterápico, essas informações vinham à memória. Nesses casos, buscava focar nas necessidades conscienciais do momento evolutivo, evitando os apriorismos e apoiando-me na linha ideativa do amparo extrafísico.

Conexão. Ao responder, procurava me manter conectado pensenicamente ao amparo extrafísico. O fato de me concentrar intencionalmente no hemisfério cerebral esquerdo, reforçava a interconexão paracerebral e favorecia a atuação da consciex comunicante.

Ideias. As ideias externas eram recebidas em bloco ou em lateropensene específico (mais frequente), surgido na mente em paralelo ao fluxo ideativo, ao modo de achegas, lembretes ou temas importantes a serem abordados.

Fluxo. Quanto ao fluxo ideativo propriamente dito, além das sincronias e dessincronias eventuais, pude perceber, pelo menos 4 tipos de intervenções qualificadoras das respostas:

1. **Codirecionamento:** controle compartilhado da elaboração pensênica.
2. **Redirecionamento:** mudança da direção da elaboração pensênica.

3. **Heterodirecionamento:** controle externo da elaboração pensênica.
4. **Acompanhamento:** observação externa da elaboração pensênica.

Vocalização. Percebia ora maior, ora menor controle externo do meu aparelho vocal. Sentia o impulso de usar a voz de maneira específica, com determinado timbre, entonação e tonalidade afetiva. Dessa forma, o entrosamento era favorecido, indicando serem essas características pertencentes à consciex amparadora comunicante.

Afetividade. Essa tonalidade afetiva básica de origem exterior parece ter variado entre os 2 campos realizados na atividade. No primeiro dia, a predominância parece ter sido de consciência com temperamento masculino, no segundo, feminino.

Parapresenças. Apesar de haver uma consciex comunicante principal (líder), também identifiquei a manifestação de outras consciexes durante os atendimentos. Algumas estavam acompanhando o evoluciente, sendo percebidas à frente, outras apareciam próximas à consciex-líder comunicante, percebidas pela esquerda. Por vezes, algumas se manifestavam paratelepaticamente e diretamente pelas energias conscienciais.

Enumeração

Taxologia. Pelos estudos da *Parafenomenologia*, *lato sensu*, o fenômeno parapsíquico da psicofonia pode se manifestar em diferentes níveis de interação holossomática, com distintas formas de participação da conscin sensitiva e da consciex comunicante. Tendo isso em vista, eis proposta de classificação de 4 modalidades de psicofonia, apresentada na ordem crescente de atuação da consciex comunicante:

1. **Psicofonia por paratelepatia simples:** inspiração extrafísica com ausência de transe parapsíquico; verbalização feita pela conscin a partir de ideias recebidas por transmissão paratelepática da consciex comunicante; controle integral da fala pela conscin; autolucidez preservada.
2. **Psicofonia por assimilação simpática:** transe parapsíquico superficial; verbalização conduzida pela conscin sob intensa assimilação energética e ideativa da consciex comunicante; intervenção crítica da conscin; autolucidez plena.
3. **Semipossessão psicofônica:** transe parapsíquico; controle compartilhado do aparelho fonador entre consciex e conscin; possibilidade de intervenção crítica da conscin; autolucidez parcial ampla.
4. **Possessão psicofônica:** transe parapsíquico; controle integral do aparelho fonador pela consciex comunicante; ausência de intervenção crítica da conscin; autolucidez mínima ou inexistente do sensitivo.

AS ANÁLISES ACURADAS DA PARAFISIOLOGIA PESSOAL DURANTE O TRANSE PSICOFÔNICO AUTOLÚCIDO, CONSOLIDA NEOSSINAPSES PARAPSÍQUICAS NO ATUAL CÉREBRO FÍSICO, IMPULSIONANDO O AUTODESENVOLVIMENTO PARAPERCEPTIVO.

Questionamentos. Você já experienciou o paratranse psicofônico autolúcido com a atuação de consciex comunicante amparadora? Quais as sensações, percepções, parapercepções e reações parafisiológicas pessoais na ocasião?

Bibliografia Específica:

01. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinóticos; 1 tab.; 45 verbetôgrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 27,9 x 21,6 x 6,4 cm; enc.; Associação Internacional Editares; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; ISBN 978-65-86544-80-0; páginas 471 a 474.

02. Fernandes, Pedro; *Transe Parapsíquico*; Interdimensiologia; *Epicentrismo em Debate*; Paper; Semanário; N. 113; Conselho de Epicons; UNICIN; & Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 06.05.22; disponível em: <https://www.conselhodeepicons.org.br/?page_id=1044>; acesso em: 11.09.2025; 18h07.

03. Idem; *Transe Psicofônico*; Interdimensiologia; *Epicentrismo em Debate*; Paper; Semanário; N. 134; Conselho de Epicons; UNICIN; & Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 30.09.22; disponível em: <https://www.conselhodeepicons.org.br/?page_id=1044>; acesso em: 11.09.2025; 18h07.

04. Gonzalez, Gabriel; *Transe Parapsíquico*; Artigo; *Conscientia*; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 3; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 7 enus.; 1 microbiografia; 26 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2002; páginas 77 a 83.

05. Leite, Hernande; *Instalação de Campo Energético Interassistencial*; Interdimensiologia; *Epicentrismo em Debate*; Paper; Semanário; N. 72; Conselho de Epicons; UNICIN; & Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 23.07.21; disponível em: <https://www.conselhodeepicons.org.br/?page_id=1044>; acesso em: 14.09.2025; 11h40.

06. Vieira, Waldo; *Atitude Parapsíquica Passiva* (N. 226; 04.05.2006); Verbetes; In: Vieira, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; Vol. Digital Único (PDF); CCXL + 34.372 p.; 3 E-mails; 11.129 enus.; 727 especialidades; 1 foto; glos. 6.500 termos (verbetes); 1 ilus.; 1.001 microbiografias; 417 tabs.; 25 websites; 22.474 bibliografias específicas; 1.048 filmografias específicas; 125 videografias específicas; 1.860 webgrafias específicas; alf.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2023; páginas 2.914 a 2.917; disponível em: <<https://encyclossapiens.space/ec/ECDigital10.pdf>>; acesso em 11.09.2025; 18h00.

07. Idem; *Homo sapiens reurbanisatus*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004, páginas 220 e 221.

08. Idem; *Léxico de Ortopensatas*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo, CEAEC & EDITARES; 3 Vols.; 2.084 p.; Vols. II e III; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 7.518 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 25.183 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 13 cm; enc.; 2ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2019, páginas 1.150 e 1.954.

09. Idem; *Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano*; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009, páginas 157, 158, 189 a 191.

10. Zolet, Lilian; *Conscin Psicofônica* (N. 2.909; 21.01.2014); Verbetes; In: Vieira, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; Vol. Digital Único (PDF); CCXL + 34.372 p.; 3 E-mails; 11.129 enus.; 727 especialidades; 1 foto; glos. 6.500 termos (verbetes); 1 ilus.; 1.001 microbiografias; 417 tabs.; 25 websites; 22.474 bibliografias específicas; 1.048 filmografias específicas; 125 videografias específicas; 1.860 webgrafias específicas; alf.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2023; páginas 10.645 a 10.650; disponível em: <<https://encyclossapiens.space/ec/ECDigital10.pdf>>; acesso em 11.09.2025; 18h05.