

IDENTIFICAÇÃO DO CICLO DO AUTASSÉDIO – TÉCNICA PARA AUMENTO DA EFETIVIDADE AUTOCONSCIENCIOTERÁPICA.

Maximiliano Haymann

Engenheiro, Mestre em Engenharia Biomédica, graduando em Psicologia, voluntário da Organização Internacional de Consciencioterapia, maximilianoth@gmail.com.

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é aprofundar o conceito do autassédio e apresentar um modelo teórico, chamado *ciclo do autassédio*, para servir de suporte para o auto e heterodiagnóstico da parapatologia e aumentar a efetividade autoconsciencioterapia. Para isso, aborda-se os dois principais aspectos do autassédio: a predisposição negativa criada por determinadas características intraconscienais (autassédio latente) e a manifestação patopensênica associada (autassédio manifesto). Também é proposto questionário para a autoinvestigação do autassédio fundamentado no modelo proposto. Conclui-se que a identificação do(s) autassédio(s) sustentadores das parapatologias é importante instrumento para a conscin alcançar a recin profunda.

Palavras Chaves: Autassédio, Autoassédio, Autoconsciencioterapia, Autodesassédio, Recin profunda.

1. INTRODUÇÃO

Megapatologia. O autassédio é a maior enfermidade da Humanidade, raiz das patopensenizações, autocorrupções, ilicitudes, trafares, comportamentos, ações e atitudes anticosmoéticas. É a verdadeira causa primária de inúmeras outras patologias (doenças do corpo humano) e parapatologias (doenças dos demais veículos conscienais) das consciências.

Temperamentologia. Os aspectos patológicos do temperamento paragenético da consciência são sustentados pelos autassédios cronicificados, sendo estes, portanto, seculares ou holobiográficos e apresentando relação direta com interprisões grupocármicas geradas no passado, algumas das quais vivenciadas ainda no presente pela conscin.

Heterassédio. O autassédio também é a base para todo heterassédio e, consequentemente, de todos os males advindos desta condição.

Desintrusão. Tendo em vista a *Desassediologia*, a desintrusão pensênica realizada pelo afastamento das consciexes assediadoras do assistido praticada por meio do heterodesassédio parapsíquico ou energético ajuda e é imprescindível em certos casos, contudo a verdadeira autocura da conscin assediada somente ocorrerá pela remissão definitiva do autassédio, alcançada apenas pela recin profunda.

Remissão. A remissão do autassédio se faz justamente pelas técnicas autoconsciencioterápicas, a qual pode ser realizada individualmente, pela própria conscin, ou

por meio da heteroajuda de conscins (consciencioterapeutas) e de consciexes amparadoras.

Objetivo. O objetivo deste artigo é propor um modelo para a compreensão do mecanismo de manifestação dos autassédios, de modo à auxiliar no autodiagnóstico mais preciso da parapatologia consciencial e, conseqüentemente, colaborar para qualificar as abordagens terapêuticas ao problema.

Metodologia. O desenvolvimento do modelo aqui apresentado fundamentou-se na pesquisa bibliográfica de publicações conscienciológicas (V. VIEIRA, 2013) e da Psicologia Cognitiva Comportamental (V. BECK, 2013; RANGÊ, 2001; YOUNG, 2003). Foi qualificado por meio da autopesquisa teática e pelos debates e práticas de identificação do autassédio em grupo junto a 220 alunos em 8 turmas do curso *Teoria e Prática do Autodesassédio* realizadas em 8 cidades do Brasil nos Centros Educacionais de Autopesquisa (CEAs) do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) desde 2012 até o momento (Ano Base: 2014).

Organização. Eis, a seguir, as 6 seções do artigo:

1. **Introdução.**
2. **Duas faces do mesmo fenômeno.**
3. **Autassédio latente.**
4. **Fator desencadeante do autassédio.**
5. **Autassédio Manifesto.**
6. **Autoinvestigação do Autassédio.**
7. **Considerações finais.**

2. DUAS FACES DO MESMO FENÔMENO

Definição. Segundo VIEIRA (2013) o autoassédio é o estado ou condição da conscin emocional, intelectual e energeticamente predisposta a se molestar autopense-nicamente, com insistência importuna e patológica, sobre si mesma, sem qualquer higiene consciencial nem autodisciplina ideativa, constituindo o embasamento para todo heterassédio.

Interesse. O autassédio é assunto de grande interesse para os conscienciólogos, sendo tema frequente em palestras, cursos e publicações das Instituições Consciencio-cêntricas (ICs) dedicadas às pesquisas das diversas especialidades da Conscienciologia.

Imprecisão. Porém, nem sempre o termo é usado de modo preciso, sendo, por vezes, utilizado como sinônimo de outros conceitos correlatos, mas em essência, diferentes, tais como estes 8 exemplos, expostos a seguir na ordem alfabética:

1. **Anticosmoética.**
2. **Autocorrupção.**
3. **Autotrafal.**
4. **Autotrafar.**
5. **Ação contra si mesmo.**
6. **Comportamento.**
7. **Erro.**
8. **Ignorância.**

Guarda-chuva. Um justificava para tais equívocos poderia ser o fato de que o autassédio é espécie de conceito *guarda-chuva* que engloba uma série de condições conscienciais contrárias a aut-evolução, conforme pode se visto na Taxologia da Seção Autassédio Latente.

Ambivalência. Outro aspecto complexificador para o entendimento do autassédio é seu potencial caráter ambivalente, conforme a própria definição de VIERA (2013) ressalta, podendo abranger conjuntamente uma característica intraconsciencial e uma manifestação patopensênica da consciência, interconectadas numa relação causa-efeito, aspecto este a ser explorado nestes artigo.

Dicotomia. Segundo esta perspectiva o autassédio pode ser dividido em dois aspectos distintos, porém complementares, do mesmo fenômeno:

1. **Autassédio Latente:** a predisposição intraconsciencial negativa, presente no holopense pessoal, contudo não necessariamente manifesta o tempo todo pela consciência.

2. **Autassédio Manifesto:** a manifestação pensênica patológica (patopenses) contrária à própria consciência pensenizadora.

Modelo. A figura 1 apresenta o modelo básico da manifestação do autassédio de acordo com o *ciclo patológico autassédio latente–fator desencadeante–autassédio manifesto–comportamento*.



Figura 1. *Ciclo do autassédio ou Ciclo patológico autassédio latente–fator desencadeante–autassédio manifesto–comportamento.*

Função. Cabe lembrar que o modelo científico é a descrição esquemática, hipotética e simplificada das características de algum sistema ou processo, servindo de referência para o estudo ou análise. O uso de modelos tende a ampliar o entendimento do objeto de pesquisa.

3. AUTASSÉDIO LATENTE

Definologia. Deste modo, é definido aqui como *autassédio latente* justamente esta predisposição, no caso, ainda não manifesta, da conscin, homem ou mulher, de reagir a determinados fatores interconscienciais ou extraconscienciais, por meio de fluxos pensênicos patológicos, notadamente contrários à aut-evolução (VIEIRA, 2013).

Taxologia. Sob a ótica da *Intraconscienciologia*, tais predisposições podem ser consideradas, de maneira geral, como irracionalidades, porém, variam bastante entre si nas suas características e formas de manifestação na intraconsciencialidade. Eis, por

exemplo, 15 categorias de autassédios latentes, alguns deles com evidentes aproximações simples entre si:

01. **Acriticidade.**
02. **Apriorismos.**
03. **Autoconceitos deturpados.**
04. **Autoestima patológica.**
05. **Crenças arraigadas.**
06. **Distorções cognitivas.**
07. **Esquemas mentais disfuncionais.**
08. **Gostos baratrosféricas.**
09. **Ignorantismo.**
10. **Intenções anticosmoéticas.**
11. **Memórias tóxicas.**
12. **Subcerebralidade (instintividade).**
13. **Tendenciosidades.**
14. **Valores antievolutivos.**
15. **Vontade débil.**

Latência. Vale observar que o estado de latência do autassédio é, na verdade, relativo, pois pode não ser observável, em dado momento, na autopenalidade, no autocomportamento e nas reações pessoais, contudo sempre transparece nas energias conscienciais (parapsicosfera), principalmente para o bom observador parapsíquico.

4. FATOR DESENCADEANTE DO AUTASSÉDIO

Surgimento. O fluxo de pensenização patológica da conscin portadora de autassédios latentes surge nos mais variados contextos da vida cotidiana e, por vezes, é gerado por fatores extraconscienciais banais, sem a presença de qualquer interferência externa, de conscin ou consciex.

Computador. Por exemplo, algumas pessoas se irritam repetidamente com o *bug* inesperado do computador, que *teima em não funcionar*, justamente no momento em que mais se necessita dele. Há alguma racionalidade neste tipo de reação?

Causa-efeito. Certos autassédios podem colocar a pessoa em situações que desencadeiam outros autassédios ainda mais graves, por exemplo, a conscin com baixa autoestima (autassédio emocional) e carente afetiva que abre mão do próprios valores e começa a usar drogas leves para integrar-se e ser aceita no grupo de convívio e, com o tempo, se vicia e passa a usar drogas mais pesadas.

Taxologia. Eis, ao modo de exemplo, 20 gatilhos ou fatores desencadeantes de autassédios, classificados na ordem alfabética, de acordo com 2 subdivisões técnicas da Conscienciologia, dispostas em ordem lógica:

A. **Extraconscienciologia.** Provenientes das interações com as condições exteriores ao microuniverso consciencial:

01. **Alimentação:** o ato de comer em excesso; a ingestão consciente do alimento intolerado (leite; glúten; chocolate); a *junk food*.

02. **Bagulhos energéticos:** as fotos evocativas; as cartas do ex-namorado; as roupas e objetos do parente dessorado; as armas de todos os tipos.

03. **Computador:** o vírus digital; o *bug* inesperado; a lentidão do *software*; a falha da impressora.

04. **Dinheiro:** a carência financeira; a avareza; a ambição; o consumismo.

05. **Drogas lícitas ou ilícitas:** os efeitos adversos do medicamentos necessários; a bebida alcoólica ingerida socialmente; as drogas alucinógenas *recreativas* (eufemismo).

06. **Meios de comunicação:** as notícias assediadoras (crimes; corrupções; politicagens); o filme baratosférico; o celular; a *Internet* (*E-mails*; Facebook; Twitter).

07. **Meios de transporte:** os problemas do veículo pessoal; a precariedade do transporte coletivo; os congestionamentos; o gersismo urbano; os acidentes.

08. **Residência:** os reparos necessários inesperados; os acidentes domésticos; a preocupação com a segurança.

09. **Soma:** a fome; o sono; a carência sexual; a TPM; a aparência pessoal.

10. **Sons:** os ruídos; a poluição sonora; as músicas desequilibradoras.

B. **Interconscienciologia.** Provenientes das relações multifacetadas da consciência com os demais princípios conscienciais:

11. **Amizades.**

12. **Animais de estimação.**

13. **Colegas de trabalho.**

14. **Companhias extrafísicas patológicas.**

15. **Crianças.**

16. **Familiares.**

17. **Insetos** (pragas; formigas; moscas; mosquitos).

18. **Liderados.**

19. **Líderes.**

20. **Vizinhos.**

5. AUTASSÉDIO MANIFESTO

Contaminação. Ao ser ativado em determinado contexto existencial ou por fatores desencadeantes específicos para cada conscin, o autassédio latente, antes uma predisposição negativa, passa a contaminar na prática a autopenalidade.

Manifestação. O autassédio manifesto é denominado aqui como esta elaboração pensênica patológica. Deste modo, o modelo da figura 1 pode ser detalhado da seguinte forma conforme a figura 2, apresentada a seguir:



Figura 2. Ciclo patológico autossédio latente–fator desencadeante–autossédio manifesto–comportamento expandido.

Autodepreciação. Por exemplo certa conscin pode apresentar como predisposição patológica (autossédio latente) o autoconceito ou a autoestima depreciativa em relação a si mesma, manifestada pela ideia deturpada de que se deve evitar a heterocrítica, pois ela certamente confirmará suas pressuposições.

Patopensenização. Neste caso, o autossédio manifesto, representado pela patopensenidade inoportuna e contrária a si mesma, apareceria da seguinte forma em cada 1 dos 3 componentes do pensene:

1. **Pensamento (pen):** as pessoas vão me criticar.
2. **Sentimento (sen):** a emoção disfórica de ansiedade.
3. **Energia (ene):** a perda de energias conscienciais pelo umbilicochacra.

Exemplologia. O exemplo citado pode ser descrito de acordo com o modelo proposto na figura 2, apresentando-se da seguinte forma na figura 3:



Figura 3. Exemplo do ciclo do autossédio da conscin tímida.

Etologia. Note que o comportamento de esquiva não é o autossédio em si, mas sim a consequência deste.

Trafar. A consciência que apresenta este tipo de manifestação como conduta padrão poderia ser diagnosticada com o traço fardo da timidez. Com base na mesma lógica, a timidez não é o autassédio, mas sim, a característica pessoal sustentada pelo autassédio latente e reforçada pelo autassédio manifesto.

Consequência. É importante ressaltar que nem todo autassédio manifesto resulta em algum comportamento observável, porém isso não significa que são menos perniciosos para a consciin, pois nesta modalidade se encontram, por exemplo, os pecadilhos mentais e as evocações espúrias atradoras de heterassediadores.

Diferenças. No exemplo anterior, a autopredisposição patológica está na esfera da autassedialidade relacionada à avaliação negativa da consciência por si mesma, todavia, outra personalidade, por exemplo, poderia reagir de maneira similar ao interpretar a situação como ameaçadora à pretensa autoimagem pública.

Intencionalidade. Os dois casos hipotéticos se distinguem pela diferença sutil da intenção em manter a autoimagem pública. A consciin do primeiro caso procura evitar a heteravaliação negativa para defender a autestima frágil sustentada pela opinião alheia, já a consciin do segundo exemplo, procura evitar a heteravaliação negativa para manter ou conquistar determinadas vantagens interpessoais ou sociais.

Multi-intenções. Nada impede também que existam casos em que a consciin tenha ambas as intenções simultâneas ao se manifestar desta maneira.

Terapeuticologia. No âmbito terapêutico, o diagnóstico da intenção é muito importante, pois auxilia na identificação da real raiz do problema. No primeiro caso, o foco terapêutico seria, preponderantemente, a baixa autoestima (autassédio emocional) e o *locus* externo, já no segundo, o principal foco seria a própria intencionalidade espúria (autocorrupção), por exemplo.

Conexão. Outro fator importante a se considerar é que a qualidade da intenção é fator fundamental para a conexão pensênica com outras consciências. Quando mais desqualificada a intenção, maior a predisposição ao heterassédio.

Exemplo. O modelo de BERGONZINI (2012) adaptado ilustra o crescendo patológico desde o autassédio até o heteroassédio devido à intencionalidade anticosmoética (irracionalidade). Eis os 5 itens do crescendo patológico apresentados na ordem lógica:

Irracionalidade (autassédio latente) → Autocorrupção → Conflito íntimo perturbador → Autassédio (manifesto) → Heterassédio.

Emoções. A análise da intenção pessoal e do saldo evolutivo das próprias atitudes é de grande auxílio na identificação do autassédio em situações na quais a consciin não se sente mal com os próprios pensenes, como no caso da satisfação malévol, na qual a pessoa sente emoção agradável para si ao perceber a desdita alheia, ou no caso das conscins portadoras transtorno bipolar na fase maníaca sentindo-se muito saudáveis e felizes (DALGALARRONDO, 2008).

Complexidade. A consciência realmente é complexa. É possível que na origem de determinado comportamento anticosmoético estejam ampla gama de patopenses e diferentes autassédios latentes e manifestos interatuantes (V. YUAHASI, 2013). As-

sim são constituídos os megatrafes, as síndromes, os transtornos e todas as loucuras humanas.

Trafar. Por exemplo, o autotrafar pode ser entendido como a tendência da conscin ou consciex em repetir determinados padrões pensênicos e comportamentais em diferentes situações, sendo observado pelo autassédio manifesto e pelas ações e comportamentos, conforme figura 4, apresentada a seguir.




Figura 4. Relação do trafar com o ciclo do autassédio.

6. AUTOINVESTIGAÇÃO DO AUTASSÉDIO

Ciclo. A autoinvestigação do autassédio pode começar por quaisquer etapas, fatores ou elementos do *ciclo do autassédio* aqui proposto.

Autocriticologia. A autopesquisa pode partir de diferentes condições pessoais percebidas como desagradáveis, disfuncionais, prejudiciais à automanifestação ou que apresentem um saldo evolutivo à menor evidente, tais como estes 20 exemplos:

01. **Autocorrupções.**
02. **Autodesmotivações.**
03. **Autotrafes reconhecidos.**
04. **Bloqueios em chacras específicos.**
05. **Comportamentos auto ou heterodestrutivos.**
06. **Conflitos interconscienciais.**
07. **Conflitos íntimos.**
08. **Decidofobias.**
09. **Desconfortos.**
10. **Dúvidas.**
11. **Emoções disfóricas.**
12. **Erros reiterados.**
13. **Feedbacks.**
14. **Heterocríticas.**
15. **Irritabilidades.**
16. **Monoideísmos.**
17. **Reações energossomáticas contraproducentes.**
18. **Reações fisiológicas autorrestritivas.**
19. **Sinais de heterassédio.**
20. **Síndromes e transtornos.**

Questionologia. Eis, na ordem funcional, questionamentos dispostos em 8 tópicos correlacionados ao *ciclo do autassédio* para auxiliar autoinvestigação e autodiagnóstico da autassedialidade:

1. **Ponto de partida.** Qual o ponto de partida para autoinvestigação? Um tráfegar, uma situação conflituosa ou algum outro dos 20 itens da listagem anterior (Autocrítica-cologia)?

2. **Fator desencadeante.** Em quais situações o problema aparece (elencar fatu-ística detalhadamente)?

3. **Autassédio manifesto.**

a. **Pensamento (pen).** Quais os seus pensamentos no momento?

b. **Sentimento (sen).** Quais as suas emoções no momento?

c. **Energias (ene).** Qual o padrão das energias conscienciais (ECs) do seu energossoma no momento? E o funcionamento dos chacras?

4. **Etologia.** Quais comportamentos ou ações que, de algum modo, podem ser prejudiciais a você ou a sua evolução que manifesta nestes contextos? (V. listagem do *Verbete Autassédio*).

5. **Trafarologia.** A sua reação evidencia algum tráfegar pessoal?

6. **Intencionologia.** Qual a sua intenção? Qual seu objetivo? O que você queria que ocorresse?

7. **Significado.** O que significaria para você caso as coisas ocorressem como você queria? E o contrário?

8. **Autoassédio latente.** Quais as predisposições pessoais ou autoassédios laten-tes que podem estar embasando os pensamentos, sentimentos e padrões de energias que você manifestou nesta situação (V. exemplos na taxologia da Seção 3)?

Orientação. Sugere-se o preenchimento do quadro da figura 1 com os resumos ou síntese das respostas do questionário de modo a facilitar a visualização da concei-tuação do caso pessoal (ver o exemplo da figura 3).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diagnosticologia. Conforme a *Autoconsciencioterapia*, o autodiagnóstico cor-responde à identificação das próprias parapatologias pela conscin reciclante ou evolu-ciente e deve se basear em fatos e experiências pessoais, tanto objetivas, como subje-tivas.

Profundidade. Segundo a *Parassemiologia*, o autodiagnóstico é pluridimensio-nal e também pode ser aprofundado, tanto de acordo com o curso da patologia, quanto em função do nível de autoconhecimento da conscin autoinvestigadora.

Etologia. A pessoa pode, por exemplo, sentir-se melhor e considerar que já su-perou certa tendenciosidade patológica ao mudar determinado comportamento inade-quado que costumava ter em certos contextos existenciais.

Raiz. Apesar de tal mudança de atitude já pode ser considerada processo de autenfrentamento, inclusive algum nível de autossuperação, ainda não chegou na raiz do problema.

Recidiva. Como todos os traumas, transtornos, síndromes e comportamentos antievolutivos das consciências são sustentados por diferentes categorias de autassédios, enquanto a consciência não extinguir da sua intraconsciencialidade o(s) autassédio(s) sustentador(es) destes comportamentos, o problema estará suscetível a aparecer em outro momento evolutivo com roupagens diferentes, talvez menos intenso, mas ainda estará presente.

Efetividade. A identificação do autassédio também impacta diretamente na efetividade do processo terapêutico pois a autoconsciência quanto aos mecanismos de manifestação do autassédio (*ciclo patológico do autassédio*) instrumentaliza a consciência a evitá-lo, abortá-lo e a buscar autenfrentamentos mais efetivos para chegar na autossuperação definitiva ou na chamada recin profunda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **BECK**, Judith; *Terapia Cognitivo-comportamental: Teoria e Prática*; Porto Alegre; Artmed, 2013.
2. **BERGONZINI**, Everaldo; Cosmoeticoterapia: *Autoconsciencioterapia Através do Código Pessoal de Cosmoética*; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; anual; Ano 1; Vol. 1; Foz do Iguaçu, PR, 2012; páginas 72 a 83.
3. **DALGALARRONDO**, Paulo; *Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais*; Porto Alegre; Artmed, 2008; página 33.
4. **RANGÊ**, Bernard (org); *Psicoterapias Cognitivo Comportamental: um diálogo com a Psiquiatria*; Porto Alegre; Artmed, 2001.
5. **VIEIRA**, Valdo; *Enciclopédia da Conscienciologia Digital*; 11.062 p.; E-book; 2499 verbetes; 8ª Ed. Protótipo - rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 1226 a 1228; 1229 a 1234.
6. **YOUNG**, Jeffrey E; *Terapia do Esquema: guia de técnicas cognitivo-comportamentais inovadoras*; Porto Alegre; Artmed, 2008.
7. **YUAHSI**, Katia; *Estudo e Técnicas Aplicadas para a Superação da Timidez*; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; anual; Ano 2; Vol. 2; Foz do Iguaçu, PR, 2013; páginas 63 a 75.