

CONTEÚDO

5 Editorial.

AUTOCONSCIENCIOTERAPIA

9 Paraterapêutica da Autovitimização Soberba.

Paraterapêutica de la Autovictimización Soberbia.

Paratherapeutics of Haughty Self-victimization.

Ana Ruiz

25 Desenvolvimento da Afetividade Sadia pela Autoconsciencioterapia.

Desarrollo de la Afectividad Saludable a través de la Autoconsciencioterapia.

Development of Healthy Affectivity through Self-conscientiotherapy.

Bianca Sarubbi

41 Autoconsciencioterapia aplicada à Condição de *Miserê* Interassistencial e ao Desenvolvimento da Revinculação Fraterna.

Autoconsciencioterapia aplicada a la Condición de *Misera* Interasistencial y al Desarrollo de la Revinculación Fraterna.

Self-conscientiotherapy applied to the Condition of Interassistential *Miserê* and the Development of Fraternal Relinking.

Claudio Garcia

59 Paraterapêutica da Necessidade de Heteraprovação.

Paraterapêutica de la Necesidad de Heteroaprobación.

Paratherapeutics of the Need for Heteroapproval.

Patrícia Pandolfo

71 Autoconsciencioterapia aplicada ao Desenvolvimento da Coragem Evolutiva.

Autoconsciencioterapia aplicada al Desarrollo del Coraje Evolutivo.

Self-conscientiotherapy applied to the Development of Evolutionary Courage.

Valéria Facury

RELATOS PROJECIOTERÁPICOS

85 Paratendimento a Consciex em Consciencioterapia Intensiva.

Paratención a una Consciex en la Consciencioterapia Intensiva.

Parattendance to Consciex in Intensive Conscientiotherapy.

Ermania Ribeiro

89 Visão Panorâmica Projetiva em Campo Consciencioterápico.

Visión Panorámica Proyectiva en el Campo Consciencioterápico.

Projective Panoramic Vision in Conscientiotherapeutic Field.

Guilherme Ribeiro

93 Clarividência Pictográfica durante Atendimento Consciencioterápico.

Clarividencia Pictográfica Durante la Atención Consciencioterápica.

Pictographic Clairvoyance During Conscientiotherapy Attendance.

Juliana Remedios

PROJECIOTERAPEUTICOLOGIA

99 Interação Autotrafores-Projecioterapia.

Interacción Autotrafores-Proyeccioterapia.

Self-strongtrait-Projectiotherapy Interaction.

Álvarez Dantas

107 Projeção Consciente e Autoconsciencioterapia.

Proyección Consciente y Autoconsciencioterapia.

Lucid Projection and Self-conscientiotherapy.

Carina Freire & Regina Estermann

119 Descompressão Conscencial Homeostática: Efeitos da Projecioterapia em Conscins Metropolitanas.

Descompresión Conscencial Homeostática: Efectos de la Proyeccioterapia en las Concíns Metropolitanas.

Homeostatic Conscencial Decompression: Effects of Projectiotherapy in Metropolitan Conscins.

Luca Adan

- 127 Contribuição da Teoria Ondulatória à Projecioterapia.**
Contribución de la Teoria Ondulatoria a la Proyeccioterapia.
Contribution of the Ondulatory Theory to Projectiotherapy.
Wanderlúcio Rodrigues Andrade

DINÂMICAS PARAPSÍQUICAS DA OIC

- 141 Dinâmica Parapsíquica da Intercompreensão: Teática Consciencioterápica.**
Dinámica Parapsíquica de la Intercomprensión: Teática Consciencioterápica.
Parapsychic Intercomprehension Dynamic: Conscientiotherapeutical Theorice.
Francisco Carvalho
- 151 Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia (DPP): 112 Experimentos Grupais.**
Dinámica Parapsíquica de la Parambulatoriología (PPD): 112 Experimentos Grupales.
Parapsychic Dynamics of Parambulatoriology (PPD): 112 Group Experiments.
Maximiliano Haymann, et al.
- 167 Projecioterapia aplicada à Dinâmica Parapsíquica da Autorganização Parafisiológica.**
Proyeccioterapia aplicada a la Dinámica Parapsíquica de la Autoorganización Parafisiológica.
Projectiotherapy applied to the Parapsychic Dynamics of Paraphysiological Self-organization
Marco Almeida
- 181 Dinâmica Parapsíquica da Projecioterapeuticologia: Estrutura e Procedimentos.**
Dinámica Parapsíquica de la Proyeccioterapeuticología: Estructura y Procedimientos.
Parapsychic Dynamics of Projectiotherapeuticology: Structure and Procedures.
Ivo Valente, et al.

ANEXOS

- 187 CHAMADA DE TRABALHOS.**

OIC

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE
Consciência Inter-religiosa

CONSCIENTIOTHERAPIA

Revista Paracientífica de Consciencioterapeuticologia

Ano 12; N. 14; Setembro / 2023 – ISSN 2527-1792

Editorial

Especial. Eis a 14ª edição da *Conscientiotherapia* com nova capa, acompanhando tanto a celebração de 20 anos da OIC quanto o amadurecimento institucional e paracientífico em Consciencioterapeuticologia.

Teática. A aplicação teática do paradigma consciencial e o desenvolvimento prático da auto e heteroconsciencioterapia, ao longo desses anos, integraram a produção e publicação grupal do *Dicionário de Consciencioterapeuticologia*, lançado em 2022.

Consciencioterapeuticografologia. Além dessa obra conjunta, o aperfeiçoamento contínuo dos voluntários vem refletindo em cada vez mais pesquisas, individuais e grupais, as quais podem ser constatadas pela qualidade dos 16 artigos aqui grafados.

Comemorativa. Dentre esses trabalhos, os 5 primeiros referem-se ao aprofundamento autoconsciencioterápico e capacitação de 5 neoconsciencioterapeutas, a partir da dedicação de cada um no *Curso para Formação do Consciencioterapeuta* (CFC).

Apresentação. A apresentação pública dos novos consciencioterapeutas poderá ser acompanhada presencialmente, na sede da OIC, e on-line, pelos canais do *youtube* e do *facebook* da instituição, no dia 20 de agosto de 2023.

CFC. Pertinente ao *Dicionário de Consciencioterapeuticologia* (2022, p. 319), “A capacitação autoconsciencioterápica visa aparar as arestas finais em relação a impedimentos ou dificultadores para exercer a função de consciencioterapeuta e conquistar autonomia autoconsciencioterápica”. Ao mesmo tempo, oportuniza o desenvolvimento da retribuição interassistencial, por meio da autexposição do labcon pessoal.

Jornada. Os outros 11 artigos desta edição serão apresentados pelos respectivos autores durante a *XV Jornada de Consciencioterapia*, nos dias 9 e 10 de setembro de 2023, na sede da OIC, e também nos canais on-line.

Seção. Os 16 artigos estão divididos nas seções *Autoconsciencioterapeuticologia*, *Projecioterapeuticologia* e *Dinâmicas Parapsíquicas da OIC*.

Autodeterminação. Iniciando a seção *Autoconsciencioterapeuticologia*, Ana Ruiz apresenta o tema *Paraterapêutica da Autovitimização Soberba*, descrevendo o percurso paraterapêutico para o desenvolvimento de autodeterminação evolutiva, sendo esse o contraponto homeostático do autodiagnóstico da autovitimização com traços de soberba.

Afetividade. Em seguida, Bianca Sarubbi, com o tema *Desenvolvimento da Afetividade Sadia pela Autoconsciencioterapia*, expõe o processo pessoal de identificação, enfrentamento e autossuperação de imaturidades afetivas predominantes na automanifestação.

Large. Em *Autoconsciencioterapia aplicada à Condição de Miserê Interassistencial e ao Desenvolvimento da Revinculação Fraterna*, Claudio Garcia faz o balanço da vida pessoal, contabilizada com apriorismos e valores anacrônicos decorrentes do seu passado bélico-religioso judaico, e opta por desenvolver a condição de conscin *large* interassistencial, abrindo contas positivas com novos vínculos evolutivos.

Autodesassédio. Patrícia Pandolfo descreve a construção da *Paraterapêutica da Necessidade de Heteraprovação*, cujo tema foi destrinchado e fundamentado na superação do autassédio vivido em busca da aprovação das pessoas do convívio, especialmente quanto ao autodesempenho.

Coragem. Em *Autoconsciencioterapia aplicada ao Desenvolvimento da Coragem Evolutiva*, Valéria Facury aborda o enfrentamento da manifestação da pusilanimidade em diversos contextos, e dos traumas relacionados, a fim de sair do subnível autevolutivo e assumir autorresponsabilidades intermissivas.

Paratendimento. Inaugurando a seção *Relatos Projecioterápicos*, 3 consciencioterapeutas apresentam as experiências pessoais com o fenômeno projetivo assistencial. Na dianteira, Ermania Ribeiro, com o tema *Paratendimento a Consciex em Consciencioterapia Intensiva*, compartilha a rica *paravivência* de encaminhamento à consciex ainda presa ao evolucionista em atendimento intensivo.

Panorama. No segundo relato, Guilherme Ribeiro, com o tema *Visão Panorâmica Projetiva em Campo Consciencioterápico*, narra o fenômeno projetivo vivenciado em atividade parapsíquica na OIC, contendo memórias autocríticas de interações e encontros de destino da vida atual, a partir do prisma consciencioterápico.

Clarividência. O terceiro relato, *Clarividência Pictográfica durante Atendimento Consciencioterápico*, fecha a seção *com chave de ouro*. Juliana Remedios nos brinda contando o episódio de clarividência pictográfica vivenciado durante atendimento consciencioterápico e o modo pelo qual fez as análises do conteúdo do fenômeno.

Projecioterapeuticologia. A próxima seção, *Projecioterapeuticologia*, conta com 4 artigos a respeito dessa importante e fundamental especialidade da Consciencioterapeuticologia.

Traforologia. Álvarez Dantas contribui com o desenvolvimento da Projecioterapeuticologia com o artigo *Interação Autotrafores-Projecioterapia*, cuja conclusão versa sobre os benefícios para o experimentador da projecioterapia decorrentes do conhecimento dos autotrafores.

Projeciocrítica. Carina Freire e Regina Estermann exploram, em *Projeção Conscienciente e Autoconsciencioterapia*, a associação de ambos os fenômenos na aplicação técnica das fases do ciclo autoconsciencioterápico, elucidando acerca da *projeciocrítica autoconsciencioterápica*.

Descompressão. No artigo, *Descompressão Consciencional Homeostática: Efeito da Projeciocracia em Conscins Metropolitanas*, Luca Adan aborda de modo inovador, emba-

do nas autexperimentações heterassistenciais, os benefícios, às consciências cidadinas, das técnicas projetoterápicas durante atendimentos consciencioterápicos.

Ondulatória. Explorando propriedades da física em consonância com o modelo da série harmônica, Wanderlúcio Andrade expande as reflexões dos leitores com as conexões entre a bioenergias, ondulatória e projetoterapia, em *Contribuições da Teoria Ondulatória à Projetoterapia*.

Dinâmicas. Pela primeira vez, temos uma seção exclusiva às *Dinâmicas Parapsíquicas da OIC*, trazendo ao leitor o exemplarismo gesconográfico de quatro dos epicons consciencioterapeutas. De modo didático e prático, nesses artigos eles retratam o funcionamento, inclusive com os respectivos *layouts*, as reflexões e os resultados das 4 atividades.

Intercompreensão. O epicon Francisco Carvalho inicia a seção com o artigo *Dinâmica Parapsíquica da Intercompreensão: Teática Consciencioterápica*, atividade semanal, às terças-feiras, às 20h. Além do exposto sobre o conteúdo geral das dinâmicas, Carvalho apresenta a síntese das vivências multidimensionais e interassistenciais ali observadas.

Parambulatoriologia. Em seguida, com o tema *Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia (DPP): 112 Experimentos Grupais*, o epicon Maximiliano Haymann com a equipe de monitores e coordenadores da atividade trazem atualizações do formato e novos relatos de experiência parapsíquica e interassistencial, desde a primeira publicação, na *Conscientiotherapia* (Haymann, et al., 2020, p. 55 a 75). Essa dinâmica é semanal, às quintas-feiras, às 20h.

Parafisiologia. No artigo, *Projetoterapia aplicada à Dinâmica Parapsíquica da Autorganização Parafisiológica*, atividade semanal, às sextas-feiras, às 20h, o epicon Marco Almeida compartilha desde a definição do tema até um relato de caso paraclínico associado à autoprojetoterapia.

Projetoterapia. Fechando a seção, e esta edição, o epicon Ivo Valente apresenta, com a sua equipe de trabalho, a *Dinâmica Parapsíquica da Projetoterapeuticologia: Estrutura e Procedimentos*, cuja atividade também é semanal, aos sábados, às 19h30. Além dos aspectos gerais das apresentações das dinâmicas já mencionados, nesse artigo os autores descrevem algumas das parafenomenologias presentes no campo projetoterápico instalado.

Dicionário. Ao longo dos textos, há variadas citações de técnicas e abordagens auto e heteroconsciencioterápicas, as quais podem ser consultadas e aprofundadas, de acordo com o interesse pessoal e específico, no *Dicionário de Consciencioterapeuticologia*, impresso e disponível no site da instituição: <https://www.oic.org.br/dicionario-de-consciencioterapia>.

Boa leitura,

Editorial *Conscientiotherapia*
Guilherme Ribeiro & Sissi Lopes

OIC

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE
Consciência Interamnia

■ AUTOCONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA

Paraterapêutica da Autovitimização Soberba

Paraterapéutica de la Autovictimización Soberbia

Paratherapeutics of Haughty Self-victimization

Ana Ruiz

Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia, especialista em Terapia Cognitiva-Comportamental, anabelen_ruizmartin@hotmail.com

RESUMO. Este artigo aborda o processo autoconsciencioterápico da autora na paraterapêutica da *Autovitimização Soberba*. Com o intuito de obter maior eficácia diagnóstica, e partindo da premissa de a autovitimização ter diversas formas de manifestação, identificou, no caso pessoal, a de soberba. A Autovitimização Soberba foi caracterizada pelo orgulho excessivo, sentimento de superioridade e supervalorização de si mesma, atuantes enquanto mecanismo de compensação. Descreve a respeito do autenfrentamento e remissão desse pertúrbio e sobre a *neomanifestação* do mecanismo homeostático de Autodeterminação Evolutiva. Apresenta algumas técnicas autoconsciencioterápicas utilizadas nesse processo: a *técnica da eliminação das autojustificativas*, a *técnica do autoortabsolutismo desassediador* e a *técnica do lema pró-evolutivo*, entre outras. Conclui que para bancar o autodesasédio e autossuperações dos autodiagnósticos é necessário posicionamento firme e autoconfiança nos trafores.

Palavras-chaves: autodepreciação; autodeterminação; autocriticidade; intercooperação; autorresponsabilização.

RESUMEN. Este artículo aborda el proceso autoconsciencioterápico de la autora de la paraterapéutica de la Autovictimización Soberbia. Con el fin de obtener una mayor eficacia diagnóstica, y partiendo de la premisa de que la autovictimización tiene varias formas de manifestación, en el presente estudio se identificó la expresión de la soberbia. La autovictimización soberbia se caracterizó por exceso de orgullo, sentimiento de superioridad y sobrevaloración de uno mismo, actuando como mecanismo de compensación. Se describe el autoenfrentamiento, la remisión de este pertúrbio y la *neomanifestación* del mecanismo homeostático de Autodeterminación Evolutiva. Se presentan algunas técnicas autoconsciencioterápicas utilizadas en este proceso: la *técnica de la eliminación de autojustificativas*, la *técnica del autoortabsolutismo desasediador* y la *técnica del lema proevolutivo*, entre otras. Se concluye que, para hacer frente al autodesasedio y a la autosuperación de los autodiagnósticos, es necesario tener posicionamiento firme y autoconfianza en los trafores.

Palabras clave: autodesprecio; autodeterminación; autocriticidad; intercooperación; autorresponsabilización.

ABSTRACT. This article addresses the author's self-conscientiotherapy process in the paratherapeutic of Haughty Self-victimization. In order to achieve greater diagnostic effectiveness, and based on the premise that self-victimization has several forms of manifestation, she identified, in her personal case, that of pride. Haughty Self-victimization was characterized by excessive pride, feelings of superiority and overvaluation of oneself, acting as a compensation mechanism. It describes self-confrontation and remission of this disorder and the *neo*-manifestation of the homeostatic mechanism of the Evolutionary Self-Determination. It presents some self-conscientiotherapeutic techniques used in this process: *the self-justifications elimination technique*, the *deintrusive self-orthoabsolutism technique* and the *pro-evolutionary motto technique*, among others. It concludes that in order to cope with self-deintrusion and self-overcoming of the self-diagnosis, it is necessary to have a firm positioning and self-confidence in the strongtraits.

Palavras-chaves: self-depreciation; self-determination; self-criticism; inter-cooperation; self-responsibility.

INTRODUÇÃO

Redutores. Vieira (2007, p. 576) propôs 100 redutores do autodiscernimento mais comuns na manifestação da consciência, com a finalidade de apresentar didaticamente a cosmovisão consciencioterápica e facilitar os autodiagnósticos. A autovitimização faz parte desse grupo nosográfico, atravancando a autevolução e, evidentemente, exigindo o autenfrentamento.

Impulsor. Pela Evoluciologia, “o autodiscernimento é o megamotor da evolução consciencial, a ferramenta mais eficaz de compreensão e vivência da Conscienciologia” (*ibidem*, p. 574).

Incompatibilidade. A autovitimização é postura cosmoeticamente incompatível com o intermissivista lúcido compromissado com a realização da proéxis (Vieira, 2018, p. 4.360).

Regressismo. Os traços de orgulho, jactância, imoderação e imodéstia compartilham as mesmas características da soberba e podem manter a conscin enredada em apriorismos e inacessível a ponderações racionais.

Autevolução. A autevolução lúcida é identificada por esta autora enquanto autocompromisso de vida. Logo, não há mais espaço na intraconsciencialidade para esse tipo de manifestação patológica. Urge implementar as autocorrekções necessárias por meio da autocrítica cosmoética, da autodeterminação evolutiva, da autoconfiança intermissivista e do comprometimento com a interassistência.

Tema. O tema desta pesquisa foi desenvolvido devido à auto e à heteropercepção de manifestação de comportamentos de autovitimização e de atitudes soberbas, em vários contextos e circunstâncias, por exemplo em *feedbacks*, adversidades e desafios.

Objetivos. Este artigo tem 4 objetivos:

1. Apresentar a proposta da *autovitimização soberba* como diagnóstico.
2. Conceituar as características diagnósticas da *autovitimização soberba*.
3. Expor o mecanismo de funcionamento parafisiopatológico, contrapondo o mecanismo homeostático.
4. Mostrar as técnicas paraterapêuticas utilizadas para o autenfrentamento da *autovitimização soberba*.

Metodologia. A metodologia usada é a exposição do laboratório consciencial da autora, a partir do viés autoconsciencioterápico, principalmente durante o *Curso para Formação do Consciencioterapeuta* (CFC) no ano de 2021, por meio de anotações e reflexões de atendimentos consciencioterápicos, experiências pregressas e pesquisa bibliográfica específica sobre a temática.

Bibliografia. Encontrou-se muito material escrito sobre autovitimização na Conscienciologia, mas pouco sobre a soberba. No verbete Antivitimologia (Lopes, 2018, p. 1.369), há uma expressão semelhante ao presente autodiagnóstico, a *autovitimização arrogante*, descrita como um tipo etiológico de autovitimização, o qual é caracterizado enquanto requisição do bônus sem ter de pagar o ônus, e pela revolta perante o preço das dívidas holocármicas contraídas.

Estrutura. O artigo foi elaborado em 4 seções:

- I. **Conceitualização de Autovitimização Soberba.**
- II. **Autoinvestigaciologia.**
- III. **Autodiagnosticologia.**
- IV. **Paraterapeuticologia.**

I. CONCEITUALIZAÇÃO DE AUTOVITIMIZAÇÃO SOBERBA

Definição. A *Autovitimização Soberba* é o ato ou efeito de a conscin alternar entre a condição de vítima, valendo-se de autodepreciações e queixas, e o enaltecimento negativo, manifestando orgulho exagerado, supervalorização de si mesmo e sentimento de superioridade, como mecanismo de compensação.

Sinonímia. 1. Vítima arrogante. 2. Sofredor orgulhoso. 3. Mártir altivo. 4. Padecedor presunçoso.

Antonímia. 1. Antivitimização altruísta. 2. Autovalorização autêntica. 3. Anticomodismo intercooperativo. 4. Autoimperdoamento cosmoético.

Caracterização. A expressão *autovitimização soberba* é uma caracterização de manifestação da autovitimização, apresentando, em menor ou maior grau, traços ou comportamentos soberbos, ao modo de orgulho desmedido, supervalorização de si mesmo, sentimento de superioridade e atitudes competitivas ou manipulativas.

Diferenciação. Optou-se por diferenciar e compor em expressão composta a fim de esmiuçar e pormenorizar o autodiagnóstico, considerando a singularidade da conscin relativa

ao caso e avaliando variáveis multidimensionais, multiexistenciais, cosmoéticas, holossomáticas e bioenergéticas.

Análise. Pela Consciencioterapeuticologia, com a finalidade de obter aprofundamentos semiológicos e parasemiológicos, apresentam-se várias especificidades da *autovitimização soberba*, ao modo destas 6, descritas a seguir:

1. **Patopensenidade:** arrogopensenidade, edematopensenidade, egopensenidade e flagelopensenidade (Vieira, 2007, p. 654).
2. **Especialidades:** Egocarmologia, Pensenologia, Parapatologia e Psicossomatologia.
3. **Manias:** as manias de sofrimento e de grandeza.
4. **Síndromes:** *síndrome da autovitimização, síndrome da autoinsegurança, síndrome da mediocrização, síndrome do bebê chorão, síndrome do justiceiro, síndrome do mártir, síndrome do ostracismo, síndrome da pré-derrota.*
5. **Superlativos:** bebezão/bebezona, cabotinão/cabotinona, fanfarrão/fanfarrona, frustradão/frustradona, metidão/metidona, reclamão/reclamona, soberbão/soberbona, umbigão/umbigona (Vieira, 2007, p. 669 a 671).
6. **Personalidades:** como hipótese, a *autovitimização soberba* constitui uma forma de expressão dos comportamentos depressivo e narcisista.

Narcisista. De acordo com Young, Klosko e Weishaar (2008, p. 210), existem dois subtipos gerais de personalidade narcisista: o grandioso e o vulnerável:

1. **Grandiosidade:** considerado também enquanto arrogo puro, a consciência com essa manifestação, em geral, apresenta fantasias de superioridade, arrogância, falta de empatia, comportamentos manipuladores e exploradores.
2. **Vulnerabilidade:** o narcisista vulnerável apresenta o arrogo como modo compensatório, caracterizado por baixa autestima, sentimentos de inadequação e incompetência, insegurança, introversão, humor reprimido, hipersensibilidade à rejeição e às críticas. É chamado de vulnerável pela falta de autoconfiança. A compensação é um mecanismo de fuga para lidar com sentimentos fundamentais de privação emocional e defectividade.

Pesquisa. Para o aprofundamento, segue a pesquisa de cada termo:

1.1. Autovitimização.

Definição. “A Autovitimização é o ato ou efeito de a pessoa vitimizar-se, queixar-se ou depreciar-se conscientemente com o rebaixamento da autestima e do amor-próprio.

Sinonímia. 1. Autodepreciação. 2. Autodesvalorização. 3. Autopunição. 4. Autocastigação. 5. Autoimolação. 6. Vitimologia” (Vieira, 2018, p. 4.359).

Antonímia. 1. Antivitimização. 2. Autovaloração. 3. Anticomodismo. 4. Autoimperdoamento. 5. Heteroperdoamento”.

Sufrimento. *Autovitimização: sofrimento autoimposto* (Machado, 2016, p. 93). A conscin se recusa a reconhecer os próprios erros, enfatizando o negativismo ao invés de partir para a solucionática reparadora.

Questionamento. Vem o seguinte questionamento: “Cultivo, intencionalmente, a autovitimização para cultivar sofrimentos dispensáveis? Automasquismo. Intransigência e radicalização denotam imaturidade” (Vieira, 1996, p. 461).

Reações. Pela Psicossomatologia, a autovitimização tem sua origem no desejo não atendido ou na expectativa frustrada. A partir da frustração, a consciência apresenta 3 tipos de manifestação (Machado, 2016, p. 65 e 66):

1. **Autagressão:** autodepreciação ou autopunição.
2. **Heteragressão:** manipulação, raiva ou ciúme.
3. **Distanciamento:** esquiva ou fuga.

Reciclagem. Essas 3 reações conscienciais são irracionais, estagnadoras da evolução e, obviamente, precisam ser recicladas.

Análise. A partir da análise de aproximação simples, eis, em ordem alfabética, 14 traços na qualidade de minitraços dos grupos nosográficos, redutores do autodiscernimento, (Vieira, 2009, p. 576), relativos às comorbidades da Autovitimização:

01. **Acídia:** volição fraca.
02. **Acriticismo:** panos quentes.
03. **Autassédio:** egoísmo indefensável.
04. **Autocorrupção:** autodepreciação consciente.
05. **Autoinsegurança:** autodesproteção afetiva.
06. **Cansaço:** fadiga holossomática.
07. **Dependência:** sujeição interpessoal.
08. **Egocentrismo:** ingratidão afetiva.
09. **Emocionalismo:** monopólio cardiochacral.
10. **Frustração:** insatisfação pessoal.
11. **Infantilidade:** puerilidade adulta.
12. **Irresponsabilidade:** comportamento leviano.
13. **Masquismo:** vício em sofrimento.
14. **Pusilanimidade:** fraqueza de ânimo.

1.2. Soberba.

Definição. Segundo Cardoso (2017, p. 103), a soberba é o “sentimento de orgulho desmedido, diante da própria avaliação ou pretensão de importância e superioridade em relação aos outros por acreditar ser maior ou agir da melhor forma em uma ou mais áreas da vida, geralmente acompanhado de manifestações públicas deslocadas de afetação e ostentação”.

Sinonímia. 1. Orgulho. 2. Arrogância. 3. Soberba. 4. Altivez. 5. Presunção. 6. Elevação. 7. Vaidade.

Antonímia. 1. Modéstia. 2. Despresunção; despretensão. 3. Comedimento; discrição. 4. Simplicidade. 5. Humildade. 6. Desafetação. 7. Antitriunfalismo.

Superioridade. A soberba envolve uma visão inflada de si mesmo, um sentimento de orgulho excessivo e a presunção de ser no mínimo igual ou superior ao outro, com o fim de produzir impacto. Nesse impacto, inclui-se admiração, elogios, respeito ou destaque.

Inaptidão. Pela Holomaturologia, toda soberba, arrogância ou orgulho demonstra incompetência evolutiva (Vieira, 2007, p. 367).

Análise. Por meio da mesma *técnica da análise de aproximação simples*, eis, em ordem alfabética, 14 traços ou minitraços dos grupos nosográficos, redutores do autodiscernimento (Vieira, 2009, p. 576 a 578), relativos às comorbidades da Soberba:

01. **Apriorismo:** saber imaginário.
02. **Autocorrupção:** autenganos incoerentes.
03. **Autoinsegurança:** autoinsuficiência afetiva.
04. **Cabotinismo:** autestima exagerada.
05. **Delírio:** fantasia de superioridade.
06. **Desafeição:** menosprezo alheio.
07. **Egocentrismo:** defesa autobiográfica.
08. **Frustração:** insatisfação com o insucesso.
09. **Ilogicidade:** incoerência autopensênica.
10. **Insensatez:** ambiguidade intraconsciencial.
11. **Onirismo:** devaneio ocioso.
12. **Personalismo:** interesses pessoais.
13. **Tendenciosidade:** segundas intenções.
14. **Tiranía:** exploração interpessoal.

Questionamentos. Eis 5 perguntas a serem refletidas e analisadas após o estudo da autovitimização e da soberba:

1. Você manifesta no seu dia a dia mais posturas de autovitimização ou de soberba?
2. Você é uma conscin autovitimizada, com tendência a comportamentos soberbos, a exemplo de ego inflado, fantasias de grandiosidade e orgulho exagerado?
3. Você é uma conscin soberba, quando não atendida se frustra e autovitimize?
4. Quais são as similitudes e as diferenças entre a *autovitimização soberba* e o narcisismo vulnerável?
5. A *autovitimização soberba* pode caracterizar o *modus operandi* da *síndrome de ostracismo* (SO) (Ver Haymann, 2011, p. 26 a 28)? Aquela conscin que perdeu *status* ou poder e caiu no ostracismo passa da autoimagem de grandiosidade para o sentimento de autovitimização?

II. AUTOINVESTIGACIOLOGIA

Técnicas. Na primeira etapa do ciclo autoconsciencioterápico – autoinvestigação –, foram aplicadas 3 técnicas: a *técnica do enfrentamento do malestar*, a *técnica da checagem*

holossomática e a *técnica da autobiografia consciencial temática*, cujo objetivo foi identificar a causa dos incômodos pessoais:

2.1. *Técnica do Enfrentamento do Malestar:*

Objetivo. A *técnica do enfrentamento do malestar* foi aplicada pela autora a fim de identificar a etiologia de algumas manifestações frequentes, as quais vinham lhe causando desconforto, descritos, a seguir, na tabela 1:

TABELA 1. SÍNTESE DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ENFRENTAMENTO DO MALESTAR.

Desconforto	Materpensene	Área
Quando se autodeprecia.	Baixa autestima	Autovitimização
Quando se queixa da própria realidade.	Lamentação	Autovitimização
Quando as expectativas não são atendidas.	Frustração	Autovitimização
Quando recebe heterocríticas.	Indignação	Soberba
Quando não obtém reconhecimento ou sucesso.	Irritação	Soberba
Quando busca validação ou admiração.	Egocentrismo	Soberba

2.2. *Técnica da Checagem Holossomática:*

Procedimento. Na aplicação da *técnica da checagem holossomática*, foram feitas a análise e a discriminação de sensações fisiológicas e para fisiológicas da autovitimização e da soberba.

Taxologia. *Machado (2016, p. 53) classifica a parassintomatologia da Autovitimização, descrita na segunda coluna da tabela 2, de acordo com os 4 veículos de manifestação da consciência (VMC), expostos a seguir na coluna 1, e, na coluna 3, as respectivas manifestações desta autora:

TABELA 2. PARASSINTOMATOLOGIA DA AUTOVITIMIZAÇÃO (*MACHADO, 2016, P. 51 A 53) X MANIFESTAÇÃO PESSOAL EQUIVALENTE.

Veículos de manifestação	*Classificação parassemiológica da autovitimização (Machado)	Manifestação desta autora
Soma	Andar cabisbaixo, choro, olhar perdido, rosto abatido, tórax encolhido e suspiro.	Expressão triste, rosto apagado, postura corporal de encolhimento, cansaço físico.
Energossoma	Bloqueios energéticos (cardiochakra, laringochakra e umbilicochakra), carência energética, intoxicação energética, exaustão energética e vampirismo energético.	Autointoxicação energética, bloqueios e descompensações energéticas, redução do vigor energético.

Veículos de manifestação	*Classificação parassemiológica da autovitimação (Machado)	Manifestação desta autora
Psicossoma	Autodepreciação, autopiedade, baixa autestima, carência afetiva, competitividade, ciúmes, covardia, culpa, dramatização, egoísmo, frustração, insegurança, insatisfação pessoal, mágoa, masoquismo, negativismo, queixa e vítima.	Autodepreciação, autodesvalorização, baixa autoconfiança, autoinsegurança, autopunição, dramatização, carência afetiva, culpa, mágoa, pusilanimidade, regressismo, ressentimento e queixa.
Mentalsoma	Baixa autocrítica e alta heterocrítica, baixa autopercepção, dispersividade, desorganização mental, irresponsabilidade, monoidéismo, rigidez mental.	Baixa autocrítica, dificuldade de mudança de bloco pensênico, ruminações pensênicas, rigidez mental.

Taxologia. Pela Holossomatologia, eis, na tabela 3, os parassintomas e parassinais da Soberba identificados em si a partir dos 4 VMC:

TABELA 3. PARASSINTOMATOLOGIA PESSOAL DA MANIFESTAÇÃO DE SOBERBA.

Veículos de manifestação	Manifestação desta autora
Soma	Desvio do olhar, gesto de reprovação e indignação, virar o rosto.
Energossoma	Bloqueios e intrusões energéticas.
Psicossoma	Atitudes competitivas, autoimagem variável, autoinsegurança, busca pela aprovação, admiração e reconhecimento, comportamentos de manipulação, dificuldade em reconhecer erros, baixa tolerância às críticas, egocentrismo, senso de autoimportância, de merecimento e de superioridade.
Mentalsoma	Falta de flexibilidade pensênica.

2.3. Técnica da Autobiografia Consciencial Temática:

Tendências. A autora aplicou a *técnica da autobiografia* com o objetivo de identificar tendências e comportamentos na manifestação pessoal em relação à *autovitimação soberba*:

1. Tendência a entrar em sofrimento emocional devido às expectativas frustradas.
2. Propensão a esconder as fragilidades ou supervalorizar traços, banalizando os autodiagnósticos.
3. Busca reiterada de aprovação e admiração externa, a fim de reforçar a autoimagem.
4. Dificuldade para escutar os outros e receber críticas, tendo reações emocionais de maneira defensiva ou evitativa.
5. Propensão a emocionalismos e dramatizações nas perdas significativas.
6. Predisposição a manifestar comportamentos passivo-agressivos.

7. Tendência a reclamar dos paraveres interassistenciais junto às antigas vítimas, ainda pedindo muito para si.

8. Inclinação a defender a autobiografia, devido à baixa autestima e à dificuldade em reconhecer erros e tráfes pessoais.

9. Predisposição à competitividade, com o fim de obter elogios e admiração.

Parasemiologia. A partir dos fatos analisados na *técnica da autobiografia consciencial temática*, eis, na ordem alfabética, 10 sintomas identificados pela autora no autodiagnóstico da *autovitimização soberba*:

1. **Acríticoismo.** A postura sem avaliação acurada, manifestando alta heterocriticidade e baixa autocriticidade.

2. **Autocorrupção.** O autengano por meio de autojustificativas nos momentos de sofrimento, seja de autodepreciação (*não consigo mudar*) ou de supervalorização de si mesma (*não preciso mudar*), fugindo das recins.

3. **Egocentrismo.** A presunção de obter o bônus sem o ônus, caracterizando a *lei do menor esforço*.

4. **Orgulho.** A modéstia excessiva, a vítima que procura ajuda, mas fica soberba na hora do desassédio interassistencial, esnobando a assistência.

5. **Autoinsegurança.** A autestima frágil ou variável, a insegurança quanto ao *status* e a necessidade de reconhecimento pessoal.

6. **Supervalorização.** A preocupação pela *performance* egoica em detrimento da postura interassistencial.

7. **Ilusão.** Os devaneios ociosos de expectativas e objetivos, predominando pensenes mágicos quanto à resolução de problemas.

8. **Inautenticidade.** As inautenticidades visando manter a imagem de vítima ou de personalidade forte.


9. **Emocionalismo.** As frustrações autovitimizantes geradas pelas supervalorizações, pelo orgulho desmedido e pelas heterocríticas.

III. AUTODIAGNOSTICOLOGIA

Mecanismo. Para ajudar na compreensão do autodiagnóstico, segue a descrição do mecanismo de funcionamento patológico da manifestação pessoal da *autovitimização soberba*, conforme o esquema 1.

Descrição. A baixa tolerância às heterocríticas pode levar a conscin a um estado de autoinsegurança, insatisfação e frustração. Por um lado, tem a sensação de rejeição, indignação e orgulho ferido, ativando traços e comportamentos soberbos; por outro, expressa queixas, fechadismo, culpabilizando o outro pelo estado de ânimo abalado.

Fuga. A oscilação entre a postura de vítima e a de autossupervalorização funciona como fuga da realidade intraconsciencial e do autenfrentamento evolutivo, resultando na submissão antievolutiva e impedindo o autodesassédio, cujas consciexes de padrão patológico são reconhecidas na psicofera pessoal.



ESQUEMA 1. MECANISMO DE FUNCIONAMENTO PARAFISIOPATOLÓGICO DA AUTOVITIMIZAÇÃO SOBERBA.

IV. PARATERAPEUTICOLOGIA

Etapas. A Paraterapeuticologia envolve duas etapas: de autenfrentamento e de autossuperação.

Remissão. No caso desta autora, foram aplicadas várias técnicas autoconsciencioterápicas, ao modo das 4 mais importantes e prioritárias, listadas a seguir, para o autenfrentamento e a remissão da parapatologia específica:

1. *Técnica da eliminação das autojustificativas.*
2. *Técnica do autoortabsolutismo desassediador.*
3. *Técnica do lema pró-evolutivo.*
4. *Técnica da imersão na homeostática* (Aouar, 2017, p. 136).

4.1. Técnica da Eliminação das Autojustificativas:

Intermissão. Importa estudar, para quem tem proéxis, se ainda há muitas desculpas ou apelações indefensáveis na automanifestação, pois, após a dessoma, na frente do evoluciólogo, tais justificativas serão ilógicas e incongruentes para o intermissivista (Vieira, 2014, p. 691).

Objetivo. Desta maneira, a técnica tem como objetivo eliminar pretextos ou escusas anticosmoéticas, aumentando a autenticidade e a ortopensividade.

Autexperimentação. A seguir, eis 4 procedimentos usados para eliminar as autojustificativas em situações de frustração ao receber *feedbacks*:

1. **Escuta.** Escutar com atenção, sem postura defensiva ou evitativa.
2. **Autopercepção.** No caso de autojustificativas, cortar imediatamente essa tendência da autopensividade, tanto mental quanto verbal.
3. **Autenfrentamento.** Encarar a realidade e passar para a ação de acolhimento e autorreflexão em vez de reagir. Ter posicionamento firme e mudar com sinceridade, tendo a atitude de semperaprendente e fazendo as correções necessárias.
4. **Benefícios.** Listar os benefícios da neopostura que serviram de incentivo para seguir melhorando, ao modo da assertividade, da assistência e da intercompreensão.

4.2. Técnica do Autoortabsolutismo Desassediador:

Megadecisão. O autoortabsolutismo é a decisão magna de eliminar definitivamente postura crítica imatura e regressiva relativa à autevoluição e próxis da conscin (Vieira, 2014, p. 365).

Casuística. A autora observou vários apriorismos autovitimizadores: *não vale a pena me esforçar porque não vou conseguir* (autodepreciativa); *quando erro, não me sinto digna, por isso não mereço ajuda* (autopunitiva); *prefiro ficar em casa, não quero que me vejam autassediada* (orgulhosa).

Padrão. A partir desse padrão nosográfico, percebeu-se a presença de grupo extrafísico religioso e monárquico, os quais alimentavam a pensividade de autodesprezo e necessidade de ser valorizada.

Autoprescrição. Prescreveu-se a terapêutica de adotar neoposturas cosmoéticas e ortabsolutistas de erradicação da patopensividade apriorística: *Isso é autassédio, é um patopensene. Não me permito mais pensar assim de mim.*

Benefícios. Foram percebidos os seguintes benefícios com a aplicação dessa técnica:

1. **Interassistência.** O ato de passar da condição de assistido para a condição de assistente. A assistência para o grupo de credores.
2. **Voliciolina.** Aumento da voliciolina para a realização de atividades tarísticas.
3. **Amparabilidade.** Paravinculação com amparadores de função.
4. **Megafoco.** Maior conexão com o megafoco.

4.3. Técnica do Lema Pró-evolutivo:

Objetivo. A técnica do lema pró-evolutivo é uma estratégia de contraponto sadio a apriorismos pessoais, com o fim de conduzir reajustes de rotas pensênicas de modo prático, realista e factível.

Autexperimentação. A seguir, 3 exemplos de apriorismoses enfrentadas, seguidos dos contrapontos homeostáticos, ou lemas pró-evolutivos (Ver Vieira, 1994, p. 583), a serem aplicados diariamente para aumentar a lucidez e a maturidade:

1. *Eu não sou suficientemente boa VERSUS* “Sou tão boa quanto qualquer outra consciência do meu nível evolutivo”.

2. *Por muito que faça, não vale a pena me esforçar, não vou conseguir VERSUS* “Para mim, tudo está se tornando cada vez melhor. Sou eu quem crio a minha própria realidade positiva”.

3. *Sinto-me indigna e culpada quando erro VERSUS* “O que pode ser feito aqui e agora para melhorar essa situação?”

4.4. Técnica da Imersão na Homeostática (Aouar, 2017, p. 136):

Contexto. A técnica da imersão na homeostática foi aplicada por esta autora a fim de ampliar a autocognição e proporcionar o autodesassédio mentalsomático.

Profilaxia. Foram evitadas leituras com potencial evocação de holopenses nosográficas e adotadas outras de caráter traforista, com a finalidade de soerguimento cosmoético, resultando na melhoria do holopense pessoal e no autorrespeito aos próprios limites.

Leitura. As leituras homeostáticas evocaram um padrão homeostático e paraterapêutico para esta autora, necessárias para o momento de renovação sináptica e dos autesforços.

Paraterapêutica. Tais livros foram os Tratados do professor Waldo Vieira, principalmente o *Dicionário de Argumentos da Conscienciologia* e o *Léxico de Ortopensatas*, além dos verbetes da *Enciclopédia da Conscienciologia* e os livros terapêuticos do *Clube do Livro OIC*.

Evocação. Também foram evocados padrões de energia imanente durante o trabalho com as energias, ocorrendo a presença de consciências positivas e projeções no ambiente da comunex Interlúdio.

Residência. A autora modificou os ambientes de sua casa, trocando móveis e decorações, deixando-a mais alegre, acolhedora e aconchegante.


Bagulhos. Foram excluídos ou doados objetos e roupas que não eram mais usados, melhorando as energias do ambiente. Também foram eliminadas anotações de base autovitimizadora, as quais reforçavam padrões negativos da autora.

Exercício. Escolheu-se a natação como exercício físico com amigas, sendo este grande aliado durante o período de autenfrentamento, pois ajudou na recuperação somática, no estado de ânimo e na desintoxicação energética.

Foco. Foi importante também tomar a decisão de assistir a menos notícias, filmes ou seriados, passando a selecionar atividades de lazer com atenção para evitar evocações desnecessárias e padrões de energia mais carregados negativamente.

Amparo. Todas essas mudanças ajudaram no soerguimento, aumentando a quantidade de energia e a conexão com o amparo extrafísico.

Autodeterminação. Como antítese ou contraponto ao mecanismo para fisiopatológico da *autovitimação soberba*, a autora implementou na rotina diária a *autodeterminação evolutiva*, conforme o esquema 2:



ESQUEMA 2. MECANISMO DE FUNCIONAMENTO HOMEOSTÁTICO.

Ressignificação. Os incômodos foram ressignificados por meio do sobrepassamento das situações, da reflexão mais acurada pelo mentalsoma, da evitação dos emocionalismos, do trabalho intenso e continuado com as energias. A ressignificação pela autocognição implica no processo de ativação de novos caminhos sinápticos, a fim de criar rotas pensênicas homeostáticas em contraponto às nosográficas.

Proatividade. A queixa foi substituída pela postura proativa, com foco nas soluções práticas e cortando qualquer tipo de reclamação. Com ações práticas e objetivas, por meio da aplicação de técnicas autoconsciencioterápicas, esta autora passou a fazer os autenfrentamentos. Houve um aumento da confiança e o desenvolvimento gradual do senso de autossuficiência evolutiva, notadamente com o trabalho intenso das energias e a conexão com os amparadores.

Autocrítica. A indignação foi substituída pela autocrítica cosmoética por meio do recolhimento íntimo, da reflexão produtiva e da qualificação das próprias intenções, passando a assumir a responsabilidade pelos atos pessoais.

Fraternidade. Foi importante atuar segundo o Princípio da Interassistencialidade: *Que Aconteça o Melhor para Todos*, voltando o foco na intercooperação cosmoética em antítese ao traço da soberba. A intercooperação ajudou na autossuperação do sentimento de superioridade e no aumento do nível de fraternidade, assumindo as autorresponsabilidades proexológicas.

Autorresponsabilização. O uso de trafores e o foco na interassistência ajudaram no aumento do senso de autorresponsabilização existencial e autossuficiência evolutiva.

Processo. Durante o processo de autenfrentamento, foram adotadas 7 posturas homeostáticas, as quais ajudaram a passar por essa fase:

1. **Autorresponsabilização.** Colocar o foco na autorresponsabilização existencial, conectando-se com os compromissos assumidos no Curso Intermissivo (CI).

2. **Mudanças.** Aplicar o lema: ouvir mais e implementar mais mudanças.
3. **Autocrítica.** Manter autocrítica constante, evitando tendenciosidades e apriorismos.
4. **Doação.** Pedir menos para si e doar-se mais para o outro, sendo mais assistente (altruísta) e menos egocentrada, atuando pela *lei do maior esforço*.
5. **Traforismo.** Focar a reversão e a paraterapêutica, atualizando a melhor versão de si mesma, em *prol* da interassistência.
6. **Autodeterminação.** Vivenciar a Autodeterminação Evolutiva.
7. **Gratidão.** Praticar a gratidão e a paragratidão.
8. **Energias.** Trabalhar com as energias, o EV, a desassimilação, a absorção de energias da natureza, a exteriorização pelo cardiochakra, a projecioterapia.

4.5. Indicadores de Autossuperação:

Reciclagem. A autora mudou posturas e comportamentos, inclusive recebendo *feedback* de colegas a esse respeito.

Camadas. O movimento de reciclagem da *autovitimização soberba* vem sendo feito em camadas. Desta vez, a autora aprofundou a compreensão do mecanismo de funcionamento, colocando diretrizes específicas para a contínua autorreciclagem.

Autossuperação. A seguir, 12 indicadores das autossuperações parciais da *autovitimização soberba*:

01. **Afeto.** A qualificação na área afetiva, aumentando a interconfiança e os vínculos homeostáticos.
02. **Alívio.** Efeito do alívio pelo reconhecimento das mazelas e assunção do neoeego.
03. **Autenticidade.** A autopacificação mediante a sinceridade íntima.
04. **Autocriticidade.** O aumento da autocrítica cosmoética e a diminuição das reações emocionais durante as heterocríticas.
05. **Autodesassédio.** O autodesassédio pelo autenfrentamento dos trafores e assunção dos trafores.
06. **Cosmoética.** A eliminação da busca de atenção para si mesma, *versus* chamar a atenção cosmoética dos amparadores pela interassistência.
07. **Holopensene.** O holopensene pessoal mais homeostático, acolhedor e interassistencial.
08. **Humor.** O humor mais equilibrado e sadio.
09. **Interassistência.** A mudança do bloco pensênico quanto à *performance*, do movimento egoico à intercooperação cosmoética.
10. **Intercooperação.** A atitude de intercooperação, e não de competitividade.
11. **Moderação.** A manifestação moderada, a diminuição de justificativas ilógicas com o fim de proteger a autoimagem.
12. **Valorização.** A autovalorização cosmoética e o aumento da autestima.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Proposição. A autora propôs neste artigo uma nova caracterização da *autovitimização*, a partir da identificação do traço da soberba na própria manifestação vitimizada.

Estudos. Foram encontrados alguns estudos na Conscienciologia acerca da autovitimização, mas muito pouco a respeito da soberba, a qual foi identificada pela autora, em si mesma, enquanto traço de fuga do autenfrentamento do orgulho, por um lado, e da insegurança por outro, revelando ter, com esses sintomas, novo material para investir na autoconsciencioterapia.

Desassédio. Observou também que, para bancar o autodesassédio, é necessário posicionamento firme e autoconfiança nos trafores, recebendo, assim, ajuda do amparo extrafísico de função na autoqualificação consciencioterápica.

Autossuperação. Prescrever-se indicadores de autossuperação contribui para o acompanhamento dos autenfrentamentos e para a renovação das energias para novas implementações paraterapêuticas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01. **Cardoso, Alba;** *Dicionário de Emoções, Sentimentos e Estados de Ânimo*; 126 p.; 1 E-mail; 50 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; enc.; 2ª Ed.; *Epígrafe*; Foz do Iguaçu, PR; 2017; página 103.
02. **Cerqueira, Flávia Aouar;** *Trajatória Autoconsciencioterápica da Autoinsegurança ao Protagonismo Cosmoético*; Artigo; *IX Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.17; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 6; N. 6; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 E-mail; 14 enus.; 1 microbiografia; 2 técnicas; 29 refs.; 3 webgrafias; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2017; página 136.
03. **Haymann, Maximiliano;** *Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação*; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.; 2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 26 a 28.
04. **Lopes, Adriana;** *Antivitimologia*; verbete; In: **Vieira, Waldo;** Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 23; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 1.364 a 1.370.
05. **Machado, Cesar;** *A Importância do Auto-Enfrentamento na Autoconsciencioterapia*; Artigo; *Anais da V Jornada de Saúde da Consciência & II Simpósio de Autoconsciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 05-07.09.08; *Conscientia*; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 1; 1 E-mail; 32 enus.; 1 microbiografia; 3 técnicas; 5 refs.; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; página 8.
06. **Machado, Cesar;** *Antivitimização: Alicerce para a Autevolução*; pref. Alexandre Zaslavsky; revisora Kao Pei Ru; 328 p.; 3 seções; 19 caps.; 65 abrevs.; 120 enus.; 1 infográf.; 35 questionamentos; 3 testes; 5 tabs.; glos. 257 termos; 215 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 37, 51 a 53, 65 a 66 e 93.
07. **Vieira, Waldo;** *700 Experimentos da Conscienciologia*; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; *Instituto Internacional de Projeciologia*; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 86, 239, 275, 297, 350, 361, 413 e 708.
08. **Vieira, Waldo;** *Autovitimização*; verbete; In: **Vieira, Waldo;** Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 6; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 4.359 a 4.361.

09. **Vieira, Waldo; *Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral***; revisor Alexander Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 *E-mails*; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 *website*; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; *Instituto Internacional de Projeciologia*; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 461.

10. **Vieira, Waldo; *Dicionário de Argumentos da Conscienciologia***; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 *blog*; 21 *E-mails*; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 *websites*; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 365 e 691.

11. **Vieira, Waldo; *Homo sapiens pacificus***; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 caps.; 403 abrevs.; 38 *E-mails*; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 *websites*; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC)*; & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 367, 574, 576 a 578, 654 e 669 a 671.

12. **Young, Jeffrey E.; Klosko, Janet S.; & Weishaar, Marjorie; *Terapia do Esquema: Guia de Técnicas Cognitivo-Comportamentais Inovadoras***; revisor Paulo Knapp; trad. Roberto Cataldo Costa; 368 p.; 10 caps.; 50 enus.; 7 tabs.; 105 refs.; 25 x 17,5 cm; br.; *Artmed*; Porto Alegre, RS; 2008; página 210.



Referencie este artigo:

Ruiz, Ana; *Paraterapêutica da Autovitimização Soberba*; Artigo; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 microbiografia; 1 *E-mail*; 21 enus.; 2 esquemas; 3 tabs.; 8 técnicas; 12 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC)*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 9 a 24.

Desenvolvimento da Afetividade Sadia pela Autoconsciencioterapia

Desarrollo de la Afectividad Saludable a través de la Autoconsciencioterapia

Development of Healthy Affectivity through Self-conscientiotherapy

Bianca Sarubbi

Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia e Matemática, especialista em Engenharia de *Soft-ware* e Análise, Projeto e Gerência de Sistemas, bianca.sarubbi@gmail.com

RESUMO. O artigo descreve o processo autoconsciencioterápico aplicado no desenvolvimento da afetividade sadia e as repercussões desta na interassistencialidade. No autodiagnóstico, a autora detalha o entendimento dos pertúbios psicossomáticos e apriorismos ligados à afetividade e à identificação do binômio patológico *proteção-devassamento afetivo*. Na fase de autenfrentamento, foi desenvolvido o *modus operandi* homeostático intitulado abertismo cosmoético afetivo-doador, realizadas as prescrições correlatas e, partindo para autossuperação, os indicadores de melhora. Concluiu-se a importância da afetividade, das amizades evolutivas e do senso de fraternidade no bem-estar pessoal e no cumprimento da proéxis, possibilitando mudança de patamar interassistencial.

Palavras-chave: abertismo; cosmoética; fraternismo; intercompreensão; interconfiança; valores.

RESUMEN. El artículo describe el proceso de autoconsciencioterapia aplicado en el desarrollo de la afectividad saludable y sus repercusiones en la interasistencialidad. En el autodiagnóstico, la autora detalla la comprensión de las perturbaciones psicossomáticas y los apriorismos vinculados a la afectividad e identificación del binomio patológico *protección-liberación afectiva*. En la fase de autoenfrentamiento se desarrolló el *modus operandi* homeostático denominado apertura cosmoética afectivo-donadora, se realizaron las prescripciones correspondientes y, a partir de la autosuperación, los indicadores de mejora. Se concluyó con la importancia de la afectividad, las amistades evolutivas y el sentido de fraternidad para el bienestar personal y el cumplimiento de la proexis, posibilitando un cambio de nivel interasistencial.

Palabras clave: fapertura; cosmoética; fraternidad; intercomprensión; interconfianza; valores.

ABSTRACT. The article describes the self-conscientiotherapy process applied in the development of healthy affectivity, and the repercussions on interassistentiality. In the self-diagnosis, the author details the understanding of psychosomatic disorders and apriorisms linked to affectivity and the iden-

tification of the pathological binomial *protection-affective release*. In the phase of self-confrontation, the homeostatic modus operandi entitled cosmoethical affective-donor openness was developed, the related prescriptions were carried out and, starting with self-overcoming, the indicators of improvement. It concluded the importance of affectivity, evolutionary friendships, and the sense of fraternity in personal well-being and in fulfilling the proexis, enabling a change of interassistential level.

Keyword: openness; cosmoethics; fraternity; intercomprehension; interconfidence; values.

INTRODUÇÃO

Definição. A afetividade é o conjunto de fenômenos psíquicos capazes de se manifestar sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza (Vieira, 2007, p. 418).

Relevância. O domínio das manifestações psicossomáticas é essencial no processo evolutivo, no entanto, ainda constitui um dos grandes travões da consciência. Quanto menor a capacidade afetiva, maior a necessidade de se debruçar na autopesquisa sobre essa temática.

Imaturidades. São exemplos comuns de perturbos afetivos: a negligência ou incompreensão quanto às próprias emoções, o baixo senso de autovalor, as idealizações afetivas com visão irrealista do outro, os apegos e a dependência emocional, a permissividade deslocada, as expectativas e cobranças de afeto externo, o acúmulo de mágoas e ressentimentos e a dificuldade em estabelecer ou manter vínculos afetivos saudáveis.

Desenvolvimento. No amplo universo da afetividade, cabe a cada conscienciar identificar o próprio mecanismo pessoal de funcionamento afetivo, estabelecendo diagnósticos e ações de enfrentamento relacionados com a problemática pessoal.

Autoconsciencioterapia. Nesse cenário, esta autora percebeu a necessidade de superar as imaturidades emocionais e desenvolver a homeostase psicossomática, a fim de melhorar o nível de interassistencialidade, empatia e intercompreensão, limitados por aquelas dificuldades.

Homeostase. No âmbito deste artigo, considera-se desenvolvimento da afetividade sadia a construção e o aprimoramento do sentimento de afeição e apreço, por si e por outras consciências, expressos no abertismo, no interesse genuíno e na predisposição fraterna, qualificadores das relações interpessoais e da interassistência.

Objetivo. Este artigo tem o propósito de apresentar o processo autoconsciencioterápico realizado pela autora, as técnicas aplicadas para entendimento do mecanismo de funcionamento nosográfico, o contraponto homeostático e as prescrições de enfrentamento para alcançar afetividade mais sadia.

Metodologia. A pesquisa foi fundamentada nas vivências pessoais, nos registros dos atendimentos consciencioterápicos realizados desde 2018, no *Curso para Formação do Consciencioterapeuta* (CFC), complementada com a revisão bibliográfica sobre o tema da afetividade.

Estrutura. O artigo está organizado em 5 seções:

- I. **Afetividade.**
- II. **Autoinvestigação.**
- III. **Autodiagnóstico.**
- IV. **Autenfrentamento.**
- V. **Autossuperação.**

I. AFETIVIDADE

Afetividade. Na vida cotidiana, a consciência vivencia trocas afetivas, como dar e receber carinho, sentir-se acolhido e aceito, poder se expressar e ser ouvido, sentir-se respeitado e seguro afetivamente e conviver em harmonia com os seus pares. Quando essas interações não ocorrem, é comum observar algum nível de prejuízo na saúde psicossomática e, em alguns casos, evoluir para adoecimento consciencial.

Experiências. Ao longo da vida, as conexões interpessoais podem ser homeostáticas ou nosográficas, dependendo da forma de a consciência vivenciar a afetividade. Somada a essas vivências, existe a influência da genética, da paragenética e do temperamento no modo como são escolhidas e construídas as relações.

Taxologia. Segundo Scarpari (2022, on-line), o aprofundamento da afetividade pode ser categorizado em 4 grandes áreas:

1. **Autafetividade.** A manutenção do apreço e da autestima, admitindo o autovalor ínsito e assumindo com satisfação os traços-força na manifestação pessoal.
2. **Heterafetividade.** O abertismo autopensênico para a afetividade pelo outro, independentemente da necessidade consciencial, consanguinidade ou características da consciência.
3. **Interafetividade.** A prática do relacionamento afetivo sadio, com abertura para o fluxo saudável do dar e receber afeto, revitalizando os vínculos conscienciais e tornando as interações mais harmônicas e cosmoéticas.
4. **Parafetividade.** A vivência da multidimensionalidade e da parafetividade sadia com os amparadores e com o grupo de credores do passado.

Sinergismo. Apesar da separação didática, essas quatro áreas da afetividade estão interligadas entre si, e o desenvolvimento em uma delas reverbera nas outras.

Fraternidade. Também fez parte do desenvolvimento afetivo pessoal o aprimoramento do *senso de fraternidade* (Ver Vieira, 2009, p. 20.163), fundamentando-se na empatia, na intercompreensão e no respeito pela dignidade alheia.

Interassistencialidade. A qualificação da afetividade e as escolhas de vinculações mais homeostáticas são pré-requisitos fundamentais para a mudança de patamar interassistencial e a conquista de uma vida mais saudável e satisfatória.

II. AUTOINVESTIGAÇÃO

Casuística. A temática afetividade foi trabalhada pela autora em 2018, resultando no artigo *Vivências na Consciencioterapia: da Imaturidade Afetiva à Assunção da Proéxis* (Sarubbi, 2018, p. 19). Porém, ainda havia necessidade de maior aprofundamento autoconsciencioterápico, com mapeamento detalhado e compreensão mais ampla do mecanismo de funcionamento patológico pessoal.

Decisão. Ao iniciar o CFC, tal demanda tornou-se prioritária, optando-se pelo retorno a esse tema de autopesquisa, com o objetivo de desenvolver a afetividade sadia.

Técnicas. Na autoinvestigação do processo afetivo, foram utilizadas várias técnicas, sendo explicitadas, a seguir, 4 delas. Todas as técnicas expostas neste artigo podem ser consultadas no *Dicionário de Consciencioterapeuticologia* (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022).

2.1. Técnica da Autavaliação nas Áreas da Vida Intrafísica:

Objetivo: encontrar o foco prioritário de reciclagem pela avaliação da graduação de satisfação pessoal quanto aos desempenhos nas principais áreas da vida intrafísica.

Aplicação: para cada área, deu-se uma nota de 0 a 10, de acordo com grau crescente de satisfação.

Resultados. A separação entre melhores e piores notas já demonstra características do perfil consciencial. As melhores classificações foram finanças, carreira profissional e formação educacional, enquanto as menores foram relacionamento afetivo-sexual e amizades e vínculos interconscienciais.

Avaliação. As áreas de maior satisfação apresentavam maior priorização, dedicação de tempo e energia, e estavam relacionadas com os traços pessoais, com enfoque na valorização da produtividade e resolutividade. Em contrapartida, outros setores recebiam menos espaço e dedicação no dia a dia, por serem considerados mais difíceis. Tais achados levaram à hipótese de evitação e despriorização de atividades de maior dificuldade pessoal como artifício de fuga.

2.2. Técnica da Autobiografia Temática dos Vínculos Afetivos:

Objetivo: ampliar a autocognição e autocrítica sobre determinado aspecto da manifestação, no caso pessoal a revisitação da afetividade e vínculos conscienciais, tanto de afeição quanto de desafeição, ao longo desta vida intrafísica.

Aplicação: foram lembrados os fatos e parafatos mais relevantes e foi feita a análise de dados. Houve dificuldade na aplicação desta técnica devido a desconfortos psicossomáticos na rememoração de determinados eventos, sendo necessárias algumas pausas antes de conseguir completar a autobiografia.

Resultados. A aplicação da técnica evidenciou sintomas e perturbações de natureza psicossomática, ao modo dos 16, a seguir, em ordem alfabética:

01. **Apego.** Possessividade nas relações mais próximas.

02. **Dependência.** Dificuldade e demora para romper laços desgastados, devido a apegos e pseudoganhos.

03. **Ectopia.** Formação de casais incompletos com viés patológico.

04. **Emocionalismo.** Sofrimento emocional elevado nos afastamentos de relações com conexões mais profundas.

05. **Excessos.** Relações com limites difusos e imprecisos, existindo acumpliciamentos para não perder o vínculo.

06. **Fechadismo.** Pouca disponibilidade íntima para constituição de relacionamentos afetivo-sexuais.

07. **Frustração.** Nível elevado de frustração frente às necessidades emocionais não atendidas.

08. **Hiperexigência.** Exigência excessiva para formação de conexões interpessoais e perda de oportunidades de estabelecer novas amizades e relações afetivas.

09. **Idealização.** Expectativas irrealistas em relação às pessoas com quem estabelecia conexão mais profunda.

10. **Incerteza.** Desconfiança das pessoas em geral, decorrente do medo de sofrer decepção.

11. **Individualismo.** Compreensão equivocada sobre ser independente, não querendo depender de ninguém, e desvalorização da importância do outro.

12. **Isolacionismo.** Distanciamento como forma de evitar sofrimento emocional.

13. **Manipulação.** Tendência de, ao investir afetivamente ou agradecer o outro, esperar retorno e ter as vontades atendidas, funcionando tal qual barganhas afetivas.

14. **Seletivismo.** Tendência a interagir com grupo seleto de pessoas.

15. **Sublimação.** Negligência quanto às próprias necessidades afetivas.

16. **Negativismo.** Visão pessoal negativa dos relacionamentos, gerando a necessidade de manter-se alerta e buscar proteger-se dos outros.

Avaliação. O estudo dessas manifestações evidenciou o padrão de fechadismo, desencadeado ora pelo orgulho ora por medos. Foi observada, por vezes, a falta de limites interpessoais saudáveis nos laços afetivos estabelecidos, gerando o apriorismo de precisar estar vigilante, ser forte e independente.

2.3. Técnica do Medograma:

Objetivo: identificar os medos, buscando apriorismos e distorções cognitivas ainda existentes associadas a estes.

Aplicação: foi realizada listagem dos medos, inicialmente sem juízo de valor, com registro de 134 itens. Posteriormente, agruparam-se os medos quanto ao contexto e grau de relevância.

Resultados. Os medos mais relevantes foram 5, apresentados a seguir:

1. **Medo da rejeição.** Medo de não receber afeto ou não ser correspondida conforme a expectativa estabelecida e consequentes sentimentos de rejeição ou desvalorização.

2. **Medo da dependência afetiva.** Medo de depender emocionalmente do outro, renunciando a valores, e de abrir mão das melhores escolhas evolutivas em prol do relacionamento.

3. **Medo da perda.** Medo do término do vínculo afetivo gerar sofrimento e fragilidade emocional. Na casuística pessoal, a des soma de um ente querido gerou sensação de vulnerabilidade afetiva, seguida de distanciamento prolongado das emoções.

4. **Medo da traição da confiança.** Medo de criar intimidade e essa aproximação ser utilizada de maneira negativa. Nesse cenário, a autora lembrou projeções com hipóteses de retrovidas com casos de traição da confiança com desfechos trágicos.

5. **Medo da subjugação.** Medo de ser subjugada em situações de dominação, controle e invasão de limites. Esse receio aparecia frequentemente em contextos projetivos e em associação ao medo da cobrança dos credores do passado, gerando autovitimização.

Avaliação. Na base de cada medo listado, eis, na tabela 1, os apriorismos autassediadores equivalentes:

TABELA 1. RELAÇÃO ENTRE OS MEDOS E OS APRIORISMOS.

Medos	Apriorismos Afetivos
Rejeição	<i>Se o outro não me quer, deve haver algo errado comigo. Não vou aceitar migalhas afetivas.</i>
Dependência	<i>O vínculo afetivo acarreta dependência afetiva. O rompimento do vínculo visto como traição-culpa-abandono. O dependente é uma pessoa fraca, carente e sem personalidade. A relação cerceia a liberdade de escolhas e de manifestação.</i>
Perda	<i>Sou frágil emocionalmente, vou sofrer com a perda do vínculo.</i>
Traição da Confiança	<i>Ninguém é totalmente confiável, é melhor ficar alerta.</i>
Subjugação	<i>A bondade atrai pessoas que se aproveitam de você. Esse povo dominador me persegue, devo ter errado em outras vidas. A assistência é algo pesado, vou ficar muito assimilada.</i>

Autassédio. Com a identificação dos autassédios, esta autora começou a vislumbrar o mecanismo patológico de funcionamento ligado à proteção afetiva e à hipervigilância.

2.4. Técnica da Checagem Holossomática:

Objetivo: aumentar as parapercepções e o contato com as emoções e com a multidimensionalidade.

Aplicação: definiram-se horários específicos de pausa e relaxamento, seguidos de avaliação holossomática.

Resultados. Foi percebido distanciamento afetivo, dificuldade de nomear as emoções, tendência a racionalização e existência de bloqueio no cardiochakra, ao modo de *armadura* energética.

Avaliação. A avaliação dos resultados reforçou a percepção prévia de autobloqueio afetivo. Em relação ao soma, fizeram-se algumas inferências sobre a relação com estar acima do peso, funcionando enquanto *armadura* somática, tanto de proteção quanto de reforço a transmitir imagem de força. Tal percepção fomentou aplicação posterior da *técnica do auto-desbloqueio cardiochacral*, descrita na seção de autenfrentamento.

III. AUTODIAGNÓSTICO


Diagnóstico. Com os dados levantados na investigação, acrescidos de informações pré-existent, a exemplo dos traques de orgulho, fechadismo e desconfiança, teceu-se a hipótese de mecanismo de funcionamento patológico relacionado com a afetividade.

3.1. Técnica da Descrição do Mecanismo de Funcionamento:

Objetivo: aprofundar o entendimento da manifestação afetiva patológica.

Aplicação: organizou-se o mecanismo patológico afetivo pessoal na forma de esquema, para melhor compreensão de todas as etapas autoconsciencioterápicas.

Resultado. O *modus operandi* diagnosticado incluía binômio *proteção-devassamento afetivo*, demarcando duas fases distintas, porém interdependentes, do mecanismo de funcionamento consciencial patológico, expostas no esquema 1, a seguir:



ESQUEMA 1. MECANISMO DE *PROTEÇÃO – DEVASSAMENTO AFETIVO*.

Fechadismo. O mecanismo de fechadismo, ou *proteção afetiva*, era mantido pela superaut exigência e seleção de pessoas para fazerem parte do círculo pessoal e funcionava ao modo de barreira seletiva, visando evitar sofrimento, conforme os 6 passos listados a seguir:

1. **Expectativa.** Existia expectativa de afeto, consideração e reconhecimento externo, porém não era explicitada, visto ser valorizada a autoimagem de independência. A aproximação, na maior parte das vezes, dependia do primeiro movimento ser do outro.

2. **Desafeição.** Quando as expectativas não eram atendidas, sentia frustração, seguida de tristeza ou raiva. Episódios repetidos de insatisfação geravam mágoas e melindres.

3. **Rejeição.** A indiferença do outro era compreendida como desconsideração, rejeição, exclusão e desvalorização.

4. **Orgulho.** Com o orgulho ferido, reforçado pelo temperamento bélico, surgiam patopenses, à semelhança de *não preciso de ninguém*, e visão negativa das trocas afetivas, sendo elas geradoras de sofrimento. A autora mantinha-se em estado de alerta e desconfiança, estando hipervigilante a possíveis situações não previstas e *causadoras* de mal-estar.

5. **Proteção.** O envolvimento com o outro, então, era avaliado como possibilidade de sofrimento emocional ou traição da confiança. Assim, era criado excessivo senso de autopreservação, dificultando as interações interpessoais e acionando comportamentos de esquiva, evitação e desprezo em relação à pessoa considerada causadora do desconforto, a fim de se proteger afetivamente.

6. **Isolamento.** O isolamento era autoimposto; a tendência era a de ficar mais sozinha, deslocando a energia para atividades nas quais tinha mais facilidade. Assim, voltava a se fechar, reforçava as *barreiras* e intensificavam-se as carências afetivas.

Abertismo. Quando permitia a alguém ultrapassar a barreira afetiva criada, tal pessoa era incluída no *círculo pessoal*, muitas vezes despontando outro aspecto do mecanismo da autora, chamado *devassamento afetivo*, funcionando conforme os 6 passos listados a seguir:

1. **Expectativa.** A autora criava expectativa de afeto, consideração e reconhecimento externo.

2. **Acolhimento.** Quando as expectativas eram atendidas, sentia afeto, carinho, cuidado e acolhimento por parte do outro.

3. **Suprimento.** Nesse momento, supria inicialmente as carências afetivas e constataava gostar e sentir falta de trocar afeto mais profundamente. Ocorria a diminuição da hipervigilância, passando a confiar na pessoa.

4. **Apaixonamento.** Instalava-se um processo de *encantamento*, reduzindo o autodiscernimento. Devido à carência e ao seletivismo para novas conexões, o novo vínculo era supervalorizado, com esforço para mantê-lo, relevando os problemas, olhando mais para o lado positivo.

5. **Devassamento.** Ocorria investimento afetivo, apego e aproximação em relação ao outro. Para evitar decepções e não precisar desfazer a conexão, a autora criava desculpas e argumentos autoconvincentes para o comportamento alheio; mantinha postura leniente, algumas vezes levando ao devassamento das fronteiras, percebido pela condescendência, não raro sem imposição de limites, mas colocando *panos quentes*, justificativas e autoomissões.

6. **Envolvimento.** O envolvimento patológico com o outro era ampliado, havendo limites difusos, dependência e, em alguns casos, acumpliciamentos anticosmoéticos e corrompimento temporário dos valores pessoais, o que causava apreensão. Faltava nesse mecanismo o senso de autopreservação, presente em excesso no mecanismo anterior.

Recursos. A autora identificou em si pelo menos 5 recursos patológicos construídos para manter as pessoas afastadas e não aprofundar as relações interpessoais, enumerados na sequência:

1. **Esquiva.** Distanciamento e repressão das emoções, cujo desconforto pessoal era avaliado pela racionalização, sem entrar em contato com a real emoção associada ao fato. Além disso, existia a esquiva de eventos com *possibilidade de gerar* sofrimento emocional.

Deslocamento. Deslocamento afetivo para atividades às quais tinha facilidade, a exemplo de trabalho e estudo. Busca de satisfação pessoal, por meio de conquistas e realizações, com fixação do trinômio *poder-posição-prestígio*. Compensação da falta de afeto com algum excesso, no estilo de comer ou de assistir seriados televisivos em demasia.

2. **Desvalorização.** Forma de proteção contra o apego e possível dependência. Manifestava-se com pensões minimizadores da importância do outro, por exemplo: *somos colegas e não amigos; nossa ligação é pelo trabalho e não afetiva; se tem dinheiro envolvido a conexão não conta*. Nesses casos, tentava negar a importância de um vínculo já estabelecido.

3. **Desconfiança.** *Desconfiança nociva* (Ver Daou, 2018, p. 8.255) alimentada pelos apriorismos patológicos de as pessoas serem fontes de sofrimento e problemas. Isso resultava em fechadismo pessoal, mantendo-se à distância de interações, com intuito de controlar cenários e situações, visando mitigar surpresas e eventos não desejados e evitar mágoas.

4. **Defensividade.** A agressividade era utilizada para estabelecer limites pessoais e demarcar território, mantendo as pessoas afastadas, em especial quando se sentia invadida.

Paraterapêutica. Ficou claro haver foco paraterapêutico prioritário – o entendimento e o desenvolvimento da afetividade sadia – mesmo sendo o mecanismo de funcionamento complexo, composto por vários traços associados.

Posicionamento. Enquanto trabalhava na análise dos dados, a autora pensou em aprofundar mais o diagnóstico devido ao traço da analiticidade. Porém, conhecendo a tendência pessoal à *autoinvestigação dilatada* (Ver Almeida, Haymann & Remédios, orgs., 2022), posicionou-se em investir nas ações de autenfrentamento e adentrar no mecanismo de funcionamento homeostático.

IV. AUTENFRENTAMENTO

Direção. A escolha do título deste artigo, destacando-se o viés positivo de *aonde se quer chegar*, ao invés do reforço da patologia, compôs postura inicial de autenfrentamento. Uma vez identificada a problemática pessoal, definiu-se com clareza e detalhismo os traços a serem desenvolvidos e as autoprescrições para alcançar o objetivo homeostático.

Parafisiologia. Buscou-se desenvolver novo *modus operandi* homeostático de interação, focado na vivência da afetividade sadia. Esse mecanismo de funcionamento teve por base o ciclo *oportunidade assistencial-empatia-assim-interassistência-desassim* e a *técnica da autopredisposição fraternal*. As etapas foram expostas, a seguir, na listagem e no esquema 2 subsequente:

1. **Abertismo.** Manter postura de abertismo e proatividade na busca de interações no dia a dia multidimensional. Nessa fase, foi importante fazer o movimento de procura

e interesse pelas pessoas, mantendo postura de fraternidade, superando a autodisponibilidade passiva. *Ação*: sair de si e ir ao encontro ao outro.


2. **Conscienciofilia.** Desenvolver o interesse genuíno e gostar das pessoas, sem acepções, tendo um olhar realista em relação aos demais, aplicando o binômio *admiração-discordância*. *Ação*: manter sentimento positivo de interesse em conhecer mais sobre o outro.

3. **Acolhimento.** Durante a interação, deixar-se sentir e afetar (assimilação simpática), buscando perceber e diagnosticar as necessidades de ambos. Acolher as demandas alheias, buscando padrão de intercompreensão, respeito e interconfiança. *Ação*: permitir-se sentir, confiar nas consciências e na capacidade pessoal de manejar a interação positivamente.

4. **Doação.** Trocar afeto e energias de modo fluido, usando os trafores para assistência, distribuindo *o que tem de melhor* como expressão de gratidão por todos os aportes já recebidos. Aproveitar cada oportunidade de conexão para desenvolver a afetividade sadia. *Ação*: praticar o “dar e receber” com padrão distributivo.

5. **Autocosmoética.** Ter a cosmoética enquanto direcionador dos relacionamentos. Os limites nas relações devem considerar o auto e o heterorrespeito, aplicando o binômio *liberdade-limite* (Ver Rocha, 2022, on-line), liberando-se do apego patológico, da permissividade e da leniência nas relações. *Ação*: distribuir afeto sem expectativas, não se permitindo cobranças, reinvidicações e julgamentos deslocados, priorizando o melhor para todos.

6. **Avaliação.** Desassimilar e avaliar como ambos entraram e saíram da interação. Nesse momento, identificar as dificuldades e os aprendizados. Verificar qualquer pensene *mal-parado* surgido durante a interação para realizar ajuste. Realizar a profilaxia de frustrações e incômodos. *Ação*: avaliar em cima do lance.



ESQUEMA 2. MECANISMO HOMEOSTÁTICO DE ABERTISMO COSMOÉTICO AFETIVO-DOADOR.

Conexões. O objetivo do mecanismo homeostático é desenvolver a competência de construção de conexões sadias, ampliando as amizades evolutivas, a capacidade de intimidade e o abertismo para um novo relacionamento afetivo-sexual.

Idealização. Profilaxia importante para a autora foi o entendimento de que apenas o auto-posicionamento positivo não torna as interações automaticamente homeostáticas e as trocas afetivas saudáveis. Esta visão pode ser considerada idealizada, pois existe a contrapartida do outro.

Profilaxia. A visão realista é crucial no processo de autenfrentamento, além do foco nas próprias ações práticas, a percepção das próprias falhas e profilaxias para evitar recaídas do funcionamento nosográfico diante das frustrações vindouras.

4.1. Técnica do Autodesbloqueio Cardiochacral:

Objetivo: superar o distanciamento das emoções e a *couraça* bloqueadora do cardiochacra.

Aplicação: fazer manobras básicas de energias, instalando padrão de tranquilidade, e, em seguida, exteriorizar energias fraternas pelo cardiochacra, observando as repercussões e ocorrências.

Resultados. Percepção de *armadura protetiva* relacionada com o processo afetivo. No primeiro estágio de desbloqueio, após algum tempo *camuflando* as emoções, ocorreram alguns episódios de *sensação à flor da pele* e sensibilidade exacerbada. Porém, insistindo no procedimento, percebeu-se maior equilíbrio nesse contato.

Avaliação. Com a aplicação contínua da técnica, ocorreu desbloqueio do cardiochacra com aumento das percepções afetivas, sensação de maior leveza, equilíbrio emocional e alegria.

4.2. Técnica da Autopredisposição Fraternal:

Objetivo: a abordagem foi escolhida devido ao padrão pessoal de fechadismo, esquivas, desconfiança, aceitação de pessoas e belicismo, visando desenvolver o fraternismo e abertismo autocosmoético nas interrelações.

Aplicação: manter-se aberta às interações, com pensenização positiva em relação ao outro e considerando-o potencial amigo evolutivo. A aplicação consistiu em, a cada interação, colocar em prática o mecanismo homeostático de autenfrentamento estabelecido.

Resultados. A autora experienciou trocas afetivas sadias com aprofundamento de interrelações, tanto novas quanto antigas. Constatou-se a influência positiva das amizades e das interações no bem-estar pessoal, proporcionando maior nível de alegria. Além disso, foram registradas situações nas quais o próprio afeto, atenção, energia e fala fizeram diferença para o outro, gerando *feedbacks* e repercussões positivas.

Avaliação. A aplicação da técnica por período mais longo serviu enquanto indicador de recaídas ao comportamento mais fechado ou desconfiado. Com o contínuo na utilização e a constatação da melhora no processo, a técnica colaborou para a mudança da visão das relações como possíveis problemas, para visão de amizades como oportunidades de troca, aprendizado, suporte mútuo e interassistência.

Sincronicidade. Durante a aplicação, a autora sincronicamente encontrou informações sobre um estudo realizado pela Universidade Harvard, avaliando variáveis influenciadoras do nível de saúde nas pessoas e constatando não ser a riqueza, a genética, a rotina, nem a alimentação, mas sim os amigos a variável de maior repercussão (Costa, 2018, on-line). A técnica colaborou para a compreensão teática dessa pesquisa.

4.3. Técnica da Neoconcepção Consciencial:

Objetivo: clarear e definir as características e traços presentes na consciência afetivamente sadia, e utilizar os traços pessoais da criatividade e da imaginação com a finalidade de alcançar esse neopatamar desejado.

Aplicação: definir o significado da afetividade sadia e quais traços e características gostaria de desenvolver. Na sequência, verificar, no universo das consciências conhecidas, aquelas com essas características, avaliando a manifestação e suas repercussões. Por último, colocar em prática, nas posturas pensênicas, as atitudes definidas com o devido acompanhamento e registro.

Resultados. A aplicação dessa técnica gerou maior interesse no estudo de temas mais homeostáticos e no desenvolvimento de alguns traços existentes, levando à seleção de 10 características a serem aprimoradas na manifestação pessoal:

TABELA 2. NEOCOMPORTAMENTOS AFETIVOS.

Neocomportamento		Detalhamento	Traçar em Enfrentamento
01	Abertismo	Ter postura de abertismo, naturalidade, disponibilidade e proatividade diante das trocas afetivas.	Fechadismo
02	Doação Afetiva	Sentir-se bem com a autodoação interassistencial afetiva de modo assertivo e tarístico.	Esquiva Afetiva Egoísmo
03	Autocosmoética	Ter consciência do autovalor ínsito e usar a cosmoética como direcionador para o respeito. Posicionar-se com autoortabsolutismo diante das decisões de destino e das minidecisões diárias.	Acumplciamento
04	Fraternismo	Apresentar interesse genuíno pelas consciências, com olhar de apreço, acolhimento e afeição.	Belicismo Seletivismo
05	Intercompreensão	Compreender e respeitar o outro com características, escolhas e dificuldades diferentes de si mesmo, por meio da aplicação do binômio <i>admiração-discordância</i> .	Cobrança Mágoa
06	Interconfiança	Ter confiança discernida na sinceridade afetiva, traços e potencialidades alheias, ajudando-os a desenvolverem seu melhor.	Desconfiança
07	Benignidade	Agir com bondade, amabilidade e gentileza, vendo o melhor do outro.	Prepotência Arrogância
08	Gratidão	Reconhecer os aportes, mostrando-se grata e com senso de retribuição aos outros.	Ingratidão Cobrança
09	Grupalidade	Desenvolver o senso de grupalidade, sentindo-se bem afetivamente por fazer parte de grupos, com os quais manifesta a melhor versão de si mesma.	Isolamento

Neocomportamento		Detalhamento	Trafar em Enfrentamento
10	Destemor	Encarar com destemor cosmoético os desafios evolutivos e ter desassombro parapsíquico. Não medrar perante assédios extrafísicos.	Pusilanimidade

Instrumento. Para a mensuração foi elaborada planilha técnica contendo cada um dos traços elencados para avaliação diária da manifestação, verificando se foi experimentada de maneira positiva proativa, mais acanhada ou com algum traço contrário àquela manifestação.

Avaliação. A aplicação da técnica proporcionou clareza de objetivos almejados, passo fundamental para o autenfrentamento eficaz. Um fator positivo foi o posicionamento e a utilização de *pessoas exemplos* para cada característica listada, reforçando a visão traforista em relação ao outro. Por fim, o registro diário fortaleceu a manutenção do foco no objetivo, lembrando diariamente da prioridade do momento e valorizando os pequenos movimentos realizados diariamente.

4.4. Técnica do Autoortabsolutismo Desassediador:

Objetivo: manter posicionamento firme, fazendo o necessário e *pagando o preço* para se libertar dos processos de auto e heterassédios, sendo o *turning point* interassistencial, com a *Opção pelo Autodesassédio* (Ver Lopes, 2018, p. 16.019) e pela autocosmoética.

Aplicação: identificar e refletir sobre os contextos de autassédio e cortar imediatamente essa condição de mudança de postura.

Resultados. Durante a elaboração do artigo, pelo menos os 7 seguintes comportamentos foram rigorosamente monitorados pela autora para corte imediato:

1. **Fechadismo.** Não se permitir paralisia por medo e orgulho. *No caso pessoal, na dúvida, faça* (quebrar a inércia). *Não se mover é postura orgulhosa.*

2. **Pusilanimidade.** Não se permitir postura mental de ser a assistência pesada, mantendo a visão de mundo belicista e do ciclo *vítima-algoz*. Não se permitir medrar diante dos credores e grupos extrafísicos e evitar evocações desnecessárias. *Inexistem assediadores desconhecidos.*

3. **Autassédio.** Não se permitir espiral pensênica negativa, disfarçada de análise da situação, cortando imediatamente ao se perceber em cantilena autassediante.

4. **Condenação.** Não se permitir pensar mal dos outros, nem de si própria. Cortar a indignação, a reivindicacão e a teimosia cognitiva do autassédio *eu tenho razão, mas ele não pode fazer isso, é errado*, agindo tal qual legisladora de regras e normas a serem seguidas.

5. **Distorções.** Não se permitir distorcer a realidade e a pararealidade devido às dificuldades pessoais. É preciso ver as coisas tais como são. *Mais vale uma desilusão do que uma ilusão.*

6. **Apego.** Não se permitir aprisionar, manipular, seduzir e dominar nenhuma consciência e nem fazer acumpliciamentos anticosmoéticos por afeto. *Todos são livres para ir e vir e fazer suas escolhas pessoais. Deixar o outro decidir com isenção.*

7. **Autocosmoética.** “A maior imprudência é a ultrapassagem consciente de algum limite cosmoético”, existindo um limite onde a complacência, o apoio e o silêncio deixam de ser trafores (Vieira, 2014, p. 1.190).

Avaliação. A partir dos pontos de posicionamentos evitativos, foram estruturadas novas condutas a serem seguidas no código pessoal de cosmoética (CPC) e na elaboração de código de generosidade pessoal (CGP), visando à manutenção das novas posturas desejadas.

4.5. *Técnica da Rotina Útil:*

Objetivo: aplicada com o objetivo de revisão e fixação de rotina útil convergente aos objetivos.

Aplicação: as metas evolutivas priorizadas foram: formar-se consciencioterapeuta, aprimorar o autoparapsiquismo e a afetividade sadia. As rotinas precisaram ser adaptadas algumas vezes devido a situações não previstas.

Resultado. A seguir, foram listadas 4 ações estabelecidas para a nova rotina útil, visando alavancar as metas estabelecidas:

1. **Consciencioterapia.** Participação das reuniões do Dicionário de Consciencioterapêutica, contribuindo com a escrita de verbetes e atividades em equipes de revisão. Investimento na autoconsciencioterapia e participação no CFC.

2. **Afetividade.** Aplicação de técnicas para o desenvolvimento da afetividade sadia, valorizando estar com as pessoas e os momentos de interações, ampliados pela decisão de estadia temporária em Foz do Iguaçu.

3. **Parapsiquismo.** Valorização do trabalho com as energias, com enfoque na aplicação da *técnica do estado vibracional*, na tenepes e na participação em duas dinâmicas parapsíquicas por semana.

4. **Saúde Holossomática.** Inclusão de rotina de exercícios físicos de 4 a 5 vezes na semana, seriedade no trabalho de energias a cada interação, valorização dos momentos de lazer e convivialidade sadia e atividades mentaissomáticas na equipe do Dicionário.

Avaliação. A aplicação da *técnica da rotina útil* auxiliou na profilaxia da dispersão, auxiliando na manutenção do foco e na priorização dos objetivos, bem como na realização de pequenas escolhas pelo melhor, dia após dia. Outro aspecto relevante foi a inclusão de momentos de pausas e a constatação da importância de desacelerar, fazendo as atividades com calma.

IV. AUTOSSUPERAÇÃO

Indicadores. De acordo com a *técnica dos indicadores de autossuperação*, foram definidos os seguintes pontos para a mensuração de melhora:

1. **Abertismo.** Maior abertismo às interações e parapercepções.
2. **Afetividade.** Aumento do sentimento de fraternismo e intercompreensão.
3. **Amizades.** Aumento do número e aprofundamento das amizades.
4. **Bem-estar.** Aumento do bem-estar pessoal, alegria e satisfação.

5. **Interassistência.** Aumento da vontade de retribuição e distribuição do bem-estar.
6. **Autocosmoética.** Qualificação da autocosmoética nas interrelações.
7. **Destemor.** Aumento do desassombro parapsíquico e do destemor cosmoético perante situações extrafísicas e desdramatização de paravivências do passado.
8. **Saúde.** Aumento do cuidado com a saúde somática.
9. **Relacionamento.** Entrada em relacionamento afetivo-sexual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apriorismos. A autoconsciencioterapia trouxe à tona conjunto de apriorismos e distorções cognitivas geradoras de medos ligados à afetividade, levando a autora a ter a sensação de precisar se proteger tanto do outro quanto de possíveis decisões pessoais equivocadas.

Clareza. A clareza dos mecanismos de funcionamento patológicos auxiliou no planejamento de prescrições. A percepção da dificuldade em compreender alguns conceitos homeostáticos denotou a falta de cognição e a importância da renovação de conceitos e criação de neossinapses.

Continuismo. A persistência na aplicação de técnicas de autenfrentamento trouxeram inúmeros benefícios e o início do desenvolvimento de conjunto de traços ligados à afetividade, auxiliando na convivência mais sadia.

Amizades. Ponto chave nesse *ciclo autoconsciencioterápico* foi a constatação da importância das relações de amizade e da grupalidade no bem-estar pessoal e no cumprimento da proéxis, valor pessoal desta autora.

Destemor. Outra questão significativa foi o aumento da autoconfiança, do valor ínsito e da mudança de postura diante da multidimensionalidade, sustentando o papel de assistente com o desenvolvimento do destemor cosmoético e do desassombro parapsíquico. Dessa forma, aumentou a parafetividade com a equipe de amparadores e com credores extrafísicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapeuticologia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapeuticologia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinóticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 230 a 233, 468 a 470, 530 a 533, 870 a 873, 884 a 886, 893 a 895, 903 a 905, 913 a 915, 983 a 985, 1.018 a 1.020, 1.059 a 1.061, 1.068 a 1.071 e 1.139 a 1.141.

2. Daou, Dulce; *Desconfiança Nociva*; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 11; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 8.255 a 8.259.

3. Lopes, Adriana; *Opção pelo Autodesassédio*; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.;

Vol. 20; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 16.019 a 16.023.

4. **Sarubbi**, Bianca Lopes; *Vivências na Consciencioterapia: Da Imaturidade Afetiva à Assunção da Proéxis*; Artigo; *X Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 08-09.09.18; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 7; N. 7; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 *E-mail*; 26 enus.; 1 microbiografia; 10 técnicas; 1 nota; 15 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2018; páginas 19 a 35.

5. **Vieira**, Waldo; *Afetividade; Senso de Fraternidade*; verbetes; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciológica*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vols. 2 e 24; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 418 a 421 e 20.163 a 20.165.

6. **Vieira**, Waldo; *Dicionário de Argumentos da Conscienciológica*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 *blog*; 21 *E-mails*; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 *websites*; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 914 e 1.293.

7. **Vieira**, Waldo; *Léxico de Ortopensatas*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. I e II; 1 *blog*; 652 conceitos analógicos; 22 *E-mails*; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 *websites*; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.290.

REFERÊNCIAS WEBGRÁFICAS

1. **Costa**, Camila; & **Garattoni**, Bruno; *O poder das Amizades na Vida de uma Pessoa*; Artigo; *Super Interessante*; Revista; 21.02.11; 22h00; Seção: *Comportamento*; 3 ilus.; Disponível em: <<https://super.abril.com.br/comportamento/o-poder-das-amizades-na-vida-de-uma-pessoa/>>; acesso em: 15.12.22; 10h00.

2. **Rocha**, Adriana; *Binômio Liberdade-Limite*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciológica*; verbete N. 6.081; apresentado no *Tertulium* / CEAEC, Foz do Iguaçu, PR; 28.09.22; disponível em: <<http://encyclossapiens.space/buscaverbete>>; acesso em: 01.10.22; 20h00.

3. **Scarpari**, Liliana; *Fundamentos da Afetividade Sadia*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciológica*; verbete N. 5.853; apresentado no *Tertulium* / CEAEC, Foz do Iguaçu, PR; 12.02.22; disponível em: <<http://encyclossapiens.space/buscaverbete>>; acessos em: 03.10.22; 20h00.



Referencie este artigo:

Sarubbi, Bianca; *Desenvolvimento da Afetividade Sadia pela Autoconsciencioterapia*; Artigo; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 *E-mail*; 11 enus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 2 esquemas; 10 técnicas; 7 refs.; 3 webgrafias; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 25 a 40.

■ AUTOCONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA

Autoconsciencioterapia aplicada à Condição de *Miserê* Interassistencial e ao Desenvolvimento da Revinculação Fraternal

Autoconsciencioterapia aplicada a la condición de Miseria Interasistencial y al Desarrollo de la Revinculación Fraternal

Self-conscientiotherapy applied to the Condition of Interassistential Miserê and the Development of Fraternal Relinking

Claudio Garcia

Consciencioterapeuta, graduado em Psicologia e Engenharia Elétrica, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental, MBA Executivo em Finanças, M.Sc. em Ciência da Informação, *claudiogarcia11@gmail.com*

RESUMO. O artigo descreve os apriorismos e valores anacrônicos do autor referentes ao retropensene bélico-religioso judeu, caracterizando o autodiagnóstico de *miserê* interassistencial. Relata o processo consciencioterápico de longo curso empreendido para a compreensão e o autenfrentamento dos mecanismos de funcionamento decorrentes desse quadro parapatológico. Discorre sobre os indicadores de autossuperação do autodiagnóstico de *miserê* e as técnicas e abordagens autoconsciencioterápicas empregadas para a revinculação fraterna e a consequente assunção mais evolutiva da condição de minipeça interassistencial multidimensional.

Palavras-chave: autoconfiança; conscin *large*; holopensene judeu; recin.

RESUMEN. El artículo describe los apriorismos y los valores anacrónicos del autor relativos al retropensene bélico-religioso judío, que caracterizan el autodiagnóstico de *miseria* interasistencial. Se relata el proceso consciencioterápico recorrido a largo plazo para la comprensión y autoenfrentamiento de los mecanismos de funcionamiento resultantes de este cuadro parapatológico. Se discuten los indicadores de autosuperación del autodiagnóstico de *miseria* y las técnicas y los abordajes autoconsciencioterápicos empleados para la revinculación fraterna, y la consecuente asunción más evolutiva de la condición de minipeza interasistencial multidimensional.

Palabras clave: autoconfianza; conciencia *large*; holopensene judío; recin.

ABSTRACT. The article describes the author's apriorisms and anachronic values regarding to the jewish warlike-religious retrothosene, characterising the self-diagnosis of interassistential *miserê*. It reports on the long-term conscientiotherapeutic process undertaken to understand and to self-confront the functioning mechanisms resulting from this pathological condition. It discusses the self-overcoming indicators of the self-diagnosis of *miserê*, and

the techniques and self-conscientiotherapeutical approaches employed for fraternal relinking, and consequent more evolutionary assumption of the condition of multidimensional interassistential minipiece.

Keyword: self-confidence; conscin large; jewish holothosene; recin.

INTRODUÇÃO

Contexto. Este artigo apresenta o movimento autoconsciencioterápico de longo curso, realizado por este autor durante diversos ciclos heteroconsciencioterápicos e consolidados no *Curso para Formação do Consciencioterapeuta (CFC)*, no ano de 2022.

Autoconsciencioterapia. Nesse processo, foram identificados os apriorismos e o mecanismo de funcionamento patológico da condição de *miserê* interassistencial e aplicadas técnicas de autenfrentamento e superação desse traço, objetivando conquistar, por fim, a condição de conscin *large* interassistencial.

Definição. *Miserê Interassistencial* é a condição patológica de furtar-se da retribuição e distribuição dos aportes proexológicos e do patrimônio evolutivo conquistado.

Doação. O não compartilhamento das neocognições evolutivas, por meio da tares e gescons, no caso pessoal, decorre da dificuldade para a doação afetiva, e muitas vezes financeira, nas interações assistenciais, denotando resquícios do holopensene autoretrobiográfico judeu.

Caracterização. O autodiagnóstico de *miserê* interassistencial é caracterizado pelo fechadismo, postura desconfiada e defensiva, apriorismos e valores anacrônicos.

Travão. Tais características são redutoras do autodiscernimento e promotoras da desvinculação interassistencial com o grupo de passageiros evolutivos e de credores grupocármicos, tornando-se um travão evolutivo, impeditivo de manifestação interassistencial multidimensional a maior e coerente com os novos valores evolutivos de intermissivista.

Holopensene. A identificação do holopensene retrobiográfico, com os valores anacrônicos da condição de ex-judeu, auxiliou na compreensão dos mecanismos patológicos de funcionamento e orientou as ações reciclogênicas para a atualização evolutiva, a neoconcepção autoconsciencial (Ver Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 983 a 985), a revinculação fraterna e a vivência da gratidão e da heterassistência sem esperar retorno.

Autocura. A verdadeira autocura ocorre quando a consciência se integra ao maximecanismo interassistencial multidimensional na condição de minipeça, assumindo os neovalores intermissivos. Ao autoconsciencioterapeuta importa investigar, diagnosticar, enfrentar e superar quaisquer mecanismos de manifestação redutores do autodiscernimento.

Inversão. Alguns dos indicadores de autossuperação da condição de *miserê* interassistencial, percebidos por este autor, são os de abrir mão dos papéis de credor para assumir-se enquanto devedor, de heteroimperdoador para o de autoimperdoador cosmoético, de acumulador para o de distribuidor das conquistas cognitivas e de desconfiado para o de autopredisposição fraterna.

Estrutura. O artigo está organizado em 4 seções:

I. **Autoinvestigação.**

II. **Autodiagnóstico.**

III. Autenfrentamento.

IV. Indicadores de autossuperação.

Parassemiologia. Nas seções I e II, estão descritas as fases de autoinvestigação, contendo duas técnicas autoconsciencioterápicas específicas dessa fase, para o levantamento dos incômodos, sinais e parassinais, sintomas e parassintomas deste autor, e de autodiagnóstico, caracterizado pela síntese e compreensão dos mecanismos de funcionamento da patologia consciencial.

Paraterapêutica. Nas seções III e IV, estão descritas as fases de autenfrentamento, com as respectivas técnicas autoconsciencioterápicas aplicadas e os *indicadores de autossuperação* da condição pessoal de *miserê* interassistencial.

I. AUTOINVESTIGAÇÃO

1.1. Técnica do Enfrentamento do Malestar:

Taxologia. Os desconfortos levantados com essa técnica foram predominantemente de base psicossomática e mentalsomática, em função da baixa autopercepção emocional e dos apriorismos pessoais funcionando enquanto redutores do discernimento da vinculação interassistencial, a exemplo destes 8:

1. **Autocontenção do temperamento bélico:** evitação de situações de conflito e brigas que pudessem terminar em algum grau de enfrentamento físico, desde a infância, devido ao medo de a raiva sair do controle e ferir outras pessoas, contribuindo para o distanciamento emocional nos grupos de convívio.

2. **Dificuldade em lidar com as emoções:** as emoções desconfortáveis eram percebidas como sinais de vulnerabilidade pessoal, sendo bloqueadas ou evitadas, dificultando a alfabetização emocional.

3. **Medo da autexposição:** a exposição causava a sensação de vulnerabilidade e de estar em situação de risco. Não havia motivo específico ou causa aparente, somente o desconforto emocional e o medo de ser ridicularizado, cobrado ou julgado.

4. **Postura de comando e controle:** a tentativa de controlar e antecipar as situações eram características pessoais desde a juventude. O controle tinha o objetivo de prevenir possíveis ameaças e situações inesperadas. Toda a ação deveria ser pensada, os riscos mapeados, evitando a espontaneidade.

5. **Preocupação com dinheiro:** desde cedo já estudava sobre formas de ganhar dinheiro, poupar e investir, para fazer o pé-de-meia e evitar a situação de pobreza, a qual considerava indigna.

6. **Preocupação excessiva com autossegurança:** a aversão a riscos e os medos de perda contribuíam para o desenvolvimento do mecanismo de rota de fuga. Sempre havia um plano B, um plano de escape, uma rota alternativa caso algo desse errado, tanto nos contextos de relações pessoais quanto de trabalho, de voluntariado e de empreendimentos.

7. **Autovitimização:** quando magoado ou frustrado, pelo que considerava deslealdade, traição, inveja, dolo ou não ter sido *levado em conta*, tinha dificuldade em perdoar e optava pelo afastamento físico e emocional.

8. **Postura orgulhosa:** o orgulho era manifesto na dificuldade de reconhecer publicamente os erros e de se desculpar. Procurava não os repetir e corrigi-los, mas evitava assumi-los publicamente, pois expor os erros e equívocos pessoais era considerado arriscado e passível de retaliações.

1.2. Técnica das Listagens das Apriorismoses Pessoais:

Objetivo. Com a aplicação dessa técnica, objetivava diagnosticar as bases ideativas disfuncionais e retrógradas ainda mantidas na automanifestação, identificando os preconceitos doentios, de origem emocional, geradores da estagnação e insuficiência evolutiva deste autor. Eis, na tabela 1, os resultados encontrados:

TABELA 1. BASES IDEATIVAS PATOLÓGICAS IDENTIFICADAS PELO AUTOR.

Apriorismos	Sinais e Sintomas
<i>A contenção é necessária para não deixar as emoções aflorarem, pois o descontrole emocional é perigoso.</i>	Baixo conhecimento das próprias emoções. Analfabetismo emocional.
<i>As emoções desagradáveis causam vulnerabilidade.</i>	Evitação emocional.
<i>Autexposição é um risco.</i>	Dificuldade em abrir o jogo sobre as dificuldades pessoais.
<i>As pessoas não são confiáveis e podem me trair a qualquer momento.</i>	Desconfiança, pé atrás, interações superficiais com baixo envolvimento.
<i>A pobreza é uma fraqueza de caráter.</i>	Poupança de recursos financeiros para fazer um pé-de-meia.
<i>O controle aumenta a segurança, pois previne as ameaças.</i>	Postura de controle nas interações energéticas.
<i>Dinheiro traz liberdade e evita situações desagradáveis.</i>	Busca da independência financeira.
<i>Algo pode dar errado e é preciso estar preparado. A festa está boa, mas é bom ficar perto da porta.</i>	Estabelecimento de rota de fuga e evitação de envolvimento que possa causar sofrimento em caso de ruptura.
<i>O erro pessoal é vergonhoso e desmoralizante.</i>	Evitação de assumir os próprios erros de modo franco, despojado.
<i>As pessoas querem tirar vantagem.</i>	É preciso manter-se alerta e defensivo, mantendo certo afastamento para não ser prejudicado pelos outros.
<i>O mundo e as pessoas são ameaças.</i>	Fechadismo, postura de retaliação e desvinculação assistencial.
<i>É necessário estar no controle do dinheiro para as coisas darem certo.</i>	Desconfiança na competência de terceiros na gestão financeira.


Barreiras. Tais apriorismos, sinais e sintomas representam o conjunto de condutas, padrões pensênicos e modo de funcionamento patológico, limitadores da manifestação evolutiva e interassistencial.

II. AUTODIAGNÓSTICO

2.1. Técnica da Descrição dos Mecanismos Patológicos de Funcionamento:

Aprofundamento. Com essa técnica de autodiagnóstico, foram identificados 4 esquemas de mecanismos patológicos de funcionamento, descritas a seguir:

1. Desconfiança:



ESQUEMA 1. MECANISMO DISFUNCIONAL DO TRAFAR PESSOAL DA DESCONFIANÇA.

Desconfiança. O apriorismo da desconfiança promove contenção das ações e dificulta a interação.

Interação. A interação limitada e superficial gera carência e frustração nas relações afetivas.

Arrogância. Segundo Junqueira (2018, p. 1.712), a arrogância é a “atitude, caráter, traço, tendência ou conjunto de padrões comportamentais caracterizado pela falsa autoconcepção de superioridade em relação às demais consciências”.


Apriorismo. O principal apriorismo sustentador da postura arrogante era a desconfiança de outras pessoas e a crença de poder resolver as coisas sozinho.

Fatologia. Eis 12 aspectos patológicos na automanifestação da arrogância, dispostos em ordem alfabética:

01. Agressividade.
02. Autoisolamento.
03. Dificuldade em pedir ajuda.
04. Elitismo.
05. Falsa modéstia.
06. Intervenção súbita na fala alheia.
07. Intolerância.
08. Preconceito.
09. Rancor.
10. Repressão emocional.
11. Sentimento de superioridade.
12. Vaidade.

Desvinculação. A baixa qualidade das interações e as conseqüentes frustrações e carências geradas pela falta de trocas afetivas homeostáticas eram agravadas pelo traço da arrogância de considerar-se autossuficiente e melhor que os outros.

2. Beligerância:



ESQUEMA 2. MECANISMO DISFUNCIONAL DO TRAFAR PESSOAL DA BELIGERÂNCIA.


Adversidades. As adversidades eram vistas como ameaças, provocavam a evocação de força com referencial bélico para o *combate*.

Amoralidade. A carga de energia obtida pela evocação patológica belicista e a conseqüente convocação dos antigos companheiros do passado constituem postura amoral, caracterizando-se regressão da manifestação, com objetivo egoico, reforçando a interprisão grupocármica e a ectopia afetiva.

Código. O *socorro* energético advindo dos comparsas *de outrora* geravam o senso de dívida, com base em código de honra anacrônico de raízes baratroféricas, mantenedoras de auto e heterassédio.

Desvinculação. O orgulho patológico e o triunfalismo dessa condição mantinham a vinculação patológica, a desconexão com o amparo extrafísico e com o padrão homeostático de referência do curso intermissivo, ocasionando a desvinculação interassistencial.

3. Mágoa:



ESQUEMA 3. MECANISMO DISFUNCIONAL DO TRAFAR PESSOAL DA MÁGOA.

Paraetiologia. “Mágoas são causadas por frustrações de expectativas de ordem afetiva, moral ou material. Elas advêm, por exemplo, da percepção, real ou imaginária, de falta de consideração, desvalorização, deslealdade, traição, inveja, indignidade, injustiça, dolo ou rupturas de limites por outrem” (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 530).


Vitimização. A postura de vítima por ter se sentido usado, manipulado, não ouvido ou injustiçado, seja em contextos envolvendo relações pessoais ou de negócios, sustentava o ressentimento das emoções tóxicas, da patopensenização e do desejo de revanche, perpetuando o ciclo do autassédio.

Autorresponsabilidade. Na condição autovitimizada, há a dificuldade em reconhecer as autorresponsabilidades nas relações e situações, considerando apenas o outro na condição de algoz, enquanto a si mesmo, o papel de credor das consciências envolvidas.

Revanche. A dificuldade no heteroperdoamento ativa as posturas bélicas de retaliação. No caso do autor, foi experimentado o corte de relações, sem dar a possibilidade de retratação e sem maiores explicações, mantendo sentimentos de indiferença e aversão.

Desvinculação. O autassédio da autovitimização, a manutenção da postura inarredável de credor, o orgulho e a falta de abertura para a autorresponsabilização e para o heteroperdoam promoviam desvinculações afetivas interassistenciais.

4. Medo de perda financeira:



ESQUEMA 4. MECANISMO DISFUNCIONAL DO TRAFEGAR PESSOAL DO MEDO DA PERDA FINANCEIRA.

Valor. O valor dado ao dinheiro, enquanto fonte provedora de segurança e independência, estimula a busca de sucesso financeiro.

Medo. Nesse caso, o autor desenvolveu habilidades para a gestão financeira, mas também o medo de perder o já conquistado, muitas vezes dificultando o próprio usufruto dos recursos disponíveis, além de ficar sempre na defensiva, preocupado, antecipando cenários adversos, e em subnível aut-evolutivo, pelo excesso de rigidez e conservadorismo no uso dos próprios recursos financeiros.

Autassédio. A aversão à perda financeira caracterizava-se, na prática, pelo vício em obter êxito nos negócios, nos investimentos de capital, no prazer e no orgulho em ganhar dinheiro, mas acompanhado de grande desconforto emocional em lidar com a hipótese de vir a perdê-lo, além da desconfiança na competência de terceiros para a gestão de seus bens.

Fracasso. Perda financeira, para este autor, significava fracasso, desonra, incompetência e menos valia perante o grupo.

Orgulho. Segundo Steiner (2012, p. 129), “o orgulho pode ser entendido como um sentimento de prazer, de grande satisfação sobre algo que é visto como honrável, creditável de valor e honra [...]”.

Holopensene. O sentimento de orgulho pela habilidade em lidar com dinheiro, no caso pessoal, era resquício do holopensene judaico, no qual prepondera o valor do dinheiro e as habilidades financeiras, sendo esse grupo altamente reconhecido nos negócios.

Fracasso. A *perda* financeira para este autor representava *perda* de autonomia, de liberdade, de prestígio, de *status*, de poder e de consideração pelo grupo. A pessoa com problemas financeiros carrega, muitas vezes, o estigma de *estar ferrada*; de *ser fracassada*, *fraca de caráter* ou *um peso para os outros*.

Psicossomatologia. Steiner (2012, p. 129) listou 20 manifestações patológicas, em função do orgulho, gerando interprisões grupocármicas das mais variadas formas. Nesse sentido, durante o processo autoconsciencioterápico deste autor, pôde reconhecer em si mesmo pelo menos 10 desses comportamentos nosográficos:

01. Não pedir desculpas nem fazer reconciliações.
02. Não aceitar as desculpas das outras pessoas.
03. Teimar em determinada posição ou pensamento, só para não “dar o braço a torcer”.
04. Colocar o sucesso nos negócios e nas finanças à frente das pessoas.
05. Omissão deficitária de fatos, para sustentar determinado argumento ou posição.
06. Não pedir ajuda para resolver problemas pessoais.
07. Não ajudar os outros a resolverem os próprios problemas, por não ser problema seu.
08. Promover a autexclusão.
09. Excluir as outras pessoas.
10. Distanciar-se dos amparadores, associando-se aos assediadores e guias cegos.

Exemplologia. No caso pessoal, a aversão à perda financeira trouxe problemas de relacionamentos interpessoais nos empreendimentos junto aos sócios e parceiros, devido à rigidez, à inflexibilidade e à arrogância quanto a competência pessoal e a *incompetência dos outros* nas questões financeiras e empresariais.

Desvinculação. O orgulho sobre as próprias habilidades na gestão financeira colocou a interassistência em segundo plano, provocando a desvinculação afetiva interassistencial.

Regressismo. Tais manifestações regressivas constituem verdadeira barreira evolutiva autoimposta, impedidora da manifestação plena dos potenciais evolutivos de intermissivista.

Contraponto. Na tabela 2, a seguir, estão dispostos 21 contrapontos entre os valores relacionados ao holopensene judaico, os quais influenciaram para a condição de *miserê* interassistencial, e os neovalores evolutivos intermissivos.

TABELA 1. CONTRAPONTO VALORES JUDAICOS X VALORES EVOLUTIVOS IDEAIS.

Valores Judaicos	Valores Evolutivos
Lei de talião	Heteroperdoamento antecipado
Belicismo	Pacifismologia interconsciencial
Poder financeiro	Autolucidez e autodiscernimento
Orgulho	Autabnegação cosmoética
Fechadismo consciencial	Abertismo consciencial
Código de honra	Código Pessoal de Cosmoética (CPC)
Aceitação cega da autoridade	Autonomia consciencial
Sectarismo	Universalismo
Tacon	Tares
Intelectualidade	Assistência mentalsomática
Segredo	Distribuição de neocognições evolutivas
Domínio	Intercooperação fraterna
Dinheiro / Comércio	Interassistência / Tares
Manipulação consciencial	Respeito cosmoético
Neofobia	Neofilia
Vitimização	Autorresponsabilidade evolutiva
Dogmatismo religioso	Princípio da descrença / Verpons
Interesses grupocármicos	Interesses policármicos
Dependência grupocármica	Autossuficiência evolutiva
Acumulação de riqueza (Conscin <i>Miserê</i>)	Doador interassistencial (<i>Conscin Large</i>)
Cabala – “Torat ha’Sod.” (“o ensinamento do secreto”)	Parapsiquismo lúcido interassistencial

Talião. A lei de talião considera justa a reciprocidade do crime e da pena (*Olho por olho, dente por dente*). Esse valor anacrônico é impeditivo do exercício do perdão, do heteroperdoamento antecipado e da gratidão.

Dinheiro. O valor dado ao dinheiro e à acumulação deste vem sendo empregado na cultura judaica ao longo de milênios, representando instrumento de poder, influência e heterossubjugação, impedindo a interação e a assistência fraterna universalista.

Vitimização. Tal postura aprisiona esse grupo na condição de cobradores universais em detrimento de serem doadores interassistenciais, sem expectativa de retorno.

Fechadismo. A condição de fechadismo e de segredo nessa cultura pode ser impedidora da aquisição de neocognições evolutivas, da autolucidez e do autodiscernimento.

Influências. Os resquícios, para este autor, dos valores judaicos relacionados com vitimização (Ver Cowen, 2018, p. 20.236 a 20.241), com dinheiro, lei de talião e fechadismo são elementos influenciadores da condição patológica de *miserê* interassistencial.


Miserê. Eis 11 aspectos do mecanismo patológico de funcionamento dessa condição com influência do holopense judaico:

01. Arrogância em achar-se autossuficiente e melhor que os demais.

02. Autocontenção.
03. Autoposicionamento na condição de vítima e de credor das demais consciências.
04. Baixa autexposição.
05. Desconfiança.
06. Dinheiro em primeiro plano, em detrimento das pessoas.
07. Fechadismo.
08. Indisponibilidade.
09. Medo da perda.
10. Orgulho impedor de retratação.
11. Rigidez.

III. AUTENFRENTAMENTO

Mecanismo. No autenfrentamento dos mecanismos patológicos, deve-se buscar estabelecer e implementar mecanismos homeostáticos de funcionamento promotores da manifestação evolutiva com base nos valores evolutivos do curso intermissivo.



ESQUEMA 5. MECANISMO DE FUNCIONAMENTO HOMEOSTÁTICO DA CONSCIN *LARGE*.

Vontade. O primeiro autenfrentamento no processo autoconsciencioterápico é o uso da vontade e da disposição íntima para a autoinvestigação franca, profunda, sem barreiras, até as últimas consequências.

Desconstrução. O enfrentamento dos aspectos nosográficos da própria realidade intraconscencial requer a desconstrução da autoimagem e o abertismo para investigar, compreender e enfrentar as patologias pessoais limitadoras da automanifestação interassistencial, com vistas à assunção da identidade intermissiva.

Autoconfiança. Para adentrar a fundo na autoconsciencioterapia, é necessária autoconfiança nos autovalores evolutivos e heteroconfiança nos amparadores intra e extrafísicos.

Abertismo. A busca pelo estado de tranquilidade e pacificação íntima é potencializadora do abertismo consciencial, essencial para o aprofundamento da autoconsciencioterapia.

Autorreferência. Para estudar as próprias patologias, é preciso ter autorreferências de saúde e homeostase consciencial, a exemplo do *Padrão Homeostático de Referência* (Martins, 2018, p. 16.249 a 16.254; 2017, p. 33 a 35).

CPC. O processo autoconsciencioterápico é a substituição do *padrão baratroférico de referência* pelo *padrão homeostático de referência* do curso intermissivo, potencializado pelos trabalhos interassistenciais, a partir da atualização do código pessoal de cosmoética (CPC).

Revinculação. No processo de enfrentamento das autoparapatologias, a conscin se defronta com a elencologia multimilenar de vítimas, comparsas e credores evolutivos, devendo assistir a todos com lucidez, autorresponsabilidade e autopredisposição fraternal.

Large. A vivência da condição de conscin *large* interassistencial está descrita, a seguir, por meio de 10 ações práticas realizadas pelo autor:

01. Doação de recursos financeiros com fins assistenciais para pessoas e projetos, sem expectativa de retorno ou reconhecimento. Se a doação puder ser anônima, melhor.
02. Disponibilidade crescente para o trabalho voluntário assistencial.
03. Olhar fraterno e disponibilidade afetiva-assistencial nas interações conscienciais.
04. Manifestação na condição de minipeça, não pedindo mais para si, e colocando-se à disposição para assistir onde e quando necessário.
05. Retribuição da assistência recebida, por meio da produção das gescons e de autexposições públicas dos aprendizados e conquistas evolutivas.
06. Disponibilização para a tenepes 24 horas.
07. *Pensando grande*, não colocando limites na atuação interassistencial.
08. Assunção da liderança interassistencial pelo autoimperdoamento cosmoético.
09. Sendo mais *large*, *light*, fluido e flexível na gestão e no uso dos recursos financeiros.
10. Buscando atingir a condição da desperticidade, a partir da ampliação da ortopen-senidade e da disponibilidade interassistencial.

Motivador. O grande motivador da reciclagem pessoal, do aprofundamento da autoconsciencioterapia e da decisão da assunção da condição de consciencioterapeuta foi a opção pela interassistência multidimensional profissional especializada, a partir do investimento em 5 áreas, dispostas a seguir:

1. **Parapsiquismo.** Desenvolvimento parapsíquico técnico interassistencial por meio da participação na equipe do curso *Acoplamentarium* e nas dinâmicas parapsíquicas do CEAEC e da OIC, no papel de monitor e participante, a partir de 2014 e 2019 respectivamente.
2. **Psicologia.** Formação e especialização em Psicologia, no período de 2014 a 2018, buscando tornar-se assistente mais especializado.

3. **Desperticidade.** Investimento no desenvolvimento da autodesperticidade interassistencial com a participação no PROAD (*Programa de Aceleração da Desperticidade*), em 2019, durante o qual foram constatadas dificuldades pessoais no aprofundamento da autoconsciencioterapia de modo técnico, travões emocionais e de autopercepção, os quais limitavam o potencial assistencial.

4. **Consciencioterapia.** Início do voluntariado da OIC em 2019, aprofundando a autoconsciencioterapia, com objetivo de tornar-se consciencioterapeuta.

5. **CFC.** Aprofundamento da autoconsciencioterapia, na condição de candidato a consciencioterapeuta, no período de 2020 a 2021, e participação no *Curso de Formação em Consciencioterapia* (CFC) em 2022.

Requisitos. O autenfrentamento requer novos posicionamentos, revisão e aperfeiçoamento do código pessoal de cosmoética, eliminação de autotrafes, aquisição de trafais pessoais e potencialização e fixação cosmoética dos autotrafes.

Trafes. Os 11 autotrafes listados a seguir, em ordem alfabética, foram fundamentais no processo de autenfrentamento e autossuperação consciencioterápica:

01. Amparalidade.
02. Autocrítica.
03. Determinação.
04. Força presencial.
05. Intelectualidade.
06. Inteligência financeira.
07. Interassistencialidade.
08. Liderança.
09. Parapsiquismo.
10. Resiliência.
11. Resolutividade.

Técnicas. Nesta fase do ciclo, foram aplicadas 4 técnicas de autenfrentamento, dispostas a seguir:

3.1. *Técnica da autopredisposição fraternal:*

Desconfiança. Essa foi a principal técnica utilizada para o enfrentamento do traço da desconfiança.

Aplicaciologia. Aplicação da *visão amical irrestrita*, com o objetivo de desenvolver a autodisponibilidade interassistencial e o abertismo fraterno nas interrelações, considerando, de antemão, desde o primeiro contato, tanto a conscin quanto a consciex na condição de potenciais amigas evolutivas, mantendo o abertismo e o acolhimento fraterno.

Efeitologia. Os efeitos práticos vivenciados pelo autor com a aplicação dessa técnica incluem: maior abertismo consciencial, diminuição da necessidade de imposição e controle energético, ampliação da interassistência, maior tranquilidade íntima, maior conexão com o amparador extrafísico, abertura aos *feedbacks*, potencialização das energias, da *assim* e da *desassim*,

autodesassédio, ampliação do senso de fraternidade com conscins, consciexes e princípios conscienciais.

3.2. Técnicas da tela mental e do livro dos credores grupocármicos:

Mágoa. Para a superação da mágoa, a *técnica de tela mental* e a *técnica do livro dos credores grupocármicos* foram as principais técnicas autoconsciencioterápicas empregadas.

Tela. Pela experiência deste autor, a interassistência energética, parapsíquica e desassediadora, com o holopensene qualificado interassistencial, propicia auto e heterodesassédios iniciais das conscins e consciexes envolvidas, abrindo caminho para a compreensão realista do contexto grupocármico pessoal, favorecendo o heteroperdão autêntico e a reconciliação grupocármica.

Evocação. A visualização na tela mental das consciências com as quais possuía mágoas e a exteriorização vigorosa de energias com o holopensene de benignidade e fraternismo promoveram os respectivos desassédios, com repercussões energéticas em si mesmo de desbloqueio do umbilicohacra e do cardiohacra. Também foi percebida reestruturação das memórias afetivas e ampliação da lucidez multidimensional pessoal.

Perdão. Para o autor, as técnicas para a superação da mágoa, favorecedoras do heteroperdão e da gratidão, foram determinantes para o autodesassédio.

Credores. A *técnica do livro dos credores grupocármicos*, a partir do registro nominal em livro específico, teve o intuito de restituição, recompensa e assistência de conscins e consciexes assistentes deste autor ou com as quais estivesse em conflito ou com algum débito desta ou de outras existências.

Registros. A lembrança das vivências com as diferentes consciências, a partir desses registros, promoveram a ampliação da lucidez e da compreensão dos vínculos conscienciais, não se considerando mais vítima nem credor, auxiliando, conseqüentemente, nas reconciliações, na intercompreensão, na interassistência fraterna e universalista e na ampliação do senso de gratidão.

Fraternismo. O registro continuado no *livro dos credores grupocármicos* (Ver Brito, Salles & Tornieri, orgs., 2019, p. 3 a 6) favoreceu a superação do egoísmo, pois estabeleceu, no holopensene pessoal, a assistência ao outro enquanto prioridade. Todo reencontro com conscin, consciex ou princípios conscienciais é oportunidade de recomposição, retribuição e assistência fraterna sem esperar retorno, sendo essa a vivência da consciência *large* interassistencial.

Tenepes. A *técnica da tenepes* em conjunto com a *técnica do livro dos credores grupocármicos* potencializa o desenvolvimento da assistência anônima desinteressada.

Doação. Colocar-se na posição de doador financeiro, utilizando o dinheiro como recurso assistencial, tem promovido a reciclagem do holopensene multimilenar judeu de *sempre ter a mão dominante e nunca perder*.

Efeitologia. Os principais efeitos da aplicação dessas técnicas, percebidos por este autor, foram o aprofundamento da recin, a ampliação do público de assistidos, a melhoria da lucidez e do parapsiquismo, o aumento da tara parapsíquica e do amparo de função, e a reconexão com o padrão homeostático de referência intermissivo.

Belicismo. O enfrentamento e a superação dos traços belicistas deste autor incluem a superação da *ectopia afetiva* (Ver Vieira, 2007, p. 35 a 120), em relação à competição e combate por meio de poder financeiro, e a atualização e fixação dos neovalores evolutivos.

Desafio. A manutenção da aplicação da *técnica do livro dos credores grupocármicos* é, pessoalmente, para toda a vida intrafísica, caracterizando desafio cosmoético interassistencial.

3.3. *Técnica da neoconcepção autoconsciencial:*

Neoconcepção. O autor empregou essa técnica posicionando-se e comportando-se de acordo com o neopatamar homeostático de automanifestação constituída de trafores ideais, específicos para o enfrentamento da postura beligerante. Houve o redirecionamento da bússola evolutiva do que foi no passado para o que deseja ser no presente-futuro.

Assistente. A assunção do papel de assistente, aprimorando a cosmoética pessoal e mudando para melhor a autopenalidade e as ações pessoais – alinhadas aos valores intermissivos –, tem possibilitado o autodesassédio e a autatualização evolutiva.

Relação. A relação com os credores evolutivos do passado, antes vivenciadas com base na negação das autorresponsabilidades, nos acumpliciamentos anticosmoéticos, sujeição consciencial, vitimização, código de honra anacrônico, dominação e estigma grupocármico, é agora compreendida com respeito cosmoético, autorresponsabilidade, autossuficiência evolutiva, intercooperação e interassistência fraterna, sustentando o autodesassédio do autor.

3.4. *Técnica do Medograma:*

Autenfrentamento. A *técnica do medograma*, comumente utilizada na fase de autodiagnóstico, está auxiliando este autor no autenfrentamento do medo da perda financeira, por meio da compreensão dos apriorismos, das irracionalidades e dos processos emocionais envolvidos.

Raiz. A base do medo está ligada ao processo de superestimação dos efeitos das perdas e à desconfiança na competência de terceiros na gestão dos recursos que podem levar a grandes prejuízos.

Experimentologia. O processo de autodesassédio vem sendo trabalhado em 5 áreas, dispostas a seguir:

1. **Autoconfiança.** A confiança íntima na superação dos prejuízos financeiros. Na vivência prática do autor, tal fato já vem ocorrendo com relativo êxito nas diversas injunções da vida intrafísica.

2. **Desdramatização.** A perda financeira muitas vezes é só um preço a pagar pelas autorreciclagens, pela assistência e pelas recomposições grupocármicas. Na vivência do autor, as situações que envolveram perdas financeiras foram impulsionadoras das reciclagens e da ampliação da atuação assistencial.

3. **Doação.** Ampliação do processo de doação financeira como técnica de superação emocional do medo do prejuízo financeiro.

4. **Controle.** Superação do apriorismo do controle. Aceitar que não estamos no controle dos acontecimentos e que somos vulneráveis a essas situações imprevisíveis.

5. **Valores.** Ampliação da lucidez e da coerência com CPC e com valores intermistas.

IV. INDICADORES DE AUTOSSUPERAÇÃO.

Autossuperação. A compreensão dos apriorismos e dos mecanismos patológicos de funcionamento consciencial que promovem a desvinculação interassistencial é o ponto de partida para o autodesassédio e para a sustentação da autossuperação.

Evolução. Os níveis de autossuperação aumentam à medida que novos padrões de pensividade e de atuação interassistencial vão se consolidando na automanifestação.

Técnica. Fundamentado na aplicação da *técnica dos indicadores de autossuperação* (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 1.170 a 1.171), foram elencados, na manifestação do autor, 12 indicadores, a seguir em ordem alfabética:

01. **Abertismo.** Maior abertismo no recebimento de heterocríticas, priorizando o acolhimento mentalsomático em detrimento de resposta emocional e da autodefesa energética.

02. **Autoconfiança.** Aumento da autoconfiança, com o aperfeiçoamento do código pessoal de cosmoética.

03. **Desdramatização.** Ampliação do interesse em investigar, compreender e superar os mecanismos patológicos de funcionamento, em detrimento do escondimento e da evitação.

04. **Doação.** Ampliação da doação fraterna de energias qualificadas pela intencionalidade cosmoética interassistencial. Quanto mais se doa as próprias energias e compartilha as conquistas cognitivas, mais se amplia o senso de fraternismo e gratidão.

05. **Dinheiro.** Utilização dos recursos financeiros de modo assistencial, com a ampliação da doação financeira.

06. **Exposição.** Ampliação do autodesassédio pela autexposição consciencial.

07. **Integração.** Ampliação do senso de pertencimento ao grupo evolutivo da conscioterapia.

08. **Interação.** Ampliação das interações de modo mais fraterno e horizontal, diminuindo a postura de dominação e controle pela imposição energética, assumindo a condição de minipeça interassistencial.

09. **Olhar.** Olhar mais fraterno nas interações conscienciais, incluindo conscins, consciexes e princípios conscienciais.

10. **Parapsiquismo.** Aprofundamento das parapercepções nas interações, com a ampliação da disponibilidade assistencial.

11. **Revinculação.** Superação das mágoas pela reconexão afetiva, ampliação do convívio e do senso de gratidão.

12. **Tranquilidade.** Ampliação da tranquilidade íntima por meio da vivência do padrão homeostático de referência intermissivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Autoconsciencioterapia. O movimento autoconsciencioterápico em andamento está proporcionando a viragem evolutiva da postura de credor para o papel de doador, na condição de minipeça do maximecanismo interassistencial.

Cosmoética. O autodesassédio pela atualização cosmoética e autorresponsabilização evolutiva está propiciando a manifestação crescente do traço pessoal da liderança interassistencial, com base nos neovalores intermissivos.

Escolha. No aqui-e-agora multidimensional, a realidade pessoal é estabelecida pelo que se pensa e pelo que se faz; a decisão de atuar na condição de consciencioterapeuta é uma escolha pela mudança de ego e pela qualificação da liderança interassistencial em andamento, para esta e para as próximas existências.

Perda. Em muitas situações, a perda financeira é inevitável. Não se controla todas as variáveis. Há fatores desconhecidos, há habilidades a serem desenvolvidas, há intercorrências que não se pode evitar. Há situações em que a perda financeira é a melhor solução. Há perdas financeiras reparadoras.

Superação. A superação definitiva do *miserê* interassistencial é processo continuado, exigindo a ampliação e aprofundamento dos trabalhos de interassistência multidimensional, compreendida enquanto reparação evolutiva junto aos credores grupocármicos e assistência sem retorno.

Bússola. O alinhamento dos valores evolutivos intermissivos com os trabalhos assistenciais em um *crescendum* propiciam o aumento da pacificação íntima, da lucidez multidimensional e da assistência *large*.

Autoprescrição. A principal técnica utilizada no enfrentamento e na superação das mágoas é a *técnica do livro dos credores grupocármicos* ao longo desta e das próximas existências.

Resultados. A *técnica do livro dos credores grupocármicos* vem propiciando a superação do egoísmo, a ampliação do senso de gratidão e a reconexão fraterna com os compasageiros evolutivos.

Autodespeticidade. Na ampliação e consolidação da condição de interassistente, atuando na função de consciencioterapeuta, a autodespeticidade coloca-se enquanto desafio prioritário, propiciando um neopatamar de atuação na condição de minipeça interassistencial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapeutologia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapeutologia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinóticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 530, 983 a 985, 1.170 a 1.171 e 1.305 a 1.307.

2. **Brito**, Ernani; **Salles**, Rosemary; & **Tornieri**, Sandra; Orgs.; *Livro dos Credores Grupocármicos*; 364 p.; 27 citações; 24 *E-mails*; 5 enus.; 1 técnica; 25 *websites*; epil.; 2 refs.; 28 x 23 cm; br.; 2ª Ed.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2019; páginas 3 a 6.

3. **Cowen**, Jaclyn; *Senso de Vitimização Judaica*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apes. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 24; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 20.236 a 20.241.

4. **Junqueira**, Lília; *Arrogância*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apes. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 3; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; página 1.712.

5. **Martins**, Eduardo; *Padrão Homeostático de Referência*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apes. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 20; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopédia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS) & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 16.249 a 16.254.

6. **Martins**, Eduardo; *Higiene Conscencial: Reconquistando a Homeostase no Microuniverso Conscencial*; revisores Dayane Rossa; *et al.*; pref. Ruy Bueno; 400 p.; 6 seções; 46 caps.; 5 encartes; 50 enus.; 2 escalas; 10 quadros; 20 questionários; 6 filmes; glos. 282 termos; 17 técnicas; 19 webgrafias; 59 refs.; 3 anexos; alf.; geo.; ono.; 22 x 15 cm; br.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 33 a 35.

7. **Steiner**, Alexander; *Orgulho: Agente Dificultador da Autoevolução*; Artigo; *VII Jornada de Saúde da Consciência & VI Simpósio de Autoconsciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 07-09.09.12; *Saúde Conscencial*; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 *E-mail*; 9 enus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 15 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; página 129.

8. **Vieira**, Waldo; *Homo sapiens pacíficus*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 caps.; 403 abrevs.; 38 *E-mails*; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 illus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 *websites*; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 35 a 120.

9. **Vilela**, Lúcia Jaqueline; *Seriedade na Desconstrução de Barreiras Antievolutivas Autoimpostas*; Artigo; *Conscientioterapia*; Revista; Anuário; Ed. Especial; Ano 8; N. 8; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 *E-mail*; 12 enus.; 1 microbiografia; 5 técnicas; 6 refs.; 4 webgrafias; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Abril, 2019; página 100.



Referencie este artigo:

Garcia, Claudio; *Autoconsciencioterapia aplicada à Condição de Miserê Interassistencial e ao Desenvolvimento da Revinculação Fraterna*; Artigo; *Conscientioterapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 *E-mail*; 10 enus.; 1 microbiografia; 5 esquemas; 2 tabs.; 8 técnicas; 9 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 41 a 57.

OIC

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE
Consciência Intermin

■ AUTOCONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA

Paraterapêutica da Necessidade de Heteraprovação

Paraterapéutica de la Necesidad de Heteroaprobación

Paratherapeutics of the Need for Heteroapproval

Patrícia Pandolfo

Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia e Administração, especialista em Gestão em Saúde, prpandolfo@hotmail.com

RESUMO. O presente artigo tem o objetivo de apresentar a autoconsciencioterapia aplicada à superação da busca patológica por heteraprovação, descrevendo o mecanismo de funcionamento nosográfico identificado e as estratégias utilizadas no autenfrentamento. A metodologia de pesquisa foi a aplicação do ciclo autoconsciencioterápico, além das anotações do laboratório pessoal. Por fim, objetiva-se demonstrar o processo de autossuperação pela autorresponsabilização tarística.

Palavras-chave: apriorismose; autenticidade; autoconsciencioterapia; autorresponsabilização tarística; egocentrismo; parapatologia.

RESUMEN. Este artículo tiene como objetivo presentar la autoconsciencioterapia aplicada a la superación de la búsqueda patológica de la heteroaprobación, describiendo el mecanismo de funcionamiento nosográfico identificado y las estrategias utilizadas en el autoenfrentamiento. La metodología de investigación fue la aplicación del ciclo autoconsciencioterápico, además de las notas del laboratorio personal. Por último, se demuestra el proceso de autosuperación a través de la autorresponsabilidad tarística.

Palabras clave: apriorismosis; autenticidad; autoconsciencioterapia; autorresponsabilidad tarística; egocentrismo; parapatología.

ABSTRACT. This article aims to present the self-conscientiotherapy applied to overcome the pathological search for heteroapproval, describing the nosographic functioning mechanism identified, and the strategies used in the self-confrontation. The research methodology was the application of the self-conscientiotherapy cycle, in addition to personal laboratory notes. Finally, it demonstrates the process of self-overcoming through taristic self-responsibility.

Keyword: apriorismosis; authenticity; self-conscientiotherapy; taristic self-responsibility; egocentrism; parapatology.

INTRODUÇÃO

Autoconsciencioterapia. A autoconsciencioterapia está fundamentada no Paradigma Consciencial e no princípio de a consciência ser responsável pela própria cura – a rigor, *só existe autocura*.

Anamnese. A partir da aplicação sistemática da autanamnese holossomática e pluriexistencial, a conscin poderá definir autodiagnósticos e estabelecer ações de autenfrentamento, a fim de superar patologias e parapatologias.

Heteraprovação. Um dos mecanismos de autassédio identificado pela autora foi a necessidade de buscar validação pessoal em outrem, de maneira patológica, querendo o heterorreconhecimento do autovalor consciencial para sentir-se bem. Segundo Oliveira (2019, p. 7), para se obter o reconhecimento externo, pode-se acionar outros mecanismos, ao modo de submissão, racionalização e manipulação.

Autassédio. O autassédio advém de a conscin estar predisposta a se molestar autopenalmente, de forma insistente e inoportuna, sem autodiscernimento (Vieira, 2018, p. 2.268). A busca doentia pela heteraprovação é caracterizada por pensenizações autassedianas, além de ocultar potencialidades conscienciais e dificultar ações interassistenciais.

Objetivo. O objetivo deste artigo é apresentar o processo da autoconsciencioterapia da autora aplicada à superação do autassédio decorrente da busca de heteraprovação quanto ao desempenho pessoal.

Metodologia. A pesquisa está fundamentada na autexperimentação consciencioterápica e nas reciclagens intraconscienciais realizadas no período de setembro a dezembro de 2022. Foram considerados os registros do laboratório consciencial durante os períodos de atendimentos heteroconsciencioterápicos, do *Programa para Formação do Pré-Consciencioterapeuta* (PFP), do *Curso para Formação do Consciencioterapeuta* (CFC), além da revisão bibliográfica específica sobre os temas abordados na autopesquisa.

Estrutura. O artigo está organizado em 4 seções:

- I. **Autoinvestigação.**
- II. **Autodiagnóstico.**
- III. **Autenfrentamento.**
- IV. **Autossuperação.**

I. AUTOINVESTIGAÇÃO

Autoinvestigação. A autoinvestigação é a primeira fase do ciclo autoconsciencioterápico, por meio da qual a conscin interessada em pesquisar a si mesma coleta dados, fatos e parafatos relacionados com a forma de manifestação, considerando a bioenergética, a holossomática, a multiexistencialidade e a multisseriabilidade. A partir da aplicação de autexperimentos e técnicas específicas, busca-se aprimorar a autopercepção e a autocognição quanto à demanda definida.

Casuística. Ao longo do processo autoconsciencioterápico, a autora percebeu em determinadas situações, desde a infância até a condição atual, o comportamento de buscar a aprovação do outro, de agir ou agradar de maneira excessiva ou deslocada, a fim de fazer parte ou adaptar-se a contextos interconscenciais do cotidiano.

Gargalo. Esse tipo de manifestação foi considerado um gargalo evolutivo importante a ser superado, pois revela baixa autoconfiança sobre as próprias potencialidades e autoconflitos pela manifestação inautêntica.

Autoquestionamentos. Nessa autoconflitividade, não raro havia os seguintes autoquestionamentos: *o que pode acontecer se eu me posicionar de maneira autêntica?; o que vão pensar?; o que estão esperando de mim?; as conscins e consciexes aceitarão aquilo que eu verdadeiramente penso?; e se houver rejeição ou punição?; como devo agir se os outros não aceitarem o que eu penso?*

Apriorismose. Além disso, reconheceu ter apriorismos e baixa autopercepção, sendo a apriorismose a “condição de a conscin pensenizar a partir de pressupostos ou de ideias preestabelecidas, sem análise crítica de fatos e parafatos. Tal condição pode prejudicar a auto percepção consciencial” (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 84).

Apriorismos. Eis 5 pensamentos apriorísticos identificados na autoconsciencioterapia:

1. **Erro.** Considerar o erro como sendo algo muito grave, o qual precisa ser evitado *a qualquer custo*.
2. **Crença.** Acreditar na necessidade de ser *boa pessoa*, evitando, assim, brigas, desconfortos e conflitos, atendendo à expectativa do outro.
3. **Afeto.** Fazer algo positivo com o intuito único de conseguir receber prestígio ou afeto dos outros.
4. **Sacrifício.** Priorizar as necessidades alheias em detrimento de necessidades pessoais, de modo pouco discernido.
5. **Verdade.** Ter a concepção equivocada de ser melhor omitir as próprias opiniões, pontos de vista ou certas verdades para não causar mágoa e sofrimento alheio.

Ciclo. Durante a autoinvestigação, foram utilizadas 3 técnicas específicas dispostas no *Dicionário de Consciencioterapeuticologia* (2022, p. 890, 898 e 1.007):

1. *Técnica da checagem autopensênica*, a fim de identificar os autopenses.
2. *Técnica da qualificação da intenção*, a fim de identificar a intencionalidade na manifestação do mecanismo patológico estudado.
3. *Técnica da autodefinologia*, a fim de investigar o autoconceito.

Checagem. A *técnica da checagem autopensênica* é indicada para promover a autoconscientização dos próprios pensenes. A partir da autexposição, foi possível identificar a pensenidade relativa à heteraprovação, demonstradas a seguir, na tabela 1.

TABELA 1. MAPEAMENTO PENSÊNICO.

Situação	Pensamento	Sentimento	Energia	Comportamento	Observação
Exposição	1. Autodepreciação.	Medo. Ansiedade. Frustração. Orgulho. Raiva.	Repercussões no cardiochakra e no umbilicochakra.	Inibitório. Acanhado. Concorrente para evitar desconforto. Assunção pouco discernida e imediata de erros. Irritabilidade. Agressividade.	Padrão pensênico de autovitimização.
	2. Expectativas de atender ao outro.				

Pensene. Esse mapeamento facilitou a identificação do padrão pensênico de autovitimização. Nessa condição, foram observados 4 aspectos:

1. **Pensamento.** A presença de patopenses autodepreciativos ou envolvendo a expectativa de agradar o outro. Por exemplo: *eu não sei; não ficou bom; os outros sabem mais do que eu; será que vão gostar?; o que vão pensar?; qual é a ação correta a fazer?; será que fiz certo?*

2. **Sentimento.** As emoções de medo, ansiedade, frustração pela possibilidade de não atender às expectativas inicialmente definidas; de orgulho e de raiva, pela baixa valorização do autesforço.

3. **Energia.** A ativação patológica do cardiochakra e do umbilicochakra e desgaste ou perda energética na sustentação da pensenidade e da autoimagem.

4. **Comportamento.** A inibição, o acanhamento, a concordância com a opinião alheia e a assunção imediata de erros ou supostos erros, com baixo autodiscernimento, a fim de evitar aprofundamento na autopercepção de processos conscienciais incômodos. A manifestação agressiva por meio de heterocobrança e belicopensenidade quando não havia o heterorreconhecimento do autesforço.

Intencionalidade. Na *técnica da qualificação da intenção*, o autopesquisador faz-se os questionamentos *por quê?, para quê? e para quem?* em diferentes contextos ou manifestações, com objetivo de identificar a etiologia do comportamento de busca por heteraprovação. Foram identificadas por esta autora 2 hipóteses relacionadas com a autointencionalidade:

1. **Controle.** Ter o controle da situação para evitar o desconforto quanto ao posicionamento assumido ou à necessidade de autorreciclagens intraconscienciais.

2. **Autoproteção.** A necessidade de conservação da autoimagem perante o outro.

Autodefinologia. A aplicação da *técnica da autodefinologia* pode beneficiar as cons-cins com baixa autopercepção, autabordagens superficiais ou autoconceito dependente da opinião alheia a partir da ampliação do entendimento da própria realidade evolutiva. Durante aplicação da técnica, a autora identificou em si 4 traços-fardos relacionados com o tema:

1. Necessidade de agradar.
2. Orgulho no reconhecimento das autovulnerabilidades.

3. Carência afetiva.
4. Inautenticidade nas interações.

II. AUTODIAGNÓSTICO

Definição. O objetivo do autodiagnóstico consciencioterápico é definir o distúrbio, a patologia, a parapatologia, a patopensividade e o mecanismo de funcionamento doentio.

Ações. A partir do autodiagnóstico, é possível traçar ações de autenfrentamento do mecanismo patológico identificado. Nesse contexto, foram aplicadas 3 técnicas: *técnica da identificação do pseudoganho, técnica do medograma e técnica da descrição do mecanismo de funcionamento consciencial.*

Pseudoganhos. O pseudoganho tem por definição o falso benefício a si próprio, mantenedor de autotrafares. É considerado de natureza psicossomática e pode acarretar a redução do autodiscernimento.

Aplicação. A *técnica da identificação dos pseudoganhos* pode ser aplicada pela conscienciosa interessada em identificar as autofissuras conscienciais e a qualidade da própria intenção. Foram identificados 3 tipos de pseudoganhos associados à necessidade pessoal de heteraprovação:

1. **Admiração.** Receber atenção, admiração e reconhecimento, atendendo as necessidades e expectativas do outro, devido à baixa autopercepção.
2. **Satisfação.** Ter satisfação e bem-estar momentâneo pela interação energética considerada positiva, sanando temporariamente carências afetivas e energéticas.
3. **Ser boazinha.** Ter o reconhecimento de ser boa pessoa, contudo *sendo boazinha*, agradando o outro, sem valorizar os próprios posicionamentos, permanecendo em condição cômoda de submissão e baixa autorresponsabilização.

Medograma. A *técnica do medograma* consiste em elaborar uma listagem de no mínimo 100 medos pessoais com objetivo de descortinar os medos recorrentes e anacrônicos, e compreender o mecanismo redutor de autodiscernimento.


Autaplicação. Essa técnica foi aplicada para a identificação dos medos relacionados com a possibilidade de não obter a heteraprovação. Dos medos pesquisados, cabe destacar 10, listados a seguir em ordem de relevância:

01. **Medo da não aprovação.**
02. **Medo de não agradar.**
03. **Medo da rejeição.**
04. **Medo de não receber atenção.**
05. **Medo do abandono.**
06. **Medo do fracasso.**
07. **Medo de não ser capaz.**
08. **Medo de não dar conta.**
09. **Medo de dizer não.**

10. Medo de magoar ou ferir.

Mecanismo. Por meio da *técnica da descrição do mecanismo de funcionamento consciencial*, a autora pôde compreender fatos e parafatos associados ao autassédio e à busca da heteraprovação.

Autassédio. A seguir, o esquema 1 representa a hipótese pessoal do mecanismo de funcionamento patológico, sendo o ciclo do autassédio, proposto por Haymann (2014, p. 100), a base para o diagrama da casuística pessoal.



ESQUEMA 1. MECANISMO DE FUNCIONAMENTO PATOLÓGICO.

Patopensividade. O autassédio latente inicia com patopensividade relativo ao receio de não agradar ou de fazer algo errado, gerando repercussão holossomática.

Fator. O fator desencadeante do autassédio é ter a *performance* pessoal heteravaliada nos momentos de interação com autexpressão, colocando em risco a autoimagem.

Manifestação. Como consequência, é possível observar a inautenticidade quanto à autexpressão, pois, a fim de evitar o conflito ou de agradar, pode-se estagnar ou reprimir a forma de manifestação.

Comportamento. Foi observado o comportamento *bonzinho-agressivo*, o qual se caracteriza pela tendência de agir para não gerar conflito e agradar o outro ou, em outros momentos, cobrar reconhecimento, manifestando belicopensividade decorrente do orgulho e defesa da autoimagem idealizada.

Conexão. Ao expressar esse mecanismo, é possível ocorrer a conexão com consciências extrafísicas assediadoras, as quais, neste caso, reforçam omissões deficitárias pessoais e intensificam interprisões grupocármicas pela inibição de atitudes autênticas e sadias.

Sinergismos. Foram mapeados 2 sinergismos atuantes no mecanismo de funcionamento patológico pessoal:

1. **Sinergismo *Expectativa – Ansiedade*.** Expectativa quanto à exposição, gerando ansiedade e preocupação com a *performance* e a opinião alheia.
2. **Sinergismo *Expectativa – Recompensa*.** Expectativa em receber validação do esforço e obter recompensa, afeto e atenção.

Esbregue. A autora admite a hipótese de ter passado por esbregue intermissivo ou impactoterapia intermissiva, trazendo consigo o medo de repetir erros cometidos. Segundo Crespo (2016, p. 9.907), o esbregue intermissivo é um choque de realidade cosmoviológica quanto à aut-evolução.

Autodiagnóstico. Com base no processo parassemiológico, observou-se o processo de autassédio, por meio de posicionamento egocentrado, com manifestação de carências afetivas e baixa autopercepção das potencialidades intraconscientes:

1. **Egocentrismo.** A conscin apresenta estado de manifestação voltado para si, com predomínio do holopensene pessoal direcionado a interesses de caráter egoico.
2. **Carência afetiva.** A conscin dispõe de um estado ou condição íntima pela sensação de falta de afeto, atenção, estima, reconhecimento e aprovação. Tal característica fomenta a dependência emocional, a qual isenta a autorresponsabilização e a autossatisfação, transferindo ao outro a necessidade de afirmação.
3. **Baixa percepção das potencialidades.** A conscin pode apresentar baixa autopercepção das próprias potencialidades e dos atributos conscientes genuínos, de acordo com o nível evolutivo.

Síndrome. A *síndrome do bonzinho*, apresentada por Rodrigues (2014, p. 20.638), é caracterizada pela predisposição em agradar de forma compulsiva, pautada na necessidade de heteraprovação e na dificuldade de posicionamento tarístico. A autora admite a hipótese de apresentar características da síndrome em sua manifestação.

Autexpressão. Durante a manifestação do mecanismo patológico, foi observada a utilização de eufemismos e diminutivos para minimizar as situações de malestar oriundas do emocionalismo exacerbado e manter a intenção de defesa da autoimagem de *boazinha*.

III. AUTENFRENTAMENTO

Autenfrentamento. Durante a autoconsciencioterapia, é importante ter algumas diretrizes para pautar a paraterapêutica, a fim de superar os aspectos patológicos e realizar as reciclagens intraconscientes evolutivas. As 4 diretrizes a seguir foram prioritárias na adoção de neopensenes e neocondutas interassistenciais:

1. **Autoconsciencialidade:** priorizar a autoconscientização multidimensional.
2. **Posicionamento:** optar pela assunção do posicionamento interassistencial tarístico, por meio do uso dos traços e da autorresponsabilização consciente.
3. **Intermissividade:** priorizar o estudo e a teática de ideias inatas intermissivas já identificadas, visando o fortalecimento de neoposicionamentos cosmoéticos.

4. **Vontade:** usar autoconscientemente a vontade na autossuperação dos mecanismos patológicos identificados. A Volicioterapia aponta a vontade como atributo consciencial primário no processo da autoconsciencioterapia (Peres, 2021, p. 30).

Aplicação. Foram identificados traços-força capazes de produzir um efeito real de autenfrentamento e foram definidas algumas técnicas específicas para essa etapa do ciclo autoconsciencioterápico.

Megatrafor. Segundo Rossa (2020, p. 43), o megatrafor é o megatalento predominante no microuniverso consciencial e consolidado por traços-força, expresso em múltiplas existências. Com base no mapeamento dos trafores, foi aventado o megatrafor da resolutividade, ou capacidade de resolver problemas por meio de um plano de trabalho. Com intuito de agrupamento em *cluster*, foram definidas 5 categorias de trafores, das quais foram elencados outros traços equivalentes, representados no esquema 2, a seguir, manifestados durante o processo do autenfrentamento:

Cosmoética	Vontade	Interassistencialidade
Honestidade Confiabilidade Retratibilidade Civilidade Tolerância	Foco Disciplina Perseverança Resiliência Vivacidade	Alegria Acolhimento Prestimosidade Simpatia

Autorganização	Parapsiquismo
Organização Pontualidade Disciplina Cautela Responsabilidade	Sensibilidade Intuição Força Presencial

ESQUEMA 2. TRAFORES.

Neuroléxico. A *técnica da atualização do autoneuroléxico* consiste em eliminar do vocabulário pessoal palavras, expressões e figuras de linguagens associadas a holopensenes nosográficos. Com isso, a autora passou a eliminar o uso de diminutivos, a modular a voz e a reduzir o uso de gírias mesológicas. Os trafores aplicados estão relacionados com a vontade, a autorganização, a cosmoética e o parapsiquismo.

Autexpressão. A *técnica da autexpressão autêntica* tem como objetivo auxiliar no autoposicionamento autêntico, coerente e cosmoético, favorecendo a assunção da autoimagem real. Dessa forma, a autora pôde identificar os contextos nos quais foi inautêntica e expressar neoposicionamentos, alinhados aos valores evolutivos e às diretrizes do autenfrentamento com qualificação da intencionalidade. Os trafores selecionados na aplicação da técnica foram interassistencialidade, cosmoética e parapsiquismo.

Rotina. Por meio da aplicação da *técnica da rotina útil*, a autora pôde consolidar hábitos sadios quanto à vivência do estado vibracional, visando à autoconscientização multidimensional.

mensional e qualificando a autopercepção holossomática. O parapsiquismo, a autorganização e a vontade foram traços importantes na sistematização da rotina útil.


CPC. A *técnica do código pessoal de cosmoética* é o conjunto de cláusulas com caráter autoconsciencioterápico de autenfrentamento, objetivando a cosmoética e a autossuperação do traço. Segundo Cordioli (2022, p. 95), o CPC pode ser considerado uma síntese da vida consciencial.

Aplicação. Eis, na tabela 2, três exemplos de cláusulas do CPC a serem aplicadas no autenfrentamento da busca por heteraprovação:

TABELA 2. CÓDIGO PESSOAL DE COSMOÉTICA.

Cláusula	Desdobramento	Pensene
Focar no assistido.	Pensar o melhor para todos, sem achismos ou suposições pensênicas.	<i>Fiz o melhor e estou aqui e agora para a interassistência.</i>
Expor opinião, com intencionalidade cosmoética.	Expressar opinião de forma tarística, acolhedora e cosmoética, sem acumplicamentos ou omissões deficitárias, exercendo a autorresponsabilização.	<i>Nem sempre a tarefa é agradável.</i>
Reconhecer os autotraços.	Identificar e reconhecer o traço-força aplicado na interassistência.	<i>Eu tenho qualidades interassistenciais e o amparador pode contar com isso.</i>

Neoconduta. A partir do processo de autenfrentamento, a consciência pode desenvolver mecanismo de funcionamento homeostático ao lidar com a situação de autexposição. O esquema 3, subsequente, apresenta a autovivência da neoconduta, tendo como referência a descrição do mecanismo homeostático:



ESQUEMA 3. MECANISMO DE FUNCIONAMENTO HOMEOSTÁTICO.

Mecanismo. A partir da autodeterminação pensênica de *não pensar mal de si mesma ou de qualquer consciência* e da assunção dos autotrafores, foi possível a autora se manifestar com interassistencialidade e acolhimento. O comportamento expresso passou a refletir autenticidade, coerência consciencial e autorresponsabilização, a fim de ampliar o *rapport* interassistencial, a amparabilidade e a autoconsciencialidade.

Autossuperação. Eis 4 pontos relativos à renovação pensênica quanto à autossuperação da busca patológica por heteraprovação:

1. **Ortopensenidade.** Expressar retilinearidade pensênica, por meio da neopostura de pensar o melhor de todos os envolvidos, inclusive de si, na interassistência.

2. **Interassistencialidade.** A partir da higidez pensênica qualificada e do foco na interassistência pela tarefa do esclarecimento, priorizar cosmoeticamente o outro durante a interação.

3. **Autenticidade.** Ao expressar-se em coerência com os trafores e com os valores evolutivos, expor-se de maneira tarística.

4. **Comportamento.** Atribuir a si a autorresponsabilidade sobre a automanifestação multidimensional, de forma desdramatizada, assumindo a maturidade consciencial, em conexão com amparo.

IV. AUTOSSUPERAÇÃO

Autossuperação. À medida que o autenfrentamento acontece e potencializa o movimento de reciclagem existencial, a etapa de autossuperação torna-se evidente.

Indicadores. Eis, em ordem alfabética, 20 indicadores de autossuperação da heteraprovação:

01. **Abertismo.** Ampliação da predisposição às interações.
02. **Acolhimento.** Acolhimento da autorrealidade intraconsciencial.
03. **Anticonflituosidade.** Redução do autoconflito no momento de interação.
04. **Autafeto.** Maior valorização dos trafores e atributos conscienciais.
05. **Autexposição.** Aumento da exposição tarística.
06. **Autoconfiança.** Aumento da autoconfiança consciencial.
07. **Autossustentação.** Maior sustentação energética.
08. **Discernimento.** Maior reflexão sobre fatos e parafatos vividos.
09. **Escrita.** Exposição escrita pelo autexemplo consciencioterapeuticográfico.
10. **Escuta.** Maior predisposição para ouvir o outro, ampliando o *rapport* interassistencial.
11. **Feedback.** Heteropercepção de reciclagens intraconscienciais apontadas por determinados compassageiros evolutivos e amigos raríssimos.
12. **Liderança.** Assunção do epicentrismo no voluntariado conscienciológico.
13. **Linguagem.** Redução do uso de eufemismos, diminutivos e vícios de expressão na linguagem.
14. **Multidimensionalidade.** Ampliação da autoconscientização multidimensional.

15. **Neoconcepção.** Atualização da neofunção enquanto consciencioterapeuta táctica.
16. **Ortopensividade.** Aumento da higidez pensênica.
17. **Paradigma.** Aumento da autexperimentação no paradigma consciencial.
18. **Reconhecimento.** Assunção dos autotrafores.
19. **Respeito.** Assunção do autorrespeito multidimensional.
20. **Responsabilidade.** Aumento da responsabilidade sobre reciclagens intraconscienciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Autenfrentamento. Para a autora, a compreensão do mecanismo de funcionamento consciencial, referente à busca por heteraprovação, possibilitou o autenfrentamento lúcido do gargalo evolutivo.

Virada. O autoposicionamento interassistencial explícito para exercer a função de consciencioterapeuta ampliou as interações multidimensionais e a autorresponsabilização pelas reciclagens conscienciais.

Continuísmo. Os esforços na autossuperação da necessidade de heteraprovação devem ter continuísmo. A adoção de neocondutas e as vivências mais aprofundadas do ciclo autoconsciencioterápico vêm conduzindo a autora a novas etapas de autorreciclagens intraconscienciais e às próximas pesquisas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapêutica com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênd. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapêutica: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinóticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 84, 105, 865, 877, 890, 898, 913, 962, 1.007, 1.018 e 1.139.
02. Brito, Karine; *Orgulho*; verbe; In: Vieira, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 20; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopédiologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 16.089 a 16.094.
03. Crespo, Telma; *Esbregue Intermissivo*; verbe; In: Vieira, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 13; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopédiologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 9.907 a 9.912.
04. Haymann, Maximiliano; *Identificação do Ciclo do Autoassédio: Técnica para Aumento da Efetividade Autoconsciencioterápica*; Artigo; VIII Jornada de Saúde da Consciência & VII Simpósio de Autoconsciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 07-08.09.14; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano 3; N. 3; 1 E-mail; 11 enus.; 4 esquemas; 1 microbiografia; 7 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2014; páginas 99 a 108.

05. **Haymann**, Maximiliano; *Prescrições para o Autodesassédio*; revisores Ivelise Vicenzi; *et al.*; 216 p.; 4 seções; 36 caps.; 24 E-mails; 141 refs.; 88 enus.; 1 esquema; 1 fluxograma; 1 foto; 1 microbiografia; 4 tabs.; 21 websites; glos. 168 termos; 63 refs.; 28 webgrafias; alf.; 23 x 16 cm; br.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 11 a 109.

06. **Oliveira**, Adriano; *Autoconscienciaterapia da Necessidade de Heteroaprovação*; Artigo; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ed. Especial; Ano 8; N. 8; Seção: *Autoconscienciaterapia*; 1 E-mail; 20 enus.; 1 microbiografia; 2 técnicas; 8 refs.; 3 webgrafias; *Organização Internacional de Conscienciaterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Abril, 2019; páginas 7 a 20.

07. **Peres**, Christovão; *Volicioterapia: Vontade aplicada à Autoconscienciaterapia*; pref. Maximiliano Haymann; revisores Eliana Manfro; *et al.*; 334p.; 4 seções; 17 caps.; 157 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 pontoação; 5 tabs.; 72 técnicas; 5 apênds.; 89 refs.; 23 webgrafias; alf.; 23 x 16 cm; br.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2021 páginas 25 a 31.

08. **Rodrigues**, Leonardo; *Síndrome do Bonzinho*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 25; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 20.638 a 20.641.

09. **Rossa**, Dayane; *Megatrafor: Estudo do Maior Talento Consciencial sob a Ótica da Multiexistencialidade*; revisores Erotides Louly; *et al.*; 332 p.; 4 seções; 35 caps.; 1 E-mail; 78 enus.; 1 linha do tempo; 1 microbiografia; 32 ilus.; 3 quadros; 42 tabs.; 24 websites; 71 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2020; páginas 30 a 47.

10. **Vieira**, Waldo; *Autassédio; Autoconsciencialidade; Autocorrupção; Autoinsegurança; Confrontologia; Egocentrismo; Ortopensenidade*; verbetes; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vols. 4, 5, 9, 12 e 20; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 2.268 a 2.270, 2.704 a 2.707, 2.812 a 2.819, 6.420 a 6.422, 9.419 a 9.421 e 16.167 a 16.169.

REFERÊNCIAS WEBGRÁFICAS

1. **Cea**, Beatriz; *Autodeterminação Ortopensênica*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; verbete N. 4.735; apresentado no *Tertuliarium / CEAEC*, Foz do Iguaçu, PR; 21.01.19; disponível em: <<http://encyclossapiens.space/buscaverbete>>; acesso em: 04.06.23; 17h31.



Referencie este artigo:

Pandolfo, Patrícia; *Paraterapêutica da Necessidade de Heteraprovação*; Artigo; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Autoconscienciaterapia*; 1 E-mail; 14 enus.; 1 microbiografia; 3 diagramas; 2 tabs.; 10 técnicas; 10 refs.; 1 webgrafia; *Organização Internacional de Conscienciaterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 59 a 70.

■ AUTOCONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA

Autoconsciencioterapia aplicada ao Desenvolvimento da Coragem Evolutiva

Autoconsciencioterapia aplicada al Desarrollo del Coraje Evolutivo

Self-conscientiotherapy applied to the Development of Evolutionary Courage

Valéria Facury

Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia, pós-graduada em Terapia Cognitivo-Comportamental, valeria.facury@gmail.com

RESUMO. O presente artigo apresenta a autoconsciencioterapia relativa ao desenvolvimento e qualificação do trafor da coragem evolutiva, por meio do enfrentamento de traços anacrônicos remanescentes no temperamento pessoal, redutores do autodiscernimento. Tais traços e posturas mantinham a autora em subnível evolutivo, incorrendo por diversas vezes em omissão deficitária. Neste trabalho, explicita o traço pessoal da pusilanimidade e tra-fares relacionados, apresentando o mecanismo de funcionamento patológico e os prejuízos evolutivos daí advindos. Na sequência, expõe as técnicas e estratégias utilizadas para desenvolver a coragem evolutiva nas ações diárias, trazendo, por fim, os resultados e indicadores de autossuperação decorrentes dos autesforços para o enfrentamento contínuo dessa condição nosográfica. Conclui que a autossuperação definitiva ocorre pela reciclagem intraconsciencial profunda, com o posicionamento pessoal em assumir as autorresponsabilidades intransferíveis perante o grupo evolutivo, promovendo as recomposições grupocármicas, por meio da interassistencialidade.

Palavras-chave: autenfrentamento; autopusilanimidade; autorresponsabilidade; coragem evolutiva; interassistencialidade; recin.

RESUMEN. Este artículo presenta la autoconsciencioterapia relacionada al desarrollo y cualificación del trafor del coraje evolutivo, a través de la confrontación de rasgos anacrónicos remanentes en el temperamento personal, reductores del autodiscernimiento. Tales rasgos y actitudes mantuvieron la autora en un nivel subevolutivo, incurriendo varias veces en omisión deficitaria. Este trabajo explica el rasgo personal de la pusilanimidad y los tra-fares afines, presentando el mecanismo de funcionamiento patológico y los perjuicios evolutivos resultantes. A continuación, se exponen las técnicas y estrategias utilizadas para desarrollar el coraje evolutivo en las acciones cotidianas, trayendo, por fin, los resultados e indicadores de autosuperación resultantes de los autoesfuerzos para el enfrentamiento continuo de esta condición nosográfica. Se concluye que la autosuperación definitiva pasa por el reciclaje intraconsciencial profundo, con el posicionamiento personal en asumir las autorresponsabilidades intransferibles ante el grupo evolutivo, promoviendo las recomposiciones grupocármicas, a través de la interasistencialidad.

Palabras clave: autoenfrentamiento; autopusilanimidad; autorresponsabilidad; coraje evolutivo; interassistencialidad; recin.

ABSTRACT. This article presents the self-conscientiotherapy related to the development and qualification of the evolutionary courage strongtrait, through the confrontation of anachronistic traits remaining in the personal temperament, reducers of self-discernment. Such traits and attitudes kept the author at a sub-evolutionary level, incurring several times in deficitary omission. In this work, the author explains the personal trait of pusillanimity and related traits, presenting the pathological functioning mechanism and the evolutionary losses resulting from them. Next, it exposes the techniques and strategies used to develop evolutionary courage in daily actions. Finally bringing the results and indicators of self-overcoming resulting from self-efforts to continuously face this nosographic condition. It concludes that the definitive self-overcoming occurs by deep intraconsciential recycling, with the personal positioning in assuming the non-transferable self-responsibilities before the evolutionary group, promoting the groupcarmic recompositions, through interassistentiality.

Keyword: self-confrontation; self-pusillanimity; self-responsibility; evolutionary courage; interassistentiality; recin.

INTRODUÇÃO

Decisões. Ao longo do processo evolutivo, a consciência é constantemente impelida a tomar decisões, superar gargalos e assumir novas posturas a fim de alcançar patamares evolutivos cada vez mais avançados e desempenhar tarefas assistenciais mais complexas e abrangentes para a consecução da programação existencial pessoal.

Grupocarma. Tais decisões envolvem não somente a própria consciência, mas também os grupos evolutivos intra e extrafísicos a ela afinizados, devido a retrovivências em conjunto ao longo do ciclo multiexistencial.

Omissão. Muitas vezes, por medo, insegurança ou pusilanimidade, consciências se esquivam ou fogem de situações nas quais precisariam se posicionar, ficando paralisadas e incorrendo em omissão deficitária ao deixarem de assistir os companheiros evolutivos.

“O medo, diante da pressão para manter-se com as mesmas posturas retrógradas do grupo de consciêxas assediadoras, pode provocar vergonha, sofrimento e paralisar a consciência, o que a torna pusilânime diante da vida e dos compromissos assumidos no CI” (Viana, 2019, p.89).

Heteroconscientioterapia. No caso pessoal, as constantes sensações de insatisfação e desconforto íntimos, inclusive de medo excessivo diante de interações sociais, levaram a autora a buscar a heteroconscientioterapia, com objetivo de compreender melhor a causa desses sentimentos, e da consequente condição de autotravamento na manifestação pessoal.

Subnível. Percebia, ainda, estar atuando em subnível evolutivo, com baixa produtividade consciencial e pouco aproveitamento dos trafores pessoais.

Autopusilanimidade. A partir das técnicas hetero e autoconsciencioterápicas, foi feito o *autodiagnóstico da pusilanimidade* e de outros *trafares*, os quais a impediam de manifestar integralmente a própria realidade consciencial e, conseqüentemente, utilizar plenamente os trafores pessoais.

Contraponto. Objetivando contrapor homeostaticamente o *trafar* da pusilanimidade, foi-lhe sugerido pesquisar acerca do *trafor* da coragem, o qual necessitava ser reconhecido na automanifestação e qualificado para o autodesenvolvimento consciencial.

Coragem. A coragem é definida como moral e firmeza diante do perigo e dos riscos; força íntima para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança; disposição e energia diante de situações críticas; e, ainda, capacidade de esforço prolongado.

Sinonímia. Coragem é sinônimo de destemor, valentia, bravura, determinação, ousadia, confiança, perseverança.

Antonímia. São antônimos de coragem: a fixação no medo, o pavor, a fraqueza, a covardia, o desânimo, o desbrío e a pusilanimidade.

Ausência. Importa ainda ressaltar que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir e superar desafios apesar do medo. Segundo Vieira (2014, p. 1.272), “a maior coragem é enfrentar os próprios trafores”.

Atributo. No presente artigo, será abordada a coragem evolutiva enquanto atributo consciencial imprescindível à realização das metas autevolutivas embasadas na tares.

Definição. Coragem consciencial evolutiva é o atributo ou a ação da consciência com autodeterminação, automotivação, autoconfiança e audácia aplicadas à consecução da programação existencial pessoal, adotando posturas coerentes com os valores evolutivos e realizando autenfrentamentos sustentados ao longo do tempo, acima de todos os obstáculos (Vicenzi, 2001, p. 113).

Objetivo. O objetivo do presente trabalho é trazer a autoconsciencioterapia da autora, a partir da identificação da importância de desenvolver e aplicar plenamente o *trafor* da coragem evolutiva nos diversos contextos multidimensionais. Desta forma, busca-se contribuir com as autorreciclagens das consciências interessadas em promover esforços contínuos no sentido de qualificar os autodesempenhos proexológicos, visando ao completismo existencial.

Metodologia. A metodologia adotada é a exposição da autopesquisa da autora e das anotações e reflexões pessoais a partir dos atendimentos consciencioterápicos realizados entre 2020 e 2022, especialmente em decorrência dos *feedbacks* recebidos e das autexperimentações durante o *Curso para a Formação do Consciencioterapeuta* (CFC), no período de setembro a dezembro de 2022, além da pesquisa bibliográfica acerca dos temas tratados.

Estrutura. O artigo está organizado em 3 seções:

I. **Parasemiologia.**

- 1.1. Autoinvestigação.
- 1.2. Autodiagnóstico.

II. **Paraterapêutica.**

- 2.1. Autenfrentamento.
- 2.2. Técnicas Autoconsciencioterápicas.

2.3. Mecanismo de Funcionamento Homeostático

III. Indicadores de autossuperação.

I. PARASSEMIOLOGIA

1.1. Autoinvestigação.

Mecanismo. Na autoinvestigação, primeira fase do ciclo autoconsciencioterápico, a autora buscou aprofundar a compreensão do mecanismo de funcionamento patológico pessoal da pusilanimidade, cujo autodiagnóstico já havia sido trabalhado em outros momentos da heteroconsciencioterapia. São apresentadas a seguir algumas considerações acerca desse traço consciencial nosográfico.

Definição. De acordo com Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 187), a autopusilanimidade é o “estado afetivo caracterizado pelo medo, fraquezas de ânimo, energia e decisão, levando ao arrefecimento diante de pressões assediadoras ou de momentos importantes para o autenfrentamento e superação de gargalos evolutivos”.

Subestimação. Um dos pontos centrais desse estado nosográfico é o fato de a conscin acreditar não conseguir promover a recin, por estar mais fixada nas insuficiências pessoais, não percebendo os autotrafos e subestimando os aportes recebidos e as conquistas pessoais.

Apriorismo. Tal apriorismo foi percebido pela autora ao manter expectativas exageradas quanto ao autodesempenho, permanecendo constantemente frustrada, por se considerar menos capaz ao comparar-se com colegas evolutivos. Havia assim o seguinte batopensene autassediador: *se não fosse para fazer tão bem quanto os outros, era melhor não fazer.*

Medo. Geralmente, a emoção sustentadora da evitação, esquiva ou fuga é o medo. Quando este não é dominado ou enfrentado com lucidez, desencadeia autassédios, os quais predis põem a conscin a ser vítima de assediadores extrafísicos.

Credores. Muitas dessas consciências patológicas são ex-companheiras da conscin, cobrando-lhe ressarcimento pelos erros e omissões do passado, pressionando-a para recuar ao antigo padrão de manifestação nosográfico e, com isso, desistir das tarefas assistenciais iniciadas e dos objetivos proexológicos autopropostos.

Ego. Nesse sentido, o foco egoico no medo e nas próprias reações holossomáticas impedia a autora de perceber as necessidades e oportunidades de assistência a esses credores.

Autassédio. A preocupação excessiva de errar e a necessidade de proteger a autoimagem mantinham a falsa sensação de segurança e alívio quando evitava enfrentar os desafios propostos e ultrapassar os gargalos evolutivos. Permanecia, desse modo, fechada à atuação dos amparadores, retroalimentando os pensenes autodepreciativos, o mecanismo da pusilanimidade e o círculo vicioso do auto e heterassédio.

Proéxis. Nesse quadro nosográfico, observou em si mesma os trafos do orgulho e da vaidade, comprometendo, por vezes, a realização da programação existencial. Intimamente até existia a intenção de ajudar os demais, porém o orgulho a impedia de agir, ficando travada diante da possibilidade de cometer algum erro e fracassar, ou deixar transparecer as fragilidades e vulnerabilidades pessoais.

Fracassos. Segundo Vieira (2014, p. 913), “boa parte dos fracassos proexológicos é devido à autopusilanimidade do proexista. No entanto, deve pensar que *do chão não passa*, a pessoa tem de enfrentar, sair, encarar a análise realista dos entraves ou travões da Antiproexologia”.

Assistência. A mudança de foco, saindo do próprio ego e voltando-se às necessidades dos outros, com intencionalidade cosmoética e autopenalidade benigna, revelou fortalecer a consciência e favorecer o autodesassédio, aproximando-a dos amparadores extrafísicos de função, aos quais se torna confiável para colaborar nos trabalhos assistenciais.

Conscienciologia. O contato com a Conscienciologia, em 1994, proporcionou a esta autora a ampliação da lucidez quanto ao significado da existência humana, tendo sido importante fator marcador do início da autorreciclagem intraconsciencial e existencial, especialmente pelo acesso às ideias de proéxis, curso intermissivo e interassistencialidade.

Travamento. Por meio do voluntariado conscienciológico, os traques do medo e da insegurança, manifestados desde a infância e a adolescência, começaram a perder força. Porém, percebia-se com certo autotravamento e contenção, com a sensação de estar com o *freio de mão puxado*, sem manifestar integralmente a própria realidade intraconsciencial.

Postergação. Por diversas vezes, a realização de ações pró-evolutivas foi postergada, resultando na sensação de insatisfação íntima e na percepção de perda do *timing* proexológico, sendo necessária a reciclagem cirúrgica no sentido de superar traques e assumir os autotraques para o melhor aproveitamento das oportunidades evolutivas.

Questionamento. Em vários momentos, era feito o questionamento íntimo: *E se eu dessomar hoje? Quais recins promovi, de fato? O que não posso deixar de fazer nesta vida?*

Autoconsciencioterapia. A autoconsciencioterapia da autora e, especialmente, a consciencioterapia clínica, realizada em 2021 e 2022 na condição de evoluciente candidata à consciencioterapeuta, possibilitaram o reconhecimento dos autotraques (traques-força).

Homeostasia. Nesse mesmo período, foi identificado, também, o mecanismo de funcionamento homeostático, a partir do qual utilizou os próprios traques para impulsionarem o autenfrentamento dos traques diagnosticados e o desenvolvimento de traques (traques-faltantes), ao modo da coragem evolutiva.

Perdas. Com o aprofundamento da autoconsciencioterapia, por meio das experiências práticas e dos *feedbacks* recebidos, foi possível reconhecer as perdas evolutivas decorrentes da manifestação dos traques anacrônicos e antiassistenciais, tanto para a própria autora quanto para o grupo evolutivo pessoal.

Consequências. A seguir, estão relacionados, em ordem alfabética, 7 prejuízos e consequências antievolutivas autoidentificados:

1. **Adoecimento.** Manifestação recorrente de sintomas e enfermidades diagnosticados enquanto doenças psicossomáticas ou *de fundo emocional*, a exemplo de enxaqueca, hipoglicemia, gastrite e alergias respiratórias, ocasionadas pelo estresse emocional. Tais enfermidades e indisposições somáticas resultaram, por vezes, na indisponibilidade da autora para atender demandas assistenciais, tanto no voluntariado quanto nas interações com o grupocarma.

2. **Autestima.** Sentimento de fracasso e baixa autestima, e percepção de não merecer a confiança das pessoas e de ser “alguém com quem não se podia contar”.

3. **Frustração.** Insegurança e baixa autoconfiança quanto aos talentos e potencialidades pessoais ocasionavam perdas de oportunidades e constante frustração pelos autodesempenhos, considerados insatisfatórios, na visão da autora.

4. **Intoxicação.** Defasagem e intoxicação energética, pela inabilidade em promover adequadamente a desassimilação das energias e pela manutenção de autassédios recorrentes.

5. **Melin.** Melancolia intrafísica, sentimento de insatisfação íntima e sintomas depressivos, tristeza e desesperança quanto à capacidade de superar os gargalos pessoais, desmotivação para realizar as recins autopropostas e autocobrança excessiva quanto aos autodesempenhos nas ações de enfrentamento.

6. **Parapsiquismo.** O medo desproporcional ocasionava travas no desenvolvimento parapsíquico, notadamente quanto à dificuldade de realizar a mobilização energética, instalar o EV e perceber lucidamente a realidade extrafísica.

7. **Produtividade.** Percepção de baixa produtividade assistencial, especialmente quanto às produções mentaisomáticas, devido a bloqueios corticais e ansiedade antecipatória quanto à apresentação pública das gescons pessoais.

1.2. Autodiagnóstico.


Técnicas. Na etapa do autodiagnóstico, foram aplicadas a *técnica da descrição do mecanismo de funcionamento consciencial patológico* e a *técnica da checagem autopensênica*, além da análise dos traços pessoais, a partir das autovivências em diversos contextos auto e heteroconsciencioterápicos.

Mecanismo. O mecanismo de funcionamento patológico é o padrão de manifestação anticosmoético e antievolutivo da conscin perante determinado fato, parafato, realidade ou pararrealidade do Cosmos, gerador de patologia e parapatologias (Almeida, Haymann & Remédios, orgs., 2022, p. 542 e 543).

Descrição. Quando o confronto e o autenfrentamento de situações temidas eram evitados, havia o sentimento de frustração, permanecendo em autassédio ao perceber-se em omissão deficitária.

Conexão. Ao pensar mal de si, a autora se enfraquecia e conectava-se ao assédio extrafísico, entrando em autovitimização e autoculpa, com rebaixamento da autoconfiança.

Autodepreciação. Em novas situações, os pensenes autodepreciativos e a insegurança levavam novamente à fuga do autenfrentamento, mantendo e reforçando o círculo vicioso da pusilanimidade, conforme demonstrado no esquema 1.



ESQUEMA 1. DESCRIÇÃO DO MECANISMO DE FUNCIONAMENTO PATOLÓGICO.

Checagem. Com a aplicação da *técnica da checagem autopensênica* (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 898 e 899), foi possível identificar o padrão pensênico da autora ao lidar com diferentes situações de autexposição, exposto, a seguir, na tabela 1:

TABELA 1. HOLOPENSENE PREDOMINANTE EM SITUAÇÕES DE AUTEXPOSIÇÃO.

Situação	Apresentações públicas
Pensamentos	<i>Todos vão perceber que estou ansiosa.</i> <i>Não vou conseguir.</i> <i>O que eu penso não tem importância.</i> <i>Não vou falar nada.</i>
Sentimentos	Medo, ansiedade, desmotivação.
Energia	Bloqueios energéticos (cardiochakra, laringochakra e umbilicochakra).
Soma	Tremores, taquicardia, dificuldade de respirar, dificuldade para falar.
Comportamento	Esquiva e evitação da autexposição.

Padrão. Pode-se observar, na tabela 1, a tendência a fugir de situações de autexposição e a manter pensenes autassediadas, com foco nos tráfegos pessoais e na preocupação com a opinião alheia, desconsiderando o contexto interassistencial, intra e extrafísico. Percebe-se ainda a dramatização dos fatos, pelo emocionalismo exacerbado, gerando obnubilação mental e falta de lucidez para enfrentar a situação.

Traços. Com o aprofundamento da autoinvestigação, foram identificados 15 traços e posturas (Ver Vieira, 2007, p. 578 a 605 e 623) relacionados com a automanifestação pusilânime, comprometedores do desenvolvimento da coragem evolutiva, listados em ordem alfabética:

01. **Acídia.** Vontade enfraquecida, desmotivação, preguiça e comodismo.

02. **Acriticismo.** Autoimagem distorcida e idealizada, apresentando reações negativas à heterocrítica.

03. **Ansiosismo.** Timidez, acanhamento, retraimento, inibição, vergonha.

04. **Autassédio.** Foco nas deficiências pessoais, crença de os limites autoimpostos serem intransponíveis.

05. **Autocorrupção.** A opção pelo pior, pelo mais fácil. Fuga, esquiva e procrastinação.

06. **Autoculpa.** Sentimento de culpa por erros e omissões deficitárias.

07. **Autodispersividade.** Autodesorganização, desconcentração, ausência de megafoco.

08. **Autoinsegurança.** Falta de confiança nos próprios talentos.

09. **Autorrepressão.** Expressividade limitada, autorrepressão holossomática.

10. **Autovitimização.** Autodepreciação, queixumes, frustração e insatisfação.

11. **Depressão.** Autodesencorajamento, humor rebaixado, distímia.

12. **Egocentrismo.** Personalismo, fechadismo pessoal, foco prioritário no próprio ego.

13. **Emocionalismo.** Dramatização e obnubilação ante situações de estresse.

14. **Loc externo.** Senso de autovalor e autestima rebaixados, dependência egoica quanto às heterocríticas.

15. **Medos.** Medo e apreensão excessiva quanto aos desempenhos pessoais, a exemplo de medo de errar, de fracassar, do julgamento, da heterocrítica negativa, da rejeição ou de ser excluído do grupo.

Autocognição. A partir da autoinvestigação e do autodiagnóstico, a autora ampliou a autopercepção e a autocognição acerca do microuniverso intraconsciencial, podendo aplicar técnicas autoconsciencioterápicas de autenfrentamento, visando à autossuperação das posturas e traços anacrônicos.

Recin. O desenvolvimento de novas posturas exige a reciclagem íntima profunda, estabelecendo novo *modus operandi*, mais assistencial e cosmoético, em consonância com os reais propósitos evolutivos definidos no Curso Intermissivo (CI).

II. PARATERAPÊUTICA

2.1. Autenfrentamento.

Posicionamento. O autenfrentamento inicia-se pelo posicionamento íntimo da conscin de reciclar posturas, traços e atitudes antievolutivas autodiagnosticadas. São estabelecidas técnicas, estratégias e ações práticas a serem aplicadas segundo a *lei do maior esforço*, visando à autossuperação, reconhecida pela autopenalidade mais lúcida e pela manifestação consciencial mais homeostática.

Medograma. Em 2020, na fase do autenfrentamento, a autora aplicou, dentre outras, a *técnica do medograma* (Almeida, Haymann & Remédios, orgs., 2022, p. 1.139 a 1.141). A partir da retrospectiva realizada para a identificação dos medos, foi possível perceber quantos deles já havia superado, possibilitando o olhar mais realista e atualizado da própria realidade consciencial. *Se houve a superação de diversos medos durante a vida, é possível superar muitos outros!*

Neoposturas. Igualmente, vem aplicando o trafor da coragem em diversos contextos vivenciados, especialmente a partir de 7 neoposturas lúcidas, listadas a seguir, em ordem alfabética:

1. **Autenticidade.** Expressar de modo autêntico as próprias ideias e sentimentos, sempre que necessário e possível, assumindo o *ônus do não*, especialmente em contextos familiares e profissionais, nos quais normalmente era considerada *boazinha*.
2. **Autorretratação.** Admitir os erros, enganos e omissões pessoais, sem permitir-se cair em autculpa, mas buscando retratar-se, corrigir-se e fazer melhor na próxima vez.
3. **Autotrafores.** Assumir os autotrafores, aproveitando as oportunidades onde possa manifestá-los em favor da interassistência.
4. **Autovalores.** Assumir os autovalores nas tomadas de decisões críticas. Exemplo: mudar-se da cidade onde nasceu para dedicar-se ao voluntariado conscienciológico na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
5. **Feedbacks.** Acolher *feedbacks* tarísticos, evitando recorrer a justificativas espúrias, amenizadoras das autocorrupções. Eventuais crises decorrentes das heterocríticas recebidas passaram a ser encaradas enquanto oportunidades para promover as autorreciclagens necessárias.
6. **Gescon.** Fazer autexposições públicas programadas, com a apresentação de neoverbetes e artigos conscienciológicos, assumindo os neoposicionamentos frente ao grupocarma intra e extrafísico.
7. **Trafares.** Assumir os próprios trafares, sem autovitimizar-se, investindo com disciplina e persistência na autorreciclagem, pela eliminação de tais traços.

2.2. Técnicas Autoconsciencioterápicas.

Técnicas. Ao longo do processo autoconsciencioterápico, a autora propôs-se a aplicar diversas técnicas e estratégias, no sentido de superar trafares e desenvolver trafores, especialmente a coragem evolutiva, contribuindo para a qualificação da interassistencialidade pessoal, a exemplo das 4 descritas a seguir, extraídas do Dicionário de Consciencioterapeuticologia (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 609, 893, 983 e 1.068):

A. **Técnica da Neoconcepção Autoconsciencial:** a aplicação desta técnica teve o objetivo de possibilitar a assunção da postura de assistente multidimensional, buscando pensar como se já tivesse os trafores relacionados à condição mais homeostática, neste caso, da coragem evolutiva, e atuar de modo mais coerente com a nova identidade consciencial, enquanto epicentro assistencial, na função de consciencioterapeuta.

Trafares. A partir da pesquisa do tema e da autoconsciencioterapia, foi feito o levantamento de qualidades e características conscienciais homeostáticas relacionadas ao trafor da *Coragem Evolutiva*, visando identificar os traços e posturas a serem desenvolvidas e qualificadas, a exemplo destes 20, listados a seguir, em ordem alfabética:

01. **Abertismo consciencial.**
02. **Autenticidade.**
03. **Autestima sadia.**
04. **Autoconfiança.**

05. **Autodesassediabilidade.**
06. **Autodiscernimento cosmoético.**
07. **Automotivação.**
08. **Autoposicionamento lúcido.**
09. **Despojamento.**
10. **Destemor cosmoético.**
11. **Domínio energético.**
12. **Egocídio.**
13. **Higidez pensênica.**
14. **Intencionalidade sadia.**
15. **Parapsiquismo interassistencial.**
16. **Priorização evolutiva.**
17. **Proatividade.**
18. **Senso de fraternismo.**
19. **Senso de equipe.**
20. **Vontade inquebrantável.**

Autoprescrições. A partir daí, foram feitas prescrições de autenfrentamento com o objetivo de fixar intraconsciencialmente os trafores em desenvolvimento, a exemplo das 3 técnicas autoconsciencioterápicas descritas a seguir:

B. Técnica do Autoortabsolutismo Desassediador: aplicada para ajudar na tomada de megadecisão autodesassediadora, visando ultrapassar o gargalo proexológico e superar o contexto assediador no qual a consciência se encontra.

Autodeterminação. A autora impôs-se a conduta autodeterminada de *não mais pensar mal de si mesma*, promovendo o autodesassédio inadiável.

Motivação. O objetivo pessoal de atuar na função de consciencioterapeuta foi o principal fator motivador para a tomada de decisão. Seria necessário o posicionamento íntimo coerente com a postura de assistente multidimensional, predispondo-se, desse modo, a trabalhar ombro a ombro com os amparadores de função.

Resultados: com essa técnica, a autora observou a redução significativa dos autassédios autovitimizadores e da autopatopensenidade, com percepção de maior acalmia íntima, além de crescente motivação e coragem frente aos desafios evolutivos.

C. Técnica da Autopredisposição Fraternal: aplicada para desenvolver o trafor da disponibilidade assistencial e o abertismo nas interrelações, considerando as consciências potenciais amigos evolutivos, desde o primeiro contato, reduzindo os comportamentos de medo e esquiva.

Resultados: a aplicação dessa técnica tem propiciado efeitos salutareos na automanifestação, com a diminuição das reações de evitação e encolhimento frente novas situações, a predominância do padrão de benignidade e a convivência mais pacífica consigo mesma e com os companheiros evolutivos.

D. Paraconfrontação Autodesassediadora: procedimento para predispor-se a estar extrafisicamente, frente a frente, com a consciex assediadora, posicionando-se em favor da assistência e não se permitindo mais ser assediada.

Posicionamento. Em situações desafiadoras, de aumento da pressão do grupo extrafísico, autopeneses de incapacidade e tendência a desistir dos propósitos evolutivos, a autora verbaliza o posicionamento pessoal em favor da assistência: *Estou aqui porque eu escolhi e vou continuar nos meus propósitos porque quero ser assistente.*

Resultados: tal posicionamento tem gerado ganho de energia e autoconfiança para a autora, passando a interagir e contribuir com o grupo, a partir das experiências e trafores pessoais. Desse modo, também percebeu a melhoria do padrão pensênico, agora mais leve e positivo, e o alívio da pressão extrafísica a partir do autodesassédio.

Paraprofilaxia. Diversos hábitos e condutas têm sido implementados na rotina pessoal, objetivando a homeostase holossomática, abaixo relacionados de acordo com cada véiculo de manifestação:

1. **Soma:** *check-ups* médicos regulares; rotina de exercícios físicos, respiratórios e fonoaudiológicos; ajuste da carga horária de sono; e alimentação saudável e nutritiva.

2. **Energossoma:** investimento no autodomínio energético, com aplicação contínua de técnicas energéticas, a exemplo do circuito coronofrontochacral, EVs, exteriorizações de energias para pessoas e ambientes, participação regular em dinâmicas parapsíquicas e realização de laboratórios conscienciológicos, com objetivos paraprofiláticos e paraterapêuticos.

3. **Psicossoma:** exercício da afetividade sadia, expressando os sentimentos, com postura mais fraterna e doadora, e maior demonstração de afeto com as pessoas dos círculos familiar e de amizade.

4. **Mentalsoma:** manutenção de rotina de estudos, leituras e escrita tarística, com o aprofundamento das autorreflexões e crescente autodesassédio mentalsomático.

Autovigilância. A autora mantém, ainda, a postura de autovigilância pensênica, visando eliminar patopeneses de imediato e manter a autoortopenesidade. *Este pensamento não tem espaço na minha pensenização.*

2.3. Mecanismo de Funcionamento Homeostático.

Mecanismo. O *mecanismo de funcionamento consciencial homeostático* é o padrão de manifestação cosmoético e pró-evolutivo pessoal perante os fatos, parafatos, realidades ou pararealidades.


Trafores. Da análise de diversos contextos vivenciados, a autora identificou o padrão homeostático pessoal com a aplicação dos autotrafores, em especial a benignidade, a vontade de ajudar e a persistência, conseguindo, com isso, enfrentar os próprios medos e promover o autodesassédio.

Postura. Em situações novas e desafiantes, notadamente envolvendo a autexposição pública, passou a manter os pensenes hígidos, de confiança em si e no amparo de função. Por exemplo: *eu não estou sozinha; não preciso fazer as coisas perfeitas, apenas preciso fazê-las.*

Amparo. Desse modo, é estabelecida a conexão com o amparo extrafísico, predispondo-se a atuar enquanto isca lúcida, acolhendo na psicosfera pessoal as consciêxas a serem assistidas.

Satisfação. Ao *abrir mão* das necessidades egoicas de aprovação e preocupação com a autoimagem, há o sentimento de satisfação íntima pela assistência realizada e ganho energético para novos enfrentamentos.

Descrição. O esquema 2, a seguir, demonstra o funcionamento desse mecanismo consciencial homeostático:



ESQUEMA 2. DESCRIÇÃO DO MECANISMO DE FUNCIONAMENTO HOMEOSTÁTICO.

III. INDICADORES DE AUTOSSUPERAÇÃO

Autexposição. A autora vem promovendo, especialmente a partir do início do voluntariado consciencialógico, o autenfrentamento gradativo diante de situações de autexposição, percebendo menores níveis de estresse e maior autossegurança para expor-se em público. O foco na interassistência tem sido fator relevante de autodesassédio nesses contextos.

Desdramatização. Nos autenfrentamentos, a autora busca manter o padrão pensênico equilibrado e racional, atribuindo o real peso e valor à situação: *Esta é mais uma apresentação, dentre tantas. Quantas pessoas já estiveram nesta situação? Estou aqui para fazer assistência.*

Prontidão. A melhoria da autodisponibilidade assistencial e prontidão para assumir novas tarefas e funções tem contribuído sobremaneira na fixação da coragem evolutiva enquanto trafor presente na manifestação pessoal.

Saúde. A autora se percebeu na condição de maior saúde integral, a começar pela saúde somática, com maior imunidade a doenças, melhoria da postura corporal, além de maior disposição física para as atividades cotidianas.

Desassim. O investimento nos trabalhos energéticos resultou em maior flexibilidade energossomática e melhor capacidade de promover a desassim no dia a dia, aumentando o estofo energético.

Presença. Observou em si mesma o incremento e qualificação da força presencial, especialmente pela manifestação de padrão energético mais hígido e pela autopenalidade mais homeostática e fraterna.

Acalmia. A condição íntima de maior acalmia, bem-estar e maior autocontrole emocional possibilitou o estabelecimento de relações afetivas e de amizade mais saudáveis e fraternas.

Autovalor. A participação em tarefas assistenciais propiciou maior autoconfiança quanto aos traços pessoais, com redução significativa de pensões autodepreciativas e ampliação do senso de autovalor ínsito (Martins, 2018, p. 4.331 a 4.335) e de dignidade cosmoética (Lopes, 2017, p. 221 a 237).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Posicionamento. O desenvolvimento da coragem evolutiva requer o posicionamento lúcido frente aos assediadores, assumindo os erros e omissões do passado, promovendo a atualização dos ex-companheiros evolutivos quanto à nova realidade intraconsciencial.

Assistente. A autoidentificação enquanto intermissivista trouxe para a autora a responsabilidade de posicionar-se do lado mais sadio deste planeta-hospital, assumindo a condição de *assistente-doadora-fraterna* perante as consciências mais doentes, do ponto de vista evolutivo.

Autossuperação. O investimento na qualificação de autotraços identificados tem sido contínuo e gradativo, com a implementação de ações cada vez mais complexas, exigindo maiores austeridades para a autossuperação definitiva.

Minipeça. O reconhecimento dos aportes recebidos e a autoconscientização de já ter o suficiente para cumprir as cláusulas da autoproxia tem permitido à autora sair da zona de conforto patológica, disponibilizando-se para ser minipeça lúcida atuante no maximecanismo multidimensional.

Amparo. Com a qualificação da autopenalidade e o aumento da disponibilidade assistencial, a autora tem percebido a constante sensação de estar no fluxo evolutivo, em condição de maior amparabilidade e autoconfiança para assumir o próprio epicentrismo consciencial cosmoético.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; orgs.; *Dicionário de Consciencioterapeutologia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapeutologia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinóticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editores; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 187, 539 a 543, 609 a 612, 893 a 895, 898, 899, 983 a 985, 1.068 a 1.071 e 1.139 a 1.141.

2. **Lopes, Adriana;** *Sensos Evolutivos & Contrassensos Regressivos: O Estudo contrapontado do Autodiscernimento quanto à Maturidade Conscencial*; pref. Antonio Pitaguary; revisores Dayane Rossa; *et al.*; 640 p.; 3 seções; 44 caps.; 9 citações; 391 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 8 tabs.; 22,5 x 16 cm; br.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 221 a 237.

3. **Martins, Eduardo;** *Higiene Conscencial: Reconquistando a Homeostase no Microuniverso Conscencial*; revisores Dayane Rossa; *et al.*; pref. Ruy Bueno; 400 p.; 6 seções; 46 caps.; 5 encartes; 50 enus.; 2 escalas; 10 quadros; 20 questionários; 6 filmes; glos. 28 termos; 17 técnicas; 19 webgrafias; 59 refs.; 3 anexos; alf.; geo.; ono.; 22 x 15 cm; br.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 4331 a 4335.

4. **Viana, Lourdes;** *Autoenfrentamento da Pusilanidade para a Retomada da Proéxis*; Artigo; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ed. Especial; Ano 8; N. 8; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 E-mail; 6 enus.; 1 microbiografia; 4 técnicas; 11 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Abril, 2019; páginas 87 a 98.

5. **Vicenzi, Luciano;** *Coragem para Evoluir*; pref. Málu Balona; 188 p.; 8 caps.; 5 enus.; glos. 37 termos; 50 refs.; ono.; 21 x 14 cm; br.; *Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia* (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 113.

6. **Vieira, Waldo;** *Dicionário de Argumentos da Conscienciologia*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 913 e 1.272.

7. **Vieira, Waldo;** *Homo sapiens pacificus*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 1ª Ed. Princeps; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 578 a 605 e 623.

REFERÊNCIAS WEBGRÁFICAS

1. **Lima, André;** *Medo*; Tertúlia; Diário; N. 2.308; *Canal Tertuliarium*; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 29.05.12; disponível em: <<https://www.youtube.com/user/Tertuliarium>>; acesso em 04.01.23; 09h30.

2. **Schneid, Helena;** *Covardia Existencial*; Tertúlia; Diário; N. 4.057; *Canal Tertuliarium*; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 14.03.17; disponível em: <<https://www.youtube.com/user/Tertuliarium>>; acesso em 04.01.23; 14h00.

3. **Simon, Terezinha;** *Coragem Evolutiva*; Tertúlia; Diário; N. 5.533; *Canal Tertuliarium*; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 29.03.21; disponível em: <<https://www.youtube.com/user/Tertuliarium>>; acesso em 04.01.23; 15h00.



Referencie este artigo:

Facury, Valéria; *Autoconsciencioterapia aplicada ao Desenvolvimento da Coragem Evolutiva*; Artigo; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 E-mail; 8 enus.; 1 microbiografia; 2 esquemas; 1 tab.; 4 técnicas; 7 refs.; 3 webgrafias; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 71 a 84.

■ RELATOS PROJECIOTERÁPICOS

Paratendimento a Consciex em Consciencioterapia Intensiva

Paratención a una Consciex en la Consciencioterapia Intensiva

Parattendance to Consciex in Intensive Conscientiotherapy

Ermania Ribeiro

Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia e em Farmácia Bioquímica, pós-graduada em Psicologia Positiva e em Biossíntese, *ermaniaj@hotmail.com*

RESUMO. Este relato apresenta experiência projecioterápica da autora, enquanto consciencioterapeuta, a respeito de abordagem à consciex vinculada a evoluciente em atendimento consciencioterápico intensivo semanal. No caso relatado, os parafatos evidenciaram a dificuldade da consciex em reaproximar-se da evoluciente após abordagem extrafísica àquela, e mudança do padrão pensênico desta. Conclui-se que a ampliação da lucidez extrafísica do projecioterapeuta é importante para evidenciar a continuidade da assistência além do *Evolutiarium*.

Palavras-chave: atendimentos consciencioterápicos; paraterapêutica; projecioterapeuta.

RESUMEN. Este relato presenta una experiencia proyeccioterápica de la autora como consciencioterapeuta, acerca del abordaje a una consciex vinculada a una evoluciente de la atención consciencioterapica intensiva semanal. En el caso relatado, los parahechos evidenciaron la dificultad de la consciex en reaproximarse a la evoluciente después de un abordaje extrafísico, y el cambio de su patrón pensénico. Se concluye que la expansión de la lucidez extrafísica del proyeccioterapeuta es importante para evidenciar la continuidad de la asistencia más allá del *Evolutiarium*.

Palabras clave: atenciones consciencioterápicas; paraterapêutica; proyeccioterapeuta.

ABSTRACT. This report presents the author's projectiotherapeutical experience, as a conscientiotherapist, regarding an approach to consciex linked to the evolutive in weekly intensive conscientiotherapeutic attendance. In the case reported, the parafacts evidenced the difficulty of the consciex in approaching the evolutive after an extraphysical approach to it, and a change in its thosenic pattern. It is concluded that the expansion of the extraphysical lucidity of the projectiotherapist is important to evidence the continuity of assistance beyond the *Evolutiarium*.

Keywords: conscientiotherapy attendances; paratherapeutics; projectiotherapeut.

INTRODUÇÃO

Objetivo. Este relato objetiva trazer a vivência da autora, na função de projetoterapeuta, em relação à assistência a consciex acompanhante de evoluciente em atendimento intensivo, evidenciando os resultados da prática projetoterápica nesses contextos, tanto pelos conscienciaterapeutas quanto pelos evolucientes, e contribuindo, desse modo, às pesquisas em Projetoterapeuticologia.

Justificativa. A experiência da projetoterapeuta ganha importância quando demonstra, através dos parafatos, a teoria do paradigma consciencial e traz ao leitor as pararealidades vivenciadas no universo da paraterapêutica, incentivando-os a valorizar o desenvolvimento de maiores níveis de lucidez extrafísica.

Projetoterapeuticologia. A troca de experiências entre os conscienciaterapeutas, por meio do debate e do registro após os atendimentos, é importante para o aprofundamento da compreensão dos fenômenos projetoterápicos, contribuindo para o desenvolvimento desta especialidade.

I. RELATO

Relato. *Após o atendimento intensivo semanal, durante o sono, recobrei a lucidez no extrafísico, dentro do Campus da OIC, perto da cerca viva que separa o condomínio Residencial das Cerejeiras da estrada de acesso ao prédio da OIC. Ali havia uma consciex masculina, muito parecida com a evoluciente em atendimento, e tive a nítida impressão de ser algum parente próximo dela. Ele expressou sua raiva por ter sido afastado da evoluciente e não estar mais conseguindo se aproximar, manifestando desejo de vingança e repetindo que iria “matar o povo da Conscienciologia”. A conexão com o assistido no extrafísico foi direta, pelo psicossoma de ambos. Lembro-me de sentir-me tranquila e paciente com a consciex, tentando ouvi-la e auxiliá-la em sua necessidade do momento. Numa abordagem clara e sincera, questionei a consciex se adiantaria matar alguém, pois ele estava “morto” e ainda continuava ali defendendo seus interesses. Depois disso, não me recordo o que aconteceu no extrafísico. Após a reocidência dos veículos de manifestação, lembrei-me da projeção, anotei e a relatei com o caso em atendimento. Não foi possível relatar a experiência para a evoluciente, porém ela se apresentou mais flexível e aberta no dia seguinte, durante o atendimento no Evolutarium.*

II. PROJECIOCRÍTICA

Paraterapêutica. O atendimento consciencioterápico presencial no *Evolutarium* representa a parte intrafísica da heteroconsciencioterapia. Concomitante aos atendimentos, o processo paraterapêutico do evoluciente continua ao longo do dia, podendo ocorrer sincronidades, contextos ou encontros esclarecedores com determinadas pessoas. Além disso, o evoluciente poderá ser assistido na dimensão extrafísica pelos conscienciaterapeutas projetados ou pelos amparadores de função, ou paraconscienciaterapeutas.

Preparação. É comum ao consciencioterapeuta tais projeções assistenciais junto ao evoluciente em atendimento. Muitas vezes, ocorrem antes mesmo do primeiro encontro, sendo elas uma preparação para as abordagens consciencioterápicas no intrafísico.

Desassédio. Ao se encaminhar para a heteroconsciencioterapia, o evoluciente traz consigo as companhias extrafísicas, sejam elas amparadoras, guias cegos ou assediadoras. A equipex consciencioterápica, quando possível, faz o esclarecimento e encaminhamento dos paraassistidos.

Encapsulamento. Em alguns casos, os paraconsciencioterapeutas promovem o encapsulamento parassanitário dos evolucientes em atendimento, a fim de poderem pensar por si mesmos, mais distanciados das companhias extrafísicas patológicas.

Paraclinicologia. No *Evolutarium*, o consciencioterapeuta facilita ao evoluciente experienciar a condição de autoprojecioterapeuta, podendo lhe ocorrer parafenômenos diversos, ao modo de paracirurgias, compensações holossomáticas, paratelepatia com integrantes da equipex, desplugagens de conexões assediadoras e reconciliações com consciências intrafísicas e dessomadas.

Continuidade. Após a projeção aqui relatada por esta autora, deu-se continuidade ao desassédio da evoluciente de modo indireto, por meio da tares ao seu acompanhante extrafísico. Nesse caso, o familiar, com características de guia cego, acostumado a estar em companhia da evoluciente e dependente das suas energias conscienciais, persistia na intenção de não abandoná-la.

Conexão. A evoluciente, por sua vez, mantinha a conexão, devido à carência ou culpa. Ao trabalhar essas questões durante a heteroconsciencioterapia, ela mudou o padrão pensênico, saindo da sintonia com a consciex familiar.

Paraterapeuticologia. As abordagens projeções assistenciais, a partir da residência pessoal, são orientadas à pararealidade do evoluciente e às respectivas companhias extrafísicas, e quando possível são realizadas técnicas avançadas de desassédio, a exemplo de paraconfrontação com os assediadores extrafísicos (Ver Almeida, Haymann & Remédios, orgs., 2022, p. 726 e 727).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensene. As abordagens consciencioterápicas nos atendimentos, juntamente com o abertismo dos evolucientes, podem promover mudanças do padrão pensênico patológico para outro mais homeostático, favorecendo o afastamento de companhias extrafísicas permanente ou de forma momentânea. A duração do desassédio depende do nível de reciclagem alcançado pelo evoluciente.

Parafatos. No caso relatado, os parafatos evidenciaram a dificuldade da consciex em aproximar-se da evoluciente após abordagem extrafísica àquela e mudança do padrão pensênico desta.

Projecioterapia. A consciencioterapeuta e a equipex estenderam o atendimento consciencioterápico com objetivo de esclarecimento e encaminhamento do acompanhante extrafísico da evoluciente.

Lucidez. Outros parafatos podem ter ocorrido durante a semana de atendimento com os respectivos encaminhamentos paraterapêuticos, porém sem lucidez ou rememoração por parte da consciencioterapeuta.

Projetabilidade. A projetabilidade lúcida é um atributo a ser desenvolvido pelo consciencioterapeuta com finalidade paraterapêutica, sendo ela uma ferramenta profissional fundamental para o alcance de maior nível de desassédio nos atendimentos consciencioterápicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapeutologia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapeutologia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinópticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 726 a 729.

2. Vieira, Waldo; *Paraintercepção Desassediadora*; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciolgia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 20; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 16.621 a 16.624.



Referencie este artigo:

Ribeiro, Ermania; *Paratendimento a Consciex em Consciencioterapia Intensiva*; Relato; XV Jornada de Consciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.07.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Relatos Projeções*; 1 microbiografia; 1 E-mail; 2 refs.; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 85 a 88.

■ RELATOS PROJECIOTERÁPICOS

Visão Panorâmica Projetiva em Campo Consciencioterápico

Visión Panorámica Proyectiva en el Campo Conciencioterápico

Projective Panoramic Vision in Conscientiotherapeutic Field

Guilherme Ribeiro

Consciencioterapeuta, graduado em Medicina, pós-graduado em Nutrição Enteral e Parenteral; especialista em Clínica Médica, guilhermeribeirromatos@gmail.com

RESUMO. O presente relato autoprojecioterápico descreve a experiência do autor, em campo consciencioterápico no Parassensoriamento da OIC, ao vivenciar fenômeno da *visão panorâmica projetiva* associada à expansão de consciência. A projeção com a rememoração de encontros de destino da infância e adolescência patrocinou a ampliação da *autoconsciexabilidade* e o exame autocrítico do impacto grupocármico das automanifestações na atual vida intrafísica.

Palavras-chave: autocognição; autoconscientização multidimensional; autoconsciexabilidade; autocrítica; Conscienciologia.

RESUMEN. El presente relato autoproyeccioterápico describe la experiencia del autor, en un campo consciencioterápico en la Parasensorialidad de la OIC, al experimentar el fenómeno de la *visión panorámica proyectiva* asociada a la expansión de conciencia. La proyección con el recuerdo de encuentros de destino de la infancia y adolescencia favoreció la expansión de la *autoconciexiabilidad* y el examen autocrítico del impacto grupocármico de las automanifestaciones en la vida intrafísica actual.

Palabras clave: autocognición; autoconcientización multidimensional; autoconciexiabilidad; autocrítica; Conscienciología.

ABSTRACT. The present self-projectiontherapeutic report describes the author's experience, in a conscientiotherapeutical field in the OIC Parasensing, when experiencing the phenomenon of *projective panoramic vision* associated with the expansion of consciousness. The projection with the remembrance of destiny encounters from childhood and adolescence promoted the expansion of *self-consciexability* and the self-critical examination of the groupkarmic impact of self-manifestations in the current intraphysical life.

Keyword: self-cognition; multidimensional self-awareness; self-consciexability; self-criticism; conscientiology.

EXPERIMENTOLOGIA

Objetivo. Este relato autoprojecioterápico descreve e discute a experiência do autor ao vivenciar o fenômeno parapsíquico da *visão panorâmica projetiva* em campo consciencioterápico na OIC.

Dinâmica. No dia 4 de junho de 2023, ocorreu a segunda edição do Parassensoriamento do *campus* OIC. Essa atividade é promovida, com recorrência bimestral, aos voluntários da instituição para o levantamento de ideias, debates, criação de projetos e vivência de dinâmica parapsíquica, oportunizando o direcionamento e a definição, em grupo, das melhorias a serem ali implementadas.

Relaxamento. Nessa ocasião, na condição de monitor, após a mobilização básica das energias conduzidas pela coordenadora da atividade, este autor posicionou-se em decúbito lateral esquerdo no colchonete e procedeu com aprofundamento do relaxamento somático e exteriorização de energias.

Descoincidência. Na sequência, percebeu intensa descoincidência e adormecimento do corpo físico. Manteve a consciência alerta, estando, porém, o psicossoma próximo ao soma, sem haver maxidescoincidência.

Amparador. Sentiu a presença de consciex amparadora por meio de sensação tátil de parestesia do lado esquerdo superior da cabeça, pescoço e ombro, e pela mudança do padrão pensênico pessoal.

Expansão. Nesse momento, vivenciou clareza pensênica além do habitual, retilinearidade das ideias, objetividade, ampliação do discernimento e da acuidade e profundidade na percepção afetiva. Percebeu, então, estar com expansão de consciência, na iminência do patrocínio de outros fenômenos parapsíquicos e inspirações a partir de consciex amparadora de grau evolutivo e lucidez maiores que os do autor.

Memórias. Foi ampliada a capacidade de acesso a memórias da ressonância atual, desde a primeira infância, passando por várias fases de vida. Isso ocorreu de modo vívido, como se estivesse revivendo as ocorrências junto às pessoas envolvidas, inclusive com sensações físicas e emocionais, porém com a maturidade atual.

Revisão. À medida que revia suas posturas e ações naquelas ocasiões, tinha a clara noção da própria limitação e imaturidade do porão consciencial à época. Certamente escolheria agir de modo diferente se fosse possível voltar no tempo. Optaria por mais erudição, ampliação do parapsiquismo e do autoconhecimento e, principalmente, maior assistência nas interações interconscienciais.

Interassistenciologia. O foco principal das lembranças eram os encontros de destino e o impacto das próprias ações nas consciências ao redor. A autoconscientização multidimensional (AM), ampliada pela expansão de consciência, trouxe clareza sobre a singularidade de cada encontro ao longo da vida e sobre a oportunidade de acertos e recomposições grupocármicas.

Paraconsciencioterapia. Durante a projeção, o autor conseguiu enxergar os encontros a partir do prisma consciencioterápico, sob perspectiva de consciex lúcida, com olhar parassemiológico e paraterapêutico, o que não era possível naqueles momentos devido ao res-

tringimento intrafísico e ao porão consciencial, envolvido nas próprias necessidades egoicas, autassédios e emocionalismos.

Atualidade. As rememorações de encontros de destino foram se aproximando dos dias atuais e o autor pôde revisitar as relações interconscienciais do presente, ampliando igualmente a lucidez sobre elas. A experiência finalizou alguns minutos antes do fechamento dos trabalhos na dinâmica, permitindo fazer os registros projeciaterápicos.

AUTOPROJECIOCRÍTICA

Amparo. Ao interpretar a vivência e compartilhá-la com colegas, o autor concluiu tratar-se de extrapolicionismo parapsíquico patrocinado pela consciex amparadora em campo propício.

Fenômeno. Buscou na literatura conscienciológica denominações ou relatos de outros projetores para traduzir a experiência recém vivida, porém não encontrou termo ou relato similar. O fenômeno mais aproximado é o da *visão panorâmica projetiva*, a qual, segundo Vieira (2009, p. 157), é a “visão retrospectiva espontânea, em bloco, ao mesmo tempo, de fatos humanos e condições psicológicas vividos pela consciência intrafísica projetada, através da superatividade da memória evocativa”.

Panorâmica. Ainda segundo Vieira, esse fenômeno é sinônimo de autojulgamento consciencial, balanço existencial, recapitulação e revisão da vida, entre outros, e relaciona-se mais com períodos próximos à dessoria, funcionando ao modo de exame de consciência. Difere da vivência do autor o fato de não haver relação com balanço pré-dessomático, e sim com o balanço da vida até o momento.

Holocarmologia. Outro aspecto curioso foi, dentre as infinitas possibilidades, o foco dado aos encontros de destino e à obnubilação do período de porão consciencial, ficando clara a ideia amparadora: “você viveu esses encontros na condição de conscin com baixa lucidez, veja o contraste com o seu paradiscernimento enquanto consciex”.

Atemporalidade. Associado à visão da própria vida intrafísica sob perspectiva extrafísica, “consciexológica”, este autor percebeu forte vínculo com sua mãe da atual vida, conscin com a qual voluntaria em conjunto na OIC. A sensação, lembrando momentos da infância e adolescência, era de ambos serem *viajantes no tempo*, não pertencentes completamente àqueles contextos. Na projeciocrítica, ficou clara ser essa uma aproximação cognitiva devido ao sobrepassamento do soma e dos papéis da vida presente, porém reiterando a hipótese de ter vivenciado expansão de consciência.

Egocídio. A ideia impactante do contraste das próprias vontades egoicas, caprichos, desequilíbrios, imaturidades, hedonismo e rendição à vida vulgar, mesmo quando criança e diante de conscins com necessidades, frente às possibilidades de atuação assistencial associada ao polinômio *acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento*. A vivência esclareceu em bloco a lógica do conceito da *nulificação da infância* (Vieira, 2018, p. 15.820 a 15.823).

Consciencioterapia. Ficou claro o entendimento de o maior aproveitamento das vivências, em termos interassistenciais, poder ser advindo da utilização da *ferramenta cons-*

ciencioterapia, com o prisma examinador e fraterno – parassemiológico e paraterapêutico – a todas as consciências.

Resultado. O autor notou o impacto da expansão de consciência, patrocinada pela *projeção de balanço da atuação interassistencial grupocármica*, a partir do posterior aumento da tranquilidade íntima e da clareza nas autoprescrições realizadas para os próximos tempos.

Conclusão. Assim, concluiu ter vivenciado experiência parapsíquica de *visão panorâmica projetiva*, associada a balanço existencial, por investimento dos amparadores, objetivando a ampliação de sua lucidez quanto à aplicação do prisma consciencioterápico nas interrelações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **Vieira**, Waldo; *Nulificação da Infância*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 19; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 15.820 a 15.823.

2. **Vieira**, Waldo; *Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano*; revisores Alexander Steiner; *et al.*; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 *E-mails*; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 *websites*; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 10ª Ed.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 157 a 159.



Referencie este artigo:

Ribeiro, Guilherme; *Visão Panorâmica Projetiva em Campo Consciencioterápico*; Artigo; *XV Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Relatos Projeccioterápicos*; 1 microbiografia; 1 *E-mail*; 2 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 89 a 92.

■ RELATOS PROJECIOTERÁPICOS

Clarividência Pictográfica durante Atendimento Consciencioterápico

Clarividencia Pictográfica durante Atención Conciencioterápica

Pictographic Clairvoyance during Conscientiotherapy Attendance

Juliana Remedios

Consciencioterapeuta, graduada em Medicina, especialista em Clínica Médica e Oncologia Clínica, *julianaremedios@gmail.com*

RESUMO. O artigo descreve episódio de clarividência pictográfica vivenciada por esta autora-consciencioterapeuta durante atendimento consciencioterápico. É realizada análise crítica técnica do fenômeno quanto à legitimidade, características principais e pertinência da proposta da classificação.

Palavras-chave: fenômeno; parapercepção; parapsiquismo; consciencioterapeuta.

RESUMEN. El artículo describe un episodio de clarividencia pictográfica vivido por esta autora y consciencioterapeuta durante la atención consciencioterápica. Se realiza un análisis técnico crítico del fenómeno en relación a legitimidad, principales características y pertinencia de la clasificación propuesta.

Palabras clave: fenómeno; parapercepción; parapsiquismo; consciencioterapeuta.

ABSTRACT. The article describes an episode of pictographic clairvoyance experienced by this author and conscientiotherapist during conscientiotherapy attendance. A technical critical analysis of the phenomenon is carried out regarding legitimacy, main characteristics and pertinence of the proposed classification.

Keywords: phenomenon; paraperception; parapsychism; conscientiotherapist.

INTRODUÇÃO

Atendimento. O atendimento consciencioterápico é a “ação interassistencial realizada pelos consciencioterapeutas em cooperação com os amparadores extrafísicos de função, visando auxiliar o evoluciente na autoconsciencioterapia, por meio de procedimentos técnicos da Consciencioterapeuticologia” (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 93).

Consciencioterapia. A principal atividade da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) é o atendimento consciencioterápico, sendo a pedra fundamental a partir da qual se organiza o trabalho voluntário e a própria instituição.

Ferramenta. O instrumento assistencial essencial do consciencioterapeuta durante os atendimentos é o parapsiquismo lúcido, permitindo abordagens parassemiológicas e paraterapêuticas ao evoluciente, considerando-o de modo multidimensional, holossomático, multiexistencial e bioenergético.

Local. O campo consciencioterápico é o ambiente energético homeostático predisponente e potencializador das abordagens auto e heteroconsciencioterápicas, instalado a partir dos consciencioterapeutas intra e extrafísicos para a realização dos atendimentos.

Efeito. Dentre vários efeitos decorrentes da exposição ao campo, há o incremento da incidência, complexidade e clareza dos fenômenos parapsíquicos, observados tanto pelos assistidos quanto pelos assistentes.

Extrapolação. Ainda, nesse sentido, no âmbito da ampliação das experimentações parapsíquicas no campo consciencioterápico, o efeito extrapolacionista desse ambiente favorece vivências avançadas, fora da média (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 364).

Clarividência. A clarividência, ou paravisão, consiste em fenômeno parapsíquico de base visual, no qual há a ampliação da capacidade ordinária de ver, permitindo o acesso a múltiplas dimensões (Santos, 2018, p. 5.769).

Teoria. O artigo apresenta hipótese de clarividência pictográfica ocorrida durante atendimento consciencioterápico, constituindo experiência diferenciada e única para a autora.

Objetivo. O objetivo primário desta exposição é incitar o debate científico quanto à ocorrência e classificação de tal parafenômeno e, se possível, contribuir com o enriquecimento do *corpus* de vivências parafenomenológicas associadas à prática da consciencioterapia clínica.

DESCRIÇÃO DO CASO

Cenário. Os atendimentos consciencioterápicos individuais ocorrem no ambiente técnico denominado *Evolutarium*. Usualmente são realizados por dois consciencioterapeutas, sendo a presença de um terceiro facultativa. O evoluciente é atendido sozinho, em sessões com duração de uma hora.

Contexto. Durante atendimento regular individual no ano de 2022, aproximadamente na metade do atendimento, a autora encontrava-se recostada na poltrona do consciencioterapeuta, de olhos abertos, acompanhando o diálogo do evoluciente com o colega de função.

Exteriorização. Já com certo grau de descoincidência, e percebendo a energosfera do assistido, decidiu ampliar a clarividência facial. Para tanto, procedeu exteriorização voluntária contínua pelo chacra frontal.

Fenômeno. Ao realizar tal manobra, no entanto, houve a completa alteração do campo de visão, passando a configurar-se tal qual pintura de estilo impressionista.

Cena. O cenário em si não mudou: via-se o evoluciente e o ambiente intrafísico do *Evolutarium* com os mesmos objetos, sem alteração na disposição ou forma, porém, ao invés do aspecto usual, apresentava-se conforme pintura a óleo.

Filtro. A título ilustrativo, o efeito pode ser comparado aos filtros de fotos digitais, transformando a imagem de fotografia convencional em desenho ou pintura.

Cronologia. O evento durou menos de um minuto e chamou a atenção pela nitidez e fixação, permitindo a observação em detalhes e permanecendo mesmo após o fechamento momentâneo dos olhos.

Impressionismo. No processo associativo de ideias ocorrido logo após a experiência, a imagem evocou a lembrança de pintores do movimento impressionista, dentre eles Pierre-August Renoir (1841–1919), Claude Monet (1840–1926) e Édouard Manet (1832–1883).

Obra. A tela visualizada assemelhava-se, em tonalidade e iluminação, à obra de Renoir *Le Bal du Moulin de la Galette*, mais especificamente à segunda versão menor feita pelo artista, representando-se a luz aparentemente mais amarelada.

Ocorrência. O fenômeno foi único, não tendo ocorrido novos episódios nas sessões subsequentes. Os demais participantes do atendimento não relataram experiências correlatas.



PARA VER ESSE QUADRO COLORIDO, DIGITALIZE.

FOTO 1. QUADRO *LE MOULIN DE LA GALETTE* DE RENOIR, VERSÃO MENOR.

DISCUSSÃO

Definição. Waldo Vieira, na obra *Projeciologia* (2009, p. 102), define clarividência enquanto “(...) percepção extrassensorial ou parapsíquica – invadindo ou enriquecendo as áreas de acuidade da visão humana, viva, ordinária, abre *janelas* de contemplação para dimensão energética ou dimener, através dos estados de êxtase”.

Característica. Assim, a principal característica desse fenômeno é o incremento da capacidade visual, permitindo-se enxergar além da dimensão intrafísica. A hipótese de o evento relatado constituir clarividência fundamenta-se no fato de a experiência ter sido de natureza essencialmente visual.

Frontochakra. Outro ponto a favor da classificação proposta é de o fenômeno ter acontecido após expansão do frontochakra, biovórtice energético historicamente associado à percepção visual extrassensorial. Na cultura oriental, o estudo dos chakras desenvolveu-se

de modo mais amplo, cujo chacra frontal, sexto chacra ou *terceiro olho* relaciona-se com a visão, com a percepção e com a *revelação* ou comunicação interdimensional. Ainda segundo Vieira (2009, p. 302), “o frontochacra evidencia relação estreita com a clarividência em todas as suas formas e manifestações”.

Manobra. A manobra de exteriorizar energias para ativação de vórtice energético é amplamente conhecida e utilizada nas experimentações bioenergéticas em geral, sendo aplicada rotineiramente na prática consciencioterápica. Rodrigo Medeiros (2012, p. 132), em obra dedicada ao estudo da clarividência, propõe a exteriorização em pulsos pelo frontochacra enquanto medida otimizadora preparatória para a consecução desse parafenômeno.

Classificação. A clarividência pode ser classificada em extrafísica ou intrafísica. A extrafísica, ou paraclarividência, é, segundo Vieira (2009, p. 133a):

“[...]faculdade perceptiva da consciência projetada do corpo humano que permite adquirir informação acerca de objetos, eventos psíquicos, cenas e formas que estão perto, longe ou que desenrolam no espaço, ou mesmo fora da dimensão intrafísica, através da percepção de imagens ou quadros”.

Intrafísica. No experimento em questão, a clarividência é classificada enquanto intrafísica, pois a protagonista encontrava-se com certo nível de descoincidência, mas acordada, de olhos abertos.

Pictografia. Ainda quanto à taxologia, a clarividência pictográfica ocorre “quando a conscin visualiza formas, desenhos, caricaturas, esboços, cores, símbolos, dentre outros” (Musskopf, 2009, p. 323). O termo pictografia, em si, diz respeito à comunicação por desenhos. No experimento em questão, houve a transfiguração da cena para quadro assemelhado à pintura, podendo, dessa maneira, ser classificado como clarividência pictográfica.

Exemplo. No *Dicionário de Argumentos da Conscienciologia*, na entrada Clarividenciologia, Waldo Vieira (2014, p. 495), expõe episódios de visualizações clarividentes encerrando significado simbólico, por exemplo o caso da visualização de colunas greco-romanas denunciando a presença, no local, de amparadores arquitetos.

Interlocação. A percepção de imagens ou signos com significado específico, importante para o entendimento do conteúdo do parafenômeno, parece ter relação com o dicionário cerebral do clarividente, funcionando aos moldes de alfabeto de símbolos, facilitando a interlocação multidimensional.

Conhecimento. Faz parte do cabedal de informações da autora certo conhecimento sobre artes plásticas, derivado de estudo autodidata na juventude, não sendo fato incomum a visualização de obras de arte, tanto por clarividência quanto em tela mental, desencadeadas pelo contato com pessoas ou locais. No caso em análise, todavia, não ocorreu percepção de imagem ou símbolo: o próprio ambiente transformou-se visualmente, distinguindo-se das vivências prévias.

Parapercepção. No processo de parainterlocação, o clarividente lê o holopensene da outra consciência. Assim, as imagens derivam diretamente da energia, da holosfera e, por vezes, dos morfopenses presentes no espaço pessoal do coadjutor.

Intervenções. Enquanto parafenômeno multifacético, a paravisão no *setting* consciencioterápico envolve, além do *duo* consciencioterapeuta-evoluciente, a dupla de atendimento

e as consciências extrafísicas. As consciexes têm a capacidade de desencadear e potencializar experiências parapsíquicas em geral, tanto homeostáticas quando nosográficas. Nesse sentido, têm especial relevância as intervenções promovidas pelos amparadores técnicos, paraconsciencioterapeutas, junto ao terapeuta e ao assistido.

Paraclinicologia. Pelo viés da Paraclinicologia, qualquer experimentação em campo tem relação com o evoluciente e traz informações úteis ao processo consciencioterápico. No caso em questão, posteriormente houve constatação do assistido ter afinidade com o movimento impressionista ou *Belle Époque* (1871–1914), trazendo o possível viés heterorretro-cognivo ao experimento.

Crítica. Na parafenomenocrítica, a hipótese de erro de interpretação, fantasias ou mesmo alucinações sempre deve ser considerada. O indício de interesse do evoluciente com o período histórico do impressionismo, de certa forma, aumenta a credibilidade da parapercepção.

Dimener. Ainda quando ao diagnóstico diferencial, há de se considerar a possibilidade de ter sido o evento apenas visualização mais elaborada da *dimener*. Por meio da clarividência intrafísica, a dimensão energética por vezes se mostra difusamente mais iluminada e nebulosa, com aspecto *leitoso*, dando a impressão de os objetos terem sido imersos em óleo. Os contornos são imprecisos e borrados pelo brilho das energosferas. Tal efeito poderia ser confundido com o estilo impressionista: figuras sem bordas nítidas, sombras luminosas e coloridas, pinceladas rápidas e mal definidas, banhadas pela luz natural.

Perspectiva. Não é incomum, também, a percepção de perda da profundidade, tornando a visão bidimensional, assemelhada a quadro estático.

Diferenciação. Para essa diferenciação, leva-se em conta a clareza do parafenômeno e o tempo de duração suficientes para o registro mental da imagem. O fato de a experimentadora praticar a clarividência de modo regular, tendo experiência na distinção de outras ocorrências, também contribui para a confiabilidade do relato. Contudo, esses argumentos são subjetivos, embasados no traquejo da claridente, passíveis de contestação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hipótese. O estudo em questão levanta a hipótese de clarividência pictográfica, de conteúdo retrocognitivo e estilo específico, associada esteticamente às artes plásticas, durante atendimento consciencioterápico.

Singularidade. A singularidade do evento diz respeito à forma de manifestação, com transfiguração total do ambiente, configurando-se enquanto pintura.

Histórico. No levantamento feito pela autora, não foi encontrado relato publicado de vivência semelhante no contexto da OIC. Tal fato pode denotar a raridade do fenômeno ou apenas indicar a falta de publicações envolvendo as vivências dos consciencioterapeutas no ambiente consciencioterápico.

Divulgação. Com a divulgação dos dados, espera-se suscitar o debate científico sobre o assunto e a publicação de outros relatos envolvendo a parapercepção visual e demais manifestações parapsíquicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapêutica com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapêutica: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinópticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 93, 220 e 363.
2. Medeiros, Rodrigo; *Clarividência: Teoria e Prática*; pref. Nanci Trivellato; revisores Cristina Pimentel; et. al.; 208 p.; 10 caps.; 21 E-mails; 17 enus.; 1 foto; 26 ilus.; 1 microbiografia; 11 técnicas; 18 websites; 73 refs.; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; página 132.
3. Musskopf, Tony; et al.; *O Fenômeno da Clarividência no Laboratório Acoplamentarium: um Estudo de Campo*; Artigo; Anais da III Jornada da Parapercepcologia; Foz do Iguaçu, PR; 16-18.07.10; *Conscientia*; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 4; Seção: Temas da Conscienciológica; 1 E-mail; 10 enus.; 5 gráfs.; 1 tab.; 7 refs.; 2 anexos; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciológica (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2009; página 323.
4. Santos, Jacinta dos; *Clarividência*; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciológica*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 25; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; página 5.769.
5. Vieira, Waldo; *Dicionário de Argumentos da Conscienciológica*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 495.
6. Vieira, Waldo; *Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano*; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 102, 133 e 302.

REFERÊNCIAS WEBGRÁFICAS

1. Mendonça, Otto; *Técnica do Estrangeirismo*; Tertúlia; Diário; N. 4.029; Canal Tertuliarium; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Centro de Altos Estudos da Conscienciológica (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 11.09.09; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-kXwN_k0HsA>; acesso em: 14.02.17; 15:00.



Referencie este artigo:

Remedios, Juliana; *Clarividência Pictográfica Durante Atendimento Consciencioterápico*; Relato; XV Jornada de Consciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: Relatos Projeciográficos; 1 microbiografia; 1 E-mail; 1 foto; 6 refs.; 1 webgrafia; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 93 a 98.

■ PROJECIOTERAPEUTICOLOGIA

Interação Autotrafores-Projecioterapia

Interacción Autotrafores-Proyeccioterapia

Self-strongtrait-Projectiotherapy Interaction

Álvarez Dantas

Consciencioterapeuta, graduado em Psicologia, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e em Gestão da Aprendizagem, especialização em Psicologia Positiva, alvarezdantas@gmail.com

RESUMO. O artigo apresenta os resultados preliminares do autor relacionados à pesquisa dos autotrafores, utilizados em contextos envolvendo experimentos projecioterápicos. Trabalhou-se com a hipótese de o conhecimento relativo à Traforologia pessoal trazer benefícios ao experimentador da projecioterapia, independentemente do contexto no qual a técnica é vivenciada. A metodologia utilizada teve como base a aplicação da *técnica da análise projecioterápica*, a qual possibilitou a identificação de 15 trafores atuantes nos experimentos projecioterápicos, e 9 efeitos positivos resultantes da *interação autotrafores-projecioterapia*. Conclui, a partir da pesquisa, ser o conhecimento dos autotrafores produtor de ganhos para a consciencioterapeuta da projecioterapia.

Palavras-chave: Autotraforologia; Autexperimentologia; Consciencioterapeuticologia.

RESUMEN. El artículo presenta los resultados preliminares del autor relacionados con la investigación de los autotrafores, utilizados en contextos de experimentos proyeccioterápicos. Se partió de la hipótesis de que el conocimiento relativo a la Traforología personal aporta beneficios al experimentador de la proyeccioterapia, independientemente del contexto en el que se experimente la técnica. La metodología utilizada se basó en la aplicación de la técnica del análisis proyeccioterápico, que permitió identificar 15 trafores actuantes en los experimentos proyeccioterápicos y 9 efectos positivos resultantes de la interacción autotrafores-proyeccioterapia. La investigación concluye que el conocimiento de los autotrafores trae beneficios para la consciencioterapeuta de la proyeccioterapia.

Palabras clave: Autotraforología; Autoexperimentología; Consciencioterapeuticología.

ABSTRACT. The article presents the author's preliminary results related to the research of self-strongtraits, used in contexts involving projectiotherapeutic experiments. It was hypothesized that the knowledge related to personal Traforology brings benefits to the projectiotherapy experimenter, regardless of the context in which the technique is experienced. The methodology used was based on the application of the projectiotherapy analysis

technique, which made it possible to identify 15 strongtraits acting in the projectiotherapeutical experiments, and 9 positive effects resulting from the self-strongtrait-projectiotherapy interaction. The research concludes that the knowledge

Keywords: Autotraforologia; Autexperimentologia; Consciencioterapeutologia.

INTRODUÇÃO

Elencologia. No universo da *Experimentologia projecioterápica*, 2 grupos principais de conscins podem ser elencados, listados a seguir em ordem alfabética:

1. **Autoprojecioterapeuta:** conscin em autexperimentação da projecioterapia, pela própria vontade, objetivando o tratamento, alívio ou a remissão das próprias patologias e parapatologias conscienciais (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 185).

2. **Projecioterapeuta:** consciencioterapeuta, em experimentação da projeção consciencial lúcida, promovida pela vontade ou com o auxílio de amparador extrafísico, visando ao heterodesassédio e tratamento de patologias e parapatologias conscienciais dos evolucentes (*ibidem*, p. 726).

Contextos. A projecioterapia pode ser vivenciada em diversos contextos, a exemplo dos 5 listados a seguir em ordem alfabética:

1. **Autexperimentações.** Em experimentos realizados pelo autoprojecioterapeuta, por exemplo, no ambiente das práticas da tenepes, no próprio domicílio ou em laboratórios de autopesquisa disponibilizados pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).

2. **Consciencioterapia.** Em atendimentos consciencioterápicos individuais, de casal ou família, no *evolutiarium*.

3. **Cursos.** Na participação em cursos de campos projetivos, ao modo do Extensão em Consciencilogia e Projeciologia 2 (ECP2), realizado pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Consciencilogia (IIPC), e do Imersão Projecioterápica (OIC).

4. **Dinâmicas.** Ao participar de dinâmicas parapsíquicas, em especial as destinadas especificamente à realização de experimentos projecioterápicos, por exemplo as realizadas na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).

5. **Grupos.** Em grupos consciencioterápicos, a exemplo do Bioenergoterapia, realizado pela OIC.

Inspiração. A ideia para a escrita deste artigo surgiu enquanto eu estava em experimento de projecioterapia, durante a Dinâmica Parapsíquica da Autorganização Parafisiológica. Ao promover descoincidência mais aprofundada, o tema abordado nesta gescon veio à tona, acompanhado da lembrança de diversos fatos e parafatos vivenciados, possivelmente inspirados pela equipe extrafísica da dinâmica.

Trafores. Na fatuística rememorada, aspecto em comum foi ressaltado: os autotrafores manifestados nas experiências projecioterápicas, os quais, até aquele momento, não estavam sendo utilizados de modo deliberado por mim para facilitar a produção do experimento, tampouco para potencializar os resultados obtidos.

Autoobservação. A partir da referida dinâmica, passei a observar-me mais detidamente ao realizar experimentos, com o intuito de averiguar quais traços pessoais estavam diretamente relacionados às autovivências projetoterápicas.

Questionamento. As vivências e reflexões ocorridas na dinâmica e em momentos posteriores suscitaram o seguinte questionamento: *o conhecimento mais aprofundado dos autotraços, e a utilização intencional destes, pode impactar positivamente na autexperimentação projetoterápica?*

Dúvidas. Aprofundando a reflexão, outras duas dúvidas ocorreram: *caso a resposta ao questionamento anterior seja afirmativa, quais traços-força pessoais, na condição de autoprojetoterapeuta, poderiam ser utilizados deliberadamente para obter maior proveito dos experimentos? Quais autotraços os amparadores extrafísicos têm utilizado com maior frequência, objetivando acessar-me mais facilmente e auxiliarem na obtenção de maior efetividade interassistencial a partir das minhas vivências projetoterápicas?*

Hipótese. Trabalho com a hipótese de o conhecimento relativo à Traforologia pessoal poder trazer benefícios ao experimentador da projetoterapia, independentemente do contexto no qual a técnica é vivenciada.

Método. Foi aplicada, enquanto metodologia para realização desta pesquisa, em especial a *técnica da análise projetoterápica* (Ver Almeida, Haymann & Remédios, orgs., 2022, p. 847).

Objetivo. Objetiva-se com este artigo expor as conclusões preliminares obtidas a partir das autexperimentações e autorreflexões relativas às vivências projetoterápicas pessoais, em conexão com a teoria conscienciológica relacionada ao tema.

Seções. O artigo está dividido em 2 seções:

I. Traforologia.

II. Interação autotraços-projetoterapia.

I. TRAFOROLOGIA

Definição. A *Traforologia* é a especialidade da Conscienciologia dedicada aos estudos técnicos, sistemáticos, ou pesquisas dos traços-força (traços), predicados, talentos evolutivos ou pontos fortes conscienciais.

Autopesquisa. No âmbito da Consciencioterapeuticologia, importa, à conscin autopsicoterapeuta, pesquisar os próprios traços, em especial o automegatraço, objetivando promover o enfrentamento e a superação das próprias patologias e parapatologias. Conforme explicita Vieira, no livro *Nossa Evolução* (2011, p. 55), “é sempre inteligente identificar o traço máximo, ou megatraço pessoal, a fim de usá-lo no combate autocrítico aos traços em geral, notadamente o *megatraço*”.

Autocognição. A ampliação da cognição pessoal no tocante à Autotraforologia pode ser obtida por meio da *autopesquisa traforológica*, definida por Dantas (2018, p. 3.708) como “o ato ou processo de a própria consciência investigar, identificar, definir, analisar e compreender os traços-força (traços), talentos, atributos, predicados, aptidões, virtudes, competências ou qualidades positivas pessoais”.

Técnicas. A conscin autopesquisadora pode realizar a pesquisa dos próprios trafores de diversas maneiras, a exemplo das 5 a seguir, listadas em ordem alfabética:

1. **Autoconscienciometria:** resposta das 2.000 questões do livro Conscienciograma, utilizando a *planilha de apoio à autopesquisa* disponível para *download* no *site* do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE), por meio do *link* <https://bit.ly/3ZLMQJy> (acessado em 12/03/2023, 16h49).

2. **Autopesquisa (para)factual:** estudo, pela própria conscin, dos autotrafores a partir da análise dos fatos e parafatos vivenciados, podendo contar com o *feedback* de consciências próximas, intra e extrafísicas.

3. **Consciencioterapia:** fazer atendimentos consciencioterápicos ao modo de evoluciente, com foco na ampliação da autocognição relativa aos autotrafores.

4. **Cursos:** participação em atividades conscienciológicas com foco na pesquisa dos traços-força pessoais, a exemplo dos cursos da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS).

5. **Testes:** autaplicação de testes cientificamente validados pela ciência convencional, a exemplo do *VIA Character Strengths Survey*, disponível gratuitamente em <https://www.via-character.org/> (acessado em 12/03/2023, 16h38), e o *CliftonStrengths*, pago, disponível para aquisição no *site* <https://bit.ly/3TcMKZ0> (acessado em 12/03/2023, 16h41).

Aprofundamento. Venho me dedicando à autopesquisa traforológica de modo mais aprofundado e rigoroso – utilizando técnicas e recursos disponibilizados tanto pela Conscienciologia quanto pela Ciência Convencional (em especial a Psicologia Positiva) – desde o ano de 2008, a partir da mudança de domicílio para Foz do Iguaçu/PR. Porém, até a ocorrência da ideia de abordar a temática deste artigo, ainda não tinha pensado na possibilidade de correlacionar a experimentação da projecioterapia com os autotrafores.

Experimentos. Até formar-me consciencioterapeuta, em 2021, passei por diversos atendimentos consciencioterápicos, individuais e de grupo, e participei de muitas atividades parapsíquicas (dinâmicas e cursos de campo), em várias ICs. Já realizei centenas de experimentos projecioterápicos, seja na condição de autoprojecioterapeuta, de evoluciente ou, mais recentemente, de consciencioterapeuta.

Trafores. A partir das análises dos experimentos projecioterápicos, observei a atuação de pelo menos 15 autotrafores, listados a seguir em ordem alfabética:

01. **Assim:** facilidade para promover a assimilação simpática com o campo energético instalado, com os amparadores extrafísicos e os assistidos.

02. **Autocompromisso:** com os trabalhos interassistenciais a serem desenvolvidos.

03. **Autoconfiança:** no parapsiquismo pessoal.

04. **Comunicabilidade:** megatrafor pessoal, o qual envolve a competência de comunicar-me bem com os demais de modo verbal, escrito ou por meio das parapercepções (autoparapsiquismo).

05. **Curiosidade:** interesse em conhecer mais sobre a projecioterapia e compreender melhor as variáveis relacionadas, em especial no tocante à parafisiologia e ampliação do potencial interassistencial deste parafenômeno.

06. **Detalhismo:** atenção espontânea aos detalhes.

07. **Ectoplastia:** facilidade para exteriorizar padrão de energia apropriado para assistências mais densas (ectoplasma).
08. **Energossomatologia:** capacidade de promover facilmente a soltura do energossoma.
09. **Experimentofilia:** abertismo pessoal às vivências parapsíquicas e bioenergéticas.
10. **Impressividade:** capacidade de decodificar estímulos xenopsênicos a partir das impressões causadas no holossoma (parapsiquismo impressivo).
11. **Interconfiança:** confiança nas equipes intra e extrafísicas das atividades projetoterápicas.
12. **Lexicofilia:** interesse pelo estudo das palavras.
13. **Perceptividade:** faculdade, acima da média, de perceber, por meio dos sentidos básicos, especialmente o tato, olfato, audição e propriocepção.
14. **Relaxamento:** facilidade para relaxar o corpo físico, em especial nas atividades envolvendo campos projetivos ou projetoterápicos.
15. **Sagacidade:** capacidade de apreender informações relevantes por meio de simples indícios.

Efeitos. No tópico a seguir, abordo a maneira pela qual percebi a atuação dos autotrafores e os efeitos destes na promoção dos experimentos projetoterápicos.

II. INTERAÇÃO AUTOTRAFÓRES-PROJETOTERAPIA

Modo. Após fazer o levantamento dos autotrafores relacionados aos eventos (auto) projetoterápicos, passei a averiguar como têm sido aplicados nos experimentos, inicialmente de modo automático ou inconsciente, e recentemente com mais lucidez.

Amparo. Tenho averiguado, também, a atuação do amparo pessoal e o de função, com o objetivo de observar o *modus operandi* dessas consciências benfeitoras na exploração cosmoética dos trafores pessoais, nos experimentos projetoterápicos.

Contextos. O levantamento dos autotrafores foi realizado em 3 contextos: nos experimentos autoprojetoterápicos realizados *sozinho*; nas projetoterapias vivenciadas em atividades individuais ou de grupo da OIC, nas quais fui *evoluciente*; e ao atuar na função de *conscienciaterapeuta*. Porém, tenho observado que os trafores listados foram aplicados em todas as situações analisadas.

Efeitos. Eis, em ordem alfabética, 9 efeitos da *interação autotrafores-projetoterapia* observadas nas experiências pessoais:

1. **Decodificação da assistência realizada:** os trafores da *assim*, *curiosidade*, *detalhismo*, *Energossomatologia*, *impressividade*, *perceptividade* e *sagacidade*, atuando conjuntamente, parecem favorecer a percepção do tipo de assistência realizada, especialmente após o aprofundamento do relaxamento do corpo físico. Não raro, têm sobrevivendo percepções dos padrões energéticos mais homeostáticos ou patológicos, sensações físicas no soma e surgimento de imagens na tela mental, a depender do acoplamento ocorrido.

2. **Destemor:** os trafores da autoconfiança parapsíquica, experimentofilia e interconfiança têm atuado ao modo de importantes elementos motrizes da vontade pessoal na realização ou participação em experimentos projeciaterápicos, propiciando desassombro, interesse e automotivação. Confiar em si próprio e na equipe intra e extrafísica parece ser condição essencial para vivenciar fenômenos parapsíquicos com destemor ou desassombro.

3. **Exteriorização de energias:** na condição de ectoplasta, tenho percebido rotineiramente a exteriorização de energias mais densas, necessárias à realização de assistência a consciexes com nível maior de enfermidades. A ectoplastia, trafor bioenergético pessoal, costuma ser parafenômeno bastante comum nos experimentos projeciaterápicos realizados.

4. **Hipotonia:** os trafores da experimentofilia e do relaxamento têm favorecido a obtenção de hipotonia em pouco tempo, propiciando a ocorrência de experimentos projeciaterápicos com maior facilidade ou rapidez.

5. **Imagética:** os trafores da impressividade, perceptividade e sagacidade parecem favorecer a decodificação de holopenses, a partir da percepção de imagens na tela mental. Essas imagens costumam ser fugazes, porém acompanhadas de intensificação energética, possivelmente com o objetivo de fixar minha atenção na informação a ser transmitida pela equipe extrafísica.

6. **Interatividade multidimensional:** os trafores da autoconfiança parapsíquica, impressividade, lexicofilia, perceptividade e, em especial o megatrafor da comunicabilidade, têm propiciado abertura multicanal (via sentidos e parassentidos) à interação com o campo energético instalado e as consciexes, favorecendo a *paracaptação* de informações. A interatividade multidimensional parece-me ser efeito transversal à maioria dos demais itens desta enumeração.

7. **Insights:** os trafores da comunicabilidade, impressividade, lexicofilia e perceptividade parecem ser constantemente utilizados pelos amparadores extrafísicos para transmitir ideias condensadas em uma única palavra. Ao modo de exemplo, em dinâmica ocorrida na OIC, ao ser atendido em projeciaterapia, percebi forte afluxo de energias, seguido do surgimento do termo *tanatofobia* na tela mental e, na sequência, recordação espontânea de série fatos pessoais vivenciados, relacionados ao tema. Tal experiência desencadeou o início de pesquisa sobre o medo da morte, resultado em autorreciclagens, na produção de diversas gescons escritas e participação em debates.

8. **Paracirurgias:** os trafores do autocompromisso e da ectoplastia habilitam-me a atuar de modo mais ostensivo na condição de minipeça, em paracirurgias promovidas pela equipe extrafísica, nos diversos contextos projeciaterápicos. Os trafores da impressividade e perceptividade, por sua vez, favorecem a decodificação do tipo de paracirurgia ocorrida, a partir da ativação de sinaléticas e percepções somáticas da região na qual a intervenção paracirúrgica ocorreu.

9. **Sinaléticas:** os trafores da impressividade e da perceptividade parecem favorecer a percepção de determinadas sinaléticas, especialmente as relacionadas às paracirurgias, às iscagens e encaminhamentos de consciexes, principalmente quando atuo na função de conscioterapeuta.

Parassentidos. Pareceu-me ser particularmente interessante, em todos os contextos nos quais vivenciei a projeciaterapia, a conexão dos sentidos somáticos com a vivência de parafenômenos relacionados aos parassentidos correlatos, a exemplo dos *binômios audição-paraudição, tato-paratato, olfato-paraolftafo*.

Interrelação. Por hipótese, avalio haver forte relação entre o nível de desenvolvimento de determinado sentido somático e o parassentido correlato.

Acuidade. Por exemplo, possuo boa acuidade visual e, de acordo com a análise das autexperiências, parafenômenos envolvendo a ocorrência de imagens são bastante frequentes.

Nuances. Após o levantamento dos autotraços conectados aos experimentos projetioterápicos, passei a prestar mais atenção aos parafenômenos relacionados e a aplicar esses talentos evolutivos de modo deliberado. Tenho observado, com isto, a ocorrência de nuances nessas vivências, ainda despercebidas até pouco tempo, a exemplo de sutilezas envolvendo a exteriorização de ectoplasma e a ocorrência de aura projetioterápica, aqui definida de modo simplificado como o conjunto de sinais e parassinais indicadores da iminência desse parafenômeno.

Nequestionamentos. A observação do parafenômeno da aura projetioterápica, advinda da pesquisa dos autotraços no contexto dos autexperimentos projetioterápicos, levou ao surgimento de novos questionamentos, dispostos a seguir em ordem lógica:

1. **Promoção.** *Quem promove a aura projetioterápica? É processo mais anímico, natural ao processo de descoincidência dos veículos de manifestação da consciência, ou fruto especialmente da intervenção da equipe extrafísica?*

2. **Parafisiologia.** *Como ocorre a aura projetioterápica? Envolve quais aspectos do holossoma da conscin? Quais os parafenômenos mais relacionados?*

3. **Lucidez.** Na minha vivência, a percepção de aura projetioterápica ainda é, em geral, seguida de redução sensível da lucidez. *O que fazer para manter ou ampliar o nível de lucidez pessoal, de modo a obter maior protagonismo e efetividade interassistencial na realização ou experimentação da projetioterapia?*

Foco. A ampliação da autocognição e autocompreensão acerca da aura projetioterápica, bem como de que modo pode-se extrair maior proveito e efetividade interassistencial dos experimentos projetioterápicos, portanto, tornaram-se o foco atual das autopesquisas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Autexperimentologia. A partir das autexperimentações, avalio que o conhecimento dos autotraços tem proporcionado ganhos para a autoprojetioterapia, sozinho, no papel de evoluciente, ou de consciencioterapeuta, especialmente em ambiente otimizado (no *Evolutarium*, em grupos consciencioterápicos ou nas dinâmicas parapsíquicas).

Benefícios. Entre os benefícios observados, a partir da pesquisa e utilização deliberada dos traços nos experimentos projetioterápicos, destacam-se os 5 seguintes, listados em ordem alfabética:

1. **Amparo.** Obtenção de maior abertura e conexão com o amparo extrafísico, pessoal ou de função, em trabalhos de interassistência.

2. **Aproveitamento.** Ampliação do aproveitamento dos autexperimentos projetioterápicos.

3. **Ideias.** Aumento da paracaptação de ideias, inspirações e *insights* sobre a condição pessoal, auxiliando na ampliação da autocompreensão e, em diversos casos, da intercompreensão.

4. **Interassistência.** Incremento do acesso a informações relevantes acerca dos evolutivos, obtidas a partir do acoplamento com os assistidos (conscins e consciexes) e com o amparo de função (paraconsciencioterapeutas), ou da leitura energética do campo instalado durante os experimentos projeciaterápicos.

5. **Reciclagens.** Obtenção de subsídios importantes à promoção das autorreciclagens necessárias à autevolução e à qualificação da atuação enquanto interassistente multidimensional.

Preliminares. Fiz pequena lista de trafores, a partir de análises preliminares realizadas para a escrita deste artigo. Seguramente, com o investimento nas experimentações projeciaterápicas e no aprofundamento das pesquisas, outros trafores ainda não elencados passarão a fazer parte deste rol.

Diversidade. Entendo que, para cada conscin (auto)projeciaterapeuta, a listagem de trafores pessoais pode ser bem diversa da contida neste artigo, em virtude da complexidade intraconsciencial – temperamento, valores, traços conscienciais, características holossomáticas, entre outros aspectos – de cada um.

Autoprojeciaterapeuta. Logo, na minha concepção, convém a você, leitor ou leitora, na condição de autoprojeciaterapeuta, investigar e definir quais talentos evolutivos possui e qual a maneira de utilizá-los deliberadamente, com lucidez e discernimento, para a obtenção de experimentações mais ricas e proveitosas, em termos evolutivos e interassistenciais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **Dantas, Álvarez;** *Autopesquisa Traforológica*; verbete; In: **Vieira, Waldo;** Org.; *Enciclopédia da Conscienciolgia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 6; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 3.708 a 3.714.

2. **Almeida, Marco;** **Haymann, Maximiliano;** & **Remedios, Juliana;** Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapeutologia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapeutologia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinópticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; & *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 185, 186, 726 a 731, 847 e 848.

3. **Vieira, Waldo;** *Nossa Evolução*; revisora Tatiana Lopes; 170 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 17 *E-mails*; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 13 *websites*; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2010; página 55.



Referencie este artigo:

Álvarez, Dantas; *Interação Autotrafores-Projeciaterapia*; Artigo; *XV Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientietherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Projeciaterapeutologia*; 1 microbiografia; 1 *E-mail*; 7 enus.; 3 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 99 a 106.

■ PROJECIOTERAPEUTICOLOGIA

Projeção Consciente e Autoconsciencioterapia

Proyección Consciente y Autoconsciencioterapia

Lucid Projection and Self-conscientiotherapy

Carina Freire

Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia, mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento, especialista em Educação Inclusiva, *carina.free@hotmail.com.com*

Regina Estermann

Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia, formação em Luto e Perda, *mariaregina.estermann@gmail.com*

RESUMO. O presente artigo tem por objetivo demonstrar a importância do desenvolvimento da projetabilidade lúcida na condição de instrumento de apoio ao processo consciencioterápico e à eficácia terapêutica. Apresenta a possibilidade de associação dos conteúdos das projeções conscientes à autoconsciencioterapia, utilizando-os como norteadores nas etapas do ciclo autoconsciencioterápico. Enfatiza a relevância da análise projetiva por meio da projeciocrítica autoconsciencioterápica, e expõe casuísticas exemplificativas. Conclui ser a projeção consciente ferramenta de autocura, a exemplo da projecioterapia, técnica auxiliar para o aprofundamento intraconsciente do evoluciente, favorecendo a vivência de fenômenos parapsíquicos terapêuticos.

Palavras-chave: autoconsciência projetiva; autocura; projeciocrítica autoconsciencioterápica; projecioterapia.

RESUMEN. Este artículo pretende demostrar la importancia del desarrollo de la proyectabilidad lúcida como herramienta de apoyo al proceso consciencioterápico y a la eficacia terapéutica. Presenta la posibilidad de asociar los contenidos de las proyecciones conscientes a la autoconsciencioterapia, utilizándolos como guías en las etapas del ciclo autoconsciencioterápico. Destaca la relevancia del análisis proyectivo por medio de la proyeciocrítica autoconsciencioterápica y presenta ejemplos. Concluye que la proyección consciente es una herramienta para la autocura, como la proyecioterapia, una técnica auxiliar para la profundización intraconsciente del evoluciente, favoreciendo la experiencia de fenómenos parapsíquicos terapéuticos.

Palabras clave: autoconsciencia proyectiva; autocura; proyeciocrítica autoconsciencioterápica; proyecioterapia.

ABSTRACT. This article aims to demonstrate the importance of the development of lucid projectability as a support tool for the conscientiotherapy.

tic process and for therapeutic efficacy. It presents the possibility of associating the contents of the lucid projections to the self-conscientiotherapy, using them as guidelines in the stages of the self-conscientiotherapy cycle. It emphasises the relevance of projective analysis by means of self-conscientiotherapy projectiocriticism and presents examples. It concludes that lucid projection is a tool for self-cure, such as projectiotherapy, an auxiliary technique for the intraconsciential deepening of the evolutient, favouring the experience of therapeutic parapsychic phenomena.

Keywords: projective self-science; self-cure; self-conscientiotherapy projectiocriticism; projectiotherapy.

INTRODUÇÃO

Conscienciologia. Segundo Vieira (2004, p. 82), *Conscienciologia* é:

“Ciência aplicada ao estudo da consciência de forma abrangente, integral, multidisciplinar, multicultural, multidimensional, multitemporal, multiexistencial, holopensênica, holossomática, holobiográfica, holocármica e, sobretudo, segundo as reações perante as energias imanentes e as energias conscienciais, bem como os múltiplos estados, níveis de acuidade e condições de manifestação, através das auto e heteropesquisas dos atributos mentaisomáticos, paracerebrais e fenômenos conscienciais em geral”.

Projeção Consciente. O autor assim define projeção consciente:

“... experiência peculiar de percepção do meio (ou ambiente), seja espontânea ou induzida, na qual o centro de consciência de alguém parece se situar em uma locação espacial separada do próprio corpo humano vivo (soma respirando); passagem da consciência do estado intrafísico para o estado projetado” (Vieira, 2002, p. 107).

AM. A projeção consciente (PC) possibilita à consciência perceber-se em outras dimensões além da intrafísica, em interação ou não com conscins projetadas e consciexes, em contextos e atuações diversos, favorecendo a autoconscientização multidimensional (AM).

Autopercepção. A PC oportuniza a autopercepção quanto ao modo pessoal de manifestação consciencial, o padrão pensênico afim e, gradativamente, propicia o acesso à holome-mória, auxiliando no processo da autoconsciencioterapia.

Autoconsciencioterapia. A *autoconsciencioterapia* é a “autaplicação sistemática da anamnese holossomática e pluriexistencial, a fim de estabelecer o diagnóstico, realizar o enfrentamento e alcançar a remissão das próprias patologias e parapatologias conscienciais” (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 136 a 138).

Autocura. O evoluciente empenhado na consciencioterapia, bem como no estudo e na aplicação teática da PC enquanto ferramenta de autocura, pode alcançar níveis de homeostase cada vez maiores, conduzindo-se gradativamente da condição de doente insciente infeliz para a condição de sadio feliz.

Conscin Doente. Segundo Vieira (2013, p. 426), a conscin doente é inconsciente quanto à multidimensionalidade e à PC, não dispondo de conhecimentos e meios de autocura confiáveis.

Conscin Sadia. O movimento de autocura necessário para chegar à condição de conscin sadia inicia com o desenvolvimento das PCs, auto e heterodesassediadoras, e a autoconscientização energética e holossomática. Para tal conquista, o evoluciente pode utilizar a *técnica da projecioterapia*.

Projecioterapia. Essa modalidade consciencioterápica, fundamentada na aplicação técnica da descoincidência parcial ou completa dos veículos de manifestação da consciência, incluindo a projeção consciencial lúcida, atua como profilaxia e tratamento dos distúrbios e das parapatologias conscienciais (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 728 a 731).

Parapercepciologia. A projecioterapia amplia a acuidade autoperceptiva do evoluciente, favorecendo a vivência de fenômenos parapsíquicos terapêuticos. Em todas as fases do ciclo – autoinvestigação, autodiagnóstico, autenfrentamento e autossuperação – é possível associar os conteúdos das PCs à autoconsciencioterapia, utilizando-os como norteadores do processo autoconsciencioterápico.

Objetivo. Este artigo objetiva demonstrar e ressaltar a importância do desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL) enquanto instrumento de apoio ao processo consciencioterápico e à eficácia terapêutica.

Metodologia. O método utilizado baseou-se em referências bibliográficas sobre o tema e nos resultados obtidos nas pesquisas das autoras.

Estrutura. A organização do artigo foi estabelecida da seguinte forma:

- I. **PC e Autoinvestigação Consciencioterápica.**
- II. **PC e Autodiagnóstico Consciencioterápico.**
- III. **PC e Autenfrentamento Consciencioterápico.**
- IV. **PC e Autossuperação Consciencioterápica.**

I. PC E AUTOINVESTIGAÇÃO CONSCIENCIOTERÁPICA

Otimização. A PC é ferramenta de otimização do processo investigativo, capaz de evidenciar para o evoluciente parassinais e parassintomas da automanifestação consciencial extrafísica ainda não mapeados, ou não admitidos, favorecendo o aprofundamento autoconsciencioterápico.

Lucidez. O alcance da lucidez extrafísica, atributo passível de ser desenvolvido, auxilia o evoluciente-projetor na investigação de traços, comportamentos e mecanismos de funcionamento, descortinando a realidade da consciência predisposta à autoconsciencioterapia.

Detalhamento. Nessa etapa inicial do ciclo autoconsciencioterápico, vale o esforço máximo para detalhar ou relembrar em minúcias a experiência projetiva, utilizando técnicas de rememoração, por exemplo, a criação do diário pessoal projetivo, a fim de organizar o registro e realizar a correlação entre os fatos e parafatos.

Diário Autoconsciencioterápico. A *técnica do diário consciencioterápico* consiste no procedimento sistemático de “registro cotidiano e detalhado, manuscrito ou digitado, de vivências e paravivências, fatos e parafatos, percepções e parapercepções holossomáticas relacionados à manifestação pessoal em investigação” (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 1.094 a 1.097).

Vontade. A vontade e a disciplina para anotar, sistematizar e organizar as ideias são fundamentais, visando manter a exatidão da projeção consciente no momento da escrita, para análise posterior por meio da projeciocrítica autoconsciencioterápica.

Projeciocrítica Autoconsciencioterápica. A técnica da projeciocrítica autoconsciencioterápica visa detalhar e qualificar o registro das vivências experimentadas na PC de acordo com o ciclo autoconsciencioterápico. São exemplos de dados relevantes relativos a essas vivências: condições holossomáticas; técnicas energéticas e projetivas empregadas; as percepções antes, durante e após a projeção; as análises e hipóteses construídas dos parafatos rememorados.

Registro. O registro técnico continuado das PCs é postura científica necessária para a valorização das parapercepções, assim como a efetivação do estudo minucioso dos autexperimentos extrafísicos.

Projeciografia. Com o passar do tempo, o acúmulo de experimentos projeciografados no diário autoconsciencioterápico proporcionará ao evoluciente a aferição da viabilidade e efetividade do *sinergismo projetabilidade lúcida–autoconsciencioterapia*.

Sinergismo. O sinergismo supracitado é o conjunto de efeitos sadios, potencializadores do autodesassédio, gerado pelas experiências projetivas associadas à vivência da consciencioterapia, promovendo a otimização da autopercepção consciencial.

Profilaxia Projetiva. É importante considerar e validar toda e qualquer experiência advinda da descoincidência dos veículos de manifestação, por exemplo, as percepções energéticas, os sonhos lúcidos, as projeções parciais ou semilúcidas ou os fragmentos projetivos, desdramatizando a não vivência da PL ou PC.

Autocura. De acordo com Vieira (2013, p. 431), é possível promover a autocura por meio da absorção de energias extrafísicas e de autoprojeções conscientes, técnica indicada especialmente em certos casos de depressão, fobias e outros distúrbios psicossomáticos. Em outras palavras, a autocura a partir da PC poderá gradativamente se estabelecer a partir dos alvos prioritariamente programados para alcançar a remissão de determinada patologia ou parapatologia.

Alvo Projetivo. A potencialização da autopercepção consciencial pode ocorrer de acordo com o alvo projetivo estipulado para cada etapa do ciclo, objetivando realizar o aprofundamento autoconsciencioterápico. Na etapa da autoinvestigação, o alvo deve estar em consonância com o objetivo da autocura a ser alcançado, iniciando, portanto, com o levantamento e a identificação dos distúrbios pessoais.

Distúrbios. A identificação de distúrbios psicossomáticos no processo investigativo pode ocorrer a partir do momento no qual a conscin se prepara para aplicar a técnica projetiva, por exemplo, quando está com dificuldade de relaxar, ou até mesmo de mobilizar as energias para promover a descoincidência dos veículos de manifestação. Nesse momento, vale o autoquestionamento pensênico associado à checagem holossomática: *não consigo relaxar por qual motivo?*

Parassemiologia. A experiência da PC pode evidenciar incômodos, sintomas, traferes, condicionamentos, emoções negativas, bloqueios energéticos, patopenses, conflitos íntimos e/ou interconscienciais.

Condições. De acordo com pesquisa bibliográfica realizada pelas autoras, listam-se a seguir 6 condições nas quais se correlacionam experiências projetivas à autoinvestigação:

1. **Bloqueios Energéticos.** Investigação da condição do psicossoma lastreado de energias tóxicas enquanto fator impeditivo à PC.
2. **Condicionamentos.** Investigação dos medos, por exemplo, de não conseguir respirar no momento de vivenciar a decolagem na PC.
3. **Conflito Interconsciencial.** Investigação do receio de projetar-se e encontrar consciexes, com as quais ainda mantém algum nível de conflito interconsciencial ou interprisão grupocármica.
4. **Crença.** Investigação de crenças, místicas ou religiosas, relacionadas a condicionamentos e fantasias sobre a dimensão extrafísica ou com posturas de indiferença quanto à pararealidade.
5. **Incômodo.** Investigação das dificuldades relacionadas com as abordagens interconscienciais extrafísicas, ou da insegurança quanto ao intercâmbio extrafísico com outras consciexes projetadas ou consciexes.
6. **Trafar.** Investigação da autorrepressão parapsíquica, inibindo a vivência de qualquer tipo de descoincidência dos veículos de manifestação consciencial.

Efeito. As repercussões desencadeadas pelos experimentos projetivos na autoconsciencioterapia do evoluciente certamente ampliarão a autopercepção dos padrões pensênicos, permitindo compreender com melhor precisão o autodiagnóstico.

II. PC E AUTODIAGNÓSTICO CONSCIENCIOTERÁPICO

Questionamentos. Para auxiliar na identificação do diagnóstico ou de como ele pode ser demonstrado durante a experiência extrafísica, sugerem-se 4 questionamentos, listados em ordem lógica:

1. **Traço.** Quais os traços, comportamentos e posturas observados durante a PC?
2. **Incômodo.** Foram identificados incômodos, incoerências, trafares, condicionamentos, bloqueios energéticos, conflitos íntimos, emoções desequilibradas, crenças?
3. **Manifestação.** Há correlação entre os traços e incômodos e as manifestações na vida intrafísica?
4. **Autodiagnóstico.** Quais são os autodiagnósticos ou as hipóteses diagnósticas?

Autanálise. A observação de si mesmo auxilia na ampliação da autopercepção, evidenciando os traços e modos de funcionar, e na identificação dos desconfortos e manifestações holossomáticas. Essa autanálise possibilita o cotejo entre as posturas intra e extrafísicas, e a checagem das incoerências apresentadas. A partir dos dados obtidos, procuram-se estabelecer e nomear possíveis diagnósticos fundamentados na experiência projetiva.

Variáveis. A avaliação de determinadas variáveis durante a experiência extrafísica contribui para o processo consciencioterápico, a exemplo das 5 listadas a seguir em ordem alfabética:

1. **Ambiente Extrafísico:** local ou dimensão extrafísica na qual a consciex se encontra. Avaliar o nível de afinidade com o ambiente em análise.

2. **Bolsão Holopensênico:** conjunto de pensenes refletindo o padrão de consciencialidade, hígido ou patológico, circunscrito a determinado grupo de consciências, vinculadas temporariamente por apresentarem aspectos em comum. Avaliar o grau de similaridade com o grupo em análise.

3. **Manifestação Consciencial:** traços, comportamentos ou posturas, os quais a consciência manifesta ou utiliza para se expressar. Avaliar e, se possível, nomeá-los.

4. **Padrão Autopensênico:** nível ou qualidade da manifestação dos pensenes da consciência. Avaliar as características ou atributos da autopensenedade.

5. **Paraelencologia:** consciências presentes na experiência projetiva. Avaliar quem são essas consciências e sua relação com a conscin.

Conexão. As variáveis elencadas estabelecem conexão entre si, porém a identificação e a análise pormenorizada de cada uma delas auxilia no autodiagnóstico, pois expressam com maior clareza e autenticidade a realidade intraconsciencial e multidimensional da conscin.

Casuísticas. Visando exemplificar a relação entre PC, projecioterapia e autodiagnóstico, 3 casuísticas são apresentadas a seguir, extraídas da revista especializada em Consciencioterapeuticologia:

1. **Artigo:** *Autoconsciencioterapia aplicada à Autovitimização.*

Retrocognição. Ocorreu a projecioterapia durante o atendimento desta pesquisadora. Inclusive, foi possível acessar informações de vidas passadas da pesquisadora com seu pai, quando ficaram evidentes algumas atitudes anticosmoéticas e imaturas, ampliando a compreensão da lei da inseparabilidade grupocármica.

Autovitimização. Por meio da consciencioterapia, a autora fez o autodiagnóstico de autovitimização, motivo pelo qual vem estudando esse tema desde então (Wetzel, 2014, p. 121 a 134).

2. **Artigo:** *Autossuperação de Traços Autocráticos Impedidores da Consecução da Interassistência Fraterna.*

Autoinstrumentalização. O reconhecimento dos traços-fardo e dos pseudoganhos ajudou a autora a nomear os pensamentos, sentimentos e energias gravitantes, bem como a identificar o padrão das consciexes em sua psicósfera, assim manifestas:

1. **Holossomáticas:** repercussões energéticas na maioria das vezes nos 4 corpos, causando-lhe mal-estar e descompensação holossomática de difícil desassimilação ou para aplicação de técnicas como a da mudança de bloco pensênico.

2. **Bioenergéticas:** dificuldade na instalação do EV profilático, chegando à cessão de rememoração de projetabilidade mais lúcida decorrente de baixa soltura holochacral, ligadas à patopensenização, aumentada pela presença de consciexes e indiferenciação pensênica pessoal (Pereira, 2021. p. 63 a 74).

3. **Artigo:** *Autoconsciencioterapia aplicada ao Abertismo sem Discernimento: da Sugestionabilidade ao Autoposicionamento.*

Projeções. Durante todo o processo autoconsciencioterápico, houve projeções lúcidas, insights, sincronidades, efeitos de ectoplasmia e extrapolações que auxiliaram na compreensão e no enfrentamento da manutenção de grupos extrafísicos e traços anacrônicos mantenedores do mecanismo disfuncional, tais como da religiosidade (heteronomia), murismo (pusilanimidade), pensamento mágico e fantasioso (Sabadini, 2021, p. 97 a 103).

Informações. A interpretação da paravivência sob a perspectiva terapêutica possibilita extrair, dos conteúdos experienciados, informações autodiagnósticas relevantes para a auto-consciencioterapia.

Recurso. A *técnica da análise projecioterápica* (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 847 a 850) é indicada como recurso auxiliar na identificação dos autodiagnósticos.

III. PC E AUTENFRENTAMENTO CONSCIENCIOTERÁPICO

Planejamento Autoconsciencioterápico. As ações de autenfrentamento são planejadas visando atender as especificidades de cada caso em análise. No contexto da PC, sugere-se observar se a conscin, ao estar projetada, principalmente ao apresentar-se com lucidez, implementa ação ou atitude de enfrentamento no momento da experiência extrafísica, ao deparar-se com manifestação tráfista ou patológica.

Projeciocrítica. Em caso positivo, observar e registrar os parafatos na projeciografia e, ao realizar a projeciocrítica, avaliar em qual contexto estava, qual ou quais autodiagnósticos identificou, e como reagiu ou manifestou-se perante a condição ou situação nosográfica.

Exemplologia. Para exemplificar, extraiu-se da Revista *Conscientiotherapia* (Rocha, 2020, p. 159 a 173) o seguinte relato:

***Ocorrência.** Os ataques extrafísicos já aconteciam com esta autora há mais de 20 anos, mas se intensificaram em 2014, com a dedicação diária da prática assistencial da tenepes.*

***Determinação.** Por volta do 4º mês de início da prática, a autora teve um ataque extrafísico de consciex em forma de bicho preguiça, o qual lhe grudou nas costas, apertou-lhe a região peitoral, cada vez mais, ao ponto de quase asfixiá-la. Porém, com posicionamento firme, de modo determinado, disse repetidamente: “Posso até morrer, mas não deixo de fazer tenepes!”*

Coerenciologia. Outra possibilidade de análise projecioterápica visando ao autenfrentamento seria, após a autoinvestigação da PC e o levantamento de hipótese autodiagnóstica, planejar ações a serem aplicadas na dimensão intrafísica com o objetivo de criar parassinapses recilogênicas, as quais conduzirão a conscin, gradativamente, a tornar as automanifestações coerentes, independentemente das dimensões onde se apresenta.

Teática. Em se tratando de ações a serem implementadas na dimensão intrafísica, com o intuito de promover a autorrenovação pensênica e comportamental, é importante que elas sejam de caráter prático e factível para, de fato, resultarem em mudanças efetivas por meio da autexperiência teática.

Técnicas. Várias técnicas consciencioterápicas podem ser prescritas como auxiliares na fase de autenfrentamento, descritas no *Dicionário de Consciencioterapeuticologia* (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022).

Lucidez. A ampliação da lucidez na dimensão extrafísica possibilita à conscin aplicar ou fazer uso de técnicas enquanto projetada, a exemplo das casuísticas relatadas abaixo, colhidas pelas autoras durante atendimentos consciencioterápicos:

1. **Técnica da Autexpressão Autêntica.** A evoluciente estava projetada em local onde ocorria assistência terapêutica a grupo de consciexes enfermas e, entre elas, encontrava-se o seu pai. A evoluciente percebeu a chegada de dois assediadores com o intuito de acessar

a consciex sendo assistida e manifestou-se prontamente, posicionando-se perante os assediadores e impedindo a entrada destes no espaço terapêutico delimitado.

Autenfrentamento. A conscin, na dimensão intrafísica, apresentava dificuldade de se posicionar, objetivando evitar confrontos e desagradados, demonstrando inautenticidade consciencial. No entanto, na dimensão extrafísica, posicionou-se de modo firme, identificando em si a capacidade de assumir nova postura assistencial.

2. **Técnica da Recomposição Cosmoética dos Erros.** A evoluciente intencionava, durante os atendimentos consciencioterápicos, promover reconciliação com familiar dessorado. Após algumas sessões, teve, no período interatendimentos, projeção lúcida com a consciex, na qual foi oportunizada a recomposição entre elas, inclusive por meio da exteriorização de energias fraternas por parte da conscin projetada para a consciex.

Autenfrentamento. A intenção sincera da evoluciente em reparar os erros do passado, a pensividade firme de alcançar o objetivo e a lucidez durante a experiência possivelmente atuaram ao modo de promotores do reencontro e da eficácia consciencioterapêutica.

3. **Técnica do Megainteresse Pró-Evolutivo.** Evoluciente interessado em desenvolver a habilidade de instalar o estado vibracional, visando ao aumento da lucidez e à eficácia assistencial, estando projetado na dimensão extrafísica.

Autenfrentamento. A vontade e a determinação em assistir, enquanto projetado, por intermédio de energias qualificadas, motivaram-no a dinamizar o trabalho energético na intrafísica e a saturar-se pensivamente com a ideia de estar lúcido na dimensão extrafísica.

Registro. As anotações e as avaliações das experiências e vivências projetivas atuam como referenciais das ações de autenfrentamento, ajudando a mensurar e a qualificar as reciprocidades intraconscienciais.

IV. PC E AUTOSSUPERAÇÃO CONSCIENCIOTERÁPICA

Indicadores. Neste momento do ciclo autoconsciencioterápico, convém, pelo acúmulo de informações levantadas nas etapas anteriores, assim como das vivências de autenfrentamento continuadas, estabelecer indicadores de autossuperação mensuráveis ao movimento realizado para sair da condição de doente rumo à saúde consciencial.

Autodesassédio. O evoluciente pode iniciar a formulação dos indicadores a partir dos registros dos alívios experimentados enquanto realiza o próprio autodesassédio. Compreender e valorizar os efeitos de saúde alcançados ajuda a mapear o percurso gradativo de desenvolvimento do novo patamar.

Níveis de Superação. É possível estruturar, durante as etapas do ciclo autoconsciencioterápico, as ações implementadas e estabelecidas pelo evoluciente, as quais o conduziram ao atual patamar homeostático de saúde, por meio do mapeamento dos indicadores de autossuperação.

Casuísticas. De acordo com o nível de homeostase obtido, são apresentadas a seguir 4 casuísticas de evolucientes, correlacionando a PC a indicadores de autossuperação, extraídas da revista especializada em Consciencioterapeuticologia:

1. **Artigo: Autoconsciencioterapia aplicada à Atualização Autoparadigmática.**

PL. Aumento das experiências projetivas lúcidas (PLs) com teor interassistencial.

AM. Ampliação da autoconscientização multidimensional (AM) na participação com maior percentual de lucidez enquanto minipeça do maximecanismo em assistência a consciexes (Vieira, M., 2020, p. 117 a 130).

2. **Artigo:** *Autoconsciencioterapia aplicada à Transição Autoparadigmática: do Dogmatismo à Paracientificidade.*

Tabela Indicadores de Autossuperação. Qualidade das projeções conscienciais: lucidez intermediária e experimentação enquanto consciencioterapeuta no extrafísico (Alkmin, 2022, p. 37 a 54).

3. **Artigo:** *Autoconsciencioterapia aplicada ao Abertismo sem Discernimento.*

Multidimensionalidade. Os pequenos passos favoreceram a superação do medo, revelado por várias ocasiões nas quais a autora teria se apavorado, atribuído o acontecimento a conseneres, mas ao contrário, buscou auscultar cada situação para compreender a realidade multidimensional do parafenômeno. O mesmo ocorreu em algumas projeções lúcidas (Sabadini, 2021, p. 97 a 103).

4. **Artigo:** *Autossuperação de Traços Autocráticos Impedidores da Consecução da Interassistência Fraterna.*

Multiexistenciais: incremento de projeções e flashes retrocognitivos de envolvimento em determinado contexto histórico, vincado na holobiografia pessoal, iniciado pelo contato com algumas consciências, lugares ou objetos que remetiam ao parafato específico (Pereira, 2021, p. 63 a 74).

Efeitologia. Diversos efeitos de autocura por meio da PC foram exemplificados nos relatos acima, permitindo aos evolucientes a constatação direta do novo patamar de saúde alcançado. Dentre eles, destacam-se: a desdramatização dos medos relacionados com a dimensão extrafísica e com os contatos interconscienciais, e o incremento de projeções com características interassistenciais e retrocognitivas.

Vontade. A assunção de condição mais homeostática é um dos benefícios alcançados por meio do investimento na PC enquanto ferramenta de autocura. A lucidez quanto à manifestação intraconsciencial na dimensão extrafísica, tanto dos *trafores* quanto dos *trafares*, vem com o autesforço continuado do posicionamento pessoal e da vontade para promover o processo autocurativo.

Desassédio. A PC favorece o desassédio extrafísico, predispondo o evoluciente às *paraconfrontações autodesassediadoras* (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 609 a 611).

Objetivo. A atitude franca, aberta, quanto à autexposição dos *neovalores* conscienciais adquiridos nas *recins* reflete a intenção do evoluciente direcionada para a resolução do conflito interconsciencial. O objetivo principal é realizar a autocura definitiva do heterassédio extrafísico específico, por meio da confrontação direta com o assediador. Tal experiência, relatada a seguir, ocorreu durante a projecioterapia realizada pelos consciencioterapeutas à evoluciente:

1. **Técnica da Paraconfrontação Autodesassediadora.** Durante a projecioterapia, no *Evolutarium*, a evoluciente percebeu a presença de consciex assediadora de padrão religioso expressando revolta, raiva e indignação relacionadas com o processo pessoal de maxidissidência.

Autenfrentamento. Na quinzena posterior ao experimento, ocorreu uma PC com a mesma consciex percebida no Evolutarium, entrando em embate sério, o que causou impacto terapêutico em ambas. A consciex parecia surpresa com o enfrentamento da evoluciente, e esta sentiu-se constrangida devido à falta de paradiplomacia diante do posicionamento na dimensão extrafísica.

Indicador de Autossuperação. A partir dessa PC, a evoluciente colocou como alvo projetivo de autocura a superação da conduta antiparadiplomática, com o objetivo de melhorar o nível de intercâmbio consciencial com conscins projetadas e consciexes.

Paraconfrontação Autodesassediadora. O paradiálogo fraterno interassistencial com as próprias consciexes assediadoras, com intencionalidade cosmoética direcionada para a realização da reconciliação grupocármica, é indicador de autodesassombro cosmoético, intencionalidade assistencial e autêntico empenho e dedicação recinológicos (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 609 a 611).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Autocura. A *autocura* é o “objetivo maior da consciencioterapia, caracterizada pela superação dos próprios pertúrbios, patologias e parapatologias, conquistada a partir do esforço pessoal” (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 146 a 149).

Princípio. Um dos princípios da consciencioterapia – *a rigor só existe autocura* – refere-se ao conceito de ser a consciência a principal responsável pela saúde holossomática pessoal, pois, mesmo com ajuda externa, é ela a única a experimentar, enfrentar e superar patologias conscienciais, alcançando e mantendo patamar mais homeostático e salutar.

Neoconcepção Autoconsciencial. Segundo Vieira (2014, p. 179), “a maior autocura é a conquista da autoconsciencialidade”. A projeção consciente associada à autoconsciencioterapia possibilita à conscin acessar a própria intimidade, favorecendo o conhecimento sobre a autêntica realidade intraconsciencial. A aquisição dessas informações permite, ao evoluciente com vontade sincera de acertar, correções de rota, ajustes evolutivos, reconciliações necessárias e criação de neossinapses paracerebrais homeostáticas.

Profilaxia. A terapêutica projetiva ou projecioterapia atua como processo profilático, prevenindo afecções e perturbações do sistema psicofísico das conscins, possibilitando a aplicação direta de energias terapêuticas para os próprios veículos de manifestação ou para outras consciências, com objetivo desassediador ou curativo.

Interassistência. A PC, associada à autoconsciencioterapia, instrumentaliza o evoluciente no aproveitamento lúcido do processo interassistencial extrafísico em todas as fases do ciclo autoconsciencioterápico, evidenciando os efeitos das doações e recebimentos auridos dos intercâmbios interconscienciais vivenciados.

Homeostase. Conclui-se, portanto, que o investimento na consciencioterapia e na projecioterapia, com o auxílio da projeção lúcida, possibilita ao evoluciente a conquista gradativa

da autocura, isto é, a remissão de patologias pessoais e assédios interconscienciais, promovendo novo patamar homeostático.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01. Alkmim, Ludmilla; *Autoconsciencioterapia aplicada à Transição Autoparadigmática: Do Dogmatismo à Paracientificidade*; Artigo; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ed. Especial; Ano 6; N. 12; 1 E-mail; 1 microbiografia; 4 técnicas; 4 enus.; 2 esquemas; 3 tabelas; 9 refs.; 1 webgrafia; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; Março, 2022; páginas 37 a 54.

02. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapeutiologia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapeutiologia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinópticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; & *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 119 a 121, 136 a 138, 146 a 149, 157 a 159, 166 a 168, 189 a 191, 281 a 284, 609 a 611, 728 e 731, 847 a 850 e 1.094 a 1.097.

03. Pereira, Aden Rodrigues; *Autossuperação de Traços Autocráticos Impedidores da Consecução da Intersistência Fraterna*; Artigo; *XIII Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 04-05.09.21; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 10; N. 11; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 E-mail; 10 enus.; 1 microbiografia; 3 tabs; 2 técnicas; 4 refs.; 1 webgrafia; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2021; páginas 63 a 74.

04. Rocha, Vera; *Importância da Autografoconsciencioterapia para o Heteroperdão e a Autocura de Ectopia Afetiva*; Artigo; *XII Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 05-06.09.20; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 9; N. 10; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 E-mail; 19 enus.; 1 microbiografia; 3 técnicas; 9 refs.; 4 webgrafias; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2020; páginas 159 a 173.

05. Sabadini, Roberta Gomes; *Autoconsciencioterapia aplicada ao Abertismo sem Discernimento: Da Sugestionabilidade ao Autoposicionamento*; Artigo; *XIII Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 04-05.09.21; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 10; N. 11; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 E-mail; 10 enus.; 1 microbiografia; 1 ilus.; 3 técnicas; 1 ref.; 1 webgrafia; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2021; páginas 97 a 103.

06. Vieira, Meire; *Autoconsciencioterapia aplicada à Atualização Autoparadigmática*; Artigo; *XII Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 05-06.09.20; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 9; N. 10; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 E-mail; 25 enus.; 1 microbiografia; 5 técnicas; 1 tab.; 2 ilus.; 9 refs.; 2 webgrafias; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2020; páginas 117 a 130.

07. Vieira, Waldo; *700 Experimentos da Conscienciolgia*; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 426 e 431.

08. Vieira, Waldo; *Homo sapiens reurbanisatus*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 3 infogrâfs.; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciolgia* (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 82.

09. Vieira, Waldo; *Léxico de Ortopensatas*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. I e II; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivoculares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 179.

10. Vieira, Waldo; *Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano*; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 grâfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; *Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciolgia* (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 107.

11. **Wetzel, Patricia;** *Autoconsciencioterapia aplicada à Autovitimização*; Artigo; *VIII Jornada de Saúde da Consciência & VII Simpósio de Autoconsciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 07-08.09.14; *Saúde Conscencial*; Revista; Anuário; Ano 3; N. 3; 1 *E-mail*; 14 enus.; 1 microbiografia; 1 siglas; 10 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC)*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2014; páginas 121 a 134.



Referencie este artigo:

Freire, Carina; & Estermann, Regina; *Projeção Consciente e Autoconsciencioterapia*; Artigo; *XV Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Projetoterapêutica*; 2 microbiografias; 2 *E-mails*; 8 enus.; 5 técnicas; 11 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC)*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 107 a 118.

Descompressão Consciencial Homeostática: Efeitos da Projecioterapia em Conscins Metropolitanas

Descompresión Conciencial Homeostática: Efectos de la Proyeccioterapia en las Conscins Metropolitanas.

Homeostatic Consciential Decompression: Effects of Projectiotherapy in Metropolitan Conscins.

Luca Adan

Consciencioterapeuta, graduado em Medicina; especialista em Medicina Física e Reabilitação, lucabfa@gmail.com

RESUMO. Sob perspectiva regional, a metrópole é a cidade que exerce influência econômica, social e administrativa sobre as demais na mesma área. Apesar de trazer benefícios para a evolução das consciências, a vida em grandes metrópoles pode ser desafiadora, pois os efeitos parapatológicos das cúpulas patopensênicas exercem maior pressão sobre os residentes nestas cidades. Estes efeitos ou repercussões influenciam a pensenidade das conscins metropolitanas, comprimindo e reduzindo a qualidade da automanifestação consciencial. Este artigo traz o relato das percepções e análise do autor sobre os efeitos homeostáticos da descompressão consciencial, promovida pela projecioterapia, nos evolucionantes atendidos na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) na capital São Paulo.

Palavras-chave: atendimento consciencioterápico; Consciencioterapeuticologia; consciencioterapia; evolutividade; paraterapêutica.

RESUMEN. Desde una perspectiva regional, una metrópoli es una ciudad que ejerce influencia económica, social y administrativa sobre otras de la misma zona. A pesar de aportar beneficios para la evolución de las conciencias, la vida en las grandes metrópolis puede ser desafiadora, ya que los efectos parapatológicos de las cúpulas patopensénicas ejercen mayor presión sobre los residentes en estas ciudades. Estos efectos o repercusiones influyen en la pensenidad de las conscins metropolitanas, comprimiendo y reduciendo la calidad de la automanifestación consciencial. Este artículo trae el relato de las percepciones y el análisis del autor sobre los efectos homeostáticos de la descompresión consciencial, promovida por la proyeccioterapia, en los evolucionantes atendidos en la Organización Internacional de la Consciencioterapia (OIC), en la capital San Pablo.

Palabras clave: atención consciencioterápica; Consciencioterapeuticología; consciencioterapia; evolutividad; paraterapéutica.

ABSTRACT. From a regional perspective, the metropolis is a city that exerts economic, social, and administrative influence over others in the same area. Despite bringing benefits to the evolution of consciousnesses, life in large metropolises can be challenging, as the parathological effects of pathosensics exert greater pressure on residents in these cities. These effects or repercussions influence the thosenity of metropolitan conscins, compressing and reducing the quality of consencial self-manifestation. This article reports the author's perceptions and analysis of the homeostatic effects of consencial decompression, promoted by projectiotherapy, in the evolutients attended at the International Conscientiotherapy Organization (OIC) in the capital São Paulo.

Keyword: conscientiotherapy attendance; conscientiotherapeuticology; conscientiotherapy; evolutivity; paratherapeutic.

INTRODUÇÃO

Cidade. De acordo com Vieira (2004, p. 282), as cidades em geral são atradoras e dinamizadoras da evolução das consciências. A diversidade populacional e a proximidade da vida urbana criam condições mais favoráveis à realização da proéxis grupal. *Ninguém evolui sozinho.*

Metrópole. Metrópole é a cidade que exerce influências econômicas, sociais e administrativas sobre os demais distritos de uma região, comumente sendo a capital ou a principal cidade de um país (Michaelis, 2023).

Unidade. Segundo Pimenta (2007, on-line), São Paulo-SP é a cidade brasileira mais influente no cenário global e, pelo IBGE (2021), é a maior cidade do país, com 12.396.372 de habitantes. Concernente à Consciencioterapeuticologia, é a capital metropolitana onde está alocada a primeira unidade da OIC, desde 2013.

Desafio. A vida em megacidades tende a ser desafiadora, pois, apesar de oferecer algumas condições dinamizadoras da auteducação, pode haver significativo declínio da qualidade de vida devido ao trânsito, à poluição, às superlotações e à insegurança (Vieira, 2004, p. 282 e 310).

Compressão. Tais fatores, pela percepção do autor, podem comprimir a autoconsciencialidade das conscins, dificultando-lhes a automanifestação homeostática e equilibrada.

Consciencioterapia. Nesse sentido, de acordo com o princípio cosmoético de *o menos doente assistir o mais doente*, as atividades consciencioterápicas fixadas em grandes cidades, ao modo da OIC-SP, pode assemelhar-se ao *oásis no deserto*, devido à formação de campo bioenergético homeostático e cosmoético, fulcro da interassistência multidimensional para os mais variados holopenses urbanos.

Descompressão. Na atuação enquanto consciencioterapeuta nessa cidade, este autor observa que parte dos benefícios da consciencioterapia estão relacionados aos efeitos salutares da descompressão consencial promovidos durante a projecioterapia, ou seja, aplicação de técnicas de descoincidência dos veículos de manifestação visando o tratamento dos distúrbios de parapatologias das consciências (Ver Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 728).

Objetivo. Neste artigo são discutidas as observações paraclínicas do autor a respeito de como a projecioterapia pode promover a descompressão consciencial, benéfica ao avanço autoconsciencioterápico das conscins residentes em metrópoles, e são analisados os benefícios de experimentações projecioterápicas para os evolucientes durante a vivência do ciclo autoconsciencioterápico.

Estrutura. O resultado dessas observações está organizado em 4 seções:

I. **Ciclo Autoconsciencioterápico e Projecioterapia.**

II. **Descompressão Consciencial.**

III. **Projecioterapia e Descompressão Consciencial.**

IV. **Técnicas Sinérgicas à Projecioterapia.**

I. CICLO AUTOCONSCIENCIOTERÁPICO E PROJECIOTERAPIA

Autoconsciencioterapia. O ciclo autoconsciencioterápico consiste na progressão sistematizada das fases de *autoinvestigação–autodiagnóstico–autenfretamento–autossuperação*.

Efeitologia. Durante a interação com o campo bioenergético consciencioterápico, o evoluciente pode usufruir do adensamento da *dimener*, propiciado pela equipe de amparadores, e da ampliação das autoparapercepções lúcidas otimizadoras do auto e do heterodesassédio.

Recin. A expansão da autocognição do evoluciente favorece as recins necessárias para a resolução dos perturbios conscienciais mais prementes. Não obstante, a autexperimentação parapsíquica em campo bioenergético multidimensional homeostático e tarístico pode ampliar a efetividade da autocognição reciclogênica das conscins.

Projecioterapia. Por isso, na visão deste autor, promover a descoincidência de veículos de manifestação da consciência (VMC) por meio da projecioterapia, torna-se técnica fundamental para o sucesso consciencioterápico.

Autoconsciencioterapia. A projecioterapia pode ser aplicada em qualquer momento dos atendimentos, contribuindo de modo diferenciado e gradativo, para o crescendo paraterapêutico, conforme os 4 exemplos descritos a seguir:

1. **Autoinvestigação:** nessa fase, a projecioterapia ajuda o evoluciente a ampliar a autopercuiência, identificando melhor os aspectos da intraconsciencialidade, ampliando a autolucidez quanto à própria parapatologia em investigação.

2. **Autodiagnóstico:** após levantar dados sobre si mesmo, o evoluciente beneficia-se da projecioterapia para qualificar a formulação autodiagnóstica, aproveitando a potencialização do discernimento mentalsomático pela descoincidência dos veículos de manifestação para ser mais assertivo quanto aos traços a reciclar.

3. **Autenfretamento:** nessa fase, a autoprojecioterapia favorece o foco nas autoprescrições de enfrentamento da própria patologia em busca de novo padrão de manifestação consciencial.

4. **Autossuperação:** a projecioterapia nessa fase ajuda o evoluciente na sustentação do novo padrão homeostático, a fim de consolidar a recin e assumir a neocondição consciencial.

Parafisiologia. Pela Projecioterapeuticologia, a projecioterapia favorece diretamente fenômenos parapsíquicos paraterapêuticos, a exemplo da ampliação da percepção holossomática ou da captação de inspiração de amparadores.

Paradoxologia. Pelo ponto de vista da Parafenomenologia, a fartura de energias conscienciais nos grandes centros favorece o irrompimento do psicossoma e outros fenômenos (Vieira, 2004, p. 282). Ainda assim, a conscin autorreprimida pelos ditames da vida na metrópole e muitas vezes não aproveita lucidamente tal possibilidade.

Descompressão. Por isso, o *relaxe* consciencial dos evolucientes durante a projecioterapia pode oportunizar a ampliação da autopercepção quanto à própria pararrealidade, momentaneamente neutralizando as influências negativas gravitantes e compressoras da autoconsciencialidade. Com isso, pode haver a contraposição cosmoética dos próprios autassédios, possibilitando a recuperação de *cons* fundamentais às recins e a conexão ao holopensene dos amparadores.

Amparologia. Não obstante, a tecnologia e paratecnologia projecioterápicas implementadas nos *Evolutiariuns* é fruto do trabalho conjunto entre equipin e equipex, entre consciencioterapeutas e paraconsciencioterapeutas.

II. DESCOMPRESSÃO CONSCIENCIAL

“A *descompressão consciencial* é a condição ou estado íntimo da saída da conscin da autoconsciencialidade repressiva, patológica, na qual se sente comprimida, reprimida, coagida ou angustiada, para a autoconsciencialidade libertária, menos patológica ou exultante-mente sadia, na qual se sente solta, leve e livre” (Vieira, 2018, p. 8.250).

Cosmovisão. Pela Cosmovisiologia, o holopensene sintetiza o conjunto de pensenes dos moradores de determinado local, e isso tem efeitos práticos diretos na formação do ambiente intrafísico das cidades e megalópoles.

Megacidade. Segundo Vieira (2004, p. 304), os habitantes das megacidades tendem a ter o holopensene pessoal mais invadido quando comparado às cidades médias, devido à proximidade e à maior parapopulação. Por hipótese, há também tendência ao maior peso da rotina burocrática na vida das conscins metropolitanas.

Deterioração. Além disso, pelo volume de consréus ressomadas nas megacidades, a soma das pensenidades doentias, ou da cúpula patopensênica, influencia negativamente o holopensene circundante, consequentemente provocando a deterioração do meio e da rotina das conscins Vieira (2004, p. 309).

Pressão. Por isso, diante da vida social intensa e constantes pressões vivenciadas na metrópole, é comum ocorrer a *compressão da autoconsciencialidade* e, como efeitos, a mediocrização da própria vida, a robéxis, o *workaholism*, a atribulação impensada, a dispersão consciencial e o ansiosismo.

Compressão. Nessas condições, muitas conscins ficam mais suscetíveis às influências patológicas afetando-se diretamente quanto ao seu bem-estar e ao autorrendimento proexológico, em se tratando de intermissivistas.

Abertismo. Durante o processo heteroconsciencioterápico, este autor-consciencioterapeuta tem observado o momento de *relax* consciencial, propiciado pela projecioterapia e pela descoincidência veicular equilibrada, enquanto fator de abertura dos evolucientes à autopenalização mais homeostática e dinamizadora das reciclagens intraconscienciais.

Desopressão. Corroborando as percepções deste autor, Vieira (2018, p. 8.380) descreve, pelo ponto de vista da Pensologia, haver o desafogo temporário da pressão holopensênica patológica na projetabilidade lúcida, permitindo à conscin a vivência autevolutive.

III. PROJECIOTERAPIA E DESCOMPRESSÃO CONSCIENCIAL

Benefícios. Este autor observa pelo menos 10 benefícios da projecioterapia ao evoluciente, específicos e relacionados com a descompressão consciencial, listados a seguir, em ordem alfabética:

01. **Abertismo consciencial.**
02. **Acalmia.**
03. **Autodiscernimento.**
04. **Desintoxicação bioenergética.**
05. **Expansão da psicosfera pessoal.**
06. **Neofilia.**
07. **Recinofilia.**
08. **Soltura energossomática.**
09. **Traforismo.**
10. **Vontade.**

Desassedialidade. Tais efeitos, experimentados gradativamente ao longo do ciclo autoconsciencioterápico, permitem ao evoluciente promover os autodesassédios necessários ao sobrepassamento das pressões patopensênicas das metrópoles, as quais podem dificultar recins planejadas.

Evolutividade. Além disso, pela projecioterapia, é possível contemplar os benefícios autevolutivos do *crescendo desopressão holopensênica-desopressão intraconsciencial* e do *polinômio desopressão-descontração-autenticidade-transparência*, ambos descritos por Vieira no verbete *Desopressão Holopensênica* (2018, p. 8.381).

Rotina. Além dos benefícios observados durante os atendimentos consciencioterápicos, quando o evoluciente assume a condição de autoprojecioterapeuta na vida cotidiana, buscando estabelecer a própria câmara extrafísica de descompressão, é notória a melhoria da autopenalidade e, conseqüentemente, do holopensene doméstico pessoal.

Efeito. De acordo com Vieira (2018, p. 8.250), as paradas para descompressão podem ter efeito salutar para a conscin qualificar o *trinômio automotivação-trabalho-lazer* e reciclar a condição de *cidadão medíocre*, vítima da vida moderna atribulada.

Profilaxia. Contudo, para se assegurar uma experimentação homeostática e resultados paraterapêuticos, é importante para o evoluciente estabelecer momento oportuno à autoconsciencioterapia, criando ambiente seguro, e manter sempre a intencionalidade cosmoética durante a prática projecioterápica.

Imersão. Também é possível para o evoluciente aproveitar os efeitos potencializados da projecioterapia vivenciados nas atividades do curso Imersão Projecioterápica, também desenvolvidas pela OIC, cujo objetivo é propiciar ambiente otimizado e específico para a auto-projecioterapia.

IV. TÉCNICAS SINÉRGICAS À PROJECIOTERAPIA

Técnicas. Durante os atendimentos consciencioterápicos, este autor observou benefícios na associação de outras técnicas consciencioterápicas à projecioterapia, visando alcançar objetivos paraterapêuticos específicos para cada evoluciente, a exemplo das 10 listadas a seguir:

01. **Técnica da checagem autopensênica:** utilizada junto à câmara de descompressão promovida pela projecioterapia, favorecendo o discernimento autopensênico.

02. **Técnica da checagem holossomática:** especialmente indicada no contexto da intrafisicalização, comum às conscins metropolitanas, auxiliando na ampliação da autopercepção holossomática.

03. **Técnica da energodiálise:** recorrentemente usada em associação à projecioterapia, beneficiando-se da descoincidência veicular do assistido para potencializar a desintoxicação bioenergética. Ajuda a despoluir o holopense do assistido.

04. **Técnica da energização do chakra descompensado:** usada para promover o desbloqueio de chakra defasado energeticamente, geralmente relacionado com algum mecanismo de compressão da autoconsciencialidade.

05. **Técnica da megapensenização desassediadora:** associada à projecioterapia, auxilia na desopressão pensênica momentânea, colocando em prática o *pensar grande autevolutivo*, retirando o assistido do padrão de atribulação mental tráfista e mediocrizada, frequentemente estimulada pela vida na metrópole.

06. **Técnica da neoconcepção autoconsciencial:** aproveitando a descompressão consciencial durante a projecioterapia, potencializa o efeito imagístico tráfista da autoconsciencialidade, fortalecendo o assistido para novo patamar de autossuperação.

07. **Técnica da paraconexão com o amparador extrafísico:** utilizada pelo assistente durante a projecioterapia, dinamiza a interassistência pela qualificação da interação *intrafísico-extrafísico*, autexemplificando a descompressão consciencial prática.

08. **Técnica da tela mental:** durante a projecioterapia, aproveita-se a consciencialidade descomprimida e homeostática do assistido para promover a interassistência multidimensional referente aos conflitos grupocármicos e sociais, os quais frequentemente aparecem como demandas nas conscins metropolitanas.

09. **Técnica do heterencapsulamento parassanitário:** isolando momentaneamente o assistido das intrusões patopensênicas, é ferramenta útil da descompressão da autoconsciencialidade da conscin metropolitana, favorecendo períodos de referência homeostática e de acalmia.

10. **Técnica do talante:** associada à projecioterapia, auxilia principalmente em incentivos bioenergéticos para o assistido sair da condição de inércia cronificada e restritora da automanifestação pelo uso da própria vontade. No contexto da conscin habitante da megacidade,

ajuda a promover o uso teático da vontade para a sustentação da autevolatividade a despeito do holopense citadino patológico.

Experiências. Ao leitor interessado em ampliar a compressão sobre a temática, Valente (2020, p. 76) traz 10 recursos possíveis de serem associados à projecioterapia e 20 indicações da aplicação dessa técnica. Dentre elas, para o presente artigo foram relacionadas 7, listadas a seguir, como sendo afins ao estudo da *descompressão consciencial* na metrópole por meio da projecioterapia:

1. **Intrafiscalização.**
2. **Lavagens paracerebrais.**
3. **Locus de controle externo.**
4. **Obnubilação consciencial.**
5. **Patopensenização.**
6. **Restringimento consciencial.**
7. **Rigidez consciencial.**

Realidade. Os benefícios relatados e a versatilidade técnica da projecioterapia relacionam-se com a importância da autexperimentação da própria realidade multidimensional.

Benefícios. Para este autor, o evoluciente interessado poderá ter benefícios significativos ao buscar a experimentação técnica da projecioterapia enquanto estratégia para otimizar a própria autoconsciencioterapia e os efeitos paraterapêuticos relacionados à descompressão homeostática da autoconsciencialidade.

CONSIDERAÇÕES FINAS

Câmara. O momento de aplicação técnica da projecioterapia durante a heteroconsciencioterapia é verdadeira câmara de descompressão consciencial e apresenta benefícios paraterapêuticos valiosos para a homeostasia da vida em grandes centros urbanos.

Cidade. A projecioterapia auxilia as conscins cidadinas a descomprimirem homeostaticamente a autoconsciencialidade e a avançarem na superação da autassedialidade reforçada pela pressão patopensênica da vida em grandes cidades.

Conclusão. Com isso, este autor sugere ao evoluciente interessado o estabelecimento da própria câmara de descompressão cosmoética durante a rotina pessoal, em especial durante os autenfretamentos consciencioterápicos e os autempreendimentos proexológicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida, Marco Antônio; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinóticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editores; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 252 a 254, 281 a 284 e 728 a 731.

2. **Balona**, Málu; *Projecioterapeuta*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 22; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 18.345 a 18.350.

3. **Valente**, Ivo; *Aplicação Técnica da Projecioterapia*; Artigo; *Anais VI Congresso Internacional de Projeciologia*; Foz do Iguaçu, PR; 13-15.11.20; Artigo; *Homo Projector*; Revista; Semestral; Vol. 7; N. 1; Seção: *Conferências*; 1 *E-mail*; *Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia* (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Novembro, 2020; páginas 76 a 82.

4. **Vieira**, Waldo; *Descompressão Consciencial; Desopressão Holopensênica*; verbetes; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 11; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 8.250 a 8.254 e 8.380 a 8.383.

5. **Vieira**, Waldo; *Homo sapiens reurbanisatus*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 *E-mails*; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 *websites*; glos. 241 termos; 3 infográf.; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 281 a 283 e 302 a 304.

REFERÊNCIAS WEBGRÁFICAS

1. **Michaelis**; *Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa*; Redação; Dicionário On-line; Coordenação Editorial Rosana Trevisan; Coordenação Lexicográfica Clóvis Osvaldo Gregorim; *Melhoramentos*; disponível em: <<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/metrópole/>>; acesso em: 01.05.23; 12h39.

2. **Pimenta**, Angela; *Esqueça os países. O poder está com as cidades*; Revista *Exame*; Novembro, 2007; São Paulo, SP; <<http://web.archive.org/web/20090322122301/http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0907/negocios/0144514.html>>; acesso em 19.06.23; 12h00.

3. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)**; *São Paulo*; Seção: *Panorama*; V. 4.6.42.3; 2023; 29 estatísticas; 8 gráfs.; disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama>>; acesso em: 01.05.23; 12h00.



Referencie este artigo:

Adan, Luca; *Descompressão Consciencial Homeostática: Efeitos da Projecioterapia em Conscins Metropolitanas*; Artigo; *XV Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Projecioterapeutologia*; 1 microbiografia; 1 *E-mail*; 5 enus.; 5 refs.; 3 webgrafias; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 119 a 126.

■ PROJECIOTERAPEUTICOLOGIA

Contribuição da Teoria Ondulatória à Projecioterapia

Contribución de la Teoría Ondulatoria a la Proyeccioterapia

Contribution of the Ondulatory Theory to Projetiotherapy

Wanderlúcio Andrade

Consciencioterapeuta, graduado em Medicina e Fisioterapia, especialista em Saúde Mental, Psiquiatria e Acupuntura, wanderlucio2@hotmail.com

RESUMO. O artigo objetiva contribuir com o avanço da pesquisa das energias extrafísicas, principalmente quanto à sua transferência por meio das ondas energéticas. Além de trazer definições básicas da Ondulatória e seu possível uso no contexto projecioterápico, também esboça a expansão de sua aplicabilidade ao revisitar o modelo da série harmônica, apresentado por Waldo Vieira. A hipótese de a *intencionalidade*, catalisada pela *vontade*, ser capaz de produzir harmônicos superiores, qualificando o padrão das energias assistenciais e garantindo maior estado de saúde consciencial e *autorganização*, fornece outro nível de entendimento teático dos poderes conscienciais, favorecendo a interface entre Consciencioterapia e Ondulatória.

Palavras-chaves: bioenergias; ondas; série harmônica; intencionalidade.

RESUMEN. El artículo tiene como objetivo contribuir con el avance de la investigación de las energías extrafísicas, principalmente en lo que se refiere a su transferencia a través de ondas energéticas. Además de proporcionar definiciones básicas de Ondulatoria y su posible utilización en el contexto proyeccioterápico, esboza la ampliación de su aplicabilidad al revisar el modelo de la serie armónica presentado por Waldo Vieira. La hipótesis de que la *intencionalidad*, catalizada por la *voluntad*, es capaz de producir armónicos superiores, cualificando el patrón de las energías asistenciales y asegurando un mayor estado de salud consciencial y de *autoorganización*, amplía el nivel de comprensión teática de los poderes conscienciales, favoreciendo la interfaz entre Consciencioterapia y Ondulatoria.

Palabras clave: bioenergías; ondas; serie armónica; intencionalidad.

ABSTRACT. The article aims to contribute to the advancement of extra-physical energies research, especially regarding their transfer through energy waves. In addition to providing basic definitions of Ondulatory and possible use in the projectiotherapeutical context, it also outlines the expansion of its applicability by revisiting the harmonic series model presented by Waldo Vieira. The hypothesis that *intentionality*, catalysed by the *will*, is capable of producing higher harmonics, qualifying the standard of assistantial energies, and ensuring a greater state of consciencial health and *self-organisation*, ex-

pands the level of theorice understanding of consciencial powers, favoring the interface between Conscientiotherapy and Ondulatory.

Keywords: bioenergies; waves; harmonic series; intentionality.

INTRODUÇÃO

Campos. A assistência consciencioterápica envolve a instalação de campos energéticos multidimensionais e paraterapêuticos, otimizados para a comunicação entre a equipe extrafísica de amparadores e as conscins participantes do campo.

Ondas. A comunicação multidimensional ocorre pela troca de energias extrafísicas, imanentes e conscienciais, sendo a transferência delas, de um ponto a outro, empreendida pelas ondas energéticas.

Mentalsoma. Segundo Vieira (2013, p. 395), não é necessário conhecer detalhes das ondas para a conscin transmitir poderosas energias assistenciais, bastando, para isso, conjugar vontade decidida e intenção hígida. Entretanto, o autor enfatiza a importância de se pesquisarem as energias extrafísicas (idem, 2019, p. 580), de modo teático e detalhado, e progressivamente deslocar o foco da pesquisa dos processos primários do soma para os processos mais sofisticados do mentalsoma, o que pode levar muito tempo de aperfeiçoamento da homeostase por parte do pesquisador (ibidem, p. 983).

Contribuição. Visando contribuir com a pesquisa das bioenergias, e mais especificamente no que tange à sua transferência, o artigo traz contribuições conceituais da Ondulatória aplicáveis à Projecioterapia. Dentre os conceitos, destaca-se o de *harmônicos*, frequências energéticas facilmente dominadas pelo sensitivo experiente, visando qualificar a vivência parapsíquica cotidiana, segundo Vieira (2019, p. 982).

Hipótese. Ao articular reflexões de Vieira sobre o Modelo da Série Harmônica, o texto apresenta a hipótese de a *intencionalidade*, catalisada conscientemente pela *vontade*, ser ferramenta capaz de produzir harmônicos de maiores frequências, trazendo, como resultado, maior *autorganização* e saúde consciencial (Vieira, 2019, p. 984 e 985). O leitor interessado poderá validar ou descartar tal hipótese por meio das próprias autopesquisas, contribuindo, desse modo, com o avanço da pesquisa sobre o tema.

Seções. O artigo está organizado em 4 seções:

- I. **Definições Básicas de Ondulatória Aplicáveis à Projecioterapia.**
- II. **Interação Ondulatória na Projecioterapia.**
- III. **Energias, Ondulatória e Projecioterapia.**
- IV. **A Intencionalidade Modulando Ondas de Energia.**

I. DEFINIÇÕES BÁSICAS DE ONDULATÓRIA APLICÁVEIS À PROJECIOTERAPIA

Ondulatória. Ondulatória é a área da Física dedicada ao estudo das características, propriedades e fenômenos das ondas e oscilações (Hewitt, 2015, p. 356 a 373).

Fenômenos. A Ondulatória tem como foco investigar o comportamento das ondas, independentemente da tipologia, buscando ampliar a compreensão sobre diferentes fenômenos, a exemplo da reflexão, refração, absorção, polarização, difração, dispersão, interferência e ressonância.

Onda. A onda é compreendida como qualquer perturbação transmitida de um ponto a outro do meio circundante; é pulso que se propaga transportando energia sem transportar matéria (Nussenzveig, 2014, p.125); faz a transferência de energia da fonte emissora de onda para o meio.

1.1. Elementos de Onda.

Elementos. As ondas possuem 8 elementos básicos a serem compreendidos: crista, vale, comprimento, amplitude, período, frequência, velocidade de propagação e energia. Eles estão descritos a seguir. A ilustração 1 auxilia a compreensão:

1. **Crista:** o ponto mais alto da onda.
2. **Vale:** o ponto mais baixo.
3. **Comprimento:** corresponde ao tamanho da onda. É a distância entre duas cristas consecutivas ou 2 vales consecutivos.
4. **Amplitude:** a diferença entre a crista e o ponto de equilíbrio (ponto zero), correspondendo à altura da onda.
5. **Frequência:** o número de oscilações realizadas pela onda em determinado tempo.
6. **Período:** o tempo necessário para a onda concluir uma oscilação completa.
7. **Velocidade:** a rapidez com que a onda atravessa o meio.
8. **Energia:** transferida pela onda ao se propagar pelo meio.




ILUSTRAÇÃO 1. ELEMENTOS DE ONDA.

1.2. Taxologia das Ondas.

Classificação. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza, à direção de vibração, ao número de dimensões de propagação, à periodicidade e à propagação de energia.

A. Natureza:

1. **Mecânicas:** precisam de meio material para se propagarem. Exemplo: a onda se propagando pela corda após esta ser agitada.

2. **Eletromagnéticas:** não necessitam da matéria para se propagar, fenômeno possível de ocorrer, inclusive, no vácuo. Exemplo: a luz visível (Ver ilustração 2).

3. **Gravitacionais:** foram detectadas apenas recentemente e são ondulações resultantes de complexos fenômenos cósmicos capazes de deformar o espaço-tempo.




ILUSTRAÇÃO 2. LUZ PRODUZIDA PELA OSCILAÇÃO DOS CAMPOS PERPENDICULARES ELÉTRICO E MAGNÉTICO.

B. Direção de Vibração:

1. **Transversais:** vibram em direção perpendicular à sua propagação. Exemplos: ondas do mar; ondas eletromagnéticas em geral, como as luminosas e as de rádio (conferir ilustração 3).

2. **Longitudinais:** a perturbação transmitida pela onda (compressão ou rarefação) ocorre ao longo da direção de propagação. As compressões ao longo do eixo de uma mola geram aumento da densidade em suas espiras ou voltas, enquanto a rarefação (puxar a mola na direção contrária à compressão) gera redução desta densidade. Exemplos: ondas sonoras; mola sendo comprimida e rarefeita ao longo de um eixo.

3. **Circulares:** representam a mescla entre ondas longitudinais e transversais, vibrando tanto na direção de propagação quanto perpendicularmente a esta. Exemplos: partículas na superfície da água; ondas sísmicas, com perturbações de compressão associadas a tensões superficiais (cisalhamento).





ILUSTRAÇÃO 3. (A) ONDAS TRANSVERSAIS. (B) ONDAS LONGITUDINAIS. (C) ONDAS CIRCULARES.

C. Número de Dimensões de Propagação da Energia:

1. **Unidimensionais:** oscilam em uma direção do espaço ou dimensão. Exemplo: ondas propagando-se em corda ou mola (Ver ilustração 4).

2. **Bidimensionais:** oscilam em duas dimensões, também chamadas de superficiais. Exemplo: ondas propagando-se sobre a superfície do lago após a queda de uma pedra, ocorrendo o espreadimento da vibração em mais de uma direção, gerando frentes de onda em um plano.

3. **Tridimensionais:** oscilam no espaço tridimensional. O espreadimento vibracional conjuga as 3 dimensões espaciais: comprimento, largura e altura. Exemplos: ondas eletromagnéticas; ondas sonoras.




Fontes: Marques, D;
Castro M.; Santos, J.

ILUSTRAÇÃO 4. (A) ONDAS UNIDIMENSIONAIS. (B) ONDAS BIDIMENSIONAIS.
(C) ONDAS TRIDIMENSIONAIS.

D. Periodicidade:

1. **Periódicas:** a perturbação ocorre em ciclos repetitivos, gerando ondas iguais ou pulsos que se repetem em intervalo de tempo constante, conforme ilustrado na ilustração 5. Exemplo: as ondas sonoras resultantes da vibração do coração e captadas pelo estetoscópio do médico.

2. **Aperiódicas:** a perturbação não ocorre em ciclos repetitivos, gerando ondas diferentes em intervalo de tempo constante, podendo ocorrer pulsos isolados. Exemplo: as ondas sonoras incomuns geradas pelas válvulas cardíacas doentes.



Fonte: Silva, T.

ILUSTRAÇÃO 5. (A) ONDAS PERIÓDICAS. (B) ONDAS APERIÓDICAS.

E. Propagação de Energia:

1. **Progressivas:** a configuração de onda move-se e a propagação de pulsos é observada transportando energia de um ponto a outro do meio. Exemplo: a onda gerada quando a fonte sonora emite som dentro de um tubo fechado (Ver ilustrações 6A e 6B). Após o som ser emitido, a onda sonora movimentar-se da fonte em direção à extremidade oposta do tubo, progredindo em deslocamento.

2. **Estacionárias:** a configuração de onda não se move e a propagação de pulsos não é observada, não ocorrendo transporte de energia de um ponto a outro do meio, após ocorrer a superposição de ondas, conforme representado na ilustração 6D. Exemplo: uma onda sonora é gerada ao emitir som dentro de um tubo fechado (ilus. 6A); a perturbação vai se propagar até a parede fechada do tubo (ilus. 6B) e se chocar com ela, gerando uma onda refletida (ilus. 6C), a qual irá se superpor à onda incidente, ocorrendo interferências construtivas e destrutivas e, como resultado, ondas estacionárias (ilus. 6D). As interferências construtivas geram ventres de ondas; as destrutivas geram os nós (conferir ilustração 7).




ILUSTRAÇÃO 6. (A) FONTE EMITINDO ONDA SONORA PROGRESSIVA DENTRO DE UM TUBO FECHADO. (B) ONDA PROGRESSIVA INCIDENTE. (C) ONDA PROGRESSIVA REFLETIDA. (D) ONDA ESTACIONÁRIA.




ILUSTRAÇÃO 7. ONDA ESTACIONÁRIA.

II. INTERAÇÃO ONDULATÓRIA NA PROJECIOTERAPIA

Cenário. O cenário de propagação da onda, para ser melhor compreendido no contexto projetioterápico, parece exigir a conjugação cognitiva de, no mínimo, 8 elementos, descritos a seguir em ordem lógica:

1. **Emissor intrafísico:** a fonte intrafísica de origem da onda terapêutica; o consciencioteapeuta lúcido do contexto multidimensional, ajustando vontade e intenção para doar energias assistenciais ao evoluciente e às companhias extrafísicas.

2. **Emissor extrafísico:** a fonte extrafísica de origem da onda paraterapêutica; o amparador extrafísico ou paraconsciencioteapeuta, supervisor multidimensional da assistência em curso no *Evolutiarium*, promotor de campo vibracional de frequências de ondas mais elevadas; conscins assistentes projetadas.

3. **Receptor intrafísico:** o ponto intrafísico de destino da onda; o evoluciente atendido no *Evolutiarium*; o consciencioteapeuta receptor das energias do amparo extrafísico ou de conscins assistentes projetadas.

4. **Receptor extrafísico:** o ponto extrafísico de destino da onda; a consciex assistida no *Evolutiarium*; conscins assistidas projetadas.

5. **Onda emitida:** criada, modulada e impulsionada pelo emissor, seja intrafísico ou extrafísico, com suas características singulares.

6. **Ondas de interferência:** os obstáculos encontrados pela onda emitida, dificultando sua chegada livre e desimpedida ao receptor. O holopensene particular dos receptores e do ambiente podem gerar tais ondulações.

7. **Onda recebida:** a resultante, efetivamente acolhida e interpretada pelo receptor, após a onda emitida sofrer interferências.

8. **Campo consciencioterápico:** ambiente multidimensional onde transcorrerá a dinâmica das ondas de energia projetioterápicas.

Comunicação. Em síntese, a onda tem uma fonte emissora, capaz de perturbar o meio ao carrear energia específica, propagada em direção a 1 ou mais receptores. Ao clarear esse *binômio emissor-receptor*, percebe-se a Ondulatória como campo de estudo que ultrapassa os limites da Física, adentrando o campo da Comunicação. Como a interassistência envolve o contato energético, no mínimo entre 2 consciências, torna-se relevante dissecar as perturbações ocorridas nesse espaço multidimensional existente entre o emissor e o receptor de energias. A Ondulatória pode trazer contribuições nesse sentido.

III. ENERGIAS, ONDULATÓRIA E PROJECIOTERAPIA

Definição. Vieira (2019, p. 575) define energia imanente como:

“...*inergia* [“sic”] primária, vibratória, invisível, essencial e multiforme, totalmente impessoal, dispersa em todos os objetos ou realidades físicas, interpenetrando tudo no Universo, portanto, universalmente difusa, ou onipresente, ainda indomada pela consciência humana, e demasiadamente sutil para ser identificada pelos atuais instrumentos tecnológicos”.

Modalidades. É inconcebível o Cosmos sem energia. Toda matéria é energia, e esses 2 elementos transformam-se mutuamente, não podendo ser criados nem destruídos, pois surgem da matriz, chamada de imanente, a qual a tudo permeia no Universo, gerando outras modalidades, a exemplo da energia consciencial. “Existe a incriatividade e a indestrutibilidade da matéria-energia” (Vieira, 2019, p. 577).

Extrafísica. Para caracterizar as energias não físicas, Vieira (2019, p. 576) emprega os termos *energia imanente* e *energia consciencial* até o surgimento futuro de terminologia mais adequada, deixando clara a essência extrafísica dessas duas modalidades de energia, apesar de ambas permearem toda a dimensão intrafísica, influenciando fortemente o corpo físico:

“**Calor.** A energia consciencial provoca uma alteração no movimento molecular, daí por que produz calor durante as transmissões terapêuticas conscin a conscin, afetando os processos autorreguladores que mantêm a ordem nos sistemas biológicos e, neste caso, intensificando a capacidade do organismo humano de neutralizar a entropia, embora o calor aumente a entropia. As reações químicas aí são muito poderosas” (*ibidem*, p. 582).

Subconsciente. Apesar de não ser criada nem destruída, a energia imanente pode ser movimentada e modulada pelas estruturas do subconsciente:

“**Transferência.** Na verdade, a energia imanente não pode ser criada nem destruída, mas avaliada, concentrada, bloqueada, dispersa, transferida, captada, transformada, modulada, emitida e projetada pelas estruturas do subconsciente formando a *potencialidade psi*, fluindo nos fenômenos parapsíquicos e na projetabilidade dos seres humanos do soma, bem como em todas as suas pensenizações” (Vieira, 2019, p. 576).

Marca. Ao passar pela modulação intraconsciencial, a energia imanente é impregnada pela marca da consciência que a utiliza, transformando-a em energia consciencial (Vieira, 2019, p. 580). Pode-se dizer, ainda, de a energia consciencial ser energia imanente modificada pela consciência segundo intenção e nível cosmoético pessoais.

Transferência. Dentre os diferentes traços da energia consciencial a serem pesquisados, destaca-se a transferência dessa energia. Neste quesito, a Ondulatória pode contribuir ao trazer o conceito de onda e seus elementos. Surge campo amplo de pesquisas, cujo avanço pode beneficiar a Consciencioterapeuticologia e, mais especificamente, a Projecioterapia, ao focar o cenário assistencial constituído pela dupla doadora amparador-consciencioterapeuta (emissores) e evoluciente (receptor) de energias conscienciais terapêuticas.

“**Pesquisas.** A energia consciencial suscita inúmeras pesquisas sobre sua natureza, propriedades peculiares, fontes, partículas, liberação, transferência, isolamento, armazenamento, campos, compatibilidade e catálise biológica, sensibilidade à inteligência, relação ao tempo e ao espaço, leis que a regem, o seu uso com a máxima eficácia e outras consequências. Tudo isto pode parecer bastante abstrato. O que não impede que exista” (Vieira, 2019, p. 580).

Sensitividade. Quando o consciencioterapeuta ajusta sua intenção para a assistência, ele se predispõe a atuar como emissor de energias terapêuticas a 1 ou mais evolucientes. Por outro lado, ele também está aberto para ser receptor das energias vindas de 1 ou mais amparadores extrafísicos. Perceber as características das ondas de energia que chegam e saem, visando qualificar a assistência, dependerá, em hipótese, do quão sensitivo, experiente e cosmoético o consciencioterapeuta é nas interações parapsíquicas.

Ciclo. O consciencioterapeuta usa a habilidade de se comunicar com mais de uma dimensão para auxiliar o outro: ele identifica as ondas de energia assistenciais vindas dos amparadores e se predispõe cosmoética e assistencialmente para emití-las do modo mais terapêutico possível ao evoluciente. Surge o *ciclo recepção-decodificação-emissão* de frequências carreadoras de energias assistenciais, processo básico utilizado na Projecioterapia.

Projecioterapia. A Projecioterapia é definida como:

“...modalidade consciencioterápica fundamentada na aplicação técnica da descoincidência, parcial ou completa, dos veículos de manifestação da consciência, incluindo a projeção consciencial lúcida, no tratamento dos distúrbios e das parapatologias conscienciais” (Almeida, Haymann & Remédios, orgs., 2022, p. 728).

Condução. Para favorecer a descoincidência dos veículos de manifestação do evoluciente, visando assisti-lo, o consciencioterapeuta pode ser conduzido pela equipex a exteriorizar as energias em ondas com características singulares: longitudinais, transversais ou circulares; uni, bi ou tridimensionais; pulsação periódica ou aperiódica; propagação energética progressiva ou estacionária (rever Taxologia das Ondas, apresentada anteriormente).

Exemplos. Eis, em ordem lógica, 3 exemplos de conceitos da Ondulatória na descrição de práticas energético-assistenciais possíveis no cotidiano do assistente:

1. **Estado vibracional.** O consciencioterapeuta instala o estado vibracional (EV). O EV é onda estacionária gerada pela interferência construtiva das ondas de energia propagadas em sentidos diferentes, da cabeça até os pés e dos pés até a cabeça (Vieira, 2013, p. 395).

2. **Acoplamento.** O consciencioterapeuta pode realizar acoplamento energético com o evoluciente a partir da emissão de ondas longitudinais, tridimensionais, periódicas e progressivas, visando o paradiagnóstico. Entretanto, em hipótese, há outras modulações energéticas possíveis durante a abordagem interassistencial, cuja vivência, estudo e identificação dependerão do interesse do assistente para se autexperimentar.

3. **Arco voltaico.** O consciencioterapeuta pode ter a intuição de modular outro tipo de onda durante a exteriorização, dependendo da necessidade do evoluciente. Exemplo: emissão de ondas longitudinais, unidimensionais, periódicas e progressivas, direcionadas ao fronto-chakra e nualchakra do assistido, na aplicação do arco voltaico craniochacral.

Parapercepção. A parapercepção do tipo de onda de energia mobilizado, e seu direcionamento a partir da dupla amparador-consciencioterapeuta, pode abrir espaço intuitivo sobre detalhes da parapatologia do evoluciente e o pulso de energia mais assistencial naquele contexto, favorecendo tanto o paradiagnóstico quanto a paraterapêutica.

IV. A INTENCIONALIDADE MODULANDO ONDAS DE ENERGIA

Harmônicos. No livro *Projeciologia*, Vieira (2019, p. 979 a 987) amplia as já conhecidas analogias de ondas com os estados conscienciais por meio da reflexão sobre a *série harmônica* e o espectro infinito de frequências:

“**Modelo.** Esta é uma proposição de um modelo teórico factual, inicial e simples, partindo das já conhecidas analogias de ondas com os estados conscienciais, ampliando a conceituação de ondas, através de acréscimo da série harmônica com seu espectro infinito de harmônicos, para cada frequência fundamental estacionária, como primeiro passo para modelos futuros, mais sofisticados, dos estados dos vários veículos de manifestação consciencial, suas partes, suas interações com os vários estados da “matéria” ou campos condensados, interações com outras consciências e intra-ações com a própria consciência (intraconsciencialidade)”.

Série. Segundo Vieira (2019, p. 979), a série harmônica representa “sequência infinita de tons que surge de uma oscilação estacionária fundamental, originada de oscilações elétricas, sons ou outras”. Para exemplificar, a *nota dó* tocada simultaneamente no piano e no violino, na mesma altura e intensidade, será percebida no ouvido humano com sons diferentes, porque ela produz infinitos harmônicos, ou seja, frequências distintas geradas e associadas à frequência fundamental dessa nota.

Harmônicos. Os harmônicos são, portanto, ondas estacionárias superpostas, geradas pela incidência e reflexão contínuas de ondulações progressivas, sofrendo interferências construtivas e destrutivas, conforme demonstrado nas ilustrações 7 e 8.



ILUSTRAÇÃO 8. SÉRIE DE 10 HARMÔNICOS GERADOS A PARTIR DE UMA ONDA FUNDAMENTAL.

Timbre. A associação entre a frequência fundamental (nota dó) e o conjunto de harmônicos gerados a partir dela determinará o *timbre do som*. A qualidade e a riqueza do som criado pelo músico dependerão do conjunto de harmônicos mais intensos gerados a partir da nota fundamental e da energia de cada um deles. Disso resultará a riqueza do timbre.

Analogia. Há analogia entre a capacidade parapsíquica do sensitivo e a habilidade do músico de ouvido apurado, capaz de perceber os harmônicos do som e a qualidade de seu timbre. Vieira (2019, p. 982) apresenta o sensitivo (ou sensitiva) apurado como aquele que

domina e percebe com equilíbrio seus harmônicos mais profundos e longínquos, trazendo suas impressões até o âmbito do próprio cérebro, sempre colocando o ponteiro de sua consciência autodiscernidora. Enquanto o músico diagnostica detalhes da qualidade da melodia, o sensitivo diagnosticará sutilezas das interações energéticas com objetos, pessoas ou agentes extrafísicos.

Modulação. A consciência parapsíquica experiente, segundo Vieira, alcançou competência suficiente para modular e controlar seu instrumento holossomático, com corpos vibrando em diferentes frequências fundamentais, analogamente ao músico que apurou seus ouvidos. O sensitivo habilidoso, assistencial e cosmoético desenvolveu experiência progressiva ao longo das seriéxis até alcançar o patamar de conseguir tirar o “som” de melhor qualidade (o padrão holopensênico mais assistencial) pelo domínio das frequências de cada 1 dos veículos de manifestação da consciência. Esse nível ampliado de experiência, aprendido e evolução permitirá ao parapsíquico aprimorar gradualmente seu padrão holopensênico e seu estado geral de saúde intraconsciencial.

“**Anulação.** É baseado neste controle dos harmônicos que os sensitivos podem modificar as próprias frequências dos harmônicos, conforme a sua maior ou menor capacidade energética ou potência da vontade. Pode ainda o sensitivo lançar energias em alguém a fim de diminuir a sensibilidade extrafísica desse alguém, através da ação de queda ou anulação da intensidade dos harmônicos superiores daquele ser. Se o sensitivo for suficientemente equilibrado com as suas energias conscienciais, ele mantém o seu espectro permanecendo em constante estado de compensação energética (homeostase holochacral), do contrário ele decai na sensibilidade e entra em descompensação energética, que às vezes chamamos de doença, distúrbio, assédio interconsciencial ou estafa (acídia, preguiça mental, vácuo intraconsciencial)” (Vieira, 2019, p. 984).

Compensação. O consciencioterapeuta deve, portanto, visando otimizar sua assistência, alcançar e estabilizar-se nesse estado constante de compensação energética e maior nível de saúde citado por Vieira, buscando, com isso, oferecer ao evoluciente frequências energéticas de melhor qualidade, combinações de harmônicos cada vez mais assistenciais, colaborando, desse modo, com timbres ou padrões holopensênicos aprimorados na formação dos campos assistenciais consciencioterápicos.

Intencionalidade. *Como produzir harmônicos de qualidade, com frequências superiores e mais elevadas, a serem doados ao evoluciente ao assisti-lo?* De acordo com Vieira (2019, p. 985), a intencionalidade, catalisada pela vontade pessoal, parece ser a chave desse processo. Em hipótese, as intenções híidas e assistenciais podem produzir harmônicos de maior qualidade. As experiências do autopesquisador interessado confirmarão ou refutarão essa possibilidade.

“**Holochacralogia.** (...) A intenção existente nas transmissões (liberações, exteriorizações) das energias em seres enfermos intrafísicos (conscins) e extrafísicos (consciexes), é possivelmente a modificação do timbre, ou espectro dos harmônicos, ou a eliminação da forma de onda doentia, mental, pensênica, que a pessoa, ou até a consciência extrafísica, não consegue afastar sozinha e nela se impregna de modo vibrante” (*ibidem*).

Poderes. Portanto, ao se preparar para uma conjuntura assistencial, a exemplo da projecioterápica, recomenda-se ao consciencioterapeuta aplicar a *vontade* pessoal no sentido de ajustar com zelo a *intencionalidade*, procurando, desse modo, ativar as frequências mais elevadas de harmônicos na mobilização das energias conscienciais assistenciais, correspondentes ao nível máximo possível de *autorganização* do assistente em favor do assistido. É a vivência teática dos 3 poderes principais da consciência, balizados pela Consciencioterapia em interface com a Ondulatória.

Autopercepção. Enxergar-se mais ao modo de consciência imaterial, e não apenas matéria densa; buscar ver-se mais ao modo de agente modulador e consciente de ondas bioenergéticas terapêuticas, ao invés de ser inerte, adinâmico e não criativo; tais posturas intraconscienciais sintonizarão o consciencioterapeuta à realidade e características próprias de seu principal espaço de trabalho: a multidimensionalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Habilidades. A função assistencial escolhida pelo consciencioterapeuta é especializada e exige-lhe habilidades para lidar com parapatologias variadas. O conhecimento e domínio das energias conscienciais é uma delas, permitindo otimizar a Projecioterapia enquanto estratégia de autocura.

Parapsiquismo. Compreender a maneira pela qual a energia é modulada, transferida e propagada por meio de ondas, bem como aprofundar o conhecimento sobre suas características, pode auxiliar o consciencioterapeuta na comunicação com o evoluciente e com a equipe, fortalecendo, portanto, a autocognição parapsíquica e qualificando a assistência.

Ondulatória. A Ondulatória, apesar de apresentar-se restrita ao intrafísico, traz conceitos que, se pesquisados no âmbito do Paradigma Conscencial, podem favorecer a compreensão acerca das energias extrafísicas (imanente e consciencial) e do uso terapêutico delas. Nesse sentido, abre-se rico campo de pesquisas a ser explorado pela Consciencilogia, facultando, desse modo, melhor vivência teática dos 3 poderes principais da consciência (vontade, intencionalidade e autorganização).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapêutica com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapêutica: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinópticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 728 a 731.
2. Hewitt, Paul G; *Física Conceitual*; revisora Maria Helena Gravina; trad. Trieste Freire Ricci; 794 p.; 8 partes; 36 caps.; epíl.; 5 apênds.; alf.; br.; 12ª Ed.; Bookman; Porto Alegre, RS; 2015; páginas 356 a 373.
3. Nussenzveig, Herch Moysés; *Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor*; 376 p.; Vol. 2; 36 refs.; alf.; br.; 5ª Ed. rev. e aum.; 3ª imp.; Blucher; São Paulo, SP; 2014; página 125.
4. Vieira, Waldo; *700 Experimentos da Consciencilogia*; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.; 272

estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 *websites*; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 395.

5. **Vieira, Waldo**; *Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano*; revisores Alexander Steiner; *et al.*; 1.236 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 *E-mails*; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 *websites*; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 a x 7 cm; enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 575 a 577, 580 a 584 e 979 a 987.

REFERÊNCIAS WEBGRÁFICAS

1. **Oiveira, Gabriela de**; *Ondas Estacionárias*; Artigo; *Brasil Escola*; Portal Educacional; Seção: *Física*; 8 ilus.; 5 fórmulas; 2 enus.; 1 foto; 2 questões; disponível em: <<https://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-estacionarias.htm>>; acesso em 08.05.23; 15h17.

2. **Marques, Domiciano**; *Reflexão de Onda em uma Corda*; Artigo; *Brasil Escola*; Portal Educacional; Seção: *Física*; 2 ilus.; disponível em: <<https://brasilescola.uol.com.br/fisica/reflexao-onda-uma-corda.htm>>; acesso em 08.05.23; 08h15.

3. **Castro, Marcos T.**; *Classificação das Ondas (Vibrações Mecânicas)*; Artigo; *Física aplicada aos Curso Técnico em Edificações*; Blog; Seção: *Ondulatória*; 15 tabs.; 12 ilus.; 4 fórmulas; 1 gráf.; 4 questões; 2 *websites*; disponível em: <<https://profmarciocastro.wordpress.com/classificacao-das-ondas/>>; acesso em 08.05.23; 15h01.

4. **Gouveia, Rosimar**; *Eletromagnetismo*; artigo; *Toda Matéria: Conteúdos Escolares*; Seção: *Física*; 1 foto; 1 ilus.; 1 enu.; disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/eletromagnetismo/>>; acesso em 08.05.23; 07h53.

5. **Melo, Pâmella Raphaella**; *Ondulatória*; Artigo; *Mundo Educação*; Revista; Seção: *Física*; 3 fotos; 10 ilus.; 11 enus.; 10 fórmulas; 2 questões; disponível em: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/ondulatoria.htm>>; acesso em 08.05.23; 07h45.

6. **Piropo, Benito**; *Como Funcionam as Telas de Cristal Líquido*; Artigo; *Sítio do Piropo*; Blog; Coluna: *Como funciona*; 4 ilus.; 18.07.05; disponível em: <<https://www.bpiropo.com.br/cf20050718.htm>>; acesso em 08.05.23; 08h06.

7. **Campos, Gustavo**; *Ondas Estacionárias*; Artigo; *Prepara Enem*; 11 ilus.; 2 questões; 6 fórmulas; 1 enu.; disponível em: <<https://www.preparaenem.com/fisica/ondas-estacionarias.htm>>; acesso em 08.05.23; 15h22.

8. **Santos, José Carlos Fernandes dos**; *Fenômenos Ondulatórios*; Artigo; *Educação*; Seção: *Física*; 10 ilus.; 1 foto; disponível em: <<http://educacao.globo.com/fisica/assunto/ondas-e-luz/fenomenos-ondulatorios.html>>; acesso em 08.05.23; 14h38.

9. **Silva, Tatiana da**; *Ondas Mecânicas: Definições*; Moodle UFSC; 2 ilus.; Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); disponível em: <<https://moodle.ufsc.br/mod/book/view.php?id=504285&chapterid=2655>>; acesso em 08.05.23; 15h07.



Referencie este artigo:

Andrade, Wanderlúcio; *Contribuição da Teoria Ondulatória à Projecioterapia*; Artigo; *XV Jornada de Conscienciaterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Projecioterapêutica*; 1 microbiografia; 1 *E-mail*; 8 ilus.; 9 enus.; 1 tab.; 5 refs.; 9 webgrafias; *Organização Internacional de Conscienciaterapia (OIC)*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 127 a 139.

OIC

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE
Consciência Intermin

■ DINÂMICAS PARAPSÍQUICAS DA OIC

Dinâmica Parapsíquica da Intercompreensão: Teática Consciencioterápica

Dinámica Parapsíquica de la Intercomprensión: Teáctica Conciencioterápica
Parapsychic Intercomprehension Dynamics: Conscientiotherapeutical Theorice

Francisco Carvalho

Consciencioterapeuta, graduado em Medicina, especialista em Gastroenterologia, *franciscodecarvalho19@gmail.com*

RESUMO. O presente artigo apresenta a síntese das vivências multidimensionais e interassistenciais observadas e parapercebidas em mais de 5 anos da *Dinâmica Parapsíquica da Intercompreensão: Teática Consciencioterápica*, na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC). São apresentadas as funções desempenhadas pela equipe da dinâmica, a organização intrafísica do trabalho, os procedimentos energéticos e interassistenciais realizados e os resultados obtidos, com base nos dados observados a partir das experimentações do autor, dos monitores da dinâmica e dos relatos dos muitos participantes, colhidos nos debates finais. Conclui-se o artigo com a concepção de que, em contexto mais amplo, na relação direta com outras dinâmicas parapsíquicas, com a tenepes e com a Consciencioterapeuticologia, a Dinâmica da Intercompreensão se insere na condição de importante ferramenta de apoio aos evolucientes em atendimento na OIC, na teática da autoconsciencioterapia e na convivência maxifraterna, por meio de interassistência e aprimoramento da auto e da heterocompreensibilidade.

Palavras-chave: autoconsciencioterapia; Compreensiologia; convivência cosmoética; parapsiquismo.

RESUMEN. Este artículo presenta una síntesis de las experiencias multidimensionales e interasistenciais observadas y parapercibidas en más de los 5 años de la *Dinámica Parapsíquica de la Intercomprensión: Teáctica Conciencioterápica*, en la Organización Internacional de Consciencioterapia (OIC). Se presentan las funciones desempeñadas por el equipo de la dinámica, la organización intrafísica del trabajo, los procedimientos energéticos e interasistenciais realizados y los resultados obtenidos, a partir de los datos observados en las experimentaciones del autor, de los monitores de la dinámica y de los relatos de los numerosos participantes, recopilados en los debates finales. El artículo concluye con la concepción de que, en un contexto más amplio, en relación directa con otras dinámicas parapsíquicas, con la teneper y con la Conciencioterapeuticología, la Dinámica de la Intercomprensión es una importante herramienta de apoyo a los evolucientes en la atención en la OIC, en la teáctica de la autoconsciencioterapia y en la convivencia maxifraterna, a través de la interasistencia y de la mejoría de la auto y heterocompreensibilidade.

Palabras clave: autoconsciencioterapia; Comprensología; convivencia cosmoética; parapsiquismo.

ABSTRACT. This article presents a synthesis of the multidimensional and interassistential experiences observed and paraperceived in more than 5 years of the *Parapsychic Dynamics of Intercomprehension: Conscientiotherapeutic Theorice*, at the International Organisation of Conscientiotherapy (OIC). The functions performed by the dynamics team, the intraphysical organisation of the work, the energetic and interassistential procedures carried out and the results obtained are presented, based on the data observed from the experiments of the author, the monitors of the dynamics and the reports of the many participants, collected in the final debates. The article concludes with the conception that, in a broader context, in direct relationship with other parapsychic dynamics, with penta and with conscientiotherapeuticology, the Intercomprehension Dynamics is an important tool to support evolucients in attendance at the OIC, in the self-conscientiotherapy theorice and in maxifraternal coexistence, through interassistance and improvement of self- and heterocomprehensibility.

Keywords: self-conscientiotherapy; comprehensiology; cosmoethical coexistence; parapsychism.

INTRODUÇÃO

Objetivo. Objetiva-se com este artigo apresentar a síntese das vivências multidimensionais e interassistenciais observadas e parapercebidas em mais de 5 anos da *Dinâmica Parapsíquica da Intercompreensão: Teática Consciencioterápica*, na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC). Os dados elencados são fundamentados nas experimentações dos autores, dos monitores da dinâmica e nos diversos relatos dos muitos participantes, colhidos nos debates finais de cada dinâmica.

Intercompreensão. Entende-se por intercompreensão a compreensão fraterna recíproca entre as consciências, relativa às interrelações multidimensionais e envolvendo as realidades do Cosmos, matéria merecedora de tratamento especializado em comunexes evoluídas.

Imitaciologia. A dinâmica é esforço grupal em replicar os recursos paratécnicos empregados nas comunexes evoluídas, por meio da aplicação de técnicas auto e heteroconsciencioterápicas, no universo da Imitaciologia, ao modo da comunex *Empathium*, assistida pela serenona Veroneza (Ver Vieira, 2014, p. 891), a fim de estimular em cada participante o despertamento, a valorização, o foco, o desenvolvimento, a apreensão e o aprofundamento quanto à auto e heterocompreensibilidade.

Seções. O artigo está dividido nas seguintes seções:

- I. **A dinâmica parapsíquica da intercompreensão.**
- II. **Procedimentos da dinâmica.**
- III. **Resultados obtidos.**

I. A DINÂMICA PARAPSÍQUICA DA INTERCOMPREENSÃO

Contextualização. Nos meses de abril e maio de 2017, na iminência deste autor assumir a condição de epicentro consciencial (epicon), surgiu o interesse de desenvolver nova dinâmica parapsíquica na OIC.

Foco. A partir daí, começou a autorreflexão sobre o melhor foco interassistencial para a referida atividade, juntamente com leituras, autopesquisas, atenção às conexões com o amparo de função e troca de ideias com os pares no voluntariado institucional da OIC.

Priorizações. Foram definidas diretrizes iniciais para a prática parapsíquica interassistencial, priorizando: a aplicação do arco voltaico craniochacral; a vivência da autoconsciencioterapia; a interação direta entre os participantes no compartilhamento dos experimentos; a ampliação da inteligência parapsíquica por meio de debates entre os pares e com o epicon; e o desenvolvimento mentalsomático, com o estudo de 1 verbete do *Dicionário de Argumentos da Conscienciologia* (Vieira, 2014), em cada dinâmica, na condição de tema do dia.

Materpensene. Em conversa com amigo evolutivo, foi sugerido o materpensene da intercompreensão para a dinâmica, pelo fato de ele identificar no autor o trafor da compreensão, porém ainda não assumido, mas imediatamente reconhecido como valor pessoal e traço a ser qualificado em favor da interassistência, a partir daquele momento.

Dinâmica. Deste modo, definiu-se a *Dinâmica Parapsíquica da Intercompreensão: Teática Consciencioterápica*, iniciada no primeiro dia de junho de 2017, a princípio de modo quinzenal e supervisionada por epicon mais experiente da OIC, até a nomeação do autor na condição de epicentro consciencial, pelo Conselho de Epicons (CE), em setembro de 2017.

Denominação. O nome dado à dinâmica teve como motivação principal enfatizar a importância da aplicação das técnicas consciencioterápicas enquanto ferramentas importantes para o desenvolvimento da auto e heterocompreensibilidade, aspectos basilares da convivência cosmoética.

Regularidade. Com a efetivação na condição de epicon, a dinâmica se tornou semanal, com duração de 2 horas, ocorrendo regularmente, até a data de 10 de março de 2020, quando precisou ser suspensa em função da pandemia da Covid-19, retornando à regularidade no dia 07 de junho de 2022.

Equipe. A equipe da DI é composta por 8 funções, desempenhadas por voluntários da Conscienciologia, apresentadas a seguir em ordem alfabética:

1. **Acolhimento:** responsável em acolher os participantes e orientá-los sobre os procedimentos da dinâmica.
2. **Adjutor:** realiza os trabalhos energéticos no início da dinâmica, auxiliando na formação e organização do campo.
3. **Auxiliar:** função exclusivamente desempenhada pela duplista do epicon, em colchonete localizado à direita deste, com o objetivo de apoiar e sustentar padrão homeostático e de auxiliar na parassegurança no entorno do epicon.
4. **Coadjutor:** atua conjuntamente com o epicon na formação e manutenção do energoduto, característica específica do campo energético formado na dinâmica.
5. **Coordenador:** responsável pela organização dos procedimentos da dinâmica e definição das funções exercidas pelos monitores.
6. **Energizador:** atua em projecioterapia, em colchonete posicionado à esquerda do epicon ou do coadjutor.

7. **Epicon:** epicentro consciencial multidimensional e parapsíquico, exercendo o controle intrafísico e extrafísico, conjuntamente com a equipe de paraterapeutas da dinâmica.

8. **Monitor:** exerce as atividades de organização do salão antes e depois da dinâmica, acolhimento e orientação dos participantes, e condução destes no interior do salão para as respectivas posições.

Estrutura. A *Dinâmica da Intercompreensão* é estruturada conforme a ilustração 1, a seguir:




ILUSTRAÇÃO 1. DISPOSIÇÃO INTRAFÍSICA DA DINÂMICA DA INTERCOMPREENSÃO.

Corredor. As duas filas de cadeiras (posição 5) permitem a formação de corredor e, em cada extremidade, ficam posicionadas as poltronas a serem ocupadas pelo epicon (posição 1) e outra pelo consciencioterapeuta coadjutor (posição 2).

Campo. Essa disposição favorece o estabelecimento de fluxo energético entre o epicon e o coadjutor, reforçado pelas energias dos participantes e pela equipe extrafísica, formando o campo energético terapêutico envolvente e extensivo entre todos.

Variante. Nas dinâmicas nas quais se trabalha a projecioterapia, são colocados colchonetes atrás da cadeira de cada experimentador, conforme demonstra a ilustração 2, a seguir:




ILUSTRAÇÃO 2. DISPOSIÇÃO INTRAFÍSICA DA DINÂMICA DA INTERCOMPREENSÃO NOS EXPERIMENTOS ENVOLVENDO PROJECIOTERAPIA.

Parambiência. O ambiente da DI é predominantemente de campo ostensivo, mas ao mesmo tempo acolhedor, pacificado e interassistencial, com intensa movimentação de energias e de consciexes. Tem holopensene dominante de maxifraternidade e, em geral, a característica de assistir públicos de conscins e consciexes mais demandantes nos 2 terços iniciais da dinâmica. No terço final, há progressiva pacificação intra e extrafísica, com frequente percepção de sentimentos de gratidão e maxifraternismo.

Pontuações. Eis, em ordem alfabética do tema central, 4 pontuações aproximadas da DI até a data de 02 de maio de 2023:

1. **Experimentadores:** 2.033 conscins participaram da dinâmica.
2. **Experimentos:** 5.571 arcos voltaicos foram realizados.
3. **Localidades:** 172 dinâmicas ocorreram em Foz do Iguaçu, Paraná, 1 dinâmica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e 1 dinâmica em Florianópolis, Santa Catarina.
4. **Projecioterapia.** 174 projecioterapias realizadas.

II. PROCEDIMENTOS DA DINÂMICA

Diretrizes. Buscando atender às diretrizes previamente pensadas, estruturou-se a DI em 4 partes:

1. **Trabalho energético:** 30 minutos de intenso trabalho com as energias.
2. **Arcos voltaicos:** 50 minutos de aplicação do arco voltaico craniochacral, interassistencial, com os experimentadores alternando a condição de assistentes e assistidos.
3. **DAC:** leitura de verbete previamente definido do *Dicionário de Argumentos da Conscienciologia* (DAC), indicando holopensene norteador dos experimentos do dia.
4. **Debate:** meia hora final de debate sobre as vivências parapsíquicas dos experimentadores e suas interrelações com o *trinômio intercompreensão–autoconsciencioterapia–especialidade do verbete do DAC*.

Iluminação. A luminosidade do ambiente é regulada para o mínimo possível, a fim de otimizar os trabalhos energéticos e os fenômenos de ectoplasmia, mas de modo a permitir a todos a visualização satisfatória do ambiente.

Início. Na primeira parte, inicia-se a prática energética com o relaxamento psicofisiológico e, em seguida, são realizados 3 procedimentos, listados em ordem cronológica:

1. **MBE.** Mobilização básicas das energias (MBE), intercalando cada movimento – circulação fechada, exteriorização e absorção das energias – com a instalação do estado vibracional (EV) profilático.
2. **Checagem.** Aplicação da técnica autoconsciencioterápica da *checagem holossomática* (Almeida, Haymann & Remedios, orgs., 2022, p. 903 a 904).
3. **Qualificação.** Qualificação da autopensividade pela Cosmoética, predisposição para interação com a equipe extrafísica de amparadores, acolhimento aos assistidos e disponibilização de energias maxifraternas para a assistir o maior número de consciências possível, por meio do *polinômio ortopensividade-conectividade-autodisponibilidade-interassistencialidade*.

Experimentologia. A segunda parte contempla o momento da troca da aplicação do arco voltaico craniochacral entre os pares, na alternância da condição de assistente-assistido. Cada experimento é precedido por acoplamento áureo, assimilação simpática (assim) e clareza facial, e encerrado com a instalação do EV, objetivando a desassimilação simpática (desassim).

Rodízio. Após a alternância da condição de assistente-assistido pelas duplas de experimentadores, os participantes de uma das fileiras de cadeiras deslocam-se para a cadeira imediatamente à direita, para formação de novos pares, de modo a viabilizar 6 experimentos por dinâmica, ou seja, cada participante aplica e recebe 3 arcos voltaicos craniochacrais.

Autorreflexão. Ao final dos experimentos com os arcos voltaicos craniochacrais, realiza-se novo trabalho energético, seguido de espaço para a autorreflexão sobre as vivências pessoais e a associação de ideias com o *trinômio intercompreensão–autoconsciencioterapia–especialidade do verbete do DAC*.

Debate. Na terceira parte da dinâmica, as cadeiras são dispostas em semicírculo, quando é feita a leitura do verbete do DAC com o tema do dia. Em seguida, são debatidas as vivências, percepções e parapercepções de todos, com o objetivo de esclarecer e aumentar a compreensão acerca das ocorrências energéticas interassistenciais multidimensionais. Nesse momento, são comuns as associações de ideias com experimentações de dinâmicas anteriores e outros fatos e parafatos previamente vivenciados pelos participantes.

Projeccioterapia. Atualmente (Ano base: 2023), a cada 15 dias, a dinâmica apresenta conformação diferente (Ver figura 2), sendo posicionados colchonetes atrás da cadeira de cada experimentador, a fim de se predisporerem à projeccioterapia após um ciclo de arcos voltaicos.

Vivências. Em cada dinâmica, os participante têm a oportunidade de realizar, pelo menos, 11 modalidades de experimentos, dispostos em ordem alfabética:

01. **Absorção.** Dois (2) momentos de absorções das energias do campo e da central extrafísica de energias.

02. **Acoplamentos.** Seis (6) oportunidades para a realização de acoplamento áurico.

03. **Assim.** Seis (6) momentos para promover assimilações simpáticas.

04. **Associação de ideias.** Autorreflexão para associação de ideias entre as experiências vivenciadas, a autoconsciencioterapia e a especialidade do verbete do DAC com o tema do dia.

05. **Checagem.** Aplicação da técnica autoconsciencioterápica da checagem holossomática.

06. **Desassim.** Sete (7) momentos para a realização de desassimilação energética.

07. **Fluxo.** Realização de pelo menos 3 fluxos energéticos verticais, a partir da absorção de energias imanentes pelos plantochacras e da exteriorização pelo coronochakra.

08. **EVs.** Instalação de 11 estados vibracionais profiláticos.

09. **Exteriorizações.** Quatro (4) momentos de exteriorizações das energias para o campo, para a interação com a equipe extrafísica de amparadores e para os experimentadores da dinâmica.

10. **Qualificação.** Aplicação da técnica da qualificação cosmoética da pensenidade pela autovolição.

11. **Relaxamento.** Momento para relaxamento psicofisiológico.

Paratecnologia. Durante a realização da DI, é possível experimentar e aplicar sistematicamente 20 das técnicas consciencioterápicas e conscienciológicas, listadas a seguir em ordem alfabética:

01. *Técnica da absorção das energias.*
02. *Técnica da assim.*
03. *Técnica da ativação dos chacras.*
04. *Técnica da checagem holossomática.*
05. *Técnica da circulação fechada das energias.*
06. *Técnica da clarividência facial.*
07. *Técnica da desassim.*
08. *Técnica da alongação do campo.*
09. *Técnica da energização do chacra descompensado.*
10. *Técnica da exteriorização das energias.*
11. *Técnica da instalação do campo consciencioterápico.*
12. *Técnica da proxêmica.*
13. *Técnica da qualificação da intenção.*
14. *Técnica da qualificação da pensenidade pela autovolição.*
15. *Técnica do acolhimento paraterapêutico.*
16. *Técnica do acoplamento áurico.*
17. *Técnica do arco voltaico craniochacral.*
18. *Técnica do EV.*
19. *Técnica do fluxo energético vertical.*
20. *Técnica do relaxamento muscular progressivo.*

III. RESULTADOS DA DINÂMICA

Relatos. Durante o debate final, várias vivências e experiências têm sido relatadas pelos participantes ao longo das diversas edições da dinâmica, com destaque às 30 listadas a seguir, em ordem alfabética, devido à frequência com que ocorreram ou pela relevância do parafato:

01. **Acolhimento.** Percepção de equipin e equipex acolhedoras.
02. **Assistência.** Encaminhamento de consciexes para assistência.
03. **Austeridade.** Atuação específica de amparo com padrão de extrema austeridade em situações críticas.
04. **Autocompreensão.** Percepção de ampliação da compreensão sobre as próprias dificuldades e entendimento quanto ao autenfrentamento.
05. **Autoconsciencioterapia.** Maior compreensão do processo autoconsciencioterápico.
06. **Autopacificação.** Percepção de reconciliação íntima.

07. **Autorreflexão.** Formação de campo interassistencial favorável à autorreflexão.
08. **Bolsões.** Percepção de grupos específicos de consciexes assistidas, com padrões diversos, por exemplo: bélico, religioso, monárquico, consréus relacionadas a atividades de descaminhos, grupo de escravagistas, grupos de consciexes com aparência infantil e outros.
09. **CEE.** Conexão energética do campo com a *Central Extrafísica de Energias* (CEE).
10. **CEF.** Conectividade com a *Central Extrafísica da Fraternidade*.
11. **Clarividência.** Ocorrência de clarividência facial e viajora.
12. **Comunexes.** Conexão do campo com comunexes evoluídas relacionadas com evolucionólogos.
13. **Desassédio.** Percepção de interassistência, com auto e heterodesassédio.
14. **Descablagem.** Percepção de desacoplamento de consciexes.
15. **Equipex.** Percepção de equipex de amparadores extraterrestres.
16. **Grupocarma.** Percepção de assistência a grupos de familiares e a grupos de trabalho.
17. **Homeostase.** Sensação de bem-estar energético e holossomático.
18. **Iscagem.** Percepção de iscagem consciencial lúcida.
19. **Maxifraternismo.** Formação de campo consciencioterápico com padrão de maxifraternismo.
20. **Olorização.** Ocorrência, com certa regularidade, de olorização de rosas, pela presença de consciex amparadora específica.
21. **Parassegurança.** Percepção do auxílio de animais extrafísicos na parassegurança.
22. **Paracirurgias.** Percepção da ocorrência de paracirurgias.
23. **Paraconsciencioterapeutas.** Atuação ostensiva de equipex de paraconsciencioterapeutas.
24. **Paraintermisivistas.** Presença de consciexes alunas de Cursos Intermisivos.
25. **Parambulatório.** Padrão interassistencial de parambulatório e de hospital extrafísico.
26. **Paratecnologia.** Percepção da aplicação de paraparelhos para desbloqueios chacrais, paracirurgias e desassédios.
27. **Serenidade.** Expansão da autolucidez e da serenidade íntima.
28. **Serenões.** Percepção de energias das serenonas Monja e Rosa dos Ventos.
29. **Tempo.** Percepção de alteração no transcurso do tempo da dinâmica, ocasionando tanto a sensação de contração quanto de dilatação do tempo dos experimentos, ou da dinâmica, de modo geral.
30. **Tenepes.** Conexão do campo com a tenepes do experimentador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Laboratórios. As dinâmicas parapsíquicas são importantes laboratórios de experimentações interassistenciais, a conscins e consciexes, na intra e na extrafísicalidade, além

de serem fundamentais para o desenvolvimento parapsíquico pessoal e grupal. Permitem vivências esclarecedoras quanto à multidimensionalidade, funcionando ao modo de portal interdimensional, propiciando recomposições cármicas e aprofundamento nas relações com as realidades e pararrealidades do Cosmos.

Imprescindibilidade. Assim sendo, as dinâmicas parapsíquicas mostram-se imprescindíveis para todas as consciências afins ao paradigma consciencial e interessadas no domínio das energias, na evolutividade, na autoconscientização multidimensional (AM), na interassistencialidade e na Maxifraternidade.

Ferramenta. Em contexto mais amplo, na relação direta com outras dinâmicas parapsíquicas, com a tenepes e com a Consciencioterapeuticologia, a Dinâmica da Intercompreensão insere-se na condição de importante ferramenta de apoio aos evolucionistas em atendimento na OIC, na teática da autoconsciencioterapia e na convivência maxifraterna, por meio da interassistência e aprimoramento da auto e heterocompreensibilidade.

A COMPREENSIBILIDADE, FUNDAMENTADA NA COSMOÉTICA E NO MAXIFRATERNISMO, APRESENTA-SE COMO QUALIDADE INTERASSISTENCIAL PRIORITÁRIA A SER DESENVOLVIDA, OTIMIZANDO A CONVIVÊNCIA SADIA E A AUTEVOLUÇÃO.

Questionamentos. Você tem priorizado a intercompreensão em favor da convivialidade cosmoética? Qual o seu nível de autesforço empregado para o alcance da condição de epicentro consciencial lúcido?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **Carvalho, Francisco;** *Convivialidade Cosmoética pela Intercompreensão; Paper; Epicentrismo em Debate; Semanário; N. 89; 5 p.; 9 enus.; 3 refs.; 1 pontuação; Conselho de Epicons (UNICIN); Foz do Iguaçu, PR; 19.11.21; disponível em <https://www.icge.org.br/?page_id=6020>; acesso em 04.03.23; 15h59.*

2. **Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remedios, Juliana; Orgs.;** *Dicionário de Consciencioterapeuticologia com Termos Multilíngues Equivalentes;* revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapeuticologia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinóticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; *Associação Internacional Editares; & Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 903 e 904.*

3. **Vieira, Waldo;** *Compreensibilidade;* verbete; In: **Vieira, Waldo; Org.;** *Enciclopédia da Consciencilogia;* apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; CLXXIV+23.004 p.; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails;* 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites;* 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; Digital; *Associação Internacional de Enciclopédiologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares;* Foz do Iguaçu, PR; 2018; ISBN 978-85-8477-120-2; páginas 6.216 a 6.218; disponível em: <<http://encyclossapiens.space/nona/ECDigital9.pdf>>; acesso em: 20.10.21; 20h42.

4. **Vieira, Waldo;** *Dicionário de Argumentos da Consciencilogia;* revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 *blog;* 21 *E-mails;* 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 *websites;* alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; *Associação Internacional Editares;* Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.014.

5. **Vieira, Waldo; *Léxico de Ortopensatas***; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. I e II; 1 *blog*; 652 conceitos analógicos; 22 *E-mails*; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 *websites*; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 432 e 891.



Referencie este artigo:

Carvalho, Francisco; *Dinâmica Parapsíquica da Intercompreensão: Teática Consciencioterápica*; Artigo; *XV Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Dinâmicas Parapsíquicas da OIC*; 1 microbiografia; 1 *E-mail*; 9 enus.; 1 pontuação; 2 ilus.; 5 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 141 a 150.

■ DINÂMICAS PARAPSÍQUICAS DA OIC

Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia (DPP): 112 Experimentos Grupais

Dinámica Parapsíquica de la Parambulatoriología: 112 Experimentos Grupales
Parapsychic Dynamics of Parambulatoriology: 112 Group Experiments

Maximiliano Haymann¹; Álvarez Dantas²; Elisa Souza³; Ellen Quintela⁴; Gabriel Lara⁵; Juliana Remedios⁶; Letícia Amorim⁷; Luísa Consciência⁸; Rafael Petinelli⁹; & Sissi Lopes¹⁰.

1. Consciencioterapeuta, graduado em Psicologia e Engenharia Metalúrgica, pós-graduado em Neuropsicologia, mestre em Engenharia Biomédica; 2. Consciencioterapeuta, graduado em Psicologia, especialista em Administração; 3. Consciencioterapeuta, graduada em Medicina e Ecologia, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem; 4. Consciencioterapeuta, graduada em Medicina, especialista em Anestesiologia; 5. Consciencioterapeuta, graduado em Psicologia, técnico em Turismo, especialista em Compliance; 6. Consciencioterapeuta, graduada em Medicina, especialista em Clínica Médica e Oncologia Clínica; 7. Enfermeira, especialista em Unidade de Terapia Intensiva, voluntária do CEAEC; 8. Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia, especialista em Clínica e Saúde, pós-graduada em Psicoterapia; 9. Advogado, especialista em Direito do Estado, voluntário do CEAEC; 10. Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia, especialista em Psicossomática e Psicoterapia de Grupos.

RESUMO. O trabalho objetiva apresentar o *status* das atividades da dinâmica parapsíquica da Parambulatoriologia após 112 experimentos realizados até o dia 25 de maio de 2023. O texto é complementar às informações publicadas no artigo *Primeiro Ano de Atividades Interassistenciais da Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia* (DPP). Descrevem-se as atividades, funções e experimentações dos integrantes da equipin. São também apresentadas as atuais pontuações da dinâmica e os relatos de experiências parapsíquicas dos 10 autores. Por fim, apresenta-se o sumário do projeto de livro grupal em andamento, versando sobre os experimentos parapsíquicos dos participantes da dinâmica.

Palavras-chave: parambulatório; parassegurança; monitoria; projejioterapia; relato parapsíquico; energizador.

RESUMEN. El artículo tiene como objetivo presentar el estatus de las actividades de la *Dinámica Parapsíquica de la Parambulatoriología* después de 112 experimentos realizados hasta el 25 de mayo de 2023. El texto complementa las informaciones publicadas en el artículo *Primer Año de las Actividades de la Dinámica Parapsíquica de la Parambulatoriología* (DPP). Se describen las actividades, las funciones y las experimentaciones de los miembros del equipín. También se presentan las actuales puntuaciones de la dinámica y los relatos de las experiencias parapsíquicas de los 10 autores.

Por último, se presenta el sumario del proyecto de libro grupal en curso, que trata de los experimentos parapsíquicos de los participantes de la dinámica.

Palabras clave: parambulatorio; paraseguridad; monitoría; proyeccioterapia; relato parapsíquico; energizador.

ABSTRACT. The paper aims to present the status of the *Parambulatoriology Parapsychic Dynamics* activities after 112 experiments carried out until 25 May 2023. The text is complementary to the information published in the article *First Year of Parambulatoriology Parapsychic Dynamics Activities* (DPP). The activities, roles and experiences of the team members are described. The current statistics of the dynamics and the reports of parapsychic experiences of the 10 authors are also presented. Finally, a summary of the group book project in progress is presented, bringing the parapsychic experiments of the participants of the dynamics.

Keywords: parambulatory; parasafety; monitoring; projectiotherapy; parapsychic report; energizer.

INTRODUÇÃO

Apresentação. No artigo *Primeiro Ano de Atividades Interassistenciais da Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia* (DPP), de Haymann, *et. al.* (2020), foi realizada a revisão da literatura conscienciológica sobre a especialidade Parambulatoriologia, apresentada a estrutura, organização e objetivos da dinâmica e descritas as respectivas atividades e funções da equipin até aquele momento.

Pesquisa. Tal trabalho restringiu-se aos 30 primeiros experimentos grupais da dinâmica, ocorridos desde o início das atividades até o dia 19 de dezembro de 2019. Nele foram contempladas a coleta de dados, parapercepções dos participantes e 10 relatos de experiências parapsíquicas vivenciadas no campo bioenergético da atividade.

COVID. Após mais 10 experimentos, em março de 2020, as atividades da dinâmica foram interrompidas em função da pandemia de COVID-19, sendo retomadas somente em 11 de novembro de 2021. A retomada não foi sem sobressaltos, devido à ocorrência de mais um pico de contaminação no país e a necessidade de novo recesso das atividades para manter a segurança de todos, entre a primeira quinzena de janeiro de 2022 e o início de março do mesmo ano.

Atualizações. Desde o primeiro retorno das atividades, em novembro de 2021, até a submissão do presente artigo, em maio de 2023, foram realizados outros 82 experimentos grupais (Data-base: 25/05/2023), totalizando 112 experimentos grupais desde o início da DPP. No período, foram feitos pequenos ajustes nos procedimentos técnicos, inclusão de novas funções, realizado o *I Encontro dos Ambulatoristas da DPP* (05/02/2022) e iniciado o projeto de escrita de livro grupal, versando sobre as vivências parapsíquicas na atividade.

Objetivos. Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo: atualizar as atividades e funções da DPP (Ano-base: 2023); apresentar as funções atuais segundo as experiências

e as vivências parapsíquicas acumuladas dos integrantes da equipin; e apresentar o projeto de livro grupal intitulado provisoriamente como *100 Experimentos da Parambulatoriologia*.

Organização. Neste artigo, o texto está organizado em 4 seções, na seguinte ordem lógica:

- I. **Pontoações da DPP.**
- II. **Funções de Campo na DPP.**
- III. **Experimentos da Equipin.**
- IV. **Projeto do livro 100 Experimentos da Dinâmica da Parambulatoriologia.**

I. PONTOAÇÕES DA DPP

Pontoações. A partir dos dados registrados na lista de turma, ou de presença, eis as pontoações da DPP até a presente data:

1. **Total de Experimentos:** 112.
 - A. **Pré-pandemia:** 40.
 - B. **Pós-pandemia:** 72.
2. **Média de participantes na DPP, a cada experimento:**
 - C. **Pré-pandemia:** 16.
 - D. **Pós-pandemia:** 23.
 - E. **Total de participações:** 2.292.
3. **Frequência mínima (pré-pandemia):** 04.
4. **Frequência máxima (pós-pandemia):** 47.

Caderno. A DPP conta com Caderno de Campo, instrumento utilizado para registrar os comentários mais relevantes dos participantes durante o debate nos 30 minutos finais da dinâmica. Eis, na ordem alfabética, o resumo dos principais temas relatados do período pós-pandemia:

1. **Amparadores.** Identificação de índios norte-americanos, xamãs, relacionados com trabalhos assistenciais pelo uso de fitoenergia e geoenergia. Parapercepção de freiras amparadoras no campo e assistência em contextos religiosos. Não raro, são identificadas consciências com paravisual extraterrestre e outras com paravisual nórdico.

2. **Chacras.** Em todos os campos, há relatos de ativação do cardiochakra. A percepção do laringochakra e do umbilicochakra também são comuns, mas com menor frequência.

3. **Coincidências.** Ao longo dos debates, variadas parapercepções são coincidentes entre os participantes, dentre elas períodos históricos, regiões da Europa e paradiagnósticos específicos.

4. **Ectoplasmia.** O parafenômeno de ectoplasmia é relatado em todos os campos, algumas vezes mais intensa, outras pontuais.

5. **Gigantes.** Regularmente, participantes de primeira vez na DPP relatam a presença de 1 ou 2 amparadores muito altos ao lado do epicon ou em alguma posição no campo bioenergético próximo à estação 1.

6. **Locais.** Entre os locais mais citados, estão Egito e Salerno.
7. **Para-hospital.** Em 90% dos registros, há menção a para-hospitais, clarividência de macas, ocorrência de paranestesias e paracirurgias.
8. **Parapatologias.** Doenças mentais e físicas, especialmente o câncer, comumente são relatadas por mais de um ambulatorista e pelo epicon. Não menos comuns são os relatos de atendimento a crianças, jovens e mulheres grávidas.

II. FUNÇÕES DE CAMPO DA DPP

Melhorias. Objetivando aperfeiçoar a assistência grupal, a partir das análises realizadas nas experimentações acumuladas na DPP e da inclusão de novos integrantes na equipin, foram estabelecidas novas funções e atividades. No entanto, manteve-se o intuito principal de reproduzir os papéis das consciexes, assistentes e assistidas, frequentadoras dos parambulatórios (Vieira, 2014, p. 1.175).

Funções. Eis, dessa maneira, na ordem alfabética, as 9 funções de campo a partir deste ano de 2023 na DPP e as respectivas atividades principais (Ver figura 1):

1. **Coordenação de campo:** conduz a movimentação energética grupal de abertura; coordena a equipe de campo e o fluxo de atendimentos; e determina a finalização dos trabalhos do dia.
2. **Conscin ambulatorista eventual:** participantes eventuais da dinâmica; realizam atendimentos bioenergéticos às conscins na estação 1; são atendidas nas estações 1, 2 e 3.
3. **Conscin ambulatorista fixa:** participantes regulares da dinâmica; realizam atendimentos bioenergéticos às conscins na estação 1; são atendidas nas estações 1, 2 e 3.
4. **Epicon da estação 1:** responsável por epicentrar a instalação do campo bioenergético parambulatorial e sustentar a homeostasia dos atendimentos energético-parapsíquicos realizados na estação 1.
5. **Epicon da estação 2:** é responsável pela coordenação geral da dinâmica; epicentra a instalação do campo bioenergético parambulatorial; realiza o atendimento energético-parapsíquico na estação 2; media o debate final.
6. **Monitoria:** acolhe; orienta; encaminha os participantes em todas as etapas da dinâmica; realiza a cronometria dos atendimentos; participa da parassegurança do campo e conduz a movimentação energética grupal de desassim e finalização dos trabalhos bioenergéticos.
7. **Energizador da estação 1:** realiza a energização individual dos ambulatoristas fixos e eventuais na estação 1, durante a abertura com trabalho energético.
8. **Energizador da estação 2:** participa dos atendimentos junto ao epicon na estação 2 por meio da doação das energias conscienciais.
9. **Projecioterapeuta:** a partir da estação 4, realiza atendimentos às conscins e consciexes presentes no campo por meio da projeção lúcida e transmissão das energias conscienciais, participando da doação energética para instalação e manutenção do campo bioenergético.




FIGURA 1. POSIÇÕES E FUNÇÕES DOS PARTICIPANTES DA DINÂMICA PARAPSÍQUICA DA PARAMBULATORIOLOGIA.

III. EXPERIMENTOS NAS FUNÇÕES DA EQUIPIN

3.1. Trabalho Energético de Abertura.

Definição. O *trabalho energético de abertura* é a movimentação grupal das ECs, realizada com o objetivo de promover a desassim e o equilíbrio holossomático, e facilitar a integração dos participantes nos trabalhos interassistenciais.

Início. A atividade é realizada ao iniciar a DPP, logo depois do fechamento do salão e breve comunicação com o epicon.

Técnicidade. Conforme o objetivo pretendido no dia e a inspiração da equipex, podem ser aplicadas diferentes técnicas de movimentação de energias. Não raro, procura-se ajudar os participantes a se desconectarem das preocupações do dia a dia e voltar o foco da atenção para o processo energético-parapsíquico.

Mecanismos. A manobra energética em grupo promove desbloqueios de chakras, bem como autorreferenciamento da condição pessoal inicial, possibilitando, por sua vez, a diferenciação e a identificação de sinais bioenergéticos durante os acoplamentos interassistenciais.

Facilitador. A conscin responsável pela abertura dos trabalhos conecta-se pensenicamente à equipe dos amparadores de função, facilitando, assim, a paraconexão dos participantes ambuladoristas com a equipex de parambuladoristas.

Relato 1 (Sissi Lopes)

Experimento. *Com a repetição semanal da abertura dos trabalhos, gradativamente fui percebendo mais rapidamente a descoincidência vígil, facilitando-me o acoplamento energético e as parapercepções de consciexes amparadoras à frente da função. Não é raro, nessa atividade, a equipex sugerir o comando de expansão das energias, a fim de o grupo aprofundar a conexão com a paraprocedência. Durante o debate, com os relatos de alguns participantes, compreendi a relação direta da paraprocedência com a autoproéxis e o público-alvo interassistencial pessoal, ou seja, para o compléxis, são fundamentais os autenfrentamentos egocármicos, reconciliações grupocármicas e a assunção da tares e do resgate de ex-companhias da Baratrosfera, local onde muitas destas permaneceram e muitos de nós saímos para o Curso Intermissivo.*

3.2. Energização na Estação 1.

Definição. O energizador da estação 1 é a conscin consciencioterapeuta, atuante na equipin da DPP, responsável por promover a transmissão energética em conjunto com o amparador de função, objetivando fazer o lava-jato inicial dos participantes.

Atuação. A energização é feita durante o trabalho energético de abertura, sendo realizado normalmente por 2 consciencioterapeutas. Um deles energiza os participantes eventuais, o outro os participantes fixos. Posteriormente à atividade, os energizadores se dirigem para a estação 4, de projecioterapia, colocando-se à disposição da equipex de parambuladoristas, conforme a necessidade.

Cronologia. O tempo da energização varia entre conscins, a depender da necessidade da assistência a ser realizada, com duração média de 1 minuto.

Relato 2 (Elisa Souza)

Energização. *Na chegada ao auditorium, noto campo energético instalado e a presença da equipex do trabalho interassistencial. Ao sentar-me na cadeira, antes da energização inicial, o contato com a equipex é nítido, a interação se aprofunda, há a ativação do coronochakra, ao modo de um preparo do consciencioterapeuta. Ao iniciar a dinâmica, com o trabalho energético, a exteriorização de energias para o frontochakra dos participantes ocorre de maneira fluida, em conexão com os amparadores. Muitos processos didáticos são vivenciados nesses momentos, destacando-se a percepção de troca de amparadores conforme*

o assistido, grupos de assistência afins, trabalho em chacras específicos e, em muitas ocasiões, a parapercepção de cessar a energização no exato momento da observação de assepsia do mentalsoma do assistido.

Relato 3 (Gabriel Lara)

Parapercepções. *Percebo, nos dias da dinâmica, já começarem a chegar na autopsicosfera consciexes a serem assistidas, muitas vezes reconhecendo, durante a energização, a ligação entre as consciexes anteriormente assistidas e a conscin energizada.*

Continuidade. *Ao adentar no salão da dinâmica, dirijo-me à cadeira para aguardar o momento de iniciar a energização, percebo instantaneamente o acoplamento com amparador pelas costas, seguido de banhos energéticos e sensação de expansão cognitiva e holosomática. Posteriormente, começo a sentir na destra movimentação energética de maneira circular. Quando inicia a energização, fico bastante descoincidida e parapercebo intensificação do amparador de função, normalmente um paramédico ligado à equipe do Sakurai, na paratuação enquanto energizador do evoluciente; em outros casos, percebo outro amparador relacionado com o evoluciente. Enquanto minipeça do trabalho, não fico buscando ter parapercepções e, dentro do que é possível, procuro dar o máximo de passividade possível para que a equipex atue da maneira que achar melhor. É possível perceber o grau de abertismo ou fechadismo do evoluciente, possíveis tentativas de escondimento consciencioterápico e, em alguns casos, consciexes com ele relacionadas e atuantes na manutenção de determinada patologia ou parapatologia. É comum abrir na tela mental imagens de bagulhos energéticos na residência da conscin energizada. Percebo também chacras bloqueados. Quando a conscin está mais aberta às reciclagens, é possível perceber uma atuação mais ostensiva da equipex, e isso influi de maneira direta na expansão do campo consciencioterápico instalado. Quando o participante é da equipe da OIC, percebo uma expansão ainda maior do campo, seguida de parabanhos energéticos, com a ideia de que a pessoa tem relação com grupo.*

3.3. Energização na Estação 2.

Definição. *O energizador da estação 2 é o integrante da DPP com a incumbência prioritária de doar as energias durante o atendimento na estação 2, contribuindo com a instalação e a manutenção do campo consciencioterápico.*

Momentos. *Para fins de estudo, o experimento enquanto energizador pode ser dividido em 3 momentos distintos: pré-atendimentos, atendimentos e pós-atendimentos.*

Primeiro. *O primeiro momento inicia ao posicionar-se na cadeira ao lado do epicon. Nessa fase, ocorrem as desassimilações e equalizações energéticas, quando necessárias, para a integração ao campo consciencioterápico, eventualmente são observadas paratecnologias e conexão com o amparador da equipe extrafísica, homólogo à função.*

Relato 4 (Juliana Remedios)

Parapercepção. *É comum a percepção do contexto multidimensional, a identificação do público de assistidos e do trabalho a ser desenvolvido. Tal impressão ocorre enquanto percepção geral, análoga à hipótese diagnóstica preliminar: – Hoje o desassédio será preponderantemente mentalsomático, com energias mais sutis e menos consciexes presentes; haverá assistência somática aos participantes da dinâmica; está presente grupo de consciexes dessomadas na guerra para serem acolhidas.*

Segundo. *A segunda parte coincide com os atendimentos sucessivos na estação 2, onde eu percebo a conexão com o epicon e o colega energizador variando dia a dia e momento a momento. Ao mesmo tempo, cada campo, ou seja, cada atendimento, também é diverso e único quanto à profundidade, à intensidade, ao conteúdo energético e ao objetivo consciencioterapêutico.*

Terceiro. *No período pós-atendimento, ocorre o exercício de desassimilação e debate. Observo o arremate das intervenções feitas pela equipex, o desassédio grupal mais amplo, aos moldes de lava-jato, e o afastamento das consciexes remanescentes, pelo menos 15 minutos antes do término da atividade.*

Autoparapsiquismo. *Atualmente, essa etapa constitui oportunidade única para expansão do autoparapsiquismo, pois tenho vivenciado descoincidência residual permitindo a visualização mais clara da esfera energética dos outros participantes, mesmo com as luzes acesas e após movimentação somática.*

Doação. Conforme o próprio nome indica, a doação energética é a principal característica dessa função, estando presente em todos os momentos, inclusive durante o trabalho energético de encerramento das atividades.

Atacadismo. Os parambulatórios são estruturas assistenciais atacadistas, admitindo grande número de consciências, com as mais variadas parapatologias. Tal heterogeneidade é percebida também na DPP, já tendo sido registrada a presença de consciexes de diferentes características e com os mais variados problemas.

Polivalência. A diversidade de assistidos incorre na necessidade do desenvolvimento da polivalência interassistencial. A versatilidade do parambulatorista deriva das autorreciclagens geradoras de novas competências.

Continuação (Juliana Remédios)

Consciencioterapia. *Em determinada sessão, havia poucos participantes, sendo o grupo presente constituído, na grande maioria, pela equipin organizadora. Tal fato provavelmente se deu devido ao tempo chuvoso e frio. Percebi pouca movimentação extrafísica, como se também as consciexes assistidas estivessem escassas. Logo após um breve primeiro momento, focada na assistência extrafísica, o trabalho voltou-se à qualificação da equipin. Na estação 2, pude notar os colegas experienciando atendimentos energéticos suscitadores de reciclagens por meio da captação de insights e ideias originais, parassepsias, desbloqueios energéticos, procedimentos paraprofiláticos e otimizadores. Em alguns casos, a assistência parecia ser investimento direto para melhora do desempenho na própria DPP. Vivenciei, por exemplo, experiência de conteúdo autoconsciencioterápico, com fins de otimizar a desassimilação energética para qualificar a flexibilidade energossomática e a doação de energias. Ao final, durante o debate, epicon e outros integrantes da equipe relataram percepções semelhantes, como se tivessem sido submetidos à capacitação técnica extrafísica promovida pelos amparadores.*

3.4. Coordenação do Campo.

Definição. *A coordenação do campo é a atividade de componente da equipin responsável pela supervisão operacional da DPP, garantindo, além da segurança dos participantes e da própria dinâmica, a fluidez do trabalho interassistencial pelos ambulatoristas na estação 1 e o acompanhamento destes à próxima estação junto ao epicon.*

Localização. O coordenador ou coordenadora de campo posiciona-se em local estratégico no salão (Ver figura 1), a fim de enxergar e paraperceber as movimentações dos assistentes e assistidos e os encaminhamentos do epicon, quando for o caso, para o colchonete de pararregeneração.

Relato 5 (Sissi Lopes)

Experimento. *Nessa função, passei a perceber mais iscagens durante os atendimentos e, paradoxalmente, maior facilidade de desassim. Há dias mais demandantes da atenção na intrafísica, a fim de garantir o fluxo da movimentação dos ambulatoristas em direção às estações de atendimento. Porém, no desenrolar da dinâmica e durante os debates, tenho a clareza de as demandas intrafísicas serem reflexo dos grupos extrafísicos a serem atendidos, sejam eles afins a determinadas parapatologias ou a eventos específicos. Percebo também a importância de manter a ortopenicidade assistencial, tanto no dia quanto no horário da dinâmica.*

3.5. Sustentação Energética da Estação 1.

Objetivo. Entre os objetivos da conscin epicentro da estação 1, está o de propiciar sustentabilidade energética e holopensênica do campo, na área onde são realizados os atendimentos pelos ambulatoristas fixos.

Atribuições. Eis, devido aos diversos experimentos realizados, 6 atribuições do rol de atividades desempenhadas nessa função, listadas em ordem alfabética:

1. **Apoio.** Atuar no apoio à coordenação do campo, ficando atenta aos procedimentos e ocorrências e, se necessário, promover intervenções de modo a encaminhar intercorrências no percurso do trabalho.

2. **Energias.** Realizar exteriorizações de energias para o campo, para consciexes assistidas ou para conscins, tanto as atuantes na função de ambulatorista fixo quanto aquelas atendidas na estação 1, segundo orientações da equipex.

3. **Iscagem.** Atuação na iscagem de consciexes acompanhantes das conscins participantes, principalmente quando direcionadas pelos monitores às suas cadeiras, antes do início da dinâmica.

4. **Parassegurança.** Atuar em conjunto com os monitores responsáveis pela parassegurança, fornecendo suporte e proteção ao campo energético, especialmente na região próxima à entrada do auditório.

5. **Projecioterapia.** Desempenho da função de projecioterapeuta, especialmente nos momentos com maior necessidade de assistência às demandas dos assistidos, intra e extrafísicos.

6. **Proxêmica.** Ao modo de conduta exceção, de acordo com as intuições recebidas, levantar da poltrona e realizar a exteriorização de energias próximo à conscin assistida na estação 1, atuando, portanto, na função de ambulatorista fixo.

Relato 6 (Álvarez Dantas)

Experimento. *Ocorrência comum em diversas dinâmicas foi a percepção de certo “esvaziamento” ourarefação do campo da estação 1, seguida da intuição de exteriorizar as energias*

com vontade para auxiliar na sustentabilidade do trabalho. Não raro, esses parafatos ocorriam quando havia poucos ambulatoristas fixos na dinâmica, ou quando nenhum ou poucos deles se levantavam para exteriorizar as energias próximo à estação 1. Em diversas circunstâncias, também, as exteriorizações de energias ocorreram com a movimentação ritmada de um dos braços, com a percepção de acoplamento de parabraço de consciex amparadora.

Ectoplasta. *A condição de ectoplasta parece ser importante para a atuação nessa função, em virtude dos tipos de assistência ocorridos em parambulatórios, os quais necessitam, em geral, de padrão de energias mais denso.*

3.3. Projecioterapia.

Definição. *O projecioteapeuta ambuladorista é a conscin técnica na projeção consciencial lúcida, parcial ou completa, promovida pela vontade ou por meio do auxílio de amparador extrafísico parambuladorista, com o objetivo de atuar na condição de coadjutor assistencial e participar do heterodesassédio de patologias e parapatologias das conscins e consciexes presentes na dinâmica.*

Localização. *Na DPP, o projecioteapeuta fica alocado na estação 4, em colchonetes alinhados com a estação 2, funcionando ao modo de repositório energético (Ver figura 1).*

Relato 7 (Ellen Quintela)

Parapercepções. *Quando cheguei à OIC para a dinâmica, encontrei uma amiga e começamos a conversar sobre humor rebaixado e depressão, o que já me fez refletir se eu entraria em contato com esse padrão de assistência durante a dinâmica.*

Relato. *Ao deitar-me no colchonete na estação da projecioterapia, percebi o relaxamento somático diferente. Rapidamente me desliguei dos pensamentos do dia a dia e dei comando mental para aprofundar o relaxamento. Logo no início dos trabalhos da dinâmica, vi-me caminhando extrafísicamente em direção à estação 1. Ao chegar a essa estação, notei uma conscin sendo assistida juntamente com uma consciex feminina com padrão depressivo. Em determinado momento, recebi comando para ajudá-la a chegar à estação 2 para ser assistida e desintoxicada. No entanto, a consciex estava resistente em continuar a ser assistida na estação 2. A partir do momento do encaminhamento, perdi a lucidez e não consegui dar sequência ao cenário interassistencial. Continuei em descoincidência maior no colchonete, voltando à coincidência dos veículos de manifestação apenas ao final da dinâmica. Ao me sentar, comecei a relembrar a experiência aos poucos, sem muitos detalhes sobre a consciex que estava sendo assistida, exceto que era uma mulher e estava deprimida.*

Debate. *Durante o debate, outros participantes compartilharam suas percepções sobre assistência a consciexes com padrão de confusão mental e problemas psiquiátricos, além de contarem a história de uma conscin feminina conhecida que tentou suicídio. Também houve um relato de terem me visto caminhando no campo em direção à estação 2. No final, outra participante mencionou que, durante o dia da dinâmica, levou uma amiga com quadro depressivo à rodoviária de Foz do Iguaçu.*

Interassistência. *No decorrer dos relatos, percebi o parabão energético confirmatório, sinalética parapsíquica pessoal do evento projecioterápico interassistencial. O experimento citado indica a condição de prontidão interassistencial facilitada pelo amparador*

extrafísico parambulatorista e possível conexão momentânea do assistente parapsíquico com o holopensene da doença psíquica. Vale ressaltar que, quanto maior o investimento no auto-parapsiquismo, acumulando vivências e experimentos, seja por meio de tenepes, dinâmicas parapsíquicas ou atenção exaustiva ao detalhismo das sincronidades multidimensionais, maior deve ser a extensão da interassistencialidade pessoal. Penso que a postura ininterrupta de autodespojamento interassistencial no dia a dia cria holopensene favorável ao rapport com os amparadores e chancela a condição de minipeça do maximecanismo interassistencial. Este empenho possibilita o acoplamento áurico com o amparador extrafísico parambulatorista e com os assistidos concomitantemente.

Relato 8 (Luísa Consciência)

Parapercepções. *Após ter assumido essa função, tenho percebido aumento das iscas no dia da dinâmica e em determinadas situações na noite anterior. Durante o campo, por vezes percebo instruções da equipex em relação à especificidade de doação energética necessária, por exemplo, com predomínio a determinado chakra.*

Demandas. *No colchonete, o tipo de assistência é diversificado, posso ficar descoincida junto ao soma, em doação de bioenergias para o campo, ou participar na assistência direta a variados grupos de consciexes, sempre em conjunto com a equipex.*

Trecho. *Apercebi-me projetada em ambiente com pouca iluminação, com várias consciexes presentes enquanto outras ainda chegavam. Uma figura feminina de idade adulta, com traços árabes, pele clara, cabelo na cor preta, estava sentada no chão, bem próxima do local onde recuperei a lucidez. Comecei a falar em inglês, procurando acalmar e orientar as consciexes para serem acompanhadas pela equipex, ao modo de triagem em hospital.*

Relato 9 (Elisa Souza)

Equipex. *Variadas consciexes amparadoras são percebidas durante as assistências ocorridas na dinâmica, a exemplo de egípcios, gregos, indígenas e extraterrestres. Chama a atenção, na estação de projecioterapia, já no colchonete, o contato com a equipex amparadora ser, muitas das vezes, inicialmente com paratecnologias, ao modo de capacetes para auxiliarem na exteriorização de energias dos projecioterapeutas doadores. Observo a participação maior desses amparadores nos processos terapêuticos de cura durante a dinâmica, com a visualização extrafísica de macas, atendimentos e procedimentos. Em uma das projeções, a equipe relacionada com a medicina na Grécia antiga apresentou-se. Nessa ocasião, tive parapercepções ideativas, ouvindo as palavras Morfeu, Asclépio e Esculápio. Em seguida, vendo-me deitada, com a sensação de repouso, uma consciex feminina com roupas brancas aproximou-se e disse: “Você está em Epidauro, agora relaxe”. Nesse momento, a energia se expandiu e tive a sensação de plenitude, tranquilidade íntima e reconhecimento. Essa experiência parapsíquica me mostrou a relação do templo de Esculápio, em Epidauro, na Grécia, aonde as pessoas iam em busca de cura, por meio dos sonhos e enquanto dormiam. É a projecioterapia, técnica de ponta da Consciencioterapia, no trabalho terapêutico junto ao assistido. Por hipótese, essa equipex relacionada à medicina da Grécia antiga, mais precisamente de Epidauro, apresentou-se para mostrar a relação com o nosso trabalho e a interação deles junto à equipin desta dinâmica.*

3.4. Epicon da Estação 2.

Relato 10 (Maximiliano Haymann)

Chegada. *Costumo chegar, no mínimo, 30 minutos antes do trabalho energético de abertura da dinâmica. Dirijo-me à cadeira da estação 2 já procurando conectar-me com as energias do campo e com a equipex de amparadores. Eventualmente sinto a necessidade trabalhar as energias, circulando no ambiente, antes de sentar-me.*

Precedente. *Ao sentar-me, reclino a cadeira e procuro entrar em estado de relaxamento psicomotor e passividade parapsíquica. Movimento ou não as energias conforme a percepção de orientação da equipex. Nessa fase pré-dinâmica, costumo ter diferentes tipos de parapercepções relativas ao trabalho, por exemplo, de consciexes a serem assistidas, de consciexes assistentes frequentes e visitantes, e do materpensene assistencial do trabalho do dia. Por vezes, alguma consciex assistente visitante naquele dia se faz presente para mim pela clarividência, ao modo de apresentação cordial para o trabalho.*

Início. *Durante a movimentação energética de abertura conduzida pela equipin, volto a cadeira à posição sentada e aguardo o primeiro atendimento, permanecendo em passividade parapsíquica alerta.*

Atendimento. *A cada atendimento, procuro fazer a assimilação paradiagnóstica com a conscin à minha frente, questionando mentalmente qual a necessidade assistencial do caso. Não há padrão fixo de como atuar, pois a heterabordagem necessária varia amplamente entre os acoplamentos. Tal condição tem exigido grande flexibilidade a nível holossomático. Por vezes, fico mais passivo e observo, deixando o trabalho mais com a equipex. Outras vezes, exteriorizo as energias com vigor e atuo de modo mais ativo.*

Parapercepção. *As parapercepções são multimodas, entretanto, em todos os acoplamentos parece sempre haver conotação predominantemente paraterapêutica, seja para assistir a própria conscin coadjutora ou, a partir do acoplamento, às consciexes presentes ou distantes do campo.*

3.5. Monitoria.

Definologia. *A monitoria na DPP é a atividade realizada pela conscin para prestar apoio holossomático à equipe intra e extrafísica, acolher, orientar e encaminhar conscins ambulatoristas eventuais e fixas, atuar na cronometria, organização, parassegurança e parasepsia do ambiente de trabalhos regulares, interassistenciais e multidimensionais oferecidos pela OIC, interconectados, nesta dinâmica, ao parambulatório da comunidade extrafísica Interlúdio.*

Procedimento. *Eis, a seguir, 12 atribuições a serem realizadas de modo diligente pela monitoria da DPP:*

01. **Antecipação.** *Chegada ao ambiente uma hora antes de iniciar a dinâmica.*
02. **Presença.** *Preparação e assinatura no livro de presença.*
03. **Cordialidade.** *Saudações e cumprimentos à equipin e à equipex.*
04. **Climatização.** *Climatização do ambiente: ajuste de temperatura, velocidade e direção dos ares-condicionados.*

05. **Organização.** Organização do ambiente: primeiro das cadeiras e poltronas da estação 1; depois das poltronas e cadeiras da estação 2; em seguida, dos colchonetes de pararegeneração da estação 3; posteriormente, dos colchonetes de projecioterapia da estação 4 e, por fim, colocar papel em branco, folha de registro e caneta nas pranchetas.

06. **Iluminação.** Ajustes na iluminação, dos *dimmers* central e dos fundos.

07. **Energias.** Trabalho energético antes, durante e após a dinâmica, favorecendo desassins, auto e heterodesassédio, e contribuição com o campo bioenergético interassistencial, seguindo inspirações da equipex.

08. **Check-up.** Atualizar-se com a coordenação de campo sobre possíveis alterações ou conscins novas na DPP.

09. **Direcionamento.** Aguardar a entrada dos participantes, direcionando-os dentro do campo.

10. **Demandas.** Manter-se sentado na posição pré-estabelecida da monitoria, permanecer aberto, atento, lúcido e disponível às demandas do dia.

11. **Registros.** Após encerramento do campo, acender as luzes e entregar as pranchetas aos participantes.

12. **Reorganização.** Após debate e apresentação do relato de experimento do dia, organizar o auditório de volta ao seu estado normal, quando não houver atividades.

Relato 11 (Rafael Petinelli)

Aproximação. *Em cinco meses de monitoria na DPP, foi possível experimentar maior aproximação com consciexes amparadoras, resultando em alguns fenômenos interassistenciais, a exemplo de doação e transmissão de energias, clarividência, percepção de paratecnologia de parassegurança, uso de energias imanes, iscagem lúcida, atendimento a consciexes carentes e bélicas, bem como desbloqueios energéticos, principalmente do cardiochakra e do coronachakra, além de pacificação íntima.*

Minipeça. *Enquanto minipeça de um maximecanismo, observo grande afinidade com a equipin e a equipex, favorecendo o sinergismo grupal, a profundidade e a qualidade dos trabalhos assistenciais.*

Oportunidade. *Participar da monitoria da DPP é uma megaopportunidade de desenvolvimento parapsíquico, interassistencial e autodevolutivo, pela conexão equipin-equipex com a paraprocedência, uso das competências/trafores, atendimento às questões do passado e captação de inspirações valiosas durante a dinâmica, nos debates e nos bastidores. Monitoria: cooperação mútua.*

3.6. Cronometria.

Definição. *A cronometria é função atribuída à conscin monitora, integrante da equipin, responsável por medir o tempo dos atendimentos nas estações 1 e 2 e monitorar o horário do encerramento do campo, mediante o uso de cronômetro e relógio.*

Encerramento. Essa conscin, em geral, também é a responsável por orientar o trabalho energético grupal para promover a desassimilação pós-atendimentos, conduzindo o encerramento do campo bioenergético interassistencial da noite.

Localização. O cronometrista fica na última cadeira da fileira dos ambulatoristas fixos (Ver figura 1), do lado direito na entrada do salão, cuja posição proporciona melhor visualização dos atendimentos, favorecendo o desempenho da função.

Procedimento. *Ativar* o cronômetro a partir da chegada dos participantes nas estações 1 e 2, iniciando a contagem de 3 minutos. Ao término do tempo programado, *pausar* o alarme do cronômetro até ser reiniciada a contagem para os próximos atendimentos. Ao *ativar e desativar* o cronômetro, *verbalizar*, simultaneamente ao som do bip do cronômetro, *início e fim* do atendimento. *Repetir* o procedimento a cada atendimento, finalizando-os às 21h20. Após o último atendimento da noite, *realizar* o encerramento do campo bioenergético interassistencial, orientando técnicas energéticas para promover a desassimilação grupal, finalizando às 21h30.

Relato 12 (Letícia Amorim)

Parapercepções. *Ao chegar ao Auditorium, percebo a equipex presente. Durante a montagem da sala, percebo acoplamento com amparo de função que inspira a iniciar exteriorização de energias para o salão, caminhando ao redor da estação 1. No acolhimento dos participantes, noto a iscagem de consciexes a serem atendidas. Ao iniciar a dinâmica, ocorre o atendimento às consciexes iscadas. Nesse momento, percebo exteriorização de ectoplasma e maior conexão com o amparo, propiciando maior desenvoltura do parapsiquismo lúcido interassistencial (leitura e soltura energética, acoplamento energético, iscagem lúcida, sinalética energética, aumento da tara parapsíquica, identificação de paradiagnóstico e paraterapêutica). Também recebo ideias quanto a eventuais intercorrências e iscagem de consciex para manutenção da parassegurança e paraprofilaxia do campo. No fechamento da atividade, sinto alteração de tamanho do meu energossoma, alteração da voz, ideias sobre comandos energéticos a serem verbalizados e movimentação dos braços para direcionar as energias da estação 2 para a estação 1, a fim de realizar a parassepsia do campo.*

IV. PROJETO DO LIVRO 100 EXPERIMENTOS DA PARAMBULATORIOLOGIA

Ideia. No 1º Encontro da Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia, ocorrido em 05/02/2023, foi apresentada a proposta de escrever livro em grupo sobre os experimentos parapsíquicos pessoais na dinâmica.

Procedimentos. Para tanto, foi elaborada chapa experimentográfica para registro de relatos de ambulatoristas interessados, conforme a ilustração 1, a seguir:

Título do Experimento

Xxxx Xxxx (Nome e 1 Sobrenome do Experimentador)
 Ambulatorista Fixo (Função pessoal no dia da dinâmica)
 xx/xx/xxxx (Data do experimento)

EXPERIMENTOLOGIA

Relato. Descrição objetiva dos eventos que foram experienciados na dinâmica, apresentando informações factuais, sem expressar opiniões ou interpretações pessoais.

Evitação. Evitar fazer remodelação ou complementações das vivências, destinada a apresentá-las sob a forma de história coerente e compreensível, apenas descrever os fatos e parafatos.

Pode-se incluir:

- Uma das experiências da dinâmica do dia.
- Várias experiências da dinâmica do dia, caso sejam interrelacionadas.
- Vivências e eventos correlacionados observados no período pré e pós-dinâmica.

Forma. Escrever uma ideia por parágrafo, com epígrafe inicial em negrito.

PARAFENOMENOCRÍTICA

Hermeneuticologia. Fazer a crítica e a interpretação das autexperiências.

Parapedagogiologia. Citar aprendizados extraídos da experiência pessoal (opcional).

Interaciologia. Correlacionar fatos e acontecimentos da intrafiscalidade desse dia ou próximo, criando hipóteses de algum tipo de correlação com os eventos e demandas percebidas no dia. Exemplo: terremoto e demanda de assistência possivelmente relacionada (opcional).

Questionologia. Citar dúvidas, aparentes incoerências e aspectos ainda não compreendidos da experiência (opcional).

Taxologia. Pelos critérios da *Paraperceptiologia*, eis, por exemplo, na ordem alfabética, x paravivências ou parapercepções da conscin ambulatorista no experimento:

1. Parafenômeno 1.
2. Parafenômeno 2.
3. Parafenômeno 3.
4. Parafenômeno 4.
5. Parafenômeno 5.

REMISSIOLOGIA (se for pertinente)

Bibliografia Específica:

Webgrafia Específica:

Filmografia Específica:

ILUSTRAÇÃO 1. CHAPA EXPERIMENTOGRÁFICA PARA REGISTRO DE RELATOS.

Procedimento. Definiu-se o procedimento de os relatos escritos serem encaminhados à equipe de organização da obra, para registro e revisão inicial. Adotou-se o procedimento de, após o debate, nos 10 minutos finais de cada dinâmica, um dos relatos ser apresentado pelo próprio autor.

Participação. Qualquer conscin participante da dinâmica, seja de modo regular ou eventual, poderá contribuir com o relato pessoal.

Meta. A equipe tem como propósito alcançar 100 experimentos parapsíquicos.

Objetivos. Com esse trabalho, almeja-se aumentar a paracientificidade em relação aos experimentos parapsíquicos, ampliando a compreensão e a qualificação interdimensional da equipin e o desenvolvimento da especialidade conscienciológica Parambulatoriologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Artigo. A redação do primeiro artigo em grupo sobre a DPP (Haymann, *et. al.*, 2020), realizada logo após o encerramento temporário das atividades em função da Pandemia de COVID-19, teve grande importância para a consolidação dos procedimentos e a manutenção da conexão pensênica da equipin organizadora com a atividade, até porque a dinâmica era, na época, recente, com menos de um ano de existência.

Retorno. Com o fim do período crítico da pandemia, a DPP retornou, mantendo os padrões de funcionamento pré-pandêmicos, sem perda da sintonia com a equipex ou do entrosamento da equipin. Dessa forma, tendo como base os procedimentos já consolidados, foi possível implementar melhorias na dinâmica logo nos primeiros meses de retorno das atividades.

Melhorias. Foram incluídos novos integrantes na equipin organizadora, sendo criadas as funções de energizador da estação 1 e de epicon da estação 1. Também houve a consolidação e a ampliação dos integrantes regulares na função de projecioterapia. Tais modificações trouxeram novos resultados experimentais relevantes, como se pode observar ao longo do texto.

Pesquisa. Para o retorno das pesquisas em grupo, tendo em mãos dados coletados do primeiro artigo, decidiu-se pela adoção de outra abordagem pesquisística, incentivando o relato individual dos participantes, conforme chapa modelo. Daí surgiu a proposta da obra com 100 Experimentos da Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia.

Metas. Espera-se que, com a continuidade dos experimentos grupais e a publicação da referida obra, no prazo estimado de 3 anos, seja possível colaborar para o desenvolvimento parapsíquico e interassistencial dos participantes no atendimento, e compreender as paratécnicas e o funcionamento extrafísico da atividade. Além disso, busca-se também fomentar o desenvolvimento da especialidade Parambulatoriologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **Haymann, Maximiliano; et al.; *Primeiro Ano de Atividades Interassistenciais da Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia (DPP)***; Artigo; *XII Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 05-06.09.20; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 9; N. 10; Seção: *Abordagens Consciencioterapêuticas*; 1 E-mail; 8 enus.; 11 microbiografias; 2 ilus.; 1 gráf.; 15 refs.; 3 webgrafias; 1 filme; *Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC)*; & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2020; páginas 55 a 75.
2. **Vieira, Waldo; *Dicionário de Argumentos da Conscienciologia***; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.175 a 1.177.
3. **Vieira, Waldo; *Léxico de Ortopensatas***; revisores Equipe de Revisores do Holociclo, CEAEC & EDITARES; 3 Vols.; 2.084 p.; Vol. I, II e III; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 7.518 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 25.183 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 13 cm; enc.; 2ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2019; páginas 305 e 1.465.

REFERÊNCIAS WEBGRÁFICAS

1. **Haymann, Maximiliano; *Paracenografia Interassistencial***; Paper; *Epicentrismo em Debate*; Semanário; N. 158; *Conselho de Epicons (UNICIN)*; Foz do Iguaçu, PR; 17.03.23; disponível em: <https://www.icge.org.br/?page_id=6020>; acesso em: 08.06.23; 08h40.
2. **Haymann, Maximiliano; *Paratecnicidade Interassistencial***; Paper; *Epicentrismo em Debate*; Semanário; N. 46; *Conselho de Epicons (UNICIN)*; Foz do Iguaçu, PR; 22.01.21; disponível em: <https://www.icge.org.br/?page_id=6020>; acesso em: 08.06.23; 08h40.

Referencie este artigo:

Haymann, Maximiliano; et al.; *Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia (DPP): 112 Experimentos Grupais*; Artigo; *XV Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Dinâmicas Parapsíquicas da OIC*; 10 microbiografias; 2 ilus.; 12 relatos; 1 pontoação; 7 enus.; 3 refs.; 2 webgrafias; *Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC)*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 151 a 166.

■ DINÂMICAS PARAPSÍQUICAS DA OIC

Projecioterapia aplicada à Dinâmica Parapsíquica da Autorganização Parafisiológica

Proyeccioterapia aplicada a la Dinámica Parapsíquica de la Autoorganización Parafisiológica

Projectiotherapy applied to the Parapsychic Dynamics of Paraphysiological Self-organization

Marco Almeida

Consciencioterapeuta, graduado em Medicina, especialista em Pneumologia e Educação Médica; *marcoalmeida1122@gmail.com*

RESUMO. O presente artigo aborda aspectos gerais e específicos relevantes, tais quais a prática projecioterápica, na Dinâmica Parapsíquica da Autorganização Parafisiológica (DPAP), atividade semanal de 2 horas no auditório da *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC). Este material se inicia com sucinta apresentação sobre diferentes parâmetros da Projecioterapia. A seguir, aborda o *modus operandi* da DPAP, além de particularidades históricas da referida atividade, por exemplo, a definição temática e a elaboração da estrutura do trabalho parapsíquico. Por fim, traz breve relato de caso paraclínico associado à autoprojecioterapia e, adicionalmente, estuda características relevantes da atividade, levantadas em breve avaliação paracientífica. A metodologia de pesquisa deste artigo é sustentada na experiência observacional teática do autor e na coleta de *feedbacks* escritos por membros veteranos da equipe intrafísica de trabalho (equipin). O objetivo do texto é contribuir na proposição de ferramentas autoconsciencioterápicas ao projecioterapeuta interessado. A conclusão do trabalho aponta ao saldo positivo atual da referida prática na DPAP, além da necessidade porvindoura de maior acúmulo de experiências tarísticas grupais, associada à inevitável necessidade de qualificação do epicentrismo consciencial de todas as conscins envolvidas, por meio de técnicas consciencioterapêuticas de autorreorganização da própria parafisiologia, inserida no cenário interassistencial.

Palavras-chave: projecioterapia; Projecioterapeuticologia; Autoconsciencioterapeuticologia; Parapercepciologia; Epiconologia.

RESUMEN. En este artículo se abordan aspectos generales y específicos relevantes, tales como la práctica proyeccioterápica, en la *Dinámica Parapsíquica de Autoorganización Parafisiológica* (DPAP), una actividad semanal de 2 horas en el auditorio de la *Organización Internacional de Consciencioterapia* (OIC). Este material comienza con una breve presentación sobre los diferentes parámetros de la Proyeccioterapia. A continuación, se discute el *modus operandi* de la DPAP, además de las particularidades históricas de

dicha actividad, como la definición temática y la elaboración de la estructura del trabajo parapsíquico. Finalmente, trae un breve relato de un caso paracínico asociado a la autoproyeccioterapia y, además, estudia características relevantes de la actividad, planteadas en una breve evaluación paracientífica. La metodología de investigación de este artículo se basa en la experiencia observacional teáctica del autor y en la recopilación de feedbacks escritos por miembros veteranos del equipo de trabajo intrafísico (equipín). El propósito del texto es contribuir con la proposición de herramientas autoconcienciaterápicas al proyeccioterapeuta interesado. La conclusión del trabajo apunta el balance positivo actual de la referida práctica en la DPAP, además de la necesidad venidera de una mayor acumulación de experiencias tarísticas grupales, asociada a la inevitable necesidad de calificar el epicentrismo concienical de todas las conciencias involucradas, a través de técnicas concienioterapéuticas de autorreorganización parafisiológica, incluidas en el escenario interasistencial.

Palabras clave: proyeccioterapia; Proyeccioterapeuticología; Autoconciencioterapeuticología; Parapercepciología; Epiconología.

ABSTRACT. This article addresses relevant general and specific aspects, such as the projectiotherapeutical practice, in the *Parapsychic Dynamics of Paraphysiological Self-organization* (DPAP), a weekly activity of 2 hours in the auditorium of the International Organisation of Conscientiotherapy (OIC). This material begins with a brief presentation on different parameters of Projectiotherapy. Next, it discusses the modus operandi of the DPAP, in addition to the historical particularities of the referred activity, for example, the thematic definition and the elaboration of the parapsychic work structure. Finally, it brings a brief report of a paraclinical case associated with self-projectiotherapy and, additionally, studies relevant characteristics of the activity, raised in a brief parascientific evaluation. The research methodology of this article is based on the author's theorice observational experience and on the collection of feedbacks written by veteran members of the intra-physical work team (equipin). The purpose of the text is to contribute to the proposition of self-conscientiotherapeutical tools to interested projectiotherapist. The conclusion of the work points to the current positive balance of the aforementioned practice in the DPAP, in addition to the future need for a greater accumulation of group taristic experiences, associated with the inevitable need to qualify the consciential epicentrism of all conscins involved, through conscientiotherapeutical techniques of paraphysiological self-reorganization, inserted in the interassistential setting.

Keyword: projectiotherapy; Projectiotherapeuticology; Self-conscientiotherapeuticology; Paraperceptiology; Epiconology.

INTRODUÇÃO

Apresentação. O presente artigo aborda aspectos gerais e específicos relevantes, tais quais a prática projecioterápica na *Dinâmica Parapsíquica da Autorganização Parafisiológica*

gica (DPAP), atividade semanal de 2 horas no auditório da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).

Disposição. Este material se inicia com sucinta apresentação sobre diferentes singularidades da Projecioterapia. A seguir, aborda o *modus operandi* da DPAP, além de particularidades históricas da referida atividade, por exemplo, a definição temática e a elaboração da estrutura do trabalho parapsíquico. Por fim, traz breve relato de caso paraclínico associado à autoprojecioterapia e, adicionalmente, estuda características relevantes da atividade, levantadas em breve avaliação paracientífica.

Objetivo. O objetivo do texto é contribuir na proposição de ferramentas autoconsciencioterápicas ao projecioterapeuta interessado.

Metodologia. A metodologia de pesquisa é composta da experiência teática do autor em 3 universos de atuação, relacionados a seguir, em ordem funcional:

1. **Epiconologia:** a condução dos trabalhos parapsíquicos na DPAP, iniciada em 8 de abril de 2016 até a presente data (ano-base 2023).
2. **Consciencioterapia Paraclínica:** o trabalho voluntário ininterrupto de consciencioterapeuta na OIC desde 2003.
3. **Autoconsciencioterapia:** a autopesquisa consciencioterápica regular a partir de 2001.

Feedbacks. Ademais, para a breve avaliação paraclínica das características da DPAP, pormenorizada adiante no item *Pesquisa em Campo* deste texto, houve a coleta de *feedbacks* escritos por membros veteranos da equipe intrafísica de trabalho (equipin).

Divisão. O presente artigo está dividido em 2 partes, listadas em ordem funcional:

- I. **Projecioterapia.**
- II. **Dinâmica Parapsíquica de Autorganização Parafisiológica.**

I. PROJECIOTERAPIA

Definição. A Projecioterapia é a modalidade consciencioterápica fundamentada na aplicação técnica da descoincidência, parcial ou completa, dos veículos de manifestação da consciência, incluindo a projeção consciencial lúcida, no tratamento dos distúrbios e das parapatologias conscienciais (Almeida, Remédios & Haymann, orgs., 2022, p. 728).

Etimologia. A palavra *projeção* vem do idioma latim, *projectio*, “jato para diante; lanço; esguicho de água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de *projicere*, “lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo *terapia* vem do idioma francês, *thérapie*, derivado do idioma latim científico, *therapia*, e este do idioma grego, *therapeía*, “cuidado; atendimento; tratamento de doentes”. Surgiu em 1899.

Sinonímia: 1. Consciencioterapia projetiva. 2. Terapia pela descoincidência holossomática.

Antonímia: 1. Turismo projetivo. 2. Terapia eletrônica.

Alívio. Na prática, a projecioterapia é o tratamento, alívio ou remissão das enfermidades de origem orgânica, psíquica ou parapsíquica do projetor ou de outrem, por meio da

projeção consciente do psicossoma ou das bioenergias, em especial com o emprego dos recursos diretos do mentalsoma. Fundamenta-se na mini ou maxidescoincidência dos veículos de manifestação consciencial.

Categorização. Há várias formas de classificar o entendimento teático desse complexo fenômeno multiveicular.

Dimensões. De acordo com a Interdimensionologia, a projeção consciencial é sujeita à ocorrência de acordo com as seguintes variáveis:

1. **Humana:** a projetabilidade da conscin, deixando o corpo físico e manifestando-se no extrafísico.

2. **Extrafísica:** a projetabilidade da consciex, abandonando o psicossoma e se manifestando na dimensão mentalsomática.

Remissão. Sob a ótica da Paraterapeuticologia, é possível a caracterização do parafenômeno segundo o local predominante de ocorrência da autocura:

1. **Autoconsciencioterapêutica:** a autocura do experimentador, por exemplo, nas reciclagens íntimas associadas aos paraneoconstructos adquiridos pela vivência multidimensional.

2. **Heteroconsciencioterapêutica:** o auxílio à autocura de outrem, por exemplo, na atuação projetiva direta sobre o mentalsoma da conscin assistida.

Funções. Atinente à Interassistenciologia, a Projecioterapia é sujeita à classificação de acordo com a personalidade envolvida no experimento:

1. **Projecioterapia do assistente:** o consciencioterapeuta projetor.

2. **Projecioterapia do assistido:** o evoluciente projetor.

Facilitação. Segundo a Descoincidenciologia, é plausível distinguir a experiência parapsíquica por meio da caracterização do agente promotor, pelos seguintes critérios:

1. **Autoprojecioterapia:** a descoincidência holossomática autoconduzida, anímica, por exemplo, a projeção lúcida na etapa da DPAP de permanência do evoluciente no colchonete em decúbito dorsal, após a energização junto ao epicon, quando desencadeada pela vontade decidida do experimentador.

2. **Heteroprojecioterapia:** a descoincidência holossomática heteroconduzida, assistida, por exemplo, a projeção lúcida na etapa da DPAP de permanência do evoluciente no colchonete em decúbito dorsal, após a energização junto ao epicon, quando desencadeada pela atuação da equipe extrafísica (equipex).

Encaixe. De acordo com a Proxêmica, o nível de descoincidência multiveicular de natureza paraterapêutica é sujeita à distinção pelos seguintes elementos:

1. **Minidescoincidência:** a descoincidência parcial, sobretudo designada acerca do psicossoma em relação ao soma, por exemplo, na potencialização da exteriorização de bioenergias na instalação do campo bioenergético ectoplásmico.

2. **Maxidescoincidência:** a descoincidência total, por exemplo, na volitação extrafísica reversora de minidoenças somáticas do evoluciente.

Multiveicularidade. Pela Holossomatologia, o veículo consciencial projetado na experimentação paraterapêutica pode ser discriminado segundo a lista a seguir, descrita em ordem funcional:

1. **Energossoma:** a projeção do veículo bioenergético no heterencapsulamento observável na estação de acoplamento junto ao epicon na DPAP.
2. **Psicossoma:** a projeção do veículo das emoções nos megatelediagnósticos a partir da constatação extrafísica do elemento regressivo *paracara-a-paracara*.
3. **Mentalsoma:** a projeção pelo paracampo do discernimento, de profunda natureza autoconsciencioterapêutica.

Irresistibilidade. O assédio é a maior doença da humanidade. A maxiterapia da autotranscendência em campo desassediador pelas energias homeostáticas facilita fenômenos autotranscendentes de extrapolacionismo, encantando a consciência rumo a novas referências sadias de autopenetração, pautadas na interassistencialidade, e insinuando de modo lento, progressivo e irresistível, a vivência paraterapêutica do autotranscendentalismo cosmoético.

Autoprescriciologia. A assistência, definitiva holofarmacopeia, evidencia a essência consciencioterapêutica da DPAP por meio de 5 autoprescrições observáveis, habituais, profundas e relevantes dentre os participantes regulares:

1. **Acalmia:** o esforço de domínio do emocionalismo impregnado no rolo compressor da vida humana.
2. **Assistencialidade:** o valor teático progressivo da interassistencialidade tarística cotidiana.
3. **Autotenepeologia:** a maior atenção corretiva às imaturidades de desempenho na tenepes, com autodiagnósticos, autenfrentamentos e *follow up* parapsíquico pessoal.
4. **Autoprojecioterapia:** a realização de técnicas projetivas noturnas no período semanal entre as dinâmicas, por exemplo, antes de dormir.
5. **Autorreflexão:** o cultivo ao autodiscernimento teático a partir da autossustentação bioenergética.

II. DINÂMICA PARAPSÍQUICA DA AUTORGANIZAÇÃO PARAFISIOLÓGICA

Definição. A *Dinâmica Parapsíquica da Autorganização Parafisiológica* (DPAP) é a atividade grupal de interassistência multidimensional realizada em campo bioenergético instalado a partir de epicon, de natureza consciencioterapêutica, mediante a experimentação em holopenetração de edificação da homeostase holossomática.

Historiologia. Iniciada em 8 de abril de 2016, a DPAP manteve trabalhos semanais regulares no *campus* da OIC, em Foz do Iguaçu, a cada sexta-feira, com 2 horas de duração, até 6 de março de 2020 e, após suspensão temporária pela pandemia de Covid-19, posterior retomada das atividades a partir de 11 de março de 2022.

Funções. Segundo a Elencologia, eis os atores e as funções estabelecidas no trabalho corrente da DPAP, descritas em ordem funcional:

1. **Epicon:** a instalação do campo bioenergético; a minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
2. **Coordenação:** a liderança cosmoética da equipe intrafísica; a escala semanal do revezamento das tarefas.
3. **Energizadores:** os consciencioterapeutas acopladores energéticos; a autoprojecção energossomática desassediadora.
4. **Parassegurança:** a observação lúcida quanto às medidas paraprofiláticas em campo; a mitigação dos contratempos.
5. **Cronometrista:** o zelo cronêmico; a sinalização sonora sem sobressaltos.
6. **Receptivo:** as boas-vindas fraternas; o acolhimento, a orientação e o encaminhamento ao evoluciente.
7. **Organização do salão:** a montagem antecipada da cenografia paraterapêutica; a base física de assentamento da paratecnologia interassistencial.

Procedimento. A DPAP apresentou ligeiras modificações no sequenciamento dos procedimentos experimentados pelo participante, trabalhando atualmente, a partir do reinício em 2022, com o seguinte ordenamento:

01. **Recepção dos participantes:** a chegada à recepção da OIC e as instruções gerais sobre o funcionamento da atividade.
02. **Acomodação:** a entrada no auditório climatizado e em baixa iluminação, e a acomodação em uma das cadeiras dispostas em “U” ou nos colchonetes atrás delas.
03. **Início:** as boas-vindas iniciais e as orientações específicas quanto ao trabalho a ser realizado.
04. **MBE:** a condução do exercício bioenergético preliminar.
05. **Energização:** a passagem sequencial em duas cadeiras dispostas frontalmente indicativas de diferentes papéis exercidos pelo evoluciente: a primeira, de assistido receptor de energias e a segunda, de assistente emissor energético. Transversalmente a estas, permanecem sentados e em posição fixa, frente a frente, 2 consciencioterapeutas energizadores, durante todo o campo bioenergético.
06. **Epicon:** a experiência de acoplamento bioenergético na poltrona à frente do epicon.
07. **Autoprojecioterapia:** a vivência projetiva em decúbito dorsal no colchonete.
08. **Registro:** a chamada à recoinidência dos veículos de manifestação, o acender progressivo das luzes para o retorno às cadeiras e o registro das parapercepções, após a finalização do campo parapsíquico.
09. **Debate:** a interlocução consciencioterapêutica sobre as reflexões experienciais.
10. **Finalização:** o fornecimento das informações finais e o encerramento da atividade.

Trafores. Atinente à Autoconsciencioterapeuticologia, a disciplina autopensênica imposta pela necessidade de sustentação bioenergética promove o desenvolvimento de trafores

coletivos relevantes na equipin da DPAP, observáveis ao longo do tempo e exemplificáveis em ordem funcional:

1. **Liderança:** a maturidade social em liderar, dando instruções assertivas segundo disposição hierárquica das funções interassistenciais.
2. **Cooperatividade:** a maturidade social em ser liderado, recebendo instruções com abertismo, segundo disposição hierárquica das funções interassistenciais.
3. **Fraternidade:** a abolição de melindres e o crescimento do vínculo tarístico fraterno entre os compassageiros evolutivos.

Definição Temática:

Temática. A definição temática da DPAP, centrada no auxílio à autorrenovação do *modus operandi* holossomático personalíssimo da consciência, é derivada de episódio marcante ocorrido no *Tertuliarium* do *Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC) em 2014.

Minitertúlia. Nos minutos antecedentes ao início da *Minitertúlia Conscienciológica*, Waldo Vieira (1932–2015), conversava informalmente com pequeno número de tertulianos, dentre os quais o autor deste artigo. A informal conversação discorria sobre as contumazes heterocríticas negativas recebidas sobre o suposto esmero exagerado na organização de objetos pessoais e na rotina de trabalho do propositor da Conscienciologia, contestação incauta à linha de montagem mentalsomática por ele estabelecida.

Análise. A ponderação de Vieira, realizada com genuíno interesse interassistencial sobre o erro avaliativo dos heterocríticos, seguiu-se ao aprofundamento analítico acerca da incapacidade de distinção entre o padrão homeostático de detalhismo cosmoético e o traço regressivo característico do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

Livro. Vieira discorria, por exemplo, sobre a importância de não manter *livros bêbados*, trôpegos ou cambaleantes sobre a prateleira da estante da biblioteca pessoal. Ao final da explanação, afirmava, com largo sorriso, ter TOC *funcional*.

Diferenciação. Na tentativa de sintetizar o diagnóstico diferencial entre os diferentes contextos sob reflexão, este autor verbalizou a percepção de tais consciências patológicas manifestarem sofrimento psíquico com a desordem exterior reveladora da própria desorganização íntima e, de modo opositivo, o fato de as consciências homeostáticas jubilarem-se com a harmonia extraconsciencial alinhada à autorganização exultante.

Autorganização. Vieira assentiu positivamente com a cabeça, virou-se para o outro lado e, logo em seguida, retornou novamente o olhar para o grupo de interlocutores. Dirigindo-se a este autor, enfatizou o traço-força da autorganização mental, evidenciada ao empreender sutis distinções, tais quais a recém-examinada.

Conscienciometria. Nos anos vindouros, a valiosa abordagem heteroconscienciométrica do condutor da Minitertúlia converteu-se em base para esforços de autodesenvolvimento interassistencial do trafor destacado, para além do universo psíquico e sob perspectiva ampliada holossomática, fundamentando a proposição do trabalho parapsíquico centrado na *autorganização para fisiológica*.

Maxidesenvolvimento. O reordenamento multiveicular da conscin pode se estabelecer-se não apenas em parâmetros convencionais de recapacitação funcional, ou seja, do pa-

drão inframedíocre nosográfico à normalidade vulgar, mas também de modo suprafuncional de homeostase consciencial, partindo da própria média habitual de manifestação autopensênica ao extrapolacionismo evolutivo pessoal.

Autoconscienciabilidade. Exemplo do parafenômeno observado é a experiência paradoxal da euforin singular na vigília física ordinária, assemelhada à automanifestação consciencial antes da ressonância, a partir da vivência intermissiva em comunex de holopense cosmoético harmônico, segundo a perspectiva da autoconscienciabilidade retrocognitiva.

Irrefreabilidade. A homeostase, analisada segundo premissas paragenéticas e multidimensionais, é fator essencial nessa recombinação do funcionamento holossomático, irrefreável à consciência cosmoeticamente predisposta.

Elaboração da Estrutura de Trabalho Parapsíquico:

Alinhamento. A estruturação do conjunto de procedimentos parapsíquicos da DPAP está associada a *flashes* retrocognitivos supostamente relacionados ao período intermissivo pré-ressomático deste autor.

Supervisão. Em episódio singular, atuava na condição supervisionada de consciex candidata a amparador extrafísico, promovendo energizações a consciex assistente em posição central a grupo de assistidos sentados em formação circular, muitos dos quais em situação de vulnerabilidade econômico-social, ansiosos pelo revigoramento providencial das energias balsâmicas retransmitidas pelo energizador humano.

Ectoplastia. Em outra prática de paraenergização, o círculo externo ao redor da consciex energizadora era composto por doadores ectoplastas de mãos dadas e o direcionamento da energização humana era conduzido ao cardiochakra do assistido por via anterior, na região precordial, ou na região dorsal posterior, sentado em frente ao médium.

Autocapacitação. Os treinamentos extrafísicos monitorados envolviam diferentes modalidades práticas de aprendizados de assistência parapsíquica interassistencial, por exemplo, a inspiração telepática, a exteriorização de energias e o passe a três.

Obra. O contato com a obra *Passes e Radiações: Métodos Espíritos de Cura*, de Edgard Armond, possibilitou o cotejo de tais hipotéticas práticas energéticas intermissivas, registradas previamente por este autor, com as inúmeras descrições ilustradas no livro lançado em 1950. Nele, há proposta de organização sistemática e padronização terapêutica dos chamados *passes magnéticos*, com regras gerais, princípios correlatos de Biologia, estudo de efeitos bioenergéticos sobre o assistido e diversas proposições de assistência segundo modelos esquemáticos, incluindo vários subtipos dos denominados *Passes Pasteur* de energização às consciex perturbadas.

Relato de Caso:

Criticidade. Considerando a Projeciocrítologia, é vantajoso ao autoconsciencioteapeuta lúcido o uso máximo da autorreflexão nos experimentos parapsíquicos pessoais. Com o objetivo de estudar o caso atinente à prática autoprojecioterapêutica em grupo na DPAP, é exposto o episódio a seguir.

Descrição. Em 2018, no debate consciencioterápico ao final da atividade parapsíquica, a assídua participante, destacada pelo nível singular de projetabilidade lúcida, fornece

relato detalhado de paraocorrências vivenciadas durante a autoprojecioterapia no colchonete, logo após o atendimento junto ao epicon.

Teto. O relato da evoluciente com *quiabo no psicossoma* mantinha padrão semelhante às experiências projetivas anteriores na mesma dinâmica parapsíquica: a volitação livre e frenética pelo auditório, observando e rememorando diversos parafatos passíveis de confirmação pelos presentes. A euforin marcante e a grande mobilização de ectoplasma reforçavam a descrição verbal. No entanto, tais experiências parapsíquicas rotineiras não se acompanhavam da devida autorrenovação íntima, a ponto de se assemelhar a mero turismo projetivo, sem propósitos edificantes. O *frenesi* da energia revigorante alcançava um teto, dissipando-se *a posteriori* nos dias seguintes e intercalando-se com períodos de rebaixamento do humor.

Indiscernimento. Importa, ao autoprojecioterapeuta atilado, saber aplicar a energia extra adquirida em trabalhos interassistenciais, segundo o crescendo *euforin-primener-cipriene-autextrapolacionismo*. A *euforin oba-oba* pode ser, em muitos casos, apenas a futura megaeuforização mal administrada e abortada pelo indiscernimento da consciência no uso racional das bioenergias.

Racionalidade. A alegria racional, bem dominada, pode beneficiar inúmeras manifestações da conscin, condição base para manifestações producentes interassistenciais, tais quais o abertismo, o acolhimento, a afeição, a anticonflitividade, a assistencialidade, o compartilhamento, a esperança, a espontaneidade, a fraternidade, a harmonia, a intimidade, o júbilo, a limpidez, o otimismo, a paz, o prazer, a proatividade, o rejuvenescimento, a sinceridade e a tranquilidade.

Instintividade. Em contraponto, a alegria de cunho instintivo é passível de propiciar facetas de manifestações preteríveis à conscin ortoabsolutista: o boavidismo, a dominação, o hedonismo, a impulsividade, a indiferença, a ingenuidade, a passividade, a sedução, a sociosidade, a superficialidade e o senso deslocado de superioridade.

Posfácio. Importa, de modo adicional, ressaltar o posfácio significativo envolvendo este autor e a referida evoluciente, dado o fato de, na mesma manhã de início de escrita do presente caso paraclínico, tê-la encontrado, *ao acaso*, após anos sem contato, em ambiente de trabalho comum.

Tares. Após as gratulações iniciais recíprocas estimuladas pelo encontro fortuito, houve a menção quanto à *coincidência significativa* do inesperado encontro. Este autor, diante da espontânea declaração quanto ao desejo de retorno ao trabalho parapsíquico da DPAP, oportunizou a **explicitação** detalhada do contexto autoprojecioterapêutico acima descrito e até o momento não verbalizado de modo claro e assertivo, em clima de tares fraterna e amizade evolutiva mútua, base para futuras autopesquisas, diante do inequívoco trafor a ser desenvolvido.

Autopesquisa. A partir do contexto descrito, conclui-se a relevância de o pesquisador autoconsciencioterapeuta analisar os pormenores da errologia pessoal atrelada à autovivência projetiva para o desenvolvimento interassistencial pleno.

Pesquisa em Campo:

Dinâmicas. Atualmente (ano base: 2023), a OIC mantém 4 dinâmicas especializadas em diferentes temáticas, sinérgicas nos trabalhos de desassédio da IC e conduzida por distintos consciencioterapeutas epicons, aqui listadas em ordem alfabética:

1. **Autorganização Parafisiológica:** Marco Almeida.
2. **Intercompreensão:** Francisco Carvalho.
3. **Parambulatoriologia:** Maximiliano Haymann.
4. **Projecioterapia:** Ivo Valente.

Pesquisa. Em fevereiro de 2023, com o objetivo de melhor caracterizar as peculiaridades assistenciais da DPAP e verificar o potencial de amplificação das mesmas, encaminhou-se a 7 componentes da equipin de trabalho, todos veteranos e com experiência em várias dinâmicas parapsíquicas na CCCI (Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional), a solicitação de enumeração de 5 características ou singularidades relacionadas à atividade.

Resultado. Foram recebidos 3 retornos escritos dos membros da equipe (42,8% do total), sendo 2 de conscins do sexo masculino e 1 do gênero feminino. O resultado está exposto na tabela abaixo:

TABELA 1. PERCEPÇÕES DE CARACTERÍSTICAS DA DPAP.

Percepção de Características	Participante 1	Participante 2	Participante 3
Característica N.º 1	“Introspecção profunda interassistencial.”	“Favorece a introspecção e a reflexão (principalmente pelo silêncio e escuro, que dá uma ‘privacidade’ e a pessoa fica um pouco isolada dos estímulos).”	“Metodologia simples, enxuta e de fácil compreensão, amenizando o impacto das formas na intraconsciencialidade e otimizando o acesso aos amparadores.”
Característica N.º 2	“Extrapolação de ideias (neoideias de conteúdo e de formas de pensar) e sentimentos elevados. Parece ser acesso a holopense-ne de consciências mais avançadas na escala evolutiva (hipótese).”	“Isso favorece a ampliação da autopercepção.”	“Incentivo ao movimento físico lento e cuidadoso, ampliando o autodomínio da impulsividade e instintos do corpo animal e favorecendo a autoconscientização dos demais veículos.”

Percepção de Características	Participante 1	Participante 2	Participante 3
Característica N.º 3	“Silêncio cósmico.”	“A dinâmica tem organização detalhista exaustiva.”	“Gestão máxima, otimizada e em contínuo aprimoramento dos ruídos intra e extra ambientais, garantindo campo multidimensional catalisador de autorreflexões terapêuticas.”
Característica N.º 4	“Paraterapêutica detalhista aplicada à parafisiologia (esse último especificamente no acoplamento com o epicon).”	“Tem o padrão de qualificação do assistente (nos debates sempre puxa a autoqualificação visando assistir melhor).”	“Campo consciencioterápico contentor da agitação pensênica ao favorecer a vazão de frequências energéticas mentaissomáticas carreadoras de acalmia, cosmoética e ortopenalidade, ampliando, desse modo, a atenção, o foco e o silenciamento íntimo terapêutico.”
Característica N.º 5	“Ritmo (<i>para</i>)ordenado.”	“E aí o resultado é autorganização parafisiológica (o evoluciente partindo da ampliação da autopercepção e chegando nas diretrizes de autenfrentamento para melhor assistir).”	“Seleção, acoplamento, sinergia, ressonância e amplificação milimétrica e detalhista das frequências energéticas mais terapêuticas de todos os participantes, sob a supervisão de amparadores especializados e sustentação do epicon, materializando e distribuindo a máxima homeostase existente em potencial no complexo e sutil sistema criado multidimensionalmente pelas conscins e consciexes.”

Resultados. Apesar da pequena amostragem, as avaliações apontam para progressões ideativas proveitosas a futuro detalhamento e pormenorização, por exemplo, as relacionadas a seguir:

01. **Acalmia:** a contenção da agitação; a ampliação da atenção; o foco evolutivo.
02. **Amparabilidade:** a amparabilidade acessada; a supervisão dos amparadores; a amparabilidade avançada.
03. **Autopercepção:** a autopercepção de si; a autopercepção externa; a autopercepção interassistencial simultânea, interna e externa.

04. **Autoqualificação:** a autoqualificação em equipe; a autoqualificação assistencial; a autoqualificação de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.

05. **Ideação:** a contenção da agitação ideativa; a clarificação das ideias; as neoideias de conteúdo e da forma de pensa.

06. **Introspecção:** a introspecção pessoal; a introspecção autoconsciente; a introspecção interassistencial.

07. **Ordenação:** a ordenação procedimental; a reordenação parafisiológica; a paraordenação extrafísica.

08. **Organização:** a gestão máxima; a organização detalhista; a metodologia enxuta.

09. **Paraterapêutica:** o detalhismo na paraterapêutica; a paraterapêutica de frequências energéticas mentaissomáticas; a autorreflexão terapêutica.

10. **Silêncio:** o silêncio ambiental; o silêncio interior; o silêncio cósmico.

Perspectivas. Por outro lado, novas pesquisas paracientíficas são passíveis de aplicação sobre o trabalho vigente, para o maior entendimento das práticas interassistenciais, por meio de várias ferramentas, inclusive a captação de *feedbacks* dos demais componentes da equipin, de evolucientes participantes e dos epicons com participações eventuais na atividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Projecioterapia. A projecioterapia aplicada à DPAP é ferramenta assistencial valiosa, com resultados observacionais perceptíveis tanto ao assistido quanto ao tarefeiro do esclarecimento, na condição de *definitiva holofarmacopeia*.

Realizações. A DPAP é considerada atividade parapsíquica ainda recente, em face da potencial longevidade e do porvindouro acúmulo de experiências tarísticas grupais. O histórico de realizações evidencia o saldo positivo, em mais de 51%, e a inevitável necessidade de qualificação do epicentrismo consciencial de todas as consciências envolvidas, por meio de técnicas consciencioterapêuticas de autorreorganização da própria parafisiologia, inserida no cenário interassistencial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01. **Aguilar**, Milton; *Assiduidade nas Dinâmicas Parapsíquicas*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 4; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 *E-mails*; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 *websites*; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 1.817 a 1.824.

02. **Almeida**, Marco; **Haymann**, Maximiliano; & **Remedios**, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapeutologia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues: Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.: BEE da Consciencioterapeutologia: 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinóticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; & *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; páginas 340 a 342.

03. **Andrade**, Wanderlúcio; *Dinâmica Parapsíquica da Autorganização Parafisiológica: Fonte de Aprendizagens-Sínteses*; Artigo; *X Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 08-09.09.18; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 7; N. 7; Seção: *Autoconsciencioterapia*; 1 E-mail; 9 enus.; 1 microbiografia; 1 técnica; 4 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2018; páginas 121 a 134.

04. **Balona**, Málu; *O Valor de uma Projeção Consciente*; Artigo; *Conscientia*; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 4; Seção: *Relatos*; 5 refs.; *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2008; páginas 373 a 377.

05. **Gonçalves**, Moacir; *Dinâmica Parapsíquica*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 11; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 8.685 a 8.691.

06. **Gonçalves**, Moacir; & **Salles**, Rosemary; *Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo na Prática*; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguri; et al.; 308 p.; il.; 2 seções; 28 caps.; 1 CD-ROM; 14 dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.; 5 técnicas; 16 websites; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; 5 anexos; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 47 a 60.

07. **Haymann**, Maximiliano; et al.; *Primeiro Ano de Atividades Interassistenciais da Dinâmica Parapsíquica da Parambulatoriologia (DPP)*; Artigo; *XII Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 05-06.09.20; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 9; N. 10; Seção: *Abordagens Consciencioterapêuticas*; 1 E-mail; 8 enus.; 11 microbiografias; 2 ilus.; 1 gráf.; 15 refs.; 3 webgrafias; 1 filme; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2020; páginas 55 a 75.

08. **Valente**, Ivo; *Aplicação Técnica da Projeção*; Artigo; *Anais VI Congresso Internacional de Projeção (VI CIPRO)*; Foz do Iguaçu, PR; 13-15.11.20; Artigo; *Homo Projector*; Revista; Semestral; Vol. 7; N. 1; Seção: *Conferências*; 1 E-mail; 11 enus.; 2 técnicas; 1 microbiografia; 2 refs.; *Instituto Internacional de Projeção e Conscienciologia* (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Novembro, 2020; páginas 76 a 82.

09. **Vieira**, Waldo; *Projeção: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano*; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; *Instituto Internacional de Projeção e Conscienciologia* (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 309, 726 e 986.

10. **Vieira**, Waldo; *700 Experimentos da Conscienciologia*; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 686.

11. **Vieira**, Waldo; *Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico*; revisor Alexander Steiner; 224 p.; 60 caps.; 60 cronologias; 1 E-mail; 5 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 questionário projetivo; glos. 24 termos.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; *Instituto Internacional de Projeção*; Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 22, 23, 28, 43 a 45, 93 a 98, 103, 104, 161 a 166 e 186 a 188.

12. **Vieira**, Waldo; *Autoconscienciabilidade Retrocognitiva; Saudade da Volitação*; verbete; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 5 e 15; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2008; páginas 2.765 a 2.767 e 11.975 a 11.977.

REFERÊNCIAS WEBGRÁFICAS

1. **Rossa**, Dayane; *Projeção Consciente Paraterapêutica*; Epicentrismo em Debate; Semanário; N. 118; *Canal Tertuliarium*; Conselho de Epicons (UNICIN); & *Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia* (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 10.06.22; disponível em: <<https://www.youtube.com/@Tertuliarium>>; acesso em 14.03.23; 22h00.

2. **Valente, Ivo**; *Projeção Consciente Pró-Decisão de Destino*; Epicentrismo em Debate; Semanário; N. 32; Canal Tertuliarium; Conselho de Epicons (UNICIN); & Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 16.10.20; disponível em: <<https://www.youtube.com/@Tertuliarium>>; acesso em 13.03.23; 20h20.



Referencie este artigo:

Almeida, Marco; *Projecioterapia aplicada à Dinâmica Parapsíquica da Autorganização Parafisiológica*; Artigo; *XV Jornada de Consciencioterapia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Dinâmicas Parapsíquicas da OIC*; 1 microbiografia; 1 E-mail; 17 enus.; 1 tab.; 12 refs.; 2 webgrafias; *Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC)*; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 167 a 180.

■ DINÂMICAS PARAPSÍQUICAS DA OIC

Dinâmica Parapsíquica da Projecioterapeuticologia: Estrutura e Procedimentos

Dinámica Parapsíquica de la Proyeccioterapeuticología: Estructura y Procedimientos

Parapsychic Dynamics of Projectiotherapeuticology: Structure and Procedures

Ivo Valente¹; Ana Ruiz²; Cláudio Garcia³; Christina Aragão⁴; Ermania Ribeiro⁵; & Gelson Oliveira⁶.

1. Consciencioterapeuta, graduado em Psicologia e História, especialista em Docência do Ensino Superior, mestre em Saúde Pública em Região de Fronteira; 2. Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia e Pedagogia, especialista em Psicopedagogia e Terapia Cognitivo-Comportamental; 3. Consciencioterapeuta, graduado em Psicologia e Engenharia Elétrica, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental, MBA Executivo em Finanças, M.Sc. em Ciência da Informação; 4. Pré-consciencioterapeuta, graduanda em Psicologia e graduada em Medicina Veterinária, mestre em Clínica Médica Veterinária, doutora em Ciências; 5. Consciencioterapeuta, graduada em Psicologia e Farmácia Bioquímica, pós-graduada em Psicologia Positiva e formação em Biossíntese; 6. Pré-consciencioterapeuta, graduado em Psicologia e Administração de Empresas.

RESUMO. Este artigo tem por objetivo detalhar os procedimentos da Dinâmica Parapsíquica da Projecioterapeuticologia. Descreve os objetivos, características, resultado das atividades e funções exercidas pela equipin da dinâmica.

Palavras-chave: descoincidência dos veículos; heteroconsciencioterapia; parapsiquismo.

RESUMEN. El objetivo de este artículo es detallar los procedimientos de la Dinámica Parapsíquica de la Proyeccioterapeuticología. Se describe los objetivos, características, resultados de las actividades y funciones desempeñadas por el equipin de la dinámica.

Palabras clave: descoincidencia de los vehículos; heteroconsciencioterapia; parapsiquismo.

ABSTRACT. This article aims to detail the procedures of the Parapsychic Dynamics of Projectiotherapeuticology. It describes the objectives, characteristics, results of the activities and functions performed by the equipin of the dynamics.

Keywords: dis coincidence of the vehicles; heteroconscientiotherapy; parapsychism.

INTRODUÇÃO

Objetivo. O objetivo desse artigo é detalhar a estrutura e os procedimentos da Dinâmica Parapsíquica da Projecioterapeuticologia, bem como seus objetivos terapêuticos e paraterapêuticos.

Definologia. A *Dinâmica Parapsíquica da Projecioterapeuticologia* é uma atividade grupal com objetivo de promover a descoincidência dos veículos de manifestação do participante pela projecioterapia, visando a autorremissão de parapatologias.

Experimento. O fluxo das atividades da Dinâmica foi estruturado no intuito de reproduzir a técnica da projecioterapia realizada no *Evolutarium* durante os atendimentos consciencioterápicos, permitindo aos participantes experimentarem a projecioterapia na condição de ferramenta autoconsciencioterápica.

Histórico. Esta dinâmica teve início em 30 de março de 2019, proposta pelo epicon consciencioterapeuta Ivo Valente. Até a data de 22 de julho de 2023, já foi realizada 112 vezes.

Descoincidência. A descoincidência dos veículos de manifestação da consciência é o diferencial básico da projecioterapia, pois permite aos consciencioterapeutas e paraconsciencioterapeutas trabalharem nos desbloqueios, reequilíbrios energéticos e desassédios interconscienciais dos participantes, ou evolucionantes, possibilitando-lhes maior homeostasia holossomática.

Autoconsciencioterapia. O fato de o evolucionante relaxar, expandir as energias conscienciais e abrir-se para a assistência pode favorecê-lo para a ampliação da autopercepção e da autocognição.

Consciencioterapeutas. Os consciencioterapeutas participam de todo o processo projecioterápico, doando energias conscienciais, atuando na energosfera do participante e durante os debates, expandindo a interpretação e a cognição em relação aos fenômenos vivenciados.

Estrutura: O artigo está organizado em 3 seções:

- I. Projecioterapeuticologia.
- II. Dinâmica Parapsíquica da Projecioterapeuticologia.
- III. Argumentos Conclusivos.

I. PROJECIOTERAPEUTICOLOGIA

Especialidade. A Projecioterapeuticologia aparece na 6ª ordem lógica, como subespecialidade da Paraclinicologia e da Consciencioterapeuticologia, conforme demonstra o quadro sinóptico dos 10 primeiros campos paracientíficos fundamentais dessa especialidade (Almeida, Haymann & Remedios, orgs. 2022, p. 1.247).

Consciencioterapia. No Dicionário de Consciencioterapeuticologia (2022, p. 728), expandindo as definições de Vieira (2008, p. 44), a Projecioterapia é “Modalidade consciencioterápica fundamentada na aplicação técnica da descoincidência, parcial ou completa, dos veículos de manifestação da consciência, incluindo a projeção consciencial lúcida, no tratamento dos distúrbios e das parapatologias conscienciais”.

Ferramenta. A projecioterapia está entre as mais importantes ferramentas no âmbito da Consciencioterapeuticologia, seja nos atendimentos consciencioterápicos ou em dinâmicas parapsíquicas específicas para a qualificação da assistência interconsciencial. Não raro, o atendimento projecioterápico pode ser divisor de águas na qualidade da autopenalização do evoluciente.

II. DINÂMICA PARAPSÍQUICA DA PROJECIOTERAPEUTICOLOGIA

Elencologia. A equipin da Dinâmica Parapsíquica da Projecioterapeuticologia (DPPJ) é composta por epicon, consciencioterapeutas, pré-consciencioterapeutas, evolucientes em período de atendimento heteroconsciencioterápico, monitores, participantes fixos e eventuais.

Periodicidade. A DPP ocorre semanalmente, aos sábados, com duas horas de duração, das 19h30 às 21h30, no auditório do *Campus* da OIC, em Foz do Iguaçu.

Objetivo. O objetivo dessa dinâmica é efetivar a prática heteroconsciencioterápica e autoconsciencioterápica a partir da descoincidência dos veículos de manifestação por meio da projecioterapia. Nesse processo, podem ocorrer desassédios, desintoxicações e desbloqueios energéticos, especialmente desbloqueios corticais.

2.1. Funções da equipe da dinâmica da Projecioterapeuticologia.

1. **Epicon:** é o consciencioterapeuta-epicon responsável pela coordenação geral da Dinâmica, epicentrando a instalação do campo energético. Durante os experimentos, faz o acoplamento com os participantes a partir da própria poltrona ou levanta-se para energizá-los. Comenta as percepções ao final dos experimentos e no debate final.

2. **Coordenador:** realiza o trabalho energético da abertura dos trabalhos, coordena a equipin durante os experimentos, mantém-se na postura de participante, responsável por observar o andamento da dinâmica e resolver quaisquer eventualidades.

3. **Monitor:** organiza o salão da dinâmica, ligando os aparelhos de ar-condicionado e posicionando as poltronas, cadeiras e colchonetes com antecedência; faz o primeiro acolhimento aos participantes; explica o funcionamento da dinâmica; controla o horário de início e término de cada atendimento projecioterápico; permanece atento para eventuais demandas do epicon ou equipin ou necessidades de algum dos presentes.

4. **Consciencioterapeuta:** os dois consciencioterapeutas fixos da dinâmica ficam posicionados ao lado do epicon, um à direita e outro à esquerda. Os três consciencioterapeutas atendem aos evolucientes, mantendo-se sentados doando energias ou fazendo exteriorizações mais diretas, em pé e mais próximos da conscin assistida.

5. **Evoluciente:** os participantes evolucientes ficam sentados nas cadeiras dispostas em “U”, sustentando a postura de doadores de energias no decorrer da dinâmica e compartilhando as percepções ao final de cada experimento e durante o debate. Ao passarem pela poltrona do centro, são estimulados a manterem-se em passividade alerta, propícia à projecioterapia. Após o experimento, podem retornar para sua cadeira ou para o colchonete.




ILUSTRAÇÃO 1. POSIÇÕES E FUNÇÕES DOS PARTICIPANTES DA DINÂMICA PARAPSÍQUICA DA PROJECIOTERAPEUTICOLOGIA.

1.2. Tempos e Fluxo dos Atendimentos.

Cronologia. A dinâmica é dividida em cinco tempos ou momentos, com características e objetivos próprios, compostos das seguintes atividades:

1. **Orientação:** breve explicação inicial de como se dará todo o processo da dinâmica.
2. **Energia:** trabalho energético, visando a instalação de campo projecioterápico, em conjunto com a equipex paraconsciencioterápica.
3. **Atendimentos:** efetivação dos atendimentos projecioterápicos propriamente ditos.
4. **Desassim:** trabalho energético de desassimilação energética logo depois do final dos atendimentos projecioterápicos.
5. **Debate:** troca de experiências e coleta de dados pesquisísticos com base nas vivências parapsíquicas de todos os participantes.

Parafenomenologia. Eis 5 fenômenos parapsíquicos relatados pelos participantes ao longo das dinâmicas:

1. **Descoincidência.** Sensação de relaxamento somático imediato com percepção clara de descoincidência dos veículos de manifestação.
2. **Clariviência.** Visão das consciêxas assistidas, dos amparadores extrafísicos e de contextos holopensênicos.
3. **Ectoplasma.** Doação espontânea de ectoplasma.
4. **Projeção.** Vivência de experiências fora do corpo.
5. **Embalonamento.** Percepção de embalonamento de partes do energossoma ou até mesmo de todo o corpo energético.

Procedimentologia. Entre os procedimentos realizados pelos conscienciaterapeutas durante os atendimentos projecioterápicos, citam-se 5 deles:

1. Arco voltaico craniochacral.
2. Energodiálise.
3. Exteriorização de energia direta para os evolucientes.
4. Projecioterapia do conscienciaterapeuta.
5. Mobilização básicas das energias.

Paraterapeuticologia. Entre os efeitos paraterapêuticos observados na prática da dinâmica, foi possível constatar pelo menos 11, descritos a seguir:

01. **Euforin.** Percepção de euforia após o trabalho projecioterápico.
02. **Motivação.** Evolucientes mais interessados e motivados no desenvolvimento do parapsiquismo.
03. **Cognição.** Evolucientes com a autocognição mais ampliada em relação à auto-consciencioterapia.
04. **Bem-estar.** Evolucientes sentindo-se mais revigorados e com sensação positiva de alegria e bem-estar íntimo.
05. **Desintoxicação.** Evolucientes com a energosfera mais limpa de energias patológicas.
06. **Expansão.** Aumento positivo do volume das energias da energosfera.
07. **Multidimensionalidade.** Evolucientes com mais lucidez perante as relações interconscienciais multidimensionais.
08. **Autopercepção.** Evolucientes com a autopercepção mais aprimorada em relação ao holossoma.
09. **Interassistencialidade.** Evolucientes com noção mais ampliada e aprofundada da importância da interassistência na autevolução.
10. **Pensenidade.** Aumento da autorganização da pensenidade.
11. **Desbloqueios.** O desbloqueio de energias estagnadas do cardiochakra e do umbilicochakra.

Holopensene. Com o decorrer de dezenas de experimentos da *Dinâmica da Projecioteραπεuticologia*, constatou-se a fixação de holopensene interassistencial projecioterápico.

Equipex. Foi possível perceber a presença da equipex de paraconsciencioteραπεutas ligada ao trabalho institucional da OIC, além de amparadores extrafísicos diretamente ligados aos evolucientes assistidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recurso. É possível concluir que a dinâmica da projecioteραπεuticologia, em função do holopensene e da assistência projecioterápica, é recurso valioso na dinamização da autoconsciencioteραπεia dos evolucientes e dos auto e heterodesassédios.

Consciencioteραπεia. A dinâmica também colabora com o aprimoramento dos consciencioteραπεutas nas aplicações da projecioteραπεia e de técnicas energéticas consciencioteραπεicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Almeida, Marco; Haymann, Maximiliano; & Remédios, Juliana; Orgs; *Dicionário de Consciencioteραπεuticologia com Termos Multilíngues Equivalentes*; revisores Equipe de Revisores da OIC; neologistas multilíngues; Equipe de Idiomas da OIC; 1.412 p.; glos. 400 termos (verbetes); 400 termos em alemão; 400 termos em espanhol; 400 termos em francês; 400 termos em inglês; 4 apênds. (1 apênd.; BEE da Consciencioteραπεuticologia; 575 refs.); 845 enus.; 50 especialidades; 54 microbiografias; 3 quadros sinópticos; 1 tab.; 45 verbetógrafos; 161 filmes; 111 webgrafias; 1.100 refs.; 9 índices; alf.; 28 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; & Organização Internacional de Consciencioteραπεia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; 2022; página 1.247.
2. Balona, Málu; *Projecioteραπεuta*; verbe; In: Vieira, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciologia*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol.22; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9º Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; páginas 18.345 a 18.350.
3. Valente, Ivo; *Aplicação Técnica da Projecioteραπεia*; Artigo; *Anais VI Congresso Internacional de Projeciologia (VI CIPRO)*; Foz do Iguaçu, PR; 13-15.11.20; Artigo; *Homo Projector*; Revista; Semestral; Vol. 7; N. 1; Seção: Conferências; 1 E-mail; 11 enus.; 2 técnicas; 1 microbiografia; 2 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; Novembro, 2020; páginas 76 a 82.
4. Vieira, Waldo; *700 Experimentos da Conscienciologia*; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3º Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 686.



Referencie este artigo:

Valente, Ivo; et al.; *Dinâmica Parapsíquica da Projecioteραπεuticologia: Estrutura e Procedimentos*; Artigo; *XV Jornada de Consciencioteραπεia*; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.23; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 12; N. 14; Seção: *Dinâmicas Parapsíquicas da OIC*; 6 microbiografias; 6 enus.; 1 ilus.; 4 refs.; *Organização Internacional de Consciencioteραπεia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2023; páginas 181 a 186.

CONSCIENTIOTHERAPIA

Revista Paracientífica de Consciencioterapeuticologia

CHAMADA DE TRABALHOS

A Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) convida consciencioterapeutas, evolucionistas e autoconsciencioterapeutas a encaminharem as respectivas pesquisas ou vivências consciencioterápicas para apreciação, avaliação e publicação na **Revista Conscientiotherapia** e apresentação na *XVI Jornada de Consciencioterapia* – realizada na primeira semana de setembro de 2024.

A linha editorial da revista publica artigos originais contendo vivências e pesquisas em autoconsciencioterapia, heteroconsciencioterapia ou temas correlatos para o desenvolvimento da especialidade Consciencioterapeuticologia (Ver as temáticas sugeridas no item V.).

I. PRAZOS:

1. O prazo final de envio dos textos para apresentação na XVI Jornada é no dia 01 de março de 2024.
2. A data de divulgação, com o nome dos autores selecionados para a apresentação no evento, é 15 de abril de 2024.
3. Os trabalhos escolhidos serão encaminhados para revisão e preparação após a confirmação de interesse na publicação na *Conscientiotherapia*, momento no qual serão definidas as datas das devolutivas entre revisores e os autores.

II. ELEMENTOS DO ARTIGO.

Dados do(a) autor(a). Nome e sobrenome do(a) autor(a) ou autores; telefone; *E-mail*; escolaridade; profissão e Instituição Conscienciocêntrica principal na qual voluntaria, se este for o caso.

Título. Inscrição em negrito, *Times New Roman*, tamanho 16.

Resumo. Apresentação concisa em até 150 palavras.

Palavras-chave. Indicar de 3 a 6 palavras-chave não contidas no título.

Texto. O desenvolvimento dos argumentos do autor deve ser redigido em português, de acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa (VOLP) e da Enciclopédia da Conscienciológica.

Extensão: até 4.000 palavras.

Referências. As referências bibliográficas devem estar no padrão do Dicionário de Consciencioterapeuticologia (V. *site* www.oic.org.br).

2.1. Formatação:

Formato: Word (.doc).

Espaçamento entre linhas: 1,15 cm.

Fonte: *Times New Roman*, tamanho 12.

Margens: esquerda e direita com 3 cm; inferior e superior com 2,5 cm.

Numeração: todas as páginas deverão conter numeração localizada no canto inferior direito.

Tamanho do papel: carta.

Texto em geral: para outros aspectos de confor, formatação de enumerações, italicizações, negritos, citações, palavras em maiúsculo, usar como referência o Manual de Redação da *Revista Conscientia*; ed. Suplementar, Jul/2018, disponível em <<http://www.ceacc.org/index.php/conscientia/issue/view/83>>.

III. APRESENTAÇÃO:

A *Consciencioterapeuticologia* é a especialidade da Conscienciológica aplicada aos estudos específicos, sistemáticos e teóricos do tratamento, alívio e remissão dos distúrbios da consciência, utilizando recursos e técnicas considerando a consciência inteira, em suas patologias e parapatologias, profilaxias e paraprofilaxias (ver Dicionário de Consciencioterapeuticologia: www.oic.org.br/dicionario-de-consciencioterapia).

IV. OBJETIVOS DA REVISTA:

1. Registrar e difundir as verdades relativas de ponta da Consciencioterapeuticologia e subespecialidades, tais como a Paraclínica, a Parasemiologia, a Desassediologia, a Autoconsciencioterapiologia, entre outras.
2. Apresentar ao público os recentes resultados das pesquisas de consciencioterapeutas na Consciencioterapia Clínica.
3. Oportunizar a divulgação de experiências e de técnicas de autoconsciencioterapia, heteroconsciencioterapia e demais subespecialidades (Ver quadro sinóptico Dicionário de Consciencioterapeuticologia, 2022, p. 1.247 e 1.248).
4. Colaborar para a promoção das reciclagens intraconscienciais e autodesassédio por meio da qualificação consciencioterapeuticográfica.

V. TEMÁTICAS:

Eis 10 exemplos de temas ou abordagens para composição dos artigos, relatos pessoais, resenhas de filmes ou livros a serem submetidos ao editorial dessa revista:

01. Aplicação de instrumentos, questionários, modelos ou novas metodologias para as investigações consciencioterápicas.
02. Autossuperações e benefícios alcançados por meio da autoconsciencioterapia ou da heteroconsciencioterapia.
03. Contribuição de autopercepções parapsíquicas para o desenvolvimento contínuo da Consciencioterapeuticologia.
4. Experiências autoconsciencioterápicas em cursos e laboratórios de autopesquisa das Instituições Conscienciocêntricas.
5. Experiências na Consciencioterapia Clínica individual ou de grupo.
6. Novas técnicas autoconsciencioterápicas, heteroconsciencioterápicas.
7. Propostas de neologismos ou terminologia consciencioterápica.
8. Relações da Consciencioterapeuticologia com as outras especialidades da Conscienciológica.
9. Relato de caso de experimentações autoconsciencioterápicas e projeciaterápicas.
10. Resenha de filmes ou livros com análise consciencioterápica.

VI. CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES:

Direitos. Os trabalhos selecionados terão os **direitos autorais** cedidos à OIC.

E-mail. Para maiores esclarecimentos ou dúvidas, e anexar os trabalhos, enviar *E-Mail* para pesquisa@oic.org.br.

Equipe Editorial da Revista Conscientiotherapia

CONSCIENTIOTHERAPIA

Revista Paracientífica de Consciencioterapeuticologia

CHAMADA DE TRABALHOS

A Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) convida consciencioterapeutas, evolucionistas e autoconsciencioterapeutas a encaminharem as respectivas pesquisas ou vivências consciencioterápicas para apreciação, avaliação e publicação na **Revista Conscientiotherapia** e apresentação na *XVI Jornada de Consciencioterapia* – realizada na primeira semana de setembro de 2024.

A linha editorial da revista publica artigos originais contendo vivências e pesquisas em autoconsciencioterapia, heteroconsciencioterapia ou temas correlatos para o desenvolvimento da especialidade Consciencioterapeuticologia (Ver as temáticas sugeridas no item V.).

I. PRAZOS:

1. O prazo final de envio dos textos para apresentação na XVI Jornada é no dia 01 de março de 2024.
2. A data de divulgação, com o nome dos autores selecionados para a apresentação no evento, é 15 de abril de 2024.
3. Os trabalhos escolhidos serão encaminhados para revisão e preparação após a confirmação de interesse na publicação na *Conscientiotherapia*, momento no qual serão definidas as datas das devolutivas entre revisores e os autores.

II. ELEMENTOS DO ARTIGO.

Dados do(a) autor(a). Nome e sobrenome do(a) autor(a) ou autores; telefone; *E-mail*; escolaridade; profissão e Instituição Conscienciocêntrica principal na qual voluntaria, se este for o caso.

Título. Inscrição em negrito, *Times New Roman*, tamanho 16.

Resumo. Apresentação concisa em até 150 palavras.

Palavras-chave. Indicar de 3 a 6 palavras-chave não contidas no título.

Texto. O desenvolvimento dos argumentos do autor deve ser redigido em português, de acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa (VOLP) e da Enciclopédia da Conscienciológica.

Extensão: até 4.000 palavras.

Referências. As referências bibliográficas devem estar no padrão do Dicionário de Consciencioterapeuticologia (V. *site* www.oic.org.br).

2.1. Formatação:

Formato: Word (.doc).

Espaçamento entre linhas: 1,15 cm.

Fonte: *Times New Roman*, tamanho 12.

Margens: esquerda e direita com 3 cm; inferior e superior com 2,5 cm.

Numeração: todas as páginas deverão conter numeração localizada no canto inferior direito.

Tamanho do papel: carta.

Texto em geral: para outros aspectos de confor, formatação de enumerações, italicizações, negritos, citações, palavras em maiúsculo, usar como referência o Manual de Redação da *Revista Conscientia*; ed. Suplementar, Jul/2018, disponível em <<http://www.ceacc.org/index.php/conscientia/issue/view/83>>.

III. APRESENTAÇÃO:

A *Consciencioterapeuticologia* é a especialidade da Conscienciológica aplicada aos estudos específicos, sistemáticos e teóricos do tratamento, alívio e remissão dos distúrbios da consciência, utilizando recursos e técnicas considerando a consciência inteira, em suas patologias e parapatologias, profilaxias e paraprofilaxias (ver Dicionário de Consciencioterapeuticologia: www.oic.org.br/dicionario-de-consciencioterapia).

IV. OBJETIVOS DA REVISTA:

1. Registrar e difundir as verdades relativas de ponta da Consciencioterapeuticologia e subespecialidades, tais como a Paraclínica, a Parasemiologia, a Desassediologia, a Autoconsciencioterapiologia, entre outras.
2. Apresentar ao público os recentes resultados das pesquisas de consciencioterapeutas na Consciencioterapia Clínica.
3. Oportunizar a divulgação de experiências e de técnicas de autoconsciencioterapia, heteroconsciencioterapia e demais subespecialidades (Ver quadro sinóptico Dicionário de Consciencioterapeuticologia, 2022, p. 1.247 e 1.248).
4. Colaborar para a promoção das reciclagens intraconscientes e autodesassédio por meio da qualificação consciencioterapeuticográfica.

V. TEMÁTICAS:

Eis 10 exemplos de temas ou abordagens para composição dos artigos, relatos pessoais, resenhas de filmes ou livros a serem submetidos ao editorial dessa revista:

01. Aplicação de instrumentos, questionários, modelos ou novas metodologias para as investigações consciencioterápicas.
02. Autossuperações e benefícios alcançados por meio da autoconsciencioterapia ou da heteroconsciencioterapia.
03. Contribuição de autopercepções parapsíquicas para o desenvolvimento contínuo da Consciencioterapeuticologia.
4. Experiências autoconsciencioterápicas em cursos e laboratórios de autopesquisa das Instituições Conscienciocêntricas.
5. Experiências na Consciencioterapia Clínica individual ou de grupo.
6. Novas técnicas autoconsciencioterápicas, heteroconsciencioterápicas.
7. Propostas de neologismos ou terminologia consciencioterápica.
8. Relações da Consciencioterapeuticologia com as outras especialidades da Conscienciológica.
9. Relato de caso de experimentações autoconsciencioterápicas e projeciaterápicas.
10. Resenha de filmes ou livros com análise consciencioterápica.

VI. CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES:

Direitos. Os trabalhos selecionados terão os **direitos autorais** cedidos à OIC.

E-mail. Para maiores esclarecimentos ou dúvidas, e anexar os trabalhos, enviar *E-Mail* para pesquisa@oic.org.br.

Equipe Editorial da Revista Conscientiotherapia