

Irritaciograma

Procedimento destinado à mensuração da frequência das reações de irritação pessoal diante de fatores desencadeantes recorrentes, com finalidade diagnóstica e subsídio à definição de paraterapêutica mais eficaz aplicada aos autassédios ou mecanismos intraconscientes patopensênicos vulnerabilizantes ao desequilíbrio emocional.

Especialidade: Autodiagnosticologia.

Sinonimologia:

1. *Técnica do Irritaciograma.*
2. Teste da irritabilidade pessoal.
3. Conscienciometria da autoirritação.

Neologia Multilíngue:

De: Irritogramm, n.

En: irritiogram.

Es: irritaciograma.

Fr: irritiogramme.

CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA

Indicaciologia. Indica-se o teste da irritabilidade pessoal especialmente à conscin propensa a se irritar com facilidade, reconhecida por si própria ou pelos conviventes como irritadiça ou de *pavio curto*. De modo geral, o instrumento também é útil a quem ainda se permite reagir com irritação nas interações pessoais, diante de frustrações e situações inesperadas ou indesejadas do cotidiano, distanciando-se, dessa forma, da meta evolutiva da autodespertecidade.

Objetivologia. O Irritaciograma tem a finalidade de auxiliar a conscin na identificação das causas predominantes da irritabilidade pessoal, favorecendo o delineamento de autoprescrições desassediadoras mais eficazes voltadas à superação do desequilíbrio emocional.

Psicossomatologia. A irritação é derivada da emoção básica da raiva, a qual possui a função evolutiva de mobilizar respostas rápidas de defesa ou ataque perante situações percebidas como ameaçadoras ou impeditivas da sobrevivência. Em animais pré-humanos, aparece no comportamento de defesa territorial e da prole, na autodefesa somática contra predadores e na afirmação de dominância hierárquica por meio de intimidação e contenção de rivais.

Hermeneuticologia. Com nível mais elevado de complexidade cognitiva, quando comparado aos animais pré-humanos, o ser humano apresenta repertório mais amplo de situações potencialmente ameaçadoras, capazes de deflagrar raiva ou irritação, incluindo ameaças simbólicas, sociais e identitárias, bem como aquelas relacionadas ao valor pessoal

e à pertença grupal, colocando em xeque autavaliações subjetivas, como o senso de valor pessoal, o respeito, a autoestima e o autoconceito.

Somatologia. A irritabilidade pode manifestar-se, em determinadas circunstâncias, como efeito da influência de fármacos, substâncias psicoativas, bebidas, alimentos, doenças ou condições orgânicas transitórias, exemplificadas por hipoglicemia, oscilações hormonais, estresse prolongado, dor aguda ou crônica e abstinência de substâncias.

Parapercepciologia. As assimilações energéticas cotidianas, as influências extrafísicas e o heterassédio vinculado a processos de vampirização, associados à iscagem inconsciente de consciências patológicas, constituem fatores frequentes, mas subestimados na etiologia da irritabilidade. A pessoa irritada em geral está acompanhada por assediadores extrafísicos.

Parafisiologia. A avaliação da frequência da irritação pessoal diante de distintos fatores desencadeantes, associada à classificação em grupos etiológicos, favorece a identificação do mecanismo de funcionamento parapatológico subjacente, característico da irritabilidade do experimentador, tendo em vista a diversidade de causas capazes de deflagrar tal reação.

Experimentologia. Como o Irritaciograma fundamenta-se em situações corriqueiras vivenciadas pela maioria das pessoas, tende a ser de fácil aplicação. Ainda assim, a obtenção de resultados mais fidedignos exige postura autocrítica e autopercepção das próprias reações de irritação, pois a graduação da irritabilidade, em escala de 1 a 4, pressupõe o reconhecimento autoconsciente da emoção experienciada.

Evitaciologia. Dessa forma, o autoconsciencioterapeuta deve evitar tanto a postura leniente de minimização quanto a conduta hipercrítica de maximizar a frequência de irritação nas situações avaliadas, sendo útil, na aplicação do teste, recorrer à memória das casuísticas pessoais relativas ao tema.

Autoprescriciologia. A identificação da intensidade e dos principais fatores desencadeantes das reações pessoais de irritação no caso pessoal auxilia sobremaneira no estabelecimento de prescrições de autenfrentamento mais adequadas à realidade do autoconsciencioterapeuta.

Paraterapêutica. Além disso, o Irritaciograma tem em parte ação paraterapêutica, pois o reconhecimento dos mecanismos intraconscenciais da irritação pessoal amplia a autolucidez nas manifestações futuras dessa reatividade redutora do autodiscernimento, dando a oportunidade ao evoluciente de interromper o ciclo autassediador no início do processo.

Procedimentologia. Ler cada item da listagem de fatores desencadeantes de irritação. Pontuar a frequência com a qual se irrita diante dessas experiências, conforme a escala disposta a seguir: (1) para “eu não me irrita com isso”; (2) para “eu me irrita com isso algumas vezes”; (3) para “eu me irrita com isso frequentemente”; (4) para “eu sempre me irrita com isso”. Marcar com “X” o número mais aproximado correspondente à frequência de irritação em decorrência de cada fator desencadeante.

Irritaciologia. Eis, em ordem aleatória, a tabela com a escala autoconscienciométrica com 40 fatores desencadeantes comuns da reação de irritação para autavaliação:

Tabela. Escala de Autavaliação do Irritaciograma

01.	Quando alguém está desperdiçando o meu dinheiro	(1)	(2)	(3)	(4)
02.	Ao lidar com pessoas preguiçosas	(1)	(2)	(3)	(4)
03.	Quando as pessoas não raciocinam direito	(1)	(2)	(3)	(4)
04.	Quando dependo de pessoas incompetentes	(1)	(2)	(3)	(4)
05.	Ao saber da corrupção dos políticos e governantes	(1)	(2)	(3)	(4)
06.	Quando destroem ou quebram algum bem pessoal	(1)	(2)	(3)	(4)
07.	Quando discordam da minha opinião	(1)	(2)	(3)	(4)
08.	Quando estou cansado	(1)	(2)	(3)	(4)
09.	Quando sou desrespeitado	(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Ao dirigir e ser afetado pelas barbeiragens dos outros	(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Quando sinto muito calor ou frio	(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Quando estou fazendo algo que não tenho vontade	(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Ao estar em ambientes patológicos	(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Ao lidar com pessoas ignorantes	(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Ao ser obrigado a fazer algo que não quero	(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Na presença de consciex patológica na minha psicofera	(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Quando me fazem perder tempo	(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Quando fico muito tempo sem comer	(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Quando me sinto desvalorizado	(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Quando lido com pessoas arrogantes ou orgulhosas	(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Ao interagir com pessoas preconceituosas ou racistas	(1)	(2)	(3)	(4)
22.	Quando lido com pessoas lentas, bradipsíquicas	(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Ao lidar com pessoas radicais	(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Quando me fazem cobranças financeiras indevidas	(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Sem nenhum motivo aparente	(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Quando me sinto injustiçado	(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Quando me tratam como sendo inferior	(1)	(2)	(3)	(4)
28.	Quando estou com o sono defasado	(1)	(2)	(3)	(4)
29.	Quando sou criticado	(1)	(2)	(3)	(4)
30.	Ao me sentir controlado por alguém	(1)	(2)	(3)	(4)
31.	Ao me sentir excluído ou relegado a segundo plano	(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Quando observo outras pessoas fazendo coisas erradas	(1)	(2)	(3)	(4)
33.	Quando penso em determinada conscin ou consciex	(1)	(2)	(3)	(4)
34.	Quando percebo que tentam me manipular	(1)	(2)	(3)	(4)
35.	Quando querem levar algum tipo de vantagem sobre mim	(1)	(2)	(3)	(4)
36.	Somente ao interagir com determinadas pessoas	(1)	(2)	(3)	(4)

37.	Quando querem me afetar emocionalmente	(1)	(2)	(3)	(4)
38.	Quando tenho dor de cabeça	(1)	(2)	(3)	(4)
39.	Quando tentam mandar em mim	(1)	(2)	(3)	(4)
40.	Quando vejo pessoas sendo maltratadas	(1)	(2)	(3)	(4)

Paraetiologia. Cada fator desencadeante está classificado em apenas 1 dos 8 tipos ou categorias etiológicas descritos a seguir:

Tipo 1: irritação devido à percepção de heterocontrole.

Tipo 2: irritação devido à percepção de prejuízo ou perda.

Tipo 3: irritação devido ao heterassédio.

Tipo 4: irritação devido às defasagens somáticas.

Tipo 5: irritação devido à percepção de rebaixamento da autoimagem.

Tipo 6: irritação devido à percepção de ameaça, desafio ou ataque.

Tipo 7: irritação devido à percepção de indignidade ou injustiça.

Tipo 8: irritação ante as inabilidades e incompetências alheias.

Autoinvestigaciologia. Fazer o somatório das pontuações de cada grupo etiológico da irritação e calcular a pontuação total geral, conforme a tabela disposta a seguir:

<u>Tipo I</u>	<u>Tipo II</u>	<u>Tipo III</u>	<u>Tipo IV</u>
12 ()	01 ()	13 ()	08 ()
15 ()	06 ()	16 ()	11 ()
30 ()	17 ()	25 ()	18 ()
34 ()	24 ()	33 ()	28 ()
39 ()	35 ()	36 ()	38 ()
Total ()	Total ()	Total ()	Total ()
<u>Tipo V</u>	<u>Tipo VI</u>	<u>Tipo VII</u>	<u>Tipo VIII</u>
09 ()	07 ()	05 ()	02 ()
19 ()	10 ()	21 ()	03 ()
27 ()	20 ()	26 ()	04 ()
29 ()	23 ()	32 ()	14 ()
31 ()	37 ()	40 ()	22 ()
Total ()	Total ()	Total ()	Total ()

Pontuação Total Geral = _____

Autodiagnosticologia. Assumir como a principal causa da irritabilidade pessoal o tipo ou grupo etiológico de maior pontuação.

Irritaciologia. A pontuação total geral mínima no teste (40) é considerada como referencial homeostático de antirritabilidade, demonstrando a condição de invulnerabilidade

à irritação. Por outro lado, a pontuação máxima (160) pode ser vista como referencial patológico de irritabilidade máxima, de completa autovulnerabilidade à irritação.

Autenfrentamentologia. Estabelecer a autoprescrição para o enfrentamento e superação da irritabilidade pessoal, a começar pelo grupo etiológico com maior pontuação.

Prescriciologia. Como primeira ação prática de autenfrentamento da irritabilidade pessoal, após a aplicação do Irritaciograma, recomenda-se a vivência da *técnica da autorreflexão de 5 horas*.

HOLOPRESCRICIOLOGIA

Remissologia. Pelos critérios da *Prescriciologia*, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 verbetes do *Dicionário de Consciencioterapeuticologia* indicados para a expansão das autabordagens e heterabordagens consciencioterápicas sobre o *Irritaciograma*:

1. **Autassédio emocional** (Autassediologia).
2. **Belicopensenidade** (Autassediologia).
3. **Irritabilidade** (Heterassediologia).
4. **Paraterapêutica da Belicopensenidade** (Paraterapeuticologia).
5. **Redutor do autodiscernimento** (Parapatologia).
6. **Síndrome do justiceiro** (Sindromologia).
7. **Técnica do espelhamento dos erros** (Autenfrentamentologia).

Bibliografia Específica:

1. **Haymann**, Maximiliano; *Desenvolvendo a Anti-irritabilidade pela Aplicação do Irritaciograma: Resultados Iniciais*; Artigo; IX Jornada de Consciencioterapia; Foz do Iguaçu, PR; 09-10.09.17; *Conscientiotherapia*; Revista; Anuário; Ano 6; N. 6; Seção: *Consciencioterapia Clínica*; 1 E-mail; 18 enus.; 1 microbiografia; 2 técnicas; 2 tabs.; 1 gráf.; 1 ilus.; 17 refs.; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2017; páginas 15 a 31.
2. **Pialarissi**, Renata; *Antirritabilidade* (N. 2.798; 02.10.2013); Verbetes; In: **Vieira**, Waldo; Org.; *Enciclopédia da Conscienciológica*; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; Vol. Digital Único (PDF); CCXL + 34.372 p.; 3 E-mails; 11.129 enus.; 727 especialidades; 1 foto; glos. 6.500 termos; 1 ilus.; 1.001 microbiografias; 417 tabs.; 25 websites; 1.048 filmes; 22.474 refs.; 125 vídeos; 1.860 webgrafias; alf.; 10ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica* (ENCYCLOSSAPIENS); & *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2023; páginas 1.878 a 1.882; disponível em: <<https://encyclossapiens.space/ec/ ECDigital10.pdf>>; acesso em 27.01.2026; 10h00.
3. **Vieira**, Waldo; *Dicionário de Argumentos da Conscienciológica*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 186 e 189.
4. **Vieira**, Waldo; *Léxico de Ortopensatas*; revisores Equipe de Revisores do Holociclo, CEAEC & EDITARES; 3 Vols.; 2.084 p.; Vols. I e III; 652 conceitos analógicos; 30 E-mails; 4 enus.; 1 esquema de evolução consciencial; 2 fotos; glos. 7.518 termos; 2.313 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 25.183 ortopensatas; 1 tab.; 120 técnicas lexicográficas; 26 websites; 28,5 x 22 x 13 cm; enc.; 2ª Ed. rev. e aum.; *Associação Internacional Editares*; Foz do Iguaçu, PR; 2019; páginas 122 e 1.118.

Webgrafia Específica:

1. **Organização Internacional de Consciencioterapia**; *Irritaciograma: Ferramenta Autoconsciencioterápica*; Seção: *Atividade Livre*; *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; disponível em: <<https://www.oic.org.br/atividade-livre>>; acesso em 27.01.2026; 10h10.
2. **Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística** (ICGE); *Planilha Irritaciograma*; Seção: *Planilha de Autopesquisas*; Foz do Iguaçu, PR; disponível em: <https://www.icge.org.br/?page_id=1385>; acesso em 27.01.2026; 10h00.

Cite este verbete:

Haymann, Maximiliano; *Irritaciograma* (N. 406; 14.02.2026); Verbete; *In*: **Almeida**, Marco; **Haymann**, Maximiliano; & **Remedios**, Juliana; Orgs.; *Dicionário de Consciencioterapeuticologia com Termos Multilíngues Equivalentes*; defendido na *Organização Internacional de Consciencioterapia* (OIC); Foz do Iguaçu, PR; disponível em: <<https://dicionarios.cloudman.pro/pesquisa.html>>; acesso em: 14.02.2026; 15h00.