ZYRO

PLAN · VERTRAULICH

Plan: Rezeptur bis erste Charge

Peach × Maracuja · von 4 Konzentraten bis 20.000 Dosen · Stand 12.11.2026

Ziel: die endgültige Rezeptur von ZYRO Peach × Maracuja festlegen, vom Labor freigeben lassen und die erste Charge mit 20.000 Dosen bei The Stillery abfüllen. Der Plan hat sechs Phasen und vier Entscheidungspunkte. Die Termine sind Zielwochen – Labor und Abfülltermin bei The Stillery können sie verschieben.

6 Phasen	4 Gates	März 2027	10.000 l
vom Testansatz bis zur Abfüllung	Entscheidungen, bevor es weitergeht	Ziel erste Charge (20.000 Dosen)	Getränk für die erste Charge

Zeitplan



Gestrichelt: Entscheidungspunkte G1–G4 – erst weiter, wenn die Bedingung erfüllt ist.

Entscheidungspunkte

Gate	Bis	Bedingung, um weiterzumachen
G1	22.11.2026	Ein Konzentrat (K1–K4) gewinnt die Blindverkostung: mind. 7 von 9, besser als V4.
G2	03.01.2027	Rezeptur nach 4 Feinschliff-Runden fest, Aromen gewogen, alles in Gramm, pH ≤ 3,3.
G3	31.01.2027	Labor gibt frei (pH, Mikrobiologie, Nährwerte); Etikett und Zutatenliste stehen.
G4	28.02.2027	Stillery-Muster schmeckt wie dein Testansatz; Rohstoffe, Dosen und Trays sind bestellt.

Aufgaben je Phase

	Phase 1: Vier Konzentrate testen · 12.–22.11.2026
☐	K1–K4 je 100 ml ansetzen (PDF „4 Konzentrate“), Aromen-Tropfen exakt zählen.
☐	Je 1 Liter Getränk mischen, pH messen (≤ 3,3), 24 h ruhen lassen.
☐	Im Keg karbonisieren (Anleitung Keg, Methode A), Druck je Konzentrat laut Tabelle.
☐	Blindverkostung mit 8–12 Testern + V4 als Vergleich, Geschmacksprotokoll ausfüllen.
☐	Gewinner bestimmen → Gate G1.

	Phase 2: Feinschliff · 23.11.–20.12.2026
☐	Runde 1: Verhältnis Pfirsich zu Maracuja (Feinschliff-Testplan).
☐	Runde 2: Gesamtstärke des Aromas ±10 %.
☐	Runde 3: Citronensäure in 0,1-g-Schritten.
☐	Runde 4: Acesulfam K.
☐	Pro Runde ca. 1 Woche: ansetzen, 24 h ruhen, karbonisieren, verkosten.

	Phase 3: Rezeptur festlegen · 21.12.2026–03.01.2027
☐	Je 20 Tropfen jedes Aromas auf der Feinwaage wiegen → Aromen in Gramm umrechnen.
☐	1-kg-Konzentrat der Endrezeptur ansetzen und gegen den Testansatz verkosten.
☐	Endrezeptur in Gramm je 1 l, je 1 kg Konzentrat und je 1.000 l dokumentieren.
☐	Rezeptur-Tool und Zyro Management aktualisieren → Gate G2.

	Phase 4: Labor & Etikett · 04.–31.01.2027
☐	Laborauftrag mit Endrezeptur abschicken: pH, Mikrobiologie, Nährwerte, Haltbarkeit.
☐	Zutatenliste und Nährwerttabelle aus dem Laborergebnis erstellen.
☐	Dosendesign mit Zutaten, Nährwerten, EAN 4270005618807 und DPG-Pfandlogo finalisieren.
☐	Mindesthaltbarkeit festlegen → Gate G3.

	Phase 5: Stillery-Muster & Rohstoffe · 01.–28.02.2027
☐	Endrezeptur in Gramm je 1.000 l an Nik Noordermeer (The Stillery) schicken, CO_2-Ziel nennen.
☐	Musterabfüllung anfragen und gegen deinen Testansatz verkosten.
☐	Rohstoffe für 10.000 l bestellen (Tabelle unten), Dosen, Deckel, Trays beistellen.
☐	Abfülltermin, Lieferung und Lagerraum für 834 Trays klären → Gate G4.

	Phase 6: Erste Charge & Verkauf · März 2027
☐	Abfüllung 20.000 Dosen, Rückstellmuster je Charge aufbewahren.
☐	Charge in Zyro Management einbuchen, Shop-Bestand freischalten.
☐	Muster an REWE-Vertrieb, erste Bewertungen im Shop sammeln.

Rohstoffbedarf erste Charge (20.000 Dosen = 10.000 l)

Rohstoff (Basis K2, nach Feinschliff anpassen)	je 1.000 l	10.000 l	+ 5 % Reserve	Lieferant
Citronensäure, wasserfrei	1,80 kg	18,0 kg	18,9 kg	Dr. Lohmann Diaclean
Natriumcitrat	0,30 kg	3,0 kg	3,2 kg	Dr. Lohmann Diaclean
Ascorbinsäure	0,20 kg	2,0 kg	2,1 kg	Dr. Lohmann Diaclean
Kaliumsorbat	0,25 kg	2,5 kg	2,7 kg	Dr. Lohmann Diaclean
Sucralose	0,09 kg	0,90 kg	0,95 kg	Ingreo
Acesulfam K	0,10 kg	1,00 kg	1,05 kg	Ingreo
Aroma Pfirsich *	ca. 0,80 kg	ca. 8,0 kg	ca. 8,4 kg	Mein Aroma
Aroma Maracuja *	ca. 0,56 kg	ca. 5,6 kg	ca. 5,9 kg	Mein Aroma
Beta-Carotin	offen	offen	offen	Distribution GmbH
Dosen 0,5 l, bedruckt	–	20.000 Stk.	20.400 Stk.	Beistellung
Deckel	–	20.000 Stk.	20.400 Stk.	Beistellung
24er-Trays (EAN 4270005618814)	–	834 Stk.	850 Stk.	Beistellung

* Aromen geschätzt (1 Tropfen ≈ 0,04 g); nach dem Wiegen in Phase 3 ersetzen. Wasser und CO_2 stellt in der Regel der Lohnabfüller – mit The Stillery klären. Gerechnet mit K2 als Platzhalter; nach dem Feinschliff mit der Endrezeptur neu rechnen.

Risiken

pH über 3,3: Kaliumsorbat wirkt schlechter. Gegenmittel: Natriumcitrat senken, Citronensäure erhöhen.

Aroma in Tropfen: Ungenau für die Lohnabfüllung. Gegenmittel: in Phase 3 wiegen, nur noch Gramm verwenden.

Muster schmeckt anders: Großanlage, Wasser, CO_2 weichen ab. Gegenmittel: Musterabfüllung vor der Charge (G4).

Termin bei The Stillery: Kann sich verschieben. Gegenmittel: Abfülltermin schon in Phase 4 anfragen.