ZYRO

REZEPTUR · VERTRAULICH

Rezepturbericht

Peach × Maracuja + Pink Yuzu · 2 × 10.000 Dosen · Stand 12.11.2026

Zusammenfassung. ZYRO startet mit zwei Sorten: **Peach × Maracuja** und **Pink Yuzu**, je 10.000 Dosen (je 5.000 l). Beide Rezepturen wurden komplett überarbeitet und auf eine gemeinsame Basis gebracht – gleiche Säuren, gleiche Süßstoffe, gleiche Konservierung, alles in Gramm, ohne Äpfelsäure und ohne Salz. Je Sorte gibt es vier Aroma-Varianten (A–D), die blind verkostet werden; die Gewinner gehen in die Charge. Pink Yuzu kommt jetzt ohne Saft aus – der Yuzu-Geschmack kommt aus Aroma oder einem selbst hergestellten Yuzu-Extrakt.

2 × 10.000	8	1 + 9	≤ 3,3
Dosen à 0,5 l	Varianten zum Testen	Konzentrat : Wasser	Ziel-pH

1 Gemeinsame Basis

Je 1 l Getränk = 100 ml Konzentrat. Kaliumsorbat immer ins Verdünnungswasser, nie ins saure Konzentrat.

Zutat	E-Nr.	Peach × Maracuja	Pink Yuzu	Funktion
Citronensäure, wasserfrei	E 330	1,80 g	1,80 g	Säure, Frische
Natriumcitrat	E 331	0,30 g	0,30 g	macht die Säure runder
Ascorbinsäure	E 300	0,20 g	0,20 g	schützt Aroma und Farbe
Sucralose	E 955	0,09 g	0,09 g	Süße
Acesulfam K	E 950	0,10 g	0,12 g	Süße, schneller Antritt
Farbe	–	Beta-Carotin nach Farbe	Schwarzkarotte 0,60 g	Optik
Kaliumsorbat	E 202	0,25 g	0,25 g	Haltbarkeit
Kohlensäure	E 290	5,25 g/l	5,5 g/l	Spritzigkeit
Ziel-pH / Keg-Druck bei 4 °C	–	3,2 / 0,95 bar	3,1 / 1,04 bar	Kontrolle

2 Aroma-Varianten

Nur die Aromen unterscheiden sich, alles andere bleibt gleich. Mengen je 1 l Getränk (= je 100 ml Konzentrat).

Peach × Maracuja	Charakter	Pfirsich	Maracuja	Tropfen	µl ca.
A – Pfirsich pur	mild, rund	0,96 g	0,40 g	24 + 10	960 + 400
B – Ausgewogen	bisherige Version	0,80 g	0,56 g	20 + 14	800 + 560
C – Maracuja-Kick	exotisch, frisch	0,64 g	0,72 g	16 + 18	640 + 720
D – Intensiv	voll, kräftig	1,00 g	0,72 g	25 + 18	1000 + 720

Gramm und µl aus Tropfen geschätzt (1 Tropfen ≈ 0,04 g ≈ 40 µl). Mit Pipette und Feinwaage einmal genau bestimmen.

Pink Yuzu (ohne Saft)	Charakter	Yuzu	Drachenfrucht	Ingwer
A – Yuzu frisch	zitrisch, hell	0,90 g	0,30 g	0,02 g
B – Ausgewogen	Yuzu vorne, rund	0,75 g	0,40 g	0,03 g
C – Pink & fruchtig	süßer wirkend	0,60 g	0,60 g	0,03 g
D – Ingwer-Kick	Schärfe im Abgang	0,75 g	0,40 g	0,06 g

Richtwerte – Dosis laut Datenblatt des Aromenlieferanten. Ohne Saft etwas weniger sauer: wenn zu flach, Citronensäure auf 2,0 g/l.

Testablauf

Ansetzen: Alle 8 Varianten je 1 l: 100 ml Konzentrat + 900 ml Wasser mit 0,25 g Kaliumsorbat. Gleich behandeln: 4 °C, 24 h ruhen, gleich karbonisieren.

Blind verkosten: Becher nur mit Nummern, 5–10 Leute, je Sorte die 4 Varianten nebeneinander. Frage: Welche würdest du kaufen? Zu süß, zu sauer, genau richtig?

Entscheiden: Gewinner je Sorte geht in die Charge. Bei Gleichstand eine Mitte ansetzen und nochmal testen.

3 Yuzu-Extrakt selbst herstellen

Alternative zum gekauften Yuzu-Aroma: Tinktur aus frischer Yuzu-Schale. Saison: etwa November bis Januar.

Schritt	Testansatz (ca. 450–500 g Extrakt)
1	100 g Yuzu-Schale abziehen – nur die gelbe Außenschicht, nichts Weißes (bitter). Ca. 6–10 Früchte.
2	Grob hacken, in ein dunkles Schraubglas, mit 500 g Ethanol 96 % in Lebensmittelqualität (z. B. Primasprit) übergießen.
3	7–10 Tage kühl und dunkel ziehen lassen, täglich schütteln.
4	Durch Kaffeefilter abseihen, dunkel und kühl lagern, Datum notieren.
5	Dosierung: ab 0,5 g/l Getränk testen, höchstens 1,5 g/l. Ersetzt das Yuzu-Aroma, Rest der Rezeptur bleibt.

Worauf achten

Alkohol: 1 g Extrakt je Liter ≈ 0,1 % vol im Getränk. Darunter bleiben; Bewertung und Kennzeichnung mit Labor oder Lebensmittelüberwachung klären.

Charge 5.000 l: Bei 1 g/l ≈ 5 kg Extrakt, dafür ca. 1 kg Schale aus grob 8–12 kg Yuzu. In einem Ansatz herstellen oder vor der Abfüllung zusammenmischen.

Haltbarkeit: Zitrusöle oxidieren – Lagertest über 3 Monate. Die Ascorbinsäure in der Basis bremst das.

Etikett und Lohnabfüller: In der Regel „natürliches Yuzu-Aroma“ oder „Yuzu-Extrakt“ – im Labor bestätigen lassen. The Stillery verlangt vermutlich Datenblatt und Analyse.

4 Laborausstattung

Gerät	Wofür	Hinweis
Kolbenhubpipette 100–1000 µl (z. B. Socorex Acura 825)	Pfirsich, Maracuja, Yuzu, Drachenfrucht	Hauptpipette – 2–20 µl ist zu klein
Kolbenhubpipette 10–100 µl	Ingwer, kleine Testansätze	optional
Pipettenspitzen passend zur Größe	jedes Aroma eigene Spitze	keine Verschleppung
Feinwaage 0,01 g	Säuren, Süßstoffe, Kontrolle der Pipette	µl in Gramm umrechnen
pH-Meter mit Kalibrierlösungen	Ziel-pH 3,1–3,2 prüfen	vor jeder Messreihe kalibrieren
Messzylinder, Bechergläser, Schraubgläser	Wasser, Ansätze, Extrakt	–

Aromen sind oft dickflüssiger (Propylenglykol): umgekehrt pipettieren – bis zum 2. Anschlag drücken, aufziehen, nur bis zum 1. Anschlag abgeben.

5 Charge 2 × 10.000 Dosen – Rohstoffe

Je Sorte 5.000 l. Aromen mit Variante B gerechnet – nach der Verkostung an die Gewinner-Variante anpassen. „Bestellen“ = +5 %.

Rohstoff	Peach × Maracuja	Pink Yuzu	Gesamt	Bestellen
Citronensäure	9,00 kg	9,00 kg	18,0 kg	19 kg
Natriumcitrat	1,50 kg	1,50 kg	3,0 kg	3,2 kg
Ascorbinsäure	1,00 kg	1,00 kg	2,0 kg	2,1 kg
Kaliumsorbat	1,25 kg	1,25 kg	2,5 kg	2,7 kg
Sucralose	0,45 kg	0,45 kg	0,90 kg	0,95 kg
Acesulfam K	0,50 kg	0,60 kg	1,10 kg	1,2 kg
Aroma Pfirsich / Maracuja	ca. 4,0 / 2,8 kg	–	ca. 6,8 kg	ca. 7,1 kg
Yuzu-Aroma oder eigener Extrakt	–	3,75 kg / ca. 5 kg	–	–
Drachenfrucht- / Ingwer-Aroma	–	2,00 / 0,15 kg	2,15 kg	2,3 kg
Beta-Carotin	nach Farbe	–	–	offen
Schwarzkarottenkonzentrat	–	3,00 kg	3,0 kg	3,2 kg
Dosen + Deckel 0,5 l	10.000	10.000	20.000	20.400
24er-Trays	417	417	834	850

Offene Punkte und nächste Schritte

1. Verkostung: Alle 8 Varianten ansetzen und blind verkosten, Gewinner je Sorte festlegen.

2. Aromen genau bestimmen: Pipette 100–1000 µl und Feinwaage besorgen, Tropfen durch Gramm ersetzen.

3. Yuzu-Entscheidung: Gekauftes Yuzu-Aroma oder eigener Extrakt – beides im Test vergleichen.

4. Lieferanten: Aromen in Industriequalität mit Datenblatt (Mein Aroma fragen), Schwarzkarottenkonzentrat, ggf. frische Yuzu.

5. The Stillery: Rezepturen, Pasteurisierung, eigenen Extrakt und Abfülltermin klären – zur Not Peach × Maracuja zuerst.

6. Labor und Recht: Analyse beider Endrezepturen (pH, Mikrobiologie, Nährwerte, Lagertest), MHD, Etikett; DPG, LUCID, eigene EAN für Pink Yuzu.