INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD. CURSO 2025-26

PLANTILLA DE DEFINICIÓN DE *MAPPING* SEMÁNTICO Equipo de prácticas: 4

Esquema origen: CV (Comunitat Valenciana)

E = Entidad L = Localidad P = Provincia

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
E.id_entidad	id	"CV-" + trim(id)	ID único por fuente; comprobar valores vacíos y duplicados.
E.nombre	nombre	trim; normalizar espacios	Es el nombre del centro. «entidad» identifica a su titular.
E.ambito = MAYORES	sector = PERSONAS MAYORES	MAYORES	Correspondencia semántica exacta.
E.ambito = DISCAPACIDAD	sector = PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DISCAPACIDAD	Correspondencia semántica exacta.
E.ambito = SALUD_MENTAL	sector = PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL	SALUD_MENTAL	Correspondencia semántica exacta.
E.ambito = MIGRACION	sector = PERSONAS MIGRANTES	MIGRACION	Correspondencia semántica exacta.
E.ambito = INFANCIA_Y_JUVENTUD	sector = INFANCIA	INFANCIA_Y_JUVENTUD	Correspondencia semántica por equivalencia de categorías.
E.ambito = MUJER	sector = MUJERES	MUJER	Correspondencia semántica exacta.
E.ambito = INCLUSION_SOCIAL	sector = POBLACIÓN EN GENERAL Y COLECTIVOS SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS	INCLUSION_SOCIAL	Categoría global aproximada; validar con el catálogo oficial.
E.ambito (resto)	sector	NULL si no hay equivalencia inequívoca	No inventar categorías; registrar valores no mapeados.
E.direccion	domici	trim; normalizar espacios	Mantener número, piso y otros componentes existentes.
E.codigo_postal	—	NULL	La fuente no lo incluye.
E.longitud	x_25830, y_25830 / WKT	Si coordenadas válidas, EPSG:25830 → EPSG:4326; longitud = X resultante	Verificar concordancia con WKT; no utilizar metros UTM directamente.
E.latitud	x_25830, y_25830 / WKT	Si coordenadas válidas, EPSG:25830 → EPSG:4326; latitud = Y resultante	Validar que las coordenadas transformadas corresponden al área declarada.
E.descripcion	tipo_centro	trim	Descripción breve del tipo de centro; no sustituir el nombre.
E.contacto	telefono + email	Normalizar vacíos; unir etiquetas «Tel.:» y «Email:» de campos presentes	Conservar teléfonos como texto; comprobar formato de email sin inventar cambios.
E.URL	—	NULL	Campo no disponible.
L.codigo	cod_ine_mun	Conservar como texto; completar hasta 5 dígitos cuando el valor sea válido	Validar código INE; preservar ceros iniciales.
L.nombre	municipio	trim; normalizar espacios	Nombre de municipio de origen.
P.codigo	cod_ine_mun	Primeros 2 caracteres del INE municipal de 5 dígitos válido	Si código inválido: NULL e incidencia.
P.nombre	provincia	trim; normalizar espacios	Comprobar coherencia con prefijo de INE municipal.

Esquema origen: CAT (Catalunya)

E = Entidad L = Localidad P = Provincia

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
E.id_entidad	n_mero_registre	"CAT-" + trim(n_mero_registre)	Verificar que no es vacío y que no hay duplicados.
E.nombre	nom_de_l_entitat	trim; normalizar espacios	Mantener denominación oficial.
E.ambito	—	NULL	«naturalesa» es naturaleza jurídica, no ámbito de actuación.
E.direccion	adre_a	trim; normalizar espacios	No reconstruir automáticamente direcciones compactadas sin fundamento.
E.codigo_postal	codi_postal	Conservar 5 dígitos de texto tras validar patrón	No tratar como entero; CP inválido → NULL e incidencia.
E.longitud	—	NULL	Sin coordenadas de origen; geocodificación futura independiente.
E.latitud	—	NULL	Sin coordenadas de origen; geocodificación futura independiente.
E.descripcion	naturalesa	trim; normalizar espacios	Naturaleza jurídica (Associació, Fundació, etc.).
E.contacto	tel_fon + tel_fon_m_bil + correu_electr_nic	Excluir vacíos; etiquetar y unir datos disponibles	Conservar números como texto y validar correo.
E.URL	web	trim; URL válida; añadir https:// solo si falta el esquema y el host es inequívoco	No corregir dominios mal formados por intuición; registrar incidencias.
L.codigo	—	NULL	No disponible; requeriría correspondencia externa validada.
L.nombre	municipi	trim; normalizar espacios	Dato textual disponible.
P.codigo	codi_postal	Primeros 2 dígitos de CP válido cuando sean 08, 17, 25 o 43	Provincia postal derivada; si inválido o discordante, NULL.
P.nombre	codi_postal	08→Barcelona; 17→Girona; 25→Lleida; 43→Tarragona	Solo cuando P.codigo esté validado.

Esquema origen: CAN (Canarias)

E = Entidad L = Localidad P = Provincia

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
E.id_entidad	numero_registro	"CAN-" + trim(numero_registro)	Verificar no vacío y unicidad; NIF no sustituye al número de registro.
E.nombre	denominacion	trim; normalizar espacios	Nombre de entidad.
E.ambito = MAYORES	area_nombre = Tercera Edad	MAYORES	Equivalencia de categorías.
E.ambito = DISCAPACIDAD	area_nombre = Discapacidad	DISCAPACIDAD	Equivalencia de categorías.
E.ambito = INFANCIA_Y_JUVENTUD	area_nombre = Menores Y Juventud	INFANCIA_Y_JUVENTUD	Equivalencia de categorías.
E.ambito = MUJER	area_nombre = Mujer	MUJER	Equivalencia de categorías.
E.ambito = INCLUSION_SOCIAL	area_nombre = Exclusión Social	INCLUSION_SOCIAL	Equivalencia de categorías.
E.ambito = SALUD_Y_ATENCION_SOCIOSANITARIA	area_nombre = Drogodependencia	SALUD_Y_ATENCION_SOCIOSANITARIA	Propuesta semántica: validar con el profesor/catálogo global.
E.ambito = EMPLEO_E_INSERCION_LABORAL	area_nombre = Centros Ocupacionales	EMPLEO_E_INSERCION_LABORAL	Propuesta discutible; puede encajar en discapacidad: validar.
E.ambito = VOLUNTARIADO_Y_PARTICIPACION_COMUNITARIA	area_nombre = Voluntariado	VOLUNTARIADO_Y_PARTICIPACION_COMUNITARIA	Requiere que exista este valor en el catálogo global.
E.ambito cuando area_nombre = Varios	subarea_nombre	Tabla de equivalencias exactas validadas; nunca palabras clave genéricas	Consultar cuadro adicional de subáreas; sin equivalencia inequívoca: NULL.
E.ambito (resto)	area_nombre / subarea_nombre	NULL si no se reconoce de forma inequívoca	Registrar categorías desconocidas y decisiones pendientes.
E.direccion	direccion_tipo_via + direccion_nombre_via + direccion_numero + direccion_complemento	_U/vacío→NULL; concatenar elementos; quitar número repetido si es idéntico	Conservar la dirección original cuando haya ambigüedad.
E.codigo_postal	—	NULL	No existe código postal en la fuente.
E.longitud	—	NULL	No existe coordenada; geocodificación opcional posterior.
E.latitud	—	NULL	No existe coordenada; geocodificación opcional posterior.
E.descripcion	subarea_nombre	_U/vacío→NULL; si existe, trim	Subárea informativa, aunque no siempre permita clasificar el ámbito.
E.contacto	telefono_1 + telefono_2	_U/vacío→NULL; unir campos existentes con etiqueta	Conservar teléfonos como texto; eliminar repetidos idénticos.

E.URL	pagina_web	_U/vacío→NULL; validar; añadir https:// solo con dominio inequívoco	Ej. «wwwadepsi.org» no debe repararse sin comprobación.
L.codigo	direccion_municipio_id	trim; conservar texto de 5 dígitos válido	Validar correspondencia con código provincial.
L.nombre	direccion_municipio_nombre	trim; normalizar espacios	Puede haber entidades fuera de Canarias: no asumir error.
P.codigo	direccion_provincia_id	trim; conservar como código texto válido	No restringir automáticamente a 35/38; verificar correspondencia.
P.nombre	direccion_provincia_nombre	trim; normalizar espacios	Comprobar coherencia con código provincial.

Regla transversal: valores vacíos o desconocidos → NULL; no inventar datos ausentes. Correspondencias dudosas sujetas al catálogo global oficial.

Esquema origen: TODAS LAS FUENTES — validaciones y calidad

E = Entidad L = Localidad P = Provincia

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
CONTROL: nulos	Todas las fuentes	trim; valores vacíos y marcadores como _U → NULL	No aplicar _U a textos legítimos; preservar dato fuente original.
CONTROL: unicidad	IDs normalizados	Comprobar claves E.id_entidad únicas y no vacías	Colisiones y ausencias: incidencia, no sobrescribir registros.
CONTROL: tipos	CP, INE, provincia, teléfonos	Mantener códigos y teléfonos como texto; validar longitud y patrón	Preservar ceros iniciales.
CONTROL: geografía	L.codigo, P.codigo, nombres	Comprobar concordancia entre municipio, provincia y códigos disponibles	Diferenciar error real de sede fuera de la autonomía.
CONTROL: coordenadas	CV: WKT, x_25830, y_25830	Verificar SRC EPSG:25830; transformar ambos ejes juntos a EPSG:4326	Si falta un eje o conversión falla, ambas coordenadas a NULL; incidencia.
CONTROL: URLs y contacto	web, pagina_web, email, teléfono	Validar formato; normalizar solo de forma no ambigua	Guardar incidencia de reparaciones y datos descartados.
CONTROL: trazabilidad	Identificador + código de fuente	Registrar origen, clave original, transformaciones, errores y reparaciones	Útil para carga reproducible y auditoría.
CONTROL: ámbito	sector / area_nombre / subarea_nombre	Usar catálogo global autorizado y tabla explícita de equivalencias	Categorías dudosas → NULL hasta validación.
CONTROL: mapa	CAT y CAN sin coordenadas	Geocodificar después con dirección, municipio y provincia si se requiere	Registrar precisión y procedencia; sin coincidencia fiable mantener NULL.

Esquema origen: CAN — reglas para el caso «Varios»

E = Entidad L = Localidad P = Provincia

Dato esquema global	Dato(s) esquema origen	Transformación(es)	Comentarios
E.ambito = MIGRACION	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Migración	MIGRACION (provisional)	Equivalencia semántica directa; confirmar que existe el valor en el catálogo global.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Comedores Sociales Casas Hogar	NULL	Puede corresponder a inclusión social, pero no consta equivalencia oficial.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Comunidades Religiosas Talleres Sociales	NULL	El texto combina conceptos; no atribuir un ámbito único.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Desarrollo Social E Inserción Social Y Fomento Y Empleo	NULL	Mezcla inclusión social e inserción laboral.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Asociaciones Culturales Deportivas SociO-Educativas SociO-Culturales	NULL	Varios ámbitos combinados en una misma subárea.
E.ambito = SALUD_Y_ATENCION_SOCIOSANITARIA (provisional)	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Asociaciones De Enfermos Ongs Relacionadas Con El Área SociO-Sanitaria Organizaciones Relacionadas Con Autoayuda Terapias Y Salud	SALUD_Y_ATENCION_SOCIOSANITARIA solo si existe en catálogo global	Propuesta semántica; en ausencia de catálogo confirmado dejar NULL.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Asocaciones Relacionadas Con Ciencia Tecnología Investigación E Innovación Medio Ambiente Ecología Patrimonio HistóricO-Cultural	NULL	Ámbito diverso; no forzar correspondencia.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Asociación De Igualdad Lgtbi	NULL	No es equivalente automáticamente al ámbito MUJER.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Asociaciones De Trabajadores Empresarios Sindicatos Colegios Profesionales Universidades	NULL	No equiparar de forma automática con empleo.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Asociaciones De Vecinos Y Juveniles	NULL	Participación comunitaria y juventud: ambigüedad.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = Otros	NULL	No hay correspondencia inequívoca.
E.ambito = NULL	area_nombre = Varios; subarea_nombre = _U / vacío	NULL	Información insuficiente.