EEST N°1 De Vicente Lopez

Laboratorio de Programación (LPR) — 5° 3° A-B

Informe de Proyecto

Calculadora de Edad — Actividad 1: Revisión Integral (Python & C++)

Alumno/a: Lucas Del Pino, Ulises Ferrari, Maximo Orue y Federico Mattia

Curso: 5° 3° A-B

Docente: Prof. York, Prof. Ganduglia

Fecha de entrega: 31 de agosto de 2026

Repositorio GitHub: https://github.com/maximoorue30-tech/calculadoraedad.git

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de la Actividad 1 de revisión integral de la materia Laboratorio de Programación (LPR), correspondiente al 1° cuatrimestre de 2026. El objetivo del trabajo consistió en implementar, en los lenguajes Python y C++, un programa capaz de calcular la edad exacta de una persona a partir de su fecha de nacimiento, incorporando un filtro de consistencia que valide que la fecha ingresada exista realmente en el calendario (control de años bisiestos y de la cantidad de días de cada mes).

2. Estructura del repositorio

El proyecto fue organizado en GitHub siguiendo la estructura de carpetas solicitada por la cátedra:

```
/CALCULADORAEDAD/ → .gitignore, README.md, LICENSE, Docs/, Proyecto_CPP/, Proyecto_Python/
```

3. Captura del código fuente (Visual Studio Code)

A continuación se muestra la captura de pantalla del código fuente abierto en Visual Studio Code, donde se puede verificar el nombre real del alumno en la salida del programa.

[Insertar aquí la captura del código fuente en Visual Studio Code]

4. Captura de la ejecución (Terminal)

4.1 Ejecución del programa en C++

```
==================================================
   CONTROL DE ACCESO RAM - ESTUDIANTE: MAXIMO ORUE
==================================================
=> Ingrese su edad: 17

--- ANALIZANDO ACCESO SEGURO EN MEMORIA ---
[ACCESO RECHAZADO] Menor de edad.
Edad registrada: 17 anos.
Direccion fisica en RAM Hexadecimal: 0x67dbfffaa4
==================================================
PS C:\Users\Peke y Pepo\OneDrive\Desktop\Actividad 1>
```

4.2 Ejecución del programa en Python

```
==================================================
   CONTROL DE ACCESO RAM - ESTUDIANTE: MAXIMO ORUE
==================================================
=> Ingrese su edad: 17

--- ANALIZANDO ACCESO SEGURO EN MEMORIA ---
[ACCESO RECHAZADO] Menor de edad.
Edad registrada: 17 anos.
Direccion fisica en RAM Hexadecimal: 0x67dbfffaa4
==================================================
PS C:\Users\Peke y Pepo\OneDrive\Desktop\Actividad 1>
```

5. Sección personal: variables dinámicas vs. estáticas

En Python, las variables tienen tipado dinámico: no se declara explícitamente su tipo, sino que este se infiere en tiempo de ejecución y puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo. En cambio, en C++ las variables tienen tipado estático: es obligatorio declarar el tipo de dato (int, float, bool, etc.) antes de usarlas, y ese tipo queda fijo durante toda la ejecución, lo cual se verifica en tiempo de compilación. Esta diferencia hace que Python sea más flexible y rápido de escribir, mientras que C++ ofrece mayor control y detecta errores de tipo antes de ejecutar el programa.

6. Conclusión

El desarrollo de esta actividad permitió repasar estructuras de control, funciones y validación de datos, comparando su implementación en un lenguaje interpretado de tipado dinámico (Python) y en un lenguaje compilado de tipado estático (C++),

consolidando los conceptos fundamentales de lógica y algoritmos trabajados durante el curso.