WAVEY™ — LOOK 003 « PLAID & BLACK »

IMPORTANT / PLEASE READ — Les photos de référence montrent un carreau beige/noir/rouge qui est une **marque déposée d'un tiers. Il ne doit en aucun cas être reproduit.** Ces photos servent uniquement pour la **coupe, le volume et les finitions**. Le tissu à utiliser est le **carreau WAVEY** décrit page 3. / Reference photos show a third-party trademarked check: **DO NOT reproduce it**. Use for fit & construction only. Fabric = WAVEY check, page 3.

SILHOUETTE DE RÉFÉRENCE / FIT REFERENCE

COUPE UNIQUEMENT · FIT ONLY



Face / Front
Haut oversize porté légèrement remonté, pantalon taille basse, jambe très large qui s'empile sur la chaussure.

COUPE UNIQUEMENT · FIT ONLY



Profil / Side
Volume du pantalon devant et derrière, aucune pince. Manches longues qui froncent au poignet.

COUPE UNIQUEMENT · FIT ONLY




Dos / Back
Pas de poche arrière. Taille élastique continue sur tout le tour.


ARTICLES / STYLES

Réf.	Article	Matière principale	Coloris	Tailles
WV-PT-002	Big Plaid Pant — pantalon oversize à enfiler, taille élastique + cordon, bas à coulisse	Toile polyester-nylon légère imprimée carreau WAVEY, toucher pêche	Olive check (+ option Bleu check)	XS–XL
WV-TS-002	Flow Long Sleeve — t-shirt manches longues oversize, épaules tombantes	Jersey lourd fluide coton / modal	Noir	XS–XL

WV-PT-002 — BIG PLAID PANT



DEVANT / FRONT



DOS / BACK

COUPE UNIQUEMENT



Réf. à plat / Flat ref.
Volume et proportions. Carreau à remplacer.


1. **Ceinture** 4 cm, élastique 3,5 cm tout autour, 2 surpiqûres.
2. **Cordon** rond noir Ø 5 mm, sortie par 2 œillets métal noirs Ø 8 mm, bouts noués.
3. **Poches côté** dans la couture, ouverture 17 cm, sac en doublure poly noire.
4. **Couture de devant** verticale (panneau) de la ceinture au bas, surpiquée 0,6 cm.
5. **Ruban logo** écru « WAVEY » 1,5 × 12 cm, sous la poche gauche, dans la couture.
6. **Bas à coulisse** : cordon élastique noir Ø 3 mm + stoppeur, pour serrer et faire s'empiler la jambe.
7. **Étiquette marque** tissée milieu dos intérieur ceinture.

CONSTRUCTION


Coutures	Assemblage piqué + surjet 4 fils, coutures de côté et entrejambe rabattues. Surpiqûres 0,6 cm, 3,5 points/cm, fil polyester assorti au fond olive.
Raccord carreaux / Check matching	**Obligatoire** : raccord horizontal aux coutures de côté, entrejambe et milieu dos ; carreau centré sur la couture de devant. Placer la bande écru 14 mm à 2 cm sous la ceinture.
Ceinture	Ceinture rapportée, élastique tissé 35 mm fixé par 2 rangs de piqûre. Œillets posés sur entoilage avant fermeture.
Bas	Ourlet coulisse 2,5 cm, sortie du cordon par boutonnière côté extérieur, stoppeur à ressort noir mat.

WV-PT-002 — TISSU / FABRIC

Carreau WAVEY (création propre) · Raccord 16 × 16 cm



Carreau WAVEY olive, échelle 1:1,5
Raccord symétrique trame/chaîne 160 mm. Dessin vectoriel fourni sur demande (.ai / .svg).



Gros plan / Close-up ×3
Ligne bleue 2,5 mm, bande écru 14 mm, filet écru 1,5 mm. Effet sergé visible, toucher pêche.

PLAN DU RACCORD (MM) / REPEAT LAYOUT — CHAÎNE = TRAME

Position	Largeur	Couleur	Rôle
0 – 48	48	Olive foncé #2F321D (60 % sur fond)	Bande large A
35 – 37,5	2,5	Bleu électrique #1F4DFF	Filet signature
56 – 70	14	Écru #E8DFCD	Bande claire
75 – 76,5	1,5	Écru #E8DFCD	Filet fin
80 – 116	36	Olive foncé #2F321D (60 %)	Bande large B
120 – 122,5	2,5	Bleu électrique #1F4DFF	Filet signature
136 – 150	14	Écru #E8DFCD	Bande claire
Fond	—	Olive #5C6040	Couleur de base

COULEURS / COLOURS

Olive · #5C6040 | Olive foncé · #2F321D | Écru · #E8DFCD | Bleu électrique · #1F4DFF | Noir (cordons) · #111111

Valeurs écran indicatives : merci de proposer les références Pantone TCX les plus proches et d'envoyer des lab dips.

SPÉCIFICATION TISSU / FABRIC SPEC

Option A (recommandée)	Toile légère 100 % polyester (ou 70/30 poly/nylon), armure sergé fin, **imprimée** carreau WAVEY, finition pêchée (peach skin), légèrement froissée — **95–120 g/m²**, laize ≥ 145 cm. Rendu « parachute » des photos.
Option B (premium)	Sergé 100 % coton **tissé teint en fil**, brossé une face, 170–200 g/m². Plus chaud, plus cher, meilleur tombé.
Tests	Solidité couleur lavage ≥ 4, frottement ≥ 3-4, retrait ≤ 3 %, boulochage ≥ 3-4.
Coloris option	Bleu check : fond #1F4DFF, bandes #0B1A6E, écru #E8DFCD, filet jaune #F2C230 (même raccord).
Demandé	Strike-off impression A4 + 1 m de métrage + lab dips avant prototype.

FINITION UNIQUEMENT · FINISH ONLY



Réf. ceinture / Waistband ref.
Fronces régulières de l'élastique, cordon noir noué au centre. Le carreau visible n'est pas à reproduire.


WV-PT-002 — MESURES & FOURNITURES

cm, mesuré à plat / flat · Base M

TABLEAU DE MESURES / MEASUREMENT CHART

Point de mesure / POM	XS	S	M	L	XL	Tol ±
A. ½ taille relâchée / ½ waist relaxed	32	34	**36**	38	40	1
B. ½ taille étirée / ½ waist extended	48	50	**52**	54	56	1
C. ½ hanches (18 cm sous ceinture) / ½ hip	56	58	**60**	62	64	1
D. Montant devant (ceinture incl.) / Front rise	31	32	**33**	34	35	0,5
E. Montant dos / Back rise	39	40	**41**	42	43	0,5
F. ½ cuisse (2 cm sous entrejambe) / ½ thigh	35	36	**37**	38	39	1
G. ½ genou (36 cm sous entrejambe) / ½ knee	31	32	**33**	34	35	1
H. ½ bas ouvert / ½ leg opening (cord open)	29	30	**31**	32	33	1
I. Entrejambe / Inseam	82	83	**84**	85	86	1
J. Longueur côté / Outseam	113	115	**117**	119	121	1
K. Hauteur ceinture / Waistband height	4					0,2
L. Ouverture poche / Pocket opening	17					0,5

Longueur volontairement supérieure de 8–10 cm à une coupe standard pour l'effet empilé sur la chaussure.



Points de mesure / How to measure

FOURNITURES / BOM

Élément	Spécification	Qté
Tissu principal	Carreau WAVEY olive, voir p.3	1,9 m
Sacs de poche	Doublure polyester 70 g/m² noire	0,3 m
Élastique taille	Tissé 35 mm, noir, bonne reprise	1
Cordon taille	Rond tressé Ø 5 mm, noir, 140 cm, bouts noués	1
Œillets	Métal Ø 8 mm, finition noir mat	2
Cordon bas	Élastique rond Ø 3 mm, noir, 2 × 75 cm	2
Stoppeurs	Ressort, plastique noir mat, logo W gravé (option)	2
Ruban logo	Tissé écru, texte « WAVEY » olive, 15 mm	12 cm
Étiquette marque	Tissée 5 × 2 cm, fond écru, logo WAVEY™ kaki	1
Étiquette entretien	Satin imprimé, couture côté gauche	1
Fil	Polyester 120, olive assorti	—

ENTRETIEN & EMBALLAGE / CARE & PACKING

- Entretien visé : lavage 30 °C à l'envers, pas de sèche-linge, repassage doux.
- Pliage en 3, sachet recyclé individuel avec autocollant taille + code-barres EAN.
- Livrables : strike-off + lab dips → proto taille M → photos 360° du proto → correction → pré-série 1 par taille.

WV-TS-002 — FLOW LONG SLEEVE

T-shirt manches longues oversize · Noir · Base M

PHOTOS DE RÉFÉRENCE / REFERENCE PHOTOS



Face
Coupe carrée, ample.



Profil
Épaule très tombante.



Dos
Dos uni, même longueur.



Gros plan
Col bord-côte fin, jersey mat.



À plat / Flat
Volume du corps et longueur des manches.



Devant / Front

1 **Encolure** ronde large (22 cm), bord-côte 1×1 de 2 cm, surpiqûre recouvrement, propreté d'encolure dos en ruban écru logo.
2 **Épaule tombante** : couture d'emmanchure 12 cm sous l'épaule naturelle.
3 **Manches** extra-longues (+8 cm) qui froncent au poignet, ourlet 2,5 cm recouvrement, sans bord-côte.
4 **Bas** droit, ourlet 2,5 cm recouvrement 2 aiguilles. Longueur hanche, se porte remonté ou rentré.

TISSU / FABRIC


Matière	Jersey simple lourd et fluide : **50 % coton peigné / 50 % modal** (ou 95 % viscose / 5 % élasthanne, plus fluide), **220–240 g/m²**, aspect mat, toucher doux, tombé souple.
Couleur	Noir profond #111111, teint pièce, **pré-lavé enzymatique** (pas de retrait après achat).
Bord-côte	1×1 même composition + 5 % élasthanne, noir assorti.
Tests	Retrait ≤ 3 % (longueur et largeur), torsion ≤ 4 %, solidité couleur lavage ≥ 4, boulochage ≥ 3-4.

WV-TS-002 — MESURES & FOURNITURES

cm, mesuré à plat / flat · Base M

TABLEAU DE MESURES / MEASUREMENT CHART

Point de mesure / POM	XS	S	M	L	XL	Tol ±
A. Longueur totale (haut d'épaule) / Body length HPS	58	60	**62**	64	66	1
B. ½ poitrine (2 cm sous emmanchure) / ½ chest	60	62	**64**	66	68	1
C. ½ bas / ½ hem	58	60	**62**	64	66	1
D. Carrure (couture à couture) / Shoulder width	62	64	**66**	68	70	1
E. Longueur manche (depuis couture) / Sleeve length	60	62	**64**	65	66	1
F. Emmanchure droite / Armhole straight	26	27	**28**	29	30	0,5
G. ½ biceps / ½ bicep	23	24	**25**	26	27	0,5
H. ½ poignet / ½ cuff opening	10	10,5	**11**	11,5	12	0,5
I. Largeur encolure / Neck width	21	21,5	**22**	22,5	23	0,5
J. Profondeur encolure devant / Front neck drop			9			0,5
K. Hauteur bord-côte col / Neck rib			2			0,2



Points de mesure / How to measure

FOURNITURES / BOM

Élément	Spécification	Qté
Jersey principal	Coton/modal 230 g/m² noir, voir p.5	1,25 m
Bord-côte col	1×1 noir, 2 cm fini	0,1 m
Ruban propreté dos	Tissé écru « WAVEY » olive, 10 mm	20 cm
Étiquette marque	Tissée 5 × 2 cm, fond écru, logo WAVEY™ kaki, milieu dos	1
Étiquette entretien	Satin imprimé, couture côté gauche	1
Marquage (option)	Petit W bleu électrique brodé ton sur ton poignet gauche, 2 cm	1
Fil	Polyester core-spun noir	—

NOTES FOURNISSEUR / SUPPLIER NOTES

- Assemblage surjet 4 fils, ourlets recouvrement 2 aiguilles, épaules renforcées par ruban.
- Le jersey doit rester **fluide et mat** : pas d'aspect brillant, pas de tenue cartonnée.
- Entretien visé : 30 °C à l'envers, séchage à plat. Pliage avec papier de soie, sachet recyclé.
- Merci d'indiquer pour les deux articles : MOQ par coloris, prix unitaire par palier (100 / 300 / 500), délais proto et production.