

LISTA DE PARTES:

Nivel				BOM: BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA MODELO PCP 1800			FUM 30/04/2026		
1	2	3	4	Ref	Codigo N°	Denominación	Cant	Unidad	Origen
		x		55	1111113	BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA MODELO PCP 1800-CONJUNTO FINAL	1	c/u	fabric/int
x				18	4321333	Folleto garantía PCP	1	c/u	Comprado
x				19	4312221	Bolsa PVC 40 µm 400 x 200 x 250 mm	1	c/u	Comprado
x				20	4311112	Caja cartón PCP long. 400 mm x ancho 200 mm x alto 300 mm	1	c/u	Comprado
x				21	4322433	Etiqueta identificación código de barra bomba PCP 1800	1	c/u	Comprado
		x		33	5121213	SUB CONJUNTO 1 - MOTOR BANCO 1	1	c/u	fabric/int
x				4	4131110	Soporte motor izquierdo	2	c/u	Comprado
x				5	411111	Motor eléctrico monofásico ½ CV (375 W)	1	c/u	Comprado
	x			6	4122210	Turbina ventilación 10 paletas	1	c/u	Fabricado
x				23	2111112	Pellets nylon PA 66	180	gramos	Comprado
x				7	4141112	Cobertor turbina ventilación	1	c/u	Fabricado
x				24	2211111	Bobina chapa acero SAE 1020 esp 0,8mm	771	gramos	Comprado
	x			25	3222121	Cobertor turbina ventilación SIN fosfatizado y pintado	1	c/u	comprado
x				8	4151111	Caja bornera monofásica	1	c/u	Comprado
x				9	4152121	Tapa caja bornera	1	c/u	Comprado
x				10	4281111	Capacitor de arranque 10 µF 450 VAC 50/60 Hz	1	c/u	Comprado
x				11	4131210	Soporte motor derecho	2	c/u	Comprado
		x		44	5111601	SUB CONJUNTO 2 - BOMBA BANCO 2	1	c/u	fabric/int
	x			1	4142221	Cuerpo de bomba PCP 1800 (fundición gris en bruto)	1	c/u	Fabricado
x				26	3111211	Pieza acero AISI 316 SAE 30316	1	c/u	Comprado
x				2	4121160	Turbina impulsora bronce 60 álabes	1	c/u	Comprado
x				3	4221211	Chaveta DIN 6885 A 6x6x18	1	c/u	Comprado
x				12	4271212	Sello mecánico (hidráulico) doble mono resorte	1	c/u	Comprado
x				13	4261112	Aro Seeger Ø16 DIN 471	1	c/u	Comprado
x				14	4251111	O'ring 2" 19/32 (65,9 mm)	1	c/u	Comprado
x				15	4231111	Tapón macho ½" rosca cónica ASTM A197	1	c/u	Comprado
x				16	4241112	Arandela de fibra diam. int./ext. 14/22 mm	1	c/u	Comprado
x				17	4211111	Tornillo hex DIN 931 M6x60	3	c/u	Comprado
x				22	4291132	Grasa Litio YPF 62 EP	15	gramos	Comprado

CADA ELEMENTO TIENE UN CODIGO, EN LA LISTA DE PARTES LO IDENTIFICO CON “Codigo N°”, PERO, DE DONDE SALIO ESE NRO? EL PRIMER DIGITO , SALE DE ESTO:

clasificación 1: PRIMER DIGITO	
PRODUCTOS NORMALES	1
MATERIA PRIMA	2
SEMI-ELABORADO	3
PIEZAS	4
CONJUNTO	5

es decir los 29 items, de la lista de partes se pueden clasificar en 5, ejemplo si es una materia prima, el primer digito del codigo es un 1 “uno”, si el item, o elemento es una pieza el primer digito del codigo comienza con 4 (por ejemplo el Cobertor turbina ventilación, que tiene el codigo “4141112”).

DE LA PRIMERA CLASIFICACION, SALEN MUCHAS MAS, POR EJEMPLOS, LOS ELEMENTOS QUE SE CLASIFICAN COMO 1 “PRODUCTOS TERMINADO”, TIENEN UN 2DO DIGITO QUE REFIEREN AL TIPO DE PRODUCTO TERMINADO, EL 2DO DIGITO DEL CODIGO, PUEDE VALER 1, SI EL PRODUCTO TERMINADO ES BOMBA, 2, SI ES UN EQUIPO PRESURIZADOR, Y 3 SI ES UN CONTROLADOR DE PRESION, EL 3ER DIGITO PUEDE VALER 1 SI ES DE SUPERFICIE, 2, SI ES SUMERGIBLE, Y CERO SI NO APLICA, EL 6TO DIGITO HABLA DEL MODELO Y PUEDE TENER MUCHOS VALORES SEGUN SEA SU MODELO. EN EL LA SIGUIENTE TABLA SE INDICA, LA CODIFICACION, PARA LOS PRODUCTOR TERMINADOS, SE SEPERA EN COLUNAS, CADA COLUMNA ES UN TERMINO O DIGITO, PARA CADA TERMINO HAY UN TIDULO (DE QUE TRATA ESE TERMINO, EJEMPLO, “TIPO DE INSTALACION PARA EL 3ER

TERMINO DE PRODUCTO TERMINADO”), Y DENTRO DE CADA TERMINO, ESTA SU CODIGO CON SU REFERNCIA, PARA CADA CODIGO VOY A TENER UNA REFERENCIA, ESTA ES LA CLASIFICACION DE PRODUCTOS TERMINADOS.:

Primer Dígito		2do término		3er término		4to término		5to término		6to campo		Septimo término	
		Tipo de producto		Tipo de instalación		Potencia		Voltaje		Modelo		Color	
Código	Conglomerado	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
1	Producto terminado	1	Bombas	1	Superficie	1	1/2 CV	1	Mofásico (220v -110v)	1	PCP 1800	1	Rojo
						2	1 CV			2	PCP 3500	2	Negro
						3	1,5 CV			3	PCP H45	3	Azul
				2	Sumergibles	4	2 CV			4	PCP s24	4	Negro/ AZUL
		2	Equipo presurizador			5	2,5 CV	2	Trifásico (380v - 220v)	5	PM 62	5	Negro / anaranjado
		3	Controlar presión			6	3 CV			6	PCP C140	6	Azul

CUANDO EL PRIMER DIGITO DEL CODIGO VALE 2, VOY A TENER ESTA CLASIFICACION.

Primer Dígito		Segundo término		Tercer término		Cuarto término		Quinto término		Sexto término		Séptimo término	
		Material		Tipo de plástico		Variedad específica		color		Presentación comercial		Diámetro	
Código	Conglomerado	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
2	MATERIA PRIMA	1	Plástico	1	Poliamida PA	1	PA 66 (Nylon 66)	1	Blanco	1	Pellets	2	2 mm
												3	3 mm
		2	Acero	Tercer término		Cuarto término		Quinto término		Sexto término		Séptimo término	
				Presentación Comercial		Composición del material		Espesor (mm)		tipo de tratamiento		acabado superficial	
				Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
				1	Chapa	1	SAE 1020	1	0,8	1	Laminado en frio	1	sin acabado especial

CUANDO EL PRIMER DIGITO DEL CODIGO VALE 3, VOY A TENER ESTA CLASIFICACION:

Primer término		Segundo término		Tercer término		Cuarto término		Quinto término		Sexto término		Séptimo término	
Código	Conglomerado	Tipo		Origen de proceso		Forma de presentación		Material		Composición del material		Tratamiento superficial	
3	Semielaborados	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
		1	Cuerpo Bomba	1	Externo	1	Pieza en bruto	1	Acero	1	AISI 316 SAE 30316	1	Sin tratamiento
		2	Cobertor Turbina	2	Interno	2	Laminado/chapa	2	Fundición	2	SAE 1020	2	Fosfatado y pintado

CUANDO EL PRIMER DIGITO DEL CODIGO VALE 4, VOY A TENER ESTA CLASIFICACION: (FIJATE QUE HORA EL CUERTO TERMINO, VA A DEPENDER DEL TERCERO, EJEMPLO: NO PUEDO TENER TIPO DE MOTOR (EJEMPLO ELECTRICO), SI EL TERCER TERMINO VALE 4 (CARCASA,))

Primer término		Segundo término		Tercer término		Cuarto término		Quinto término		Sexto- séptimo término			
		Tipo de pieza		componente		Tipo de motor		Voltaje		Potencia			
Código	Conglomerado	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia		
4	Piezas	1	Componente	1	Motores	1	Eléctrico	1	220	10	½ CV (375 W)		
						2	Híbridos	2	380				
						3	A combustión	3	Sin tensión				
				2	Elementos Rotativos	Fluido a Utilizar		Material		Sexto- séptimo término			
						1	Hidráulico	1	Bronce	60	60 Álabes		
						2	Neumático	2	Plastico NYLON PA 66	10	10 paletas		
				3	Elementos Estructurales	Materiales		Simetría espacial		Detalle			
						1	Fundición Metálica	1	Asimétrico Izquierdo.	10	Geometría de Acople		
								2	Asimétrico derecho				
				4	Carcasas	Cuarto término		Quinto término		Sexto término		Séptimo T	
						Tipo de carcasa		Tipo de conformado		Material Base		Color	
						1	Cobertor turbina	1	Chapa estampada	1	Acero SAE 1020	1	Negro
				5	Conexión eléctrica	2	Cuerpo de bomba	2	Fundición	2	Fundición gris AISI 316	2	Azul
						Cuarto término		Quinto término		Sexto término		Séptimo T	
						Naturaleza física		Material		Geometría base		Color	
						1	Envolvente Eléctrico	1	Polímero Ignífugo	1	Base de alojamiento (tipo gabinete)	1	Negro
						2	Elem de cierre			2	Plana con fijación		

CONTUNUACION:

4	Piezas (1er termino)	2	Normal - Estándar (2do término)	1	Tornillos	CABEZA		NORMA		DIÁMETRO		LONGITUD	
						1	HEXAGONAL	1	DIN 931	1	6 mm	1	60 mm
						2	ALLEN	2	DIN 933	2	8 mm	2	80 mm
				2	Chavetas	FORMA		Extremos		NORMA		MEDIDAS	
						1	PARALELA	1	A- Extremos Rectos	1	DIN 6885	1	6X6X18
						2	DE CUÑA	2	B- Extremo Redondeado				
				3	Tapones	TIPO DE CONEXIÓN		TIPO DE ROSCA		Material		Medida	
						1	Macho	1	Rosca Cónica	1	ASTM A197 (fierro maleable negro)	1	1/2'
						2	Hembra	2	Rosca cilíndrica	2	ASTM A153(hierro maleable galvanizado)	2	3/4'
				4	Arandelas	Geometría		Material		Diámetro interno		Diámetro externo	
						1	Plana	1	Fibra	1	14 mm	2	22 mm
						2	Grover	2	Goma/ Caucho				
				5	O'ring	Material		dureza		Designación de Norma/Talla		color	
						1	Caucho NBR	1	70 Shore A	1	Talla 11.5 (US)	1	Negro
						2	Caucho EPDM	2	70 Shore B	2	talla 10 (japonesa)	2	Verde

Primer término		Segundo término		Tercer término		Cuarto término		Quinto término		Sexto término		Séptimo término	
4	Piezas	2	Normal - Estándar	6	Anillos de retención	Material		Norma		Dimensión nominal Crítica		color	
						1	Acero elástico	1	DIN 471 (Montaje exterior)	1	Para Eje Ø 16 mm	1	Verde
						2	AISI 420	2	DIN 472 (Montaje interior)	2	Para Eje Ø 14 mm	2	Negro
				7	Retenes	Configuración de Montaje		Mecanismo de carga		Dimensión nominal Crítica		color	
						1	Doble	1	Sello simple	1	Para Eje Ø 16 mm	1	Verde
						2	Simple	2	Mono-Resorte			2	Negro
				8	Capacitores	Tipo de capacitor		Frecuencia nominal de trabajo		Capacidad Nominal		Tensión aislación máxima	
						1	De arranque	1	50/60 Hz	1	10 µF	1	450 VAC
						2	Permanente						
				9	Grasas	FABRICANTE		APLICACIÓN		Tipo		Tipo	
						1	YPF	1	MULTIPROPÓSITO	1	De molibdeno	1	60 EP
						2				2	De poliurea	2	62 EP
										3	De litio	3	63 EP

4	Piezas	3	Embalaje	Tercer término		Cuarto término		Quinto término		Sexto término		Séptimo término	
				Función		Tipo		Material principal		Detalle técnico		Dimensiones	
				Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
				1	Contención y protección	1	Caja	1	Cartón	1	Corrugado	1	400X200X250mm
						2	Bolsa	2	PVC	2	Film 40 µm	2	400x200x300mm
				2	Información /Legalidad	1	Folleto	3	PCP	3	Básico/Estándar	3	No aplica
						2	Etiqueta	4	Papel/Adhesivo			4	No aplica

CUANDO EL PRIMER DIGITO DEL CODIGO VALE 5, VOY A TENER ESTA CLASIFICACION.:

Primer término		Segundo término		Tercer término		Cuarto término		Quinto-sexto término		Séptimo término			
		Familia		Modelo específico		Material Turbina Impulsora		cantidad de Alabes		Tipo de instalacion			
Código	Conglomerado	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia		
5	SUB-CONJUNTO	1	Bombas	1	centrifuga	1	bronce	60	60	1	superficie		
						2	Hierro fundido	70	70	2	sumergible		
						3	Acero inoxidable	80	80				
		2	Motriz	2	Motor	Cuarto término		Quinto término		Sexto término		Séptimo término	
						Potencia		Voltaje		Tipo de instalacion		Color	
						Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
						1	1/2 CV	1	Trifásico (380v - 220v)	1	Superficie	1	Rojo
						2	1 CV					2	Negro
						3	1,5 CV					3	Azul
						4	2 CV	2	Mofásico (220v -110v)	2	Sumergibles	4	Verde
						5	2,5 CV					5	Gris
						6	3 CV					6	Gris

VERIFICA, Y TRATA DE ENTENDER CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA LISTA DE PARTES, RELACIONARLOS CON SU CLASIFICACIÓN, ES DECIR ENTENDER DE DONDE SALE EL CODIGO DE CADA UNA DE LOS 29 ELEMENTOS