









COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 19 AUGUSTUS 2020

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens zijn beschikbaar op https://epistat.wiv-isp.be/covid. De indicatoren die uit deze gegevens voortvloeien, worden voorgesteld in dit dagelijkse rapport op de Sciensanowebsite. Aanvullende grafieken op regionaal en provinciaal niveau zijn beschikbaar via deze link. Het volgen van de evolutie van een dergelijke epidemie gebeurt op basis van trends.

De trends worden weergegeven op basis van vier indicatoren: de bevestigde gevallen, de nieuwe door het labo bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen (ICU) en de sterfgevallen. De indicatoren zijn gebaseerd op de datum van diagnose, overlijden of opname. De berekening en de vergelijking maakt gebruik van gegevens op basis van periodes van 7 dagen. Gegevens voor de 7-daagse periodes worden uitgedrukt als daggemiddelden; de evolutie geeft in % de verandering aan die tussen twee opeenvolgende periodes van 7 dagen wordt waargenomen.

1. Kerncijfers - Trends

Aantal gerapporteerde patiënten	In totaal	Daggemiddelde gedurende de voorlaatste periode van 7 dagen	Daggemiddelde gedurende de laatste periode van 7 dagen	Evolutie
Bevestigde COVID-19 gevallen	78 897	617,6	527,7*	-15%
Sterfgevallen***	9 959	4,3	9,9*	+130%
In ziekenhuizen	4 911	2,9	6,7	+135%
In woonzorgcentra	4 926	1,3	3,1	+144%
Opnames in het ziekenhuis	18 754****	32,6	29,7**	-9%

^{*}Van 9 augustus tot 15 augustus (gegevens van de laatste 3 dagen nog niet geconsolideerd).

^{****}Het aantal ziekenhuisopnames omwille van COVID-19 met een labo bevestiging op het moment van rapportering sinds 15 maart (de datum waarna meer dan 99% van de ziekenhuizen deelnemen aan de gegevensverzameling) die niet werden doorverwezen door een ander ziekenhuis. Patiënten die opgenomen werden omwille van andere pathologie maar positief hebben getest in een screeningcontext werden niet in deze telling opgenomen.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Dinsdag 11 augustus	Dinsdag 18 augustus	Evolutie	
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	307	335	+9%	
Aantal ingenomen ICU bedden	77	89	+16%	

De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.

^{**}Van 12 augustus tot 18 augustus.

^{***}Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.

1.1. AANTAL PERSONEN GEDIAGNOSTICEERD (PCR EN ANTIGEEN) TUSSEN 26 JULI EN 18 AUGUSTUS, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Bevestigde gevallen	Aantal nieuwe gevallen per periode van 7 dagen	Vergelijking van de laatste 2 periodes van 7 dagen		
26/07	187	-			
27/07	595	0700			
28/07	686	- 3783 gevallen tijdens deze periode van 7 _ dagen			
29/07	703	Gemiddeld 540,4 gevallen per dag			
30/07	635	Dus een incidentie over een week van 32,9/100 000 inwoners			
31/07	683	2,6/100 000 illwolloro			
01/08	294				
02/08	148				
03/08	779				
04/08	803	 4323 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen 			
05/08	745	Gemiddeld 617,6 gevallen per dag			
06/08	769	Dus een incidentie over een week van 37,6/100 000 inwoners			
07/08	777	- 07,67100 000 illiwollolo	Een daling van -14,6% tussen deze 2		
08/08	302		periodes - Een incidentie over een periode van 14		
09/08	121		dagen van 69,8 nieuwe gevallen/100 000		
10/08	866		inwoners		
11/08	717	3694 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen			
12/08	609	Gemiddeld 527,7 gevallen per dag			
13/08	669	Dus een incidentie over een week van 32,1/100 000 inwoners			
14/08	563	- 02, 17 100 000 HW011010			
15/08	149	-			
16/08	114				
17/08	124	De gerapporteerde gegevens van de afgelop consolidatie onder meer door het proces van			
18/08	0				

Noot: Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het <u>interactieve dashboard Epistat</u>. De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

1.2. REPRODUCTIEGETAL (RT)

 R_t is een schatting van de besmettingsgraad op een bepaald moment afhankelijk van menselijk gedrag en de biologische kenmerken van de pathogeen (het virus). Een epidemie breidt uit als $R_t > 1$ is en krimpt als $R_t < 1$ is. De waarden van R_t worden geschat op basis van een wiskundig model. Het model dat door Sciensano wordt gebruikt werd ontwikkeld door Cori et al. (2013) en werd aangepast in samenwerking met de UHasselt.

1.2.1. Reproductiegetal voor België

Het gebruikte model om het reproductiegetal in België te schatten is **gebaseerd op het** aantal ziekenhuisopnames.

Reproductiegetal	Mediane schatting	95% betrouwbaarheidsinterval
Rt (12/8 tot 18/8)	0,922	0,803-1,053

1.2.2. Reproductiegetal per provincie

De schattingen van het reproductiegetal per provincie zijn **gebaseerd op het aantal** nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests worden gediagnosticeerd.


	Mediane schatting	Ondergrens (kwantiel 2.5)	Bovengrens (kwantiel 97.5)
Antwerpen	0,734	0,688	0,782
Brussel	1,078	1,005	1,152
Henegouwen	0,875	0,768	0,988
Limburg	0,841	0,711	0,982
Luik	0,929	0,842	1,020
Luxemburg	0,877	0,663	1,122
Namen	0,944	0,795	1,104
Oost-Vlaanderen	0,885	0,790	0,985
Vlaams-Brabant	1,036	0,909	1,171
Waals-Brabant	0,880	0,710	1,068
West-Vlaanderen	0,730	0,620	0,848

Het is belangrijk om te benadrukken dat de geschatte waarden van Rt afhankelijk zijn van de gemaakte methodologische keuzes en de beperkingen van de gebruikte gegevens. Het ene model is niet beter dan het andere. Ze zijn complementair aangezien ze samen een vollediger beeld geven van de evolutie van de epidemie in België. Een voordeel van de Rt die zich baseert op de ziekenhuisopnames is dat deze niet onderhevig is aan tijdsgerelateerde variatie in de (onder)rapportering terwijl dit wel het geval is voor de Rt op basis van diagnoses. Anderzijds is een voordeel van de Rt gebaseerd op de diagnoses, dat die gevoeliger is voor een plotse verandering in het aantal diagnoses. Deze hogere variabiliteit brengt echter wel een moeilijkere interpretatie van de schatting met zich mee.

1.3. TRENDS


Hieronder worden de vier kernindicatoren getoond met het 7-daags voortschrijdend gemiddelde (groene lijn). Dit 7-daags gemiddelde wordt gebruikt om een trend aan te tonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de curve een vloeiend verloop krijgt en dat het zogenaamde weekendeffect wordt uitgevlakt.

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen




Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform

Evolutie van het aantal nieuwe door het labo bevestigde opnames in het ziekenhuis




Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal patiënten in ICU



Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal sterfgevallen





Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)


1.4. RECENTE SITUATIE

De figuren hieronder tonen de verspreiding en de verdeling volgens leeftijd en geslacht van het aantal COVID-19 gevallen voor de laatste 14 dagen (geconsolideerde gegevens).

Verspreiding van de bevestigde gevallen per 100 000 inwoners tussen 2/8 en 15/8







Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform

Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 79 gevallen.

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per provincie voor de laatste 14 dagen (geconsolideerde gegevens).

	2/8-8/8	9/8-15/8	Verschil (absoluut aantal)	Verschil (percentage)
België	4 323	3 694	-629	-15%
Antwerpen	1 436	943	-493	-34%
Brussel	683	828	+145	+21%
Henegouwen	297	241	-56	-19%
Limburg	181	147	-34	-19%
Luik	468	415	-53	-11%
Luxemburg	55	55	0	0%
Namen	147	142	-5	-3%
Oost-Vlaanderen	388	317	-71	-18%
Vlaams-Brabant	228	238	+10	+4%
Waals-Brabant	102	92	-10	-10%
West-Vlaanderen	245	157	-88	-36%


2. Beschrijving van de epidemie vanaf 22 juni 2020

Onderstaande gegevens worden voorgesteld vanaf de week van 22 juni 2020, toen het aantal diagnoses zich op het laagste niveau bevond. De beschrijving van de epidemie sinds 15 maart is beschikbaar op het einde van dit rapport.

2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tussen 9 augustus en 15 augustus werden 3 694 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Van de 3 694 nieuwe gevallen waren er 1 857 (50%) gemeld in Vlaanderen, 976 (26%) in Wallonië, en 859 (23%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 2 gevallen (0%).

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per gewest* en per datum van diagnose**




Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 18 augustus 2020, 16 uur. *Als de postcode van de persoon ontbreekt, wordt de regio van het laboratorium dat de test heeft uitgevoerd gebruikt (behalve voor het NRC).

^{**}Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

2.2. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR HET LABONETWERK EN HET NATIONAAL TESTING PLATFORM EN POSITIVITEITSRATIO PER PROVINCIE EN LEEFTIJDSCATEGORIE

Gedurende de periode van 9 augustus tot 15 augustus werden er 128 202 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 18 315 testen.


Aantal uitgevoerde diagnostische testen door het nationaal testing platform en de klinische laboratoria, per dag vanaf 22/06/2020



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als 2 aparte testen beschouwd.


Gedurende de periode van 9 augustus tot 15 augustus was de positiviteitsratio voor België 3,5%.

Positiviteitsratio per leeftijdscategorie vanaf 22 juni 2020




Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Aantal tests uitgevoerd per provincie, per 1000 inwoners gedurende de periode van 9/8 tot 15/8




Positiviteitsratio per provincie gedurende de periode van 9/8 tot 15/8



2.3. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19


Tussen 12 augustus en 18 augustus werden 208 door het labo bevestigde COVID-19patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 207 verlieten het ziekenhuis.

Er moet genoteerd worden dat 201 (van de 208) nieuwe opnames werden gerapporteerd met een onderscheid naar herkomst van de patiënt. In de periode van 12 augustus tot 18 augustus waren 24 (van de 201) opnames afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.




Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

Op 18 augustus werden 335 ziekenhuisbedden ingenomen door door het labo bevestigde COVID-19-patiënten, waarvan 89 bedden op intensieve zorgen; 48 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 5 ECMO. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 28, waarvan 12 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen.



*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (18 augustus 2020)


Ernst van het aantal gehospitaliseerde gevallen




*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

2.4. EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT

Voor de periode van 9 augustus tot 15 augustus werden 69 sterfgevallen gerapporteerd; 39 in Vlaanderen, 23 in Wallonië, en 7 in Brussel. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld per gewest volgens plaats van overlijden.





Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in

Wallonië Vlaanderen Brussel

Vautal Steue Van de van overlijden


Vallonië Vlaanderen Brussel

Vallonië Vlaanderen Brussel

Autopolitie Vlaanderen Vlaanderen Vlaanderen Brussel

Vallonië Vlaanderen De van d

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden





Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

3. Overzicht van de epidemie

3.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tot nu toe werden in totaal 78 897 bevestigde gevallen gemeld; 45 093 gevallen (57%) in Vlaanderen, 23 674 (30%) gevallen in Wallonië en 9 070 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 1 060 gevallen (1%).






Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 18 augustus 2020, 16 uur. *Als de postcode van de persoon ontbreekt, wordt de regio van het laboratorium dat de test heeft uitgevoerd gebruikt (behalve voor het NRC).

**Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.


Distributie van bevestigde gevallen per leeftijd en geslacht*




*Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 481 gevallen.

3.2. WEERGAVE VAN HET AANTAL BEVESTIGDE GEVALLEN PER PROVINCIE EN GEMEENTE SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE


Distributie van het aantal bevestigde gevallen per provincie




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per provincie



Totaal aantal bevestigde gevallen per gemeente



Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners per gemeente




3.3. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR HET LABONETWERK EN HET NATIONAAL TESTING PLATFORM

Tussen begin maart en 18 augustus is het aantal uitgevoerde testen door de laboratoria (het nationaal referentiecentrum en de andere klinische laboratoria die de test uitvoeren) opgelopen tot 1 557 351 testen.

Sinds 10/04 zijn er 466 549 testen uitgevoerd door het nationaal testing platform voor de woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten en triagecentra.

Aantal uitgevoerde diagnostische testen per dag



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als 2 aparte testen beschouwd.

W21

W23

W25

W27

W29

W31

W33

W19

wo9

W11

W13


W15

W17

Verdere informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/


3.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd. Het betreft enkel de door het labo bevestigde gevallen.




Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

Tussen 15 maart en 18 augustus werden 18 754 door het labo bevestigde COVID-19patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 18 049 personen verlieten het ziekenhuis.



*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (18 augustus 2020)





*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

3.5. EVOLUTIE VAN DE MORTALITEIT

Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 9 959 sterfgevallen gerapporteerd; 4 995 (50%) in Vlaanderen, 3 442 (35%) in Wallonië, en 1 522 (15%) in Brussel. Sinds het vorige rapport, werden er 2 sterfgevallen verwijderd als gevolg van correcties die ons door de verschillende bronnen werden doorgegeven.







*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 2670 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
Flaats vali Overlijueli	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	2 233	45%	862	57%	1 816	53%	4 911	49%
Bevestigde gevallen	2 125	95%	826	96%	1 699	94%	4 650	95%
Mogelijke gevallen	108	5%	36	4%	117	6%	261	5%
Woonzorgcentrum	2 698	54%	652	43%	1 576	46%	4 926	49%
Bevestigde gevallen	678	25%	212	33%	431	27%	1 321	27%
Mogelijke gevallen	2 020	75%	440	67%	1 145	73%	3 605	73%
Andere residentiële collectiviteiten	29	1%	1	0%	19	1%	49	0%
Thuis en andere	16	0%	7	0%	31	1%	54	1%
Onbekend	19	0%	0	0%	0	0%	19	0%
TOTAAL	4 995	100%	1 522	100%	3 442	100%	9 959	100%

Sterfgevallen in ziekenhuizen worden gemeld door de ziekenhuizen via de "hospital surge capacity survey". Initieel werden enkel sterfgevallen gemeld van patiënten waarvan de COVID-19-infectie werd bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CT-scan van de thorax met suggestieve klinische presentatie van COVID-19. Vanaf 5 mei 2020 worden sterfgevallen van mogelijke gevallen in het ziekenhuis ook systematisch gerapporteerd. Mogelijke gevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. **Sterfgevallen buiten het ziekenhuis** (woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen.

4. Situatie in Europa (EU/EEA en UK), bron ECDC

ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 14 days	Incidence/100,000 for the last 14 days
Spain	359 082	28 646	56 268	120
Luxembourg	7 469	124	605	99
Malta	1 274	9	485	98
Romania	71 194	3 029	17 185	89
Belgium	78 897	9 959	8 017	70
Netherlands	63 424	6 163	8 009	46
France	219 029	30 429	27 734	41
Sweden	85 045	5 787	4 033	39
Bulgaria	14 500	512	2 545	36
Croatia	6 656	166	1 360	33
Denmark	15 740	621	1 744	30
Czechia	20 202	399	3 194	30
Iceland	2 014	10	99	28
Austria	23 717	729	2 376	27
Portugal	54 234	1 779	2 665	26
Poland	57 279	1 885	9 810	26
Greece	7 222	230	2 485	23
Ireland	27 313	1 774	1 105	23
Cyprus	1 351	20	196	22
United Kingdom	319 197	41 369	13 574	20
Germany	224 014	9 232	12 733	15
Norway	10 004	261	736	14
Liechtenstein	94	1	5	13
Slovenia	2 438	124	257	12
Lithuania	2 436	81	316	11
Slovakia	2 907	31	553	10
Italy	254 235	35 400	6 006	10
Estonia	2 192	63	112	8
Finland	7 752	334	286	5
Hungary	4 970	609	426	4
Latvia	1 323	32	77	4

Bron: ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea)

5. Preventie en informatie

GEEF HET VIRUS NIET DOOR AAN ANDEREN

BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS.



GEEF GEEN HAND, KUS OF KNUFFEL.



LET EXTRA OP BIJ MENSEN DIE GEVOELIG ZIJN VOOR HET VIRUS:

- · mensen ouder dan 65 jaar
- mensen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren
- · mensen die gevoelig zijn voor infecties



LAAT KINDEREN NIET IN CONTACT KOMEN MET OUDE MENSEN. Kinderen worden niet heel ziek van het coronavirus, maar ze kunnen het wel makkelijk doorgeven.



HOU MINSTENS 1,5 METER AFSTAND ALS JE BUITEN BENT



www.info-coronavirus.be



V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 49/10, 1060 BRUSSEL