

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Désignative	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐		1	1	Production de chaleur			35 840,62	☐														44 307,09		57 598,83 €	1,30	3,50
	☐	☐	1.1	1	Alimentation EC surchauffée	ens	1	318,82	☐														771,20		1 002,56 €	1,30	0,06
	☐	☐			Raccordement sur EC réseau urbain ENERTHERM suivant limite indiquée au schéma de principe	ens	1	318,82	☐	452,64	452,64						7,964	7,96			771,20	771,20	1 002,56	1 002,56 €	1,30	0,06	
	☐	☐			Tube noir EN10216-1 139,7 x 4,0 T10 BL P235 TR2 - lot	m	4	34,70	☐	54,66	218,64	1,75	TUBES BOBIGNY	010-0139	B21	07	1,991	7,96	1,81	P1	134,30	537,20	174,59	698,36 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 50 mm	m²	4	45,00	☒	58,50	234,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29		1,00	P2	58,50	234,00	76,05	304,20 €	1,30			
	☐	☐			Sous-total Alimentation EC surchauffée			318,82	☐		452,64							7,96				771,20		1 002,56 €	1,30	0,06	
	☐	☐	1.2	2	Raccordements hydrauliques primaires	ens	1	11 704,13	☐													18 683,99		24 289,06 €	1,30	1,48	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 125	U	3	125,00	☐	95,63	286,89						1,750	5,25			165,63	496,89	215,31	645,93 €	1,30	0,04	
	☐	☐			Vanne papillon CGR DN125 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	125,00	☒	95,63	95,63	2,25	CGR	V70125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	165,63	165,63	215,31	215,31 €	1,30		
	☐	☐			Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08						0,500	1,00			47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30		
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongee et doigt de gant	U	4	90,40	☐	41,59	166,36						0,500	2,00			61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02	
	☐	☐			Thermomètre de précision H:200 mm boiler Alu D15 x 21 modèle équerre - plongee 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30		
	☐	☐			Vidange DN 50 bouchonnées (au lot concessionnaire)	HL			☐																		
	☐	☐			Soupapes de sécurités (au lot concessionnaire)	HL			☐																		
	☐	☐			Pressostat simple de sécurité de manque d'eau contacts unipolaires	U	1	127,00	☐	71,15	71,15						0,500	0,50			91,15	91,15	118,50	118,50 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Pressostat manque d'eau PLPSA3 - 0,5 à 7B	u	1	127,00	☒	71,15	71,15	1,00	CGR	PLPSA3	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	91,15	91,15	118,50	118,50 €	1,30		
	☐	☐			Aquastat de sécurité	U	1	155,00	☐	86,80	86,80						0,500	0,50			106,80	106,80	138,84	138,84 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Aquastat à plongeur double - plongeur de 120 mm - raccordement D15 x 21 plage: 30 à 90 °C	u	1	155,00	☒	86,80	86,80	1,00	CGR	TLSC	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	106,80	106,80	138,84	138,84 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Pompe double à débit variable 56m3/h - 6mCE (KSB)	U	1	10,00	☐	20,00	20,00						6,000	6,00			260,00	260,00	338,00	338,00 €	1,30	0,02	
	☐	☐			Pose et raccordement pompe double de 56 m3/h	ens	1	10,00	☒	20,00	20,00	1,00	DIVERS		\$	01	6,000	6,00	1,00	P1	260,00	260,00	338,00	338,00 €	1,30		
	☐	☐			Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 125	U	1	342,00	☐	220,08	220,08						1,750	1,75			290,08	290,08	377,10	377,10 €	1,30	0,02	
	☐	☐			Filtre à tamis DN125 Fonte à brides PN16	u	1	342,00	☒	220,08	220,08	1,43	CGR	393125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	290,08	290,08	377,10	377,10 €	1,30		
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	1	123,00	☐	66,42	66,42						0,250	0,25			76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30		
	☐	☐			Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 125	U	2	142,00	☐	83,05	166,10						1,750	3,50			153,05	306,10	198,97	397,04 €	1,30	0,02	
	☐	☐			Manchon anti-vibratile DN125 à brides tournantes - élastomère: EPDM - P-Max: 10 b. à 20 °C - écart: 142 mm	u	1	142,00	☒	83,05	83,05	3,02	CGR	335125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	153,05	153,05	198,97	198,97 €	1,30		
	☐	☐			Bouteille casse pression avec purgeur automatique, purge manuelle et vidange + calorifuge Ø 400	U	1	1 980,00	☐	1 205,83	1 205,83						16,000	16,00			1 845,83	1 845,83	2 399,58	2 399,58 €	1,30	0,15	
	☐	☐			Concept CGR - bouteille casse pression sans piquages - raccord 102 x 114 - Ø 400 mm - H 1300 mm	u	1	1 488,00	☒	833,28	833,28	1,00	CGR	KASPRESS3	\$	32	14,550	14,55	1,00	P1	1 415,28	1 415,28	1 839,86	1 839,86 €	1,30		
	☐	☐			Kit purge bas 40 x 49	u	1	113,80	☒	63,73	63,73	1,00	CGR	KITPGB40	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	83,73	83,73	108,85	108,85 €	1,30		
	☐	☐			Kit purge haut 15 x 21	u	1	195,00	☒	109,20	109,20	1,00	CGR	KITPGH15	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	129,20	129,20	167,96	167,96 €	1,30		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	132,00	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 70 mm	m²	2	85,00	☒	97,50	195,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29		1,00	P2	97,50	195,00	126,75	253,50 €	1,30			
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 125	U	4	125,00	☐	95,63	382,52	1,00					1,750	7,00	1,00		165,63	662,52	215,31	861,24 €	1,30	0,05	
	☐	☐			Vanne papillon CGR DN125 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	125,00	☒	95,63	95,63	2,25	CGR	V70125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	165,63	165,63	215,31	215,31 €	1,30		
	☐	☐			Réseau primaire EC				☐																		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en local technique DN 40 Expansion	ml	8	4,91	☐	8,83	70,64						1,300	10,40			60,84	486,72	79,09	632,72 €	1,30	0,04	
	☐	☐			Tube noir EN10255WL 48,3 x 2,9 T1 BL S195T - 40 x 49 - lot	m	1,1	4,46	☐	8,03	8,83	2,00	TUBES BOBIGNY	001-0040	A10	07	1,182	1,30	1,97	P1	55,31	60,84	71,90	79,09 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T10 en local technique DN 125	ml	20	34,70	☐	54,66	1 093,20						1,991	39,82			134,30	2 686,00	174,59	3 491,80 €	1,30	0,21	
	☐	☐			Tube noir EN10216-1 139,7 x 4,0 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	34,70	☐	54,66	54,66	1,75	TUBES BOBIGNY	010-0139	B21	07	1,991	1,99	1,81	P1	134,30	134,30	174,59	174,59 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T10 en local technique DN 200 Collecteurs	ml	16	87,29	☐	164,98	2 639,68						3,000	48,00			284,98	4 559,68	370,47	5 927,52 €	1,30	0,36	
	☐	☐			Tube noir EN10216-1 219,1 x 6,3 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	87,29	☐	164,98	164,98	2,10	TUBES BOBIGNY	010-0219	B21	07	3,000	3,00	2,00	P1	284,98	284,98	370,47	370,47 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge classe 3				☐																		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	5	42,00	☐	54,60	273,00										54,60	273,00	70,98	354,90 €	1,30	0,02	
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 40 mm	m²	1	42,00	☒	54,60	54,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29		1,00	P2	54,60	54,60	70,98	70,98 €	1,30			

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐			 Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal	m2	21	45,00	☐	58,50	1 228,50										58,50	1 228,50	76,05	1 597,05 €	1,30	0,10
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 50 mm	m²	1	45,00	☒	58,50	58,50	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	58,50	58,50	76,05	76,05 €	1,30	
	☐	☐			 Calorifuge E.C coquille laine 70mm finition tôle isoxal	m2	26	85,00	☐	97,50	2 535,00									97,50	2 535,00	126,75	3 295,50 €	1,30	0,20	
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 70 mm	m²	1	85,00	☒	97,50	97,50	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	97,50	97,50	126,75	126,75 €	1,30	
	☐	☐			 Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal Pour les vannes	m2	23	45,00	☐	58,50	1 345,50									58,50	1 345,50	76,05	1 749,15 €	1,30	0,11	
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 50 mm	m²	1	45,00	☒	58,50	58,50	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	58,50	58,50	76,05	76,05 €	1,30	
	☐	☐			 Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	3	164,00	☐	77,08	231,24							0,250	0,75		87,08	261,24	113,20	339,60 €	1,30	0,02
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			 Robinet de vidange	U	3	22,60	☐	7,91	23,73							0,550	1,65		29,91	89,73	38,88	116,64 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			 Vidange en LT ENERTHERM	ens	1	252,81	☐	220,79	220,79							13,040	13,04		742,39	742,39	965,12	965,12 €	1,30	0,06
	☐				Collecteur Réf. 441 50 x 60	u	2	57,70	☒	30,01	60,02	1,00	CGR	441	\$	32	1,000	2,00	1,00	P1	70,01	140,02	91,01	182,02 €	1,30	
	☐				Tube noir EN10216-1 T6,1 x 2,9 T10 BL P235 TR2 - lot	m	10	13,74	☐	16,08	160,77	1,30	TUBES BOBIGNY	010-0076	B21	07	1,104	11,04	1,38	P1	60,24	602,37	78,31	783,10 €	1,30	
	☐				 Sous-total Raccordements hydrauliques primaires			11 704,13	☐		12 387,51								157,41			18 683,99		24 289,06 €	1,30	1,48
	☐	☐	1.3		 Réseau EC plafond rayonnant	ens	1	8 880,00	☐												7 782,56		10 117,27 €	1,30	0,62	
	☐	☐			 POSE SEULE Pompe double à débit variable 55m3/h - 12mCE (KSB) DN80	U	1	10,00	☐	20,00	20,00							6,000	6,00		260,00	260,00	338,00	338,00 €	1,30	0,02
	☐				Pose et raccordement pompe double de 53 m3/h	ens	1	10,00	☒	20,00	20,00	1,00	DIVERS		\$	01	6,000	6,00	1,00	P1	260,00	260,00	338,00	338,00 €	1,30	
	☐	☐			 Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 125	U	1	342,00	☐	220,08	220,08	1,00						1,750	1,75	1,00	290,08	290,08	377,10	377,10 €	1,30	0,02
	☐				Filtre à tamis DN125 Fonte à brides PN16	u	1	342,00	☒	220,08	220,08	1,43	CGR	393125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	290,08	290,08	377,10	377,10 €	1,30	
	☐	☐			 Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00						0,250	0,50	1,00	76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐				Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐			 Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 125	U	2	142,00	☐	83,05	166,10	1,00						1,750	3,50	1,00	153,05	306,10	198,97	397,94 €	1,30	0,02
	☐				Manchon anti-vibratile DN125 à brides tournantes - élastomère: EPDM - P-Max: 10 b. à 20 °C - écart: 142 mm	u	1	142,00	☒	83,05	83,05	3,02	CGR	335125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	153,05	153,05	198,97	198,97 €	1,30	
	☐	☐			 Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 125	U	1	122,00	☐	98,52	98,52							1,750	1,75		168,52	168,52	219,07	219,07 €	1,30	0,01
	☐				Clapet extra-plet à battant DN125 corps et battant en Acier zingué - joints Nitrile	u	1	122,00	☒	98,52	98,52	3,23	CGR	210125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	168,52	168,52	219,07	219,07 €	1,30	
	☐	☐			 Vanne papillon à brides PN 16 DN 125	U	5	125,00	☐	95,63	478,15	1,00						1,750	8,75	1,00	165,63	828,15	215,31	1 076,55 €	1,30	0,07
	☐				Vanne papillon CGR DN125 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	125,00	☒	95,63	95,63	2,25	CGR	V70125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	165,63	165,63	215,31	215,31 €	1,30	
	☐	☐			 POSE SEULE Vanne 3 voies motorisée DN125	U	1	75,00	☐	75,00	75,00							3,500	3,50		215,00	215,00	279,50	279,50 €	1,30	0,02
	☐				Pose et raccordement V3V DN125	u	1	75,00	☒	75,00	75,00	1,00	DIVERS		\$	01	3,500	3,50	1,00	P1	215,00	215,00	279,50	279,50 €	1,30	
	☐	☐			 Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 100	U	1	2 016,00	☐	919,30	919,30							1,500	1,50		979,30	979,30	1 273,08	1 273,08 €	1,30	0,08
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN100 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	2 016,00	☒	919,30	919,30	1,14	CGR	STAF100	\$	32	1,500	1,50	1,00	P1	979,30	979,30	1 273,08	1 273,08 €	1,30	
	☐	☐			 Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 125	U	1	3 152,00	☐	1 906,33	1 906,33							1,750	1,75		1 976,33	1 976,33	2 569,23	2 569,23 €	1,30	0,16
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN125 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	3 152,00	☒	1 906,33	1 906,33	1,08	CGR	STAF125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	1 976,33	1 976,33	2 569,23	2 569,23 €	1,30	
	☐	☐			 Thermomètre à gaine avec plongeur et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00						0,500	1,00	1,00	61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐				Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongeur 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			 Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00						0,250	0,50	1,00	87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			 Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00						0,550	1,10	1,00	29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			 POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN125	U	1		☐									10,000	10,00		400,00	400,00	520,00	520,00 €	1,30	0,03
	☐				Pose seule et raccordement compteur d'énergie DN125	ens	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	10,000	10,00	1,00	P1	400,00	400,00	520,00	520,00 €	1,30	
	☐	☐			 Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00						0,500	1,00	1,00	47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐				 Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐			 Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal Pour les vannes	m2	30	45,00	☐	58,50	1 755,00	1,00								1,00	58,50	1 755,00	76,05	2 281,50 €	1,30	0,14
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 50 mm	m²	1	45,00	☒	58,50	58,50	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	58,50	58,50	76,05	76,05 €	1,30	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Mètre																										
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐	1.4		Sous-total Réseau EC plafond rayonnant			8 880,00	☐		6 078,56								42,60			7 782,56		10 117,27 €	1,30	0,62
	☐	☐			Réseau EC CTA bureaux (Change over)	ens	1	868,20	☐													798,74		1 038,36 €	1,30	0,06
	☐	☐			Pompe incluse en distribution EG				☐																	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	73,10	☐	25,59	51,18							0,900	1,80		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 50 x 60 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	73,10	☒	25,59	25,59	1,00	CGR	SIT0AF50	\$	32	0,900	0,90	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN50	U	2		☐									1,250	2,50		50,00	100,00	65,00	130,00 €	1,30	0,01
	☐	☐			Pose et raccordement V2V motorisée DN50	ens	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,250	1,25	1,00	P1	50,00	50,00	65,00	65,00 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongeur et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00						0,500	1,00	1,00	61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐	☐			Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongeur 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00						0,250	0,50	1,00	87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐	☐			Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00						0,550	1,10	1,00	29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐	1.5		Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	4	42,00	☐	54,60	218,40	1,00							1,00		54,60	218,40	70,98	283,92 €	1,30	0,02
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 40 mm	m²	1	42,00	☒	54,60	54,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	54,60	54,60	70,98	70,98 €	1,30	
	☐	☐			Sous-total Réseau EC CTA bureaux (Change over)			868,20	☐		522,74								6,90			798,74		1 038,36 €	1,30	0,06
	☐	☐			Réseau EC CTA communes et ventilo-convecteurs	ens	1	3 796,50	☐													3 698,18		4 807,61 €	1,30	0,29
	☐	☐			POSE SEULE Pompe double à débit variable 19,5m3/h - 10mCE (KSB) DN40	U	1	10,00	☐	10,00	10,00							4,000	4,00		170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	0,01
	☐	☐			Pose et raccordement pompe double de 19,5 m3/h	ens	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	4,000	4,00	1,00	P1	170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	
	☐	☐			Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 80	U	1	178,00	☐	126,56	126,56							1,250	1,25		176,56	176,56	229,53	229,53 €	1,30	0,01
	☐	☐			Filtre à tamis DN80 Forte à brides PN16	u	1	178,00	☒	126,56	126,56	1,58	CGR	39380	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	176,56	176,56	229,53	229,53 €	1,30	
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00						0,250	0,50	1,00	76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐	☐			Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐			Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 80	U	2	83,20	☐	62,80	125,60							1,250	2,50		112,80	225,60	146,64	293,28 €	1,30	0,02
	☐	☐			Manchon anti-vibratile DN80 à brides tournantes - élastomère: EPDM - P-Max: 10 b. à 20 °C - écart: 116 mm	u	1	83,20	☒	62,80	62,80	3,43	CGR	33580	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	112,80	112,80	146,64	146,64 €	1,30	
	☐	☐			Ciাপet anti-retour à battant et montage entre brides DN 80	U	1	58,70	☐	55,78	55,78							1,250	1,25		105,78	105,78	137,52	137,52 €	1,30	0,01
	☐	☐			Ciাপet extra-plat à battant DN80 corps et battant en Acier zingué - joints Nitrile	u	1	58,70	☒	55,78	55,78	3,80	CGR	21080	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	105,78	105,78	137,52	137,52 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	4	78,10	☐	61,52	246,08							1,250	5,00		111,52	446,08	144,97	579,88 €	1,30	0,04
	☐	☐			Vanne papillon CGR DN80 corps Forte FGL - papillon Forte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	78,10	☒	61,52	61,52	2,25	CGR	V7080	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	111,52	111,52	144,97	144,97 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 80	U	1	1 411,00	☐	677,28	677,28							1,250	1,25		727,28	727,28	945,46	945,46 €	1,30	0,06
	☐	☐			Robinet d'équilibrage T.A. DN80 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	1 411,00	☒	677,28	677,28	1,20	CGR	STAF80	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	727,28	727,28	945,46	945,46 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongeur et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00						0,500	1,00	1,00	61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐	☐			Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongeur 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00						0,250	0,50	1,00	87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐	☐			Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00						0,550	1,10	1,00	29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN80	U	1		☐									6,500	6,50		260,00	260,00	338,00	338,00 €	1,30	0,02
	☐	☐			Pose et raccordement d'un compteur d'énergie DN80	ens	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	6,500	6,50	1,00	P1	260,00	260,00	338,00	338,00 €	1,30	
	☐	☐			Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00						0,500	1,00	1,00	47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01
	☐	☐			Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	18	42,00	☐	54,60	982,80	1,00							1,00		54,60	982,80	70,98	1 277,64 €	1,30	0,08
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 40 mm	m²	1	42,00	☒	54,60	54,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	54,60	54,60	70,98	70,98 €	1,30	
	☐	☐			Sous-total Réseau EC CTA communes et ventilo-convecteurs			3 796,50	☐		2 664,18								25,85			3 698,18		4 807,61 €	1,30	0,29

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	PxPublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐	☐	1.6	1.6	Réseau EC radiateurs	ens	1	2 226,10	☐													2 194,96		2 853,48 €	1,30	0,17	
	☐	☐		1.6	POSE SEULE Pompe double à débit variable 1,4m3/h - 6mCE (KSB) DN32	U	1	5,00	☐	5,00	5,00							3,000	3,00			125,00	125,00	162,50	162,50 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.6	Pose et raccordement pompe double de 1,1 m3/h	ens	1	5,00	☒	5,00	5,00	1,00	DIVERS		\$	01		3,000	3,00	1,00	P1	125,00	125,00	162,50	162,50 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Filter à tamis INOX pour eau tarauté PN 16 DN 32	U	1	44,90	☐	32,69	32,69							0,500	0,50			52,69	52,69	68,50	68,50 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Filter Laiton 33x42	u	1	44,90	☒	32,69	32,69	1,40	CGR	389L33	\$	32		0,500	0,50	1,00	P1	52,69	52,69	68,50	68,50 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00						0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.6	Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32		0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Manchon antivibratoire tarauté -10/105°C maxi PN 10 DN 32	U	2	37,80	☐	13,23	26,46							0,400	0,80			29,23	58,46	38,00	76,00 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Manchon anti-vibratile 33 x 42 tarauté - élastomère : EPDM - pression maxi: 5 b. à 100 °C - écart : 186 mm	u	1	37,80	☒	13,23	13,23	1,00	CGR	33433	\$	32		0,400	0,40	1,00	P1	29,23	29,23	38,00	38,00 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Clapet anti-retour à battant tarauté DN 32	U	1	51,10	☐	35,88	35,88							0,600	0,60			59,88	59,88	77,85	77,85 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Clapet toutes positions froid industriel 33x42	u	1	51,10	☒	35,88	35,88	1,35	CGR	203F33	\$	32		0,600	0,60	1,00	P1	59,88	59,88	77,85	77,85 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Robinet à boisseau sphérique tarauté DN 32	U	5	32,70	☐	11,45	57,25							0,600	3,00			35,45	177,25	46,09	230,45 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.6	Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32		0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	
	☐	☐		1.6	POSE SEULE Vanne 3 voies motorisée DN25	U	1		☐									1,450	1,45			58,00	58,00	75,40	75,40 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Pose et raccordement d'une V3V DN25	u	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01		1,450	1,45	1,00	P1	58,00	58,00	75,40	75,40 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 25	U	1	176,00	☐	70,40	70,40							0,400	0,40			86,40	86,40	112,32	112,32 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.6	Robinet d'équilibrage T.A. 26 x 34 tarauté - corps en Amétal	u	1	176,00	☒	70,40	70,40	1,00	CGR	STAD26	\$	32		0,400	0,40	1,00	P1	86,40	86,40	112,32	112,32 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 32	U	1	218,00	☐	87,20	87,20							0,500	0,50			107,20	107,20	139,36	139,36 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.6	Robinet d'équilibrage T.A. 33 x 42 tarauté - corps en Amétal	u	1	218,00	☒	87,20	87,20	1,00	CGR	STAD33	\$	32		0,500	0,50	1,00	P1	107,20	107,20	139,36	139,36 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00						0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.6	Thermomètre de précision H=200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plonge 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32		0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00						0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.6	Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32		0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00						0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32		0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐		1.6	POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN32	U	1		☐			1,00						3,450	3,45	1,00		138,00	138,00	179,40	179,40 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.6	Pose et raccordement compteur d'énergie DN32	ens	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01		3,450	3,45	1,00	P1	138,00	138,00	179,40	179,40 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00						0,500	1,00	1,00		47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.6	Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32		0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐	☐		1.6	Calorifuge classe 3				☐																		
	☐	☐		1.6	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	14	42,00	☐	52,00	728,00											52,00	728,00	67,60	946,40 €	1,30	0,06
	☐	☐		1.6	Calorifuge laine minérale finition Isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30		
	☐	☐		1.6	Sous-total Réseau EC radiateurs			2 226,10	☐			1 482,96							17,80				2 194,96		2 853,48 €	1,30	0,17
	☐	☐	1.7	1.7	Réseau EC commerces	ens	1	1 726,50	☐													1 707,88		2 220,24 €	1,30	0,14	
	☐	☐		1.7	POSE SEULE Pompe double à débit variable 0,7m3/h - 6mCE (KSB) DN32	U	1	5,00	☐	5,00	5,00							3,000	3,00			125,00	125,00	162,50	162,50 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.7	Pose et raccordement pompe double de 0,7 m3/h	ens	1	5,00	☒	5,00	5,00	1,00	DIVERS		\$	01		3,000	3,00	1,00	P1	125,00	125,00	162,50	162,50 €	1,30	
	☐	☐		1.7	Filter à tamis INOX pour eau tarauté PN 16 DN 25	U	1	29,20	☐	15,19	15,19	1,00						0,450	0,45	1,00	P1	33,19	33,19	43,15	43,15 €	1,30	
	☐	☐		1.7	Filter Laiton 26x34	u	1	29,20	☒	15,19	15,19	1,00	CGR	389L26	\$	32		0,450	0,45	1,00	P1	33,19	33,19	43,15	43,15 €	1,30	
	☐	☐		1.7	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00						0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.7	Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32		0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐		1.7	Manchon antivibratoire tarauté -10/105°C maxi PN 10 DN 25	U	2	33,60	☐	11,76	23,52	1,00						0,350	0,70	1,00		25,76	51,52	33,49	66,98 €	1,30	
	☐	☐		1.7	Manchon anti-vibratile 26x34 tarauté - élastomère : EPDM P-Max: 5 Bar à 100 °C - écart : 175 mm	u	1	33,60	☒	11,76	11,76	1,00	CGR	33426	\$	32		0,350	0,35	1,00	P1	25,76	25,76	33,49	33,49 €	1,30	
	☐	☐		1.7	Clapet anti-retour à battant tarauté DN 25	U	1	34,70	☐	18,05	18,05	1,00						0,550	0,55	1,00		40,05	40,05	52,07	52,07 €	1,30	
	☐	☐		1.7	Clapet toutes positions froid industriel 26x34	u	1	34,70	☒	18,05	18,05	1,00	CGR	203F26	\$	32		0,550	0,55	1,00	P1	40,05	40,05	52,07	52,07 €	1,30	
	☐	☐		1.7	Robinet à boisseau sphérique tarauté DN 25	U	4	22,60	☐	7,91	31,64	1,00						0,550	2,20	1,00		29,91	119,64	38,88	155,52 €	1,30	0,01
	☐	☐		1.7	Robinet à boinet à																						

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Mètre																											
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐	☐	1.8		Thermomètre à gaine avec plongée et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00					0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongée 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30		
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30		
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN25	U	1		☐								3,200	3,20	1,00		128,00	128,00	166,40	166,40 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Pose et raccordement compteur d'énergie DN25	ens	1		☒				1,00	DIVERS		\$	01	3,200	3,20	1,00	P1	128,00	128,00	166,40	166,40 €	1,30	
	☐	☐			Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00					0,500	1,00	1,00		47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	AS91116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge classe 3				☐																		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	10	42,00	☐	52,00	520,00	1,00								1,00	52,00	520,00	67,60	676,00 €	1,30	0,04	
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29				1,00	P2	52,00	52,00	67,60 €	1,30		
	☐	☐			Sous-total Réseau EC commerces			1 226,50	☐		1 123,88							14,60					1 707,88		2 220,24 €	1,30	0,14
	☐	☐			Réseau EC primaire ECS	ens	1	2 962,60	☐														3 066,28		3 986,15 €	1,30	0,24
	☐	☐			POSE SEULE Pompe double à débit variable 8m3/h - 8mCE (KSB) DN 40	U	1	10,00	☐	10,00	10,00						4,000	4,00			170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Pose et raccordement pompe double de 12 m3/h	ens	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	4,000	4,00	1,00	P1	170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30		
	☐	☐			Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 65	U	1	157,00	☐	111,63	111,63						1,000	1,00			151,63	151,63	197,12	197,12 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Filtre à tamis DN65 Forte à brides PN16	u	1	157,00	☒	111,63	111,63	1,58	CGR	39365	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	151,63	151,63	197,12	197,12 €	1,30		
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00					0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30		
	☐	☐			Manchon antivibratoire à brides -10/105°C max PN 10 DN 65	U	2	73,90	☐	55,28	110,56						1,000	2,00			95,28	190,56	123,87	247,74 €	1,30	0,02	
	☐	☐			Manchon anti-vibratile DN65 à brides tournantes - élastomère: EPDM - P-Max: 10 b. à 20 °C - écart: 108 mm	u	1	73,90	☒	55,28	55,28	3,40	CGR	33565	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	95,28	95,28	123,87	123,87 €	1,30		
	☐	☐			Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 65	U	1	53,40	☐	48,33	48,33						1,000	1,00			88,33	88,33	114,83	114,83 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Clapet extra-plet à battant DN65 corps et battant en Acier zingué - joints Nitrile	u	1	53,40	☒	48,33	48,33	3,62	CGR	21065	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	88,33	88,33	114,83	114,83 €	1,30		
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	4	66,60	☐	52,45	209,80						1,000	4,00			92,45	369,80	120,18	480,72 €	1,30	0,03	
	☐	☐			Vanne papillon CGR DN65 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	66,60	☒	52,45	52,45	2,25	CGR	V7065	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	92,45	92,45	120,18	120,18 €	1,30		
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	1	794,00	☐	412,88	412,88						1,000	1,00			452,88	452,88	588,74	588,74 €	1,30	0,04	
	☐	☐			Robinet d'équilibrage T.A. DN65 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	794,00	☒	412,88	412,88	1,30	CGR	STAF65	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	452,88	452,88	588,74	588,74 €	1,30		
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongée et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00					0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongée 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30		
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30		
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN65	U	1		☐								5,500	5,50			220,00	220,00	286,00	286,00 €	1,30	0,02	
	☐	☐			Pose et raccordement compteur d'énergie DN65	ens	1		☒				1,00	DIVERS		\$	01	5,500	5,50	1,00	P1	220,00	220,00	286,00	286,00 €	1,30	
	☐	☐			Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00					0,500	1,00	1,00		47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	AS91116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge classe 3				☐																		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	15	42,00	☐	54,60	819,00	1,00								1,00	54,60	819,00	70,98	1 064,70 €	1,30	0,06	
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 40 mm	m²	1	42,00	☒	54,60	54,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29				1,00	P2	54,60	54,60	70,98	70,98 €	1,30	
	☐	☐			Sous-total Réseau EC primaire ECS			2 962,60	☐		2 162,28							22,60					3 066,28		3 986,15 €	1,30	0,24
	☐	☐			Réseau EC plancher réversible (Change over)	ens	1	831,00	☐														731,32		950,70 €	1,30	0,06
	☐	☐			Pompe incluse en distribution EG				☐																		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	2	54,50	☐	19,08	38,16						0,700	1,40			47,08	94,16	61,20	122,40 €	1,30	0,01	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 40 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	54,50	☒	19,08	19,08	1,00	CGR	SIT0AF40	\$	32	0,700	0,70	1,00	P1	47,08	47,08	61,20	61,20 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN40 pour le change over	U	2		☐								0,900	1,80			36,00	72,00	46,80	93,60 €	1,30	0,01	
	☐				Pose seule et raccordement V2V motorisée DN40	u	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	0,900	0,90	1,00	P1	36,00	36,00	46,80	46,80 €	1,30		
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongeur et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00					0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01	
	☐				Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongeur 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30		
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01	
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30		
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30		
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
	☐				Calorifuge classe 3				☐																		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	42,00	☐	52,00	208,00	1,00							1,00		52,00	208,00	67,60	270,40 €	1,30	0,02	
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30		
	☐	☐			Sous-total Réseau EC plancher réversible (Change over)			831,00	☐		499,32							5,80				731,32		950,70 €	1,30	0,06	
	☐	☐	1.10		Alimentation EF et expansion	ens	1	2 526,77	☐													4 871,98		6 333,40 €	1,30	0,39	
	☐				Nota : alimentation EF commune pour réseaux EC et EG				☐																		
	☐	☐			Disconnecteur type BA équipé (robinets, filtre, rinçage), taraudé DN 32	U	1	821,00	☐	385,87	385,87							2,100	2,10		469,87	469,87	610,83	610,83 €	1,30	0,04	
	☐				Ensemble protection BABM 33	u	1	821,00	☒	385,87	385,87	1,00	CGR	BABME33	\$	32	2,100	2,10	1,00	P1	469,87	469,87	610,83	610,83 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Compteur EF Communicant taraudé pour tube DN 32	U	1		☐								0,800	0,80			32,00	32,00	41,60	41,60 €	1,30		
	☐				Pose seule et raccordement compteur eau froide DN32	u	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	0,800	0,80	1,00	P1	32,00	32,00	41,60	41,60 €	1,30		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	32,70	☐	11,45	11,45						0,600	0,60			35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30		
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Adoucisseur complet pour remplissages réseaux marque BW Tcompris filtre AVANTI WF	ens	1	10,00	☐	10,00	10,00						4,000	4,00			170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	0,01	
	☐				Pose seule et raccordement adoucisseur DN32	ens	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	4,000	4,00	1,00	P1	170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30		
	☐	☐			Panoplie EF DN32 pour adoucisseur	ens	1	299,10	☐	136,31	136,31						4,400	4,40			312,31	312,31	405,98	405,98 €	1,30	0,02	
	☐				Clapet NF anti-pollution laiton ACS type EA DN32	u	1	84,70	☐	32,19	32,19						0,400	0,40			62,65	62,65	80,65	80,65 €	1,30		
	☐				Clapet anti-pollution 33 x 42 modèle NF - femelle-femelle - laiton avec 2 bouchons	u	1	84,70	☒	32,19	32,19	1,00	CGR	20433	\$	32	0,400	0,40	1,00	P1	48,19	48,19	62,65	62,65 €	1,30		
	☐				Clapet anti-retour laiton ACS DN32	u	1	24,00	☐	6,96	6,96						0,500	0,50			26,96	26,96	35,05	35,05 €	1,30		
	☐				Clapet ACS 33 x 42 taraudé toutes positions - laiton - P maxi: 10 b. à 20 °C	u	1	24,00	☒	6,96	6,96	1,00	CGR	203A33	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,96	26,96	35,05	35,05 €	1,30		
	☐				Vanne d'isolement DN32	u	7	27,20	☐	13,88	97,16						0,500	3,50			33,88	237,16	44,04	308,28 €	1,30	0,02	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 33 x 42 mâle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	27,20	☒	13,88	13,88	1,50	CGR	SIT0MF33	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	33,88	33,88	44,04	44,04 €	1,30		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	32,70	☐	11,45	11,45	1,00					0,600	0,60	1,00		35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30		
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30		
	☐	☐			Clapet anti-retour à battant taraudé DN 32	U	1	24,00	☐	6,96	6,96						0,500	0,50			26,96	26,96	35,05	35,05 €	1,30		
	☐				Clapet ACS 33 x 42 taraudé toutes positions - laiton - P maxi: 10 b. à 20 °C	u	1	24,00	☒	6,96	6,96	1,00	CGR	203A33	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,96	26,96	35,05	35,05 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Compteur EF Communicant taraudé pour tube DN 32	U	1		☐			1,00					0,800	0,80	1,00		32,00	32,00	41,60	41,60 €	1,30		
	☐				Pose seule et raccordement compteur eau froide DN32	u	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	0,800	0,80	1,00	P1	32,00	32,00	41,60	41,60 €	1,30		
	☐	☐			Prise d'échantillon flammable	U	2	56,71	☐	56,71	113,42						0,400	0,80			72,71	145,42	94,52	189,04 €	1,30	0,01	
	☐				Robinet de prélèvement flammable 3/8"	u	1	56,71	☒	56,71	56,71	1,00	SOFINTHER	079596	\$	32	0,400	0,40	1,00	P1	72,71	72,71	94,52	94,52 €	1,30		
	☐				POSE SEULE Pot doseur capacité 15 litres + 15 kg de Pyralox	U	1,00		☐									3,000	3,00			120,00	120,00	156,00	156,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose seule et raccordement groupe de dosage	u	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	3,000	3,00	1,00	P1	120,00	120,00	156,00	156,00 €	1,30		
	☐	☐			Produit de traitement d'eau BWT	HL			☐																		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	2	32,70	☐	11,45	22,90	1,00					0,600	1,20	1,00		35,45	70,90	46,09	92,18 €	1,30	0,01	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30		
	☐	☐			Tube PVC pression en local technique DN 32	ml	15	12,81	☐	9,02	135,30						1,296	19,44			60,86	912,90	79,11	1 186,65 €	1,30	0,07	
	☐				Tube PVC pression JC 6 m 50 x 3,7 PN16	m	1	12,81	☐	9,02	9,02	3,20	PUM PLASTIQUE	138	113	05	1,296	1,30	1,62	P1	60,86	60,86	79,11	79,11 €	1,30		
	☐	☐			Tube PVC pression en local technique DN 25	ml	2	8,12	☐	5,72	11,44						1,099	2,20			49,68	99,36	64,58	129,16 €	1,30	0,01	
	☐				Tube PVC pression JC 6 m 32 x 2,4 PN16	m	1	8,12	☐	5,72	5,72	3,20	PUM PLASTIQUE	134	113	05	1,099	1,10	1,57	P1	49,68	49,68	64,58	64,58 €	1,30		
	☐								☐																		

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Métré																										
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	9	42,00	☐	52,00	468,00	1,00							1,00		52,00	468,00	67,60	608,40 €	1,30	0,04
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Filtre magnétique (sans pompe) CALEFFI type DIRT/MAG DN125	U	1	5,00	☐	50,00	50,00						4,000	4,00			210,00	210,00	273,00	273,00 €	1,30	0,02
	☐				Pose seule et raccordement d'un filtre magnétique sans pompe DN125	u	1	5,00	☒	50,00	50,00	1,00	DIVERS		\$	01	4,000	4,00	1,00	P1	210,00	210,00	273,00	273,00 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 125	U	2	125,00	☐	95,63	191,26	1,00					1,750	3,50	1,00		165,63	331,26	215,31	430,62 €	1,30	0,03
	☐				Vanne papillon CGR DN125 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	125,00	☒	95,63	95,63	2,25	CGR	V70125	\$	32	1,750	1,75	1,00	P1	165,63	165,63	215,31	215,31 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal	m2	2	45,00	☐	58,50	117,00	1,00							1,00		58,50	117,00	76,05	152,10 €	1,30	0,01
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 50 mm	m²	1	45,00	☒	58,50	58,50	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	58,50	58,50	76,05	76,05 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Groupe de maintien de pression réseau EC Marque CETETHERM - type Pressostant MP7 avec bêche fermée de 200l pilotée + bêche additionnelle 200l	ens	1	20,00	☐	50,00	50,00						16,000	16,00			690,00	690,00	897,00	897,00 €	1,30	0,05
	☐				Pose seule et raccordement groupe de maintien de pression avec 2 bêche de 200 litres	ens	1	20,00	☒	50,00	50,00	1,00	DIVERS		\$	01	16,000	16,00	1,00	P1	690,00	690,00	897,00	897,00 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	54,50	☐	10,08	19,08						0,700	0,70			47,08	47,08	61,20	61,20 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 40 x 49 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	54,50	☒	19,08	19,08	1,00	CGR	SITO4AF40	\$	32	0,700	0,70	1,00	P1	47,08	47,08	61,20	61,20 €	1,30	
	☐	☐			Vidange en LT pompes	ens	1	122,56	☐	108,82	108,82						10,930	10,93			546,02	546,02	709,81	709,81 €	1,30	0,04
	☐				Collecteur Réf. 441 50 x 60	u	1	57,70	☒	30,01	30,01	1,00	CGR	441	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	70,01	70,01	91,01	91,01 €	1,30	
	☐				Tube noir EN10255WL 60,3 x 3,2 T1 BL S195T - 50 x 60 - lot	m	10	6,49	☐	7,88	78,81	1,35	TUBES BOBIGNY	001-0050	A10	07	0,993	9,93	1,46	P1	47,60	476,01	61,88	618,80 €	1,30	
	☐	☐			Sous-total Alimentation EF et expansion			2 526,77	☐		1 849,26							75,57				4 871,98	6 333,40 €	1,30	0,39	
	☐	☐			Sous-total Production de chaleur			35 840,62	☐		29 223,33							377,09				44 307,09	57 598,83 €	1,30	3,50	
	☐	☐	2		Production d'EG			52 488,66	☐													57 592,32	74 869,70 €	1,30	4,55	
	☐	☐	2.1		Echangeur primaire	ens	1	9 444,95	☐													18 901,49	24 571,80 €	1,30	1,49	
	☐	☐			Raccordement sur EG réseau urbain ENERTHERM suivant limite indiquée au schéma de principe	ens	1	441,24	☐	644,16	644,16						9,456	9,46			1 022,40	1 022,40	1 329,12	1 329,12 €	1,30	0,08
	☐				Tube acier noir T10 en local technique DN 150	ml	4	48,31	☐	80,44	321,76						2,364	9,46			175,00	700,00	227,50	910,00 €	1,30	0,06
	☐				Tube noir EN10216-1 168,3 x 4,5 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	48,31	☐	80,44	80,44	1,85	TUBES BOBIGNY	010-0168	B21	07	2,364	2,36	1,97	P1	175,00	175,00	227,50	227,50 €	1,30	
	☐				Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	4	62,00	☐	80,60	322,40										80,60	322,40	104,78	419,12 €	1,30	0,03
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 40 mm	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30	
	☐	☐			RACCORDEMENT SEUL Echangeur EG 1300KW Marque BARRIQUAND - type BAS*150*1694*9*P*280	U	1	300,00	☐	300,00	300,00						4,000	4,00			460,00	460,00	598,00	598,00 €	1,30	0,04
	☐				Raccordement seul sur échangeur 1300 kW en Dn150	U	1	300,00	☒	300,00	300,00	1,00	DIVERS		\$	01	4,000	4,00	1,00	P1	460,00	460,00	598,00	598,00 €	1,30	
	☐	☐			Jaquette isolante mousse 60mm finition tôle isoxal	HL	0		☐																	
	☐	☐			Manutention (1950Kg)	HL	0		☐																	
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00					0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐				Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 150	U	4	156,00	☐	125,58	502,32						2,000	8,00			205,58	822,32	267,25	1 069,00 €	1,30	0,07
	☐				Vanne papillon CGR DN150 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	156,00	☒	125,58	125,58	2,30	CGR	V70150	\$	32	2,000	2,00	1,00	P1	205,58	205,58	267,25	267,25 €	1,30	
	☐	☐			Soupapes à ressort en Bronze clapet Téflon avec levier DN 32	U	2	118,00	☐	56,64	113,28						0,800	1,60			88,64	177,28	115,23	230,46 €	1,30	0,01
	☐				Soupape de sûreté 33x42 chauffage - corps Laiton - sortie majeure - débit 510 l/min - tarage 40 - T° Maxi: 110 °C	u	1	118,00	☒	56,64	56,64	1,00	CGR	700C334	\$	32	0,800	0,80	1,00	P1	88,64	88,64	115,23	115,23 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongeur et doigt de gant	U	4	90,40	☐	41,59	166,36	1,00					0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02
	☐				Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongeur 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN150	U	1	70,00	☐	70,00	70,00						2,500	2,50			170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose seule et raccordement V2V en DN150	U	1	70,00	☒	70,00	70,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,500	2,50	1,00	P1	170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	
	☐	☐			Réseau primaire EG	U	2	156,00	☐	125,58	251,16	1,00					2,000	4,00	1,00		205,58	411,16	267,25	534,50 €	1,30	0,03
	☐				Vanne papillon à brides PN 16 DN 150	u	1	156,00	☒	125,58	125,58	2,30	CGR	V70150	\$	32	2,000	2,00	1,00	P1	205,58	205,58	267,25	267,25 €	1,30	
	☐	☐			Tube acier noir T1 en local technique DN 40 Expansion	ml	8	4,91	☐	8,83	70,64	1,00					1,300	10,40	1,00		60,84	486,72	79,09	632,72 €	1,30	0,04
	☐				Tube noir EN10255WL 48,3 x 2,9 T1 BL S195T - 40 x 49 - lot	m	1,1	4,46	☐	8,03	8,83	2,00	TUBES BOBIGNY	001-0040	A10	07	1,182	1,30	1,97	P1	55,31	60,84	71,90	79,09 €	1,30	
	☐	☐			Tube acier noir T10 en local technique DN 150	ml	20	48,31	☐	80,44	1 608,80						2,364	47,28			175,00	3 500,00	227,50	4 550,00 €	1,30	0,28

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Mètre																										
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Tube noir EN10216-1 168,3 x 4,5 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	48,31	☐	80,44	80,44	1,85	TUBES BOBIGNY	010-0168	B21	07	2,364	2,36	1,97	P1	175,00	175,00	227,50	227,50 €	1,30	
	☐	☐			Tube acier noir T10 en local technique DN 250 Collecteurs	ml	14	107,33	☐	202,86	2 840,04						5,000	70,00			402,86	5 640,04	523,71	7 331,94 €	1,30	0,45
	☐				Tube noir EN10216-1, 273 x 6,3 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	107,33	☐	202,86	202,86	2,10	TUBES BOBIGNY	010-0273	B21	28	5,000	5,00	2,00	P1	402,86	402,86	523,71	523,71 €	1,30	
	☐				Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	48	62,00	☐	80,60	3 868,80										80,60	3 868,80	104,78	5 029,44 €	1,30	0,31
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 40 mm	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal Pour les vannes	m2	12	62,00	☐	80,60	967,20										80,60	967,20	104,78	1 257,36 €	1,30	0,08
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 40 mm	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30	
	☐				Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Vidange en LT ENERTHERM	ens	1	252,81	☐	220,79	220,79	1,00					13,040	13,04	1,00		742,39	742,39	965,12	965,12 €	1,30	0,06
	☐				Collecteur Réf. 441 50 x 60	u	2	57,70	☒	30,01	60,02	1,00	CGR	441	\$	32	1,000	2,00	1,00	P1	70,01	140,02	91,01	182,02 €	1,30	
	☐				Tube noir EN10216-1 76,1 x 2,9 T10 BL P235 TR2 - lot	m	10	13,74	☐	16,08	160,77	1,30	TUBES BOBIGNY	010-0076	B21	07	1,104	11,04	1,38	P1	60,24	602,37	78,31	783,10 €	1,30	
	☐	☐			Sous-total Echangeur primaire			9 444,95	☐		11 926,37								174,38			18 901,49		24 571,80 €	1,30	1,49
	☐	☐	2.2		Réseau EG plafond rayonnant	ens	1	19 374,00	☐													13 842,59		17 995,34 €	1,30	1,09
	☐	☐			POSE SEULE Pompe double à débit variable 178m3/h - 12mCE (KSB) DN125	U	1	20,00	☐	50,00	50,00						10,000	10,00			450,00	450,00	585,00	585,00 €	1,30	0,04
	☐				Pose et raccordement pompe double de 171 m3/h	ens	1	20,00	☒	50,00	50,00	1,00	DIVERS		\$	01	10,000	10,00	1,00	P1	450,00	450,00	585,00	585,00 €	1,30	
	☐	☐			Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 200	U	1	839,00	☐	498,37	498,37						3,000	3,00			618,37	618,37	803,88	803,88 €	1,30	0,05
	☐				Filtre à tamis DN200 Fonte à brides PN16	u	1	839,00	☒	498,37	498,37	1,32	CGR	393200	\$	32	3,000	3,00	1,00	P1	618,37	618,37	803,88	803,88 €	1,30	
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00					0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐				Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐			Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 200	U	2	289,00	☐	181,20	362,40						3,000	6,00			301,20	602,40	391,56	783,12 €	1,30	0,05
	☐				Manchon anti-vibratile DN200 PN10 à brides tournantes - élastomère: EPDM - P-Max: 10 b. à 20 °C - écart: 177 mm	u	1	289,00	☒	181,20	181,20	2,85	CGR	335200	\$	32	3,000	3,00	1,00	P1	301,20	301,20	391,56	391,56 €	1,30	
	☐	☐			Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 200	U	1	243,00	☐	185,90	185,90						3,000	3,00			305,90	305,90	397,66	397,66 €	1,30	0,02
	☐				Clapet extra-plat à battant DN200 corps et battant en Acier zingué - joints Nitrile	u	1	243,00	☒	185,90	185,90	3,06	CGR	210200	\$	32	3,000	3,00	1,00	P1	305,90	305,90	397,66	397,66 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 200	U	3	249,00	☐	187,37	562,11						3,000	9,00			307,37	922,11	399,58	1 198,74 €	1,30	0,07
	☐				Vanne papillon CGR DN200 PN10 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	249,00	☒	187,37	187,37	2,15	CGR	V70200	\$	32	3,000	3,00	1,00	P1	307,37	307,37	399,58	399,58 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Vanne 3 voies motorisée DN150	U	1		☐								6,000	6,00			240,00	240,00	312,00	312,00 €	1,30	0,02
	☐				Pose seule et raccordement d'une V3V DN150	u	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	6,000	6,00	1,00	P1	240,00	240,00	312,00	312,00 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 150	U	1	4 305,00	☐	1 928,64	1 928,64						2,000	2,00			2 008,64	2 008,64	2 611,23	2 611,23 €	1,30	0,16
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN150 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	4 305,00	☒	1 928,64	1 928,64	1,12	CGR	STAF150	\$	32	2,000	2,00	1,00	P1	2 008,64	2 008,64	2 611,23	2 611,23 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 200	U	1	9 134,00	☐	3 945,89	3 945,89						3,000	3,00			4 065,89	4 065,89	5 285,65	5 285,65 €	1,30	0,32
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN200 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	9 134,00	☒	3 945,89	3 945,89	1,08	CGR	STAF200	\$	32	3,000	3,00	1,00	P1	4 065,89	4 065,89	5 285,65	5 285,65 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00					0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐				Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plonge 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN200	U	1		☐								16,000	16,00			640,00	640,00	832,00 €	832,00 €	1,30	0,05
	☐				Pose et raccordement compteur d'énergie DN200	ens	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	16,000	16,00	1,00	P1	640,00	640,00	832,00	832,00 €	1,30	
	☐	☐			Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00					0,500	1,00	1,00		47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	42	62,00	☐	80,60	3 385,20	1,00							1,00		80,60	3 385,20	104,78	4 400,76 €	1,30	0,27

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Métré																											
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐		2.3		Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 40 mm	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30		
	☐	☐			Sous-total Réseau EG plafond rayonnant			19 374,00	☐		11 358,59								62,10				13 842,59		17 995,34 €	1,30	1,09
	☐	☐			Réseau CO CTA bureaux (Change over)	ens	1	4 106,40	☐													4 307,79		5 600,09 €	1,30	0,34	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	2	66,60	☐	52,45	104,90	1,00						1,000	2,00	1,00		92,45	184,90	120,18	240,36 €	1,30	0,01
	☐				Vanne papillon CGR DN65 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	66,60	☒	52,45	52,45	2,25	CGR	V7065	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	92,45	92,45	120,18	120,18 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN65 pour le change over	U	2		☐									1,250	2,50			50,00	100,00	65,00	130,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose seule et raccordement V2V DN65	u	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,250	1,25	1,00	P1	50,00	50,00	65,00	65,00 €	1,30		
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongee et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00						0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐				Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongee 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30		
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00						0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30		
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00						0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Pompe double à débit variable 13,2m3/h - 10mCE (KSB) DN50	U	1	10,00	☐	10,00	10,00							4,000	4,00			170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose et raccordement pompe double de 13,2 m3/h	ens	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	4,000	4,00	1,00	P1	170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30		
	☐	☐			Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 65	U	1	157,00	☐	111,63	111,63	1,00						1,000	1,00	1,00		151,63	151,63	197,12	197,12 €	1,30	0,01
	☐				Filtre à tamis DN65 Fonte à brides PN16	u	1	157,00	☒	111,63	111,63	1,58	CGR	39365	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	151,63	151,63	197,12	197,12 €	1,30		
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00						0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐				Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30		
	☐	☐			Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 65	U	2	73,90	☐	55,28	110,56	1,00						1,000	2,00	1,00		95,28	190,56	123,87	247,74 €	1,30	0,02
	☐				Manchon anti-vibratile DN65 à brides tournantes - élastomère: EPDM - P-Max: 10 b. à 20 °C - écart: 108 mm	u	1	73,90	☒	55,28	55,28	3,40	CGR	33565	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	95,28	95,28	123,87	123,87 €	1,30		
	☐	☐			Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 65	U	1	53,40	☐	48,33	48,33	1,00						1,000	1,00	1,00		88,33	88,33	114,83	114,83 €	1,30	0,01
	☐				Clapet extra-plet à battant DN65 corps et battant en Acier zingué - joints Nitrile	u	1	53,40	☒	48,33	48,33	3,62	CGR	21065	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	88,33	88,33	114,83	114,83 €	1,30		
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	5	66,60	☐	52,45	262,25	1,00						1,000	5,00	1,00		92,45	462,25	120,18	600,90 €	1,30	0,04
	☐				Vanne papillon CGR DN65 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	66,60	☒	52,45	52,45	2,25	CGR	V7065	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	92,45	92,45	120,18	120,18 €	1,30		
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	1	794,00	☐	412,88	412,88	1,00						1,000	1,00	1,00		452,88	452,88	588,74	588,74 €	1,30	0,04
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN65 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	794,00	☒	412,88	412,88	1,30	CGR	STAF65	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	452,88	452,88	588,74	588,74 €	1,30		
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongee et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00						0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐				Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongee 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30		
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00						0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30		
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00						0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
	☐	☐		POSE SEULE Compulseur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN65	U	1		☐			1,00						5,500	5,50	1,00		220,00	220,00	286,00	286,00 €	1,30	0,02	
	☐			Pose et raccordement compulseur d'énergie DN65	ens	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	5,500	5,50	1,00	P1	220,00	220,00	286,00	286,00 €	1,30			
	☐	☐		Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00						0,500	1,00	1,00		47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01	
	☐			Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30			
	☐	☐		Calorifuge classe 3				☐																			
	☐	☐		Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	17	60,00	☐	78,00	1 326,00											78,00	1 326,00	101,40	1 723,80 €	1,30	0,10	
	☐			Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30			
	☐	☐		Sous-total Réseau CO CTA bureaux (Change over)			4 106,40	☐		3 079,79								30,70				4 307,79		5 600,09 €	1,30	0,34	
	☐	☐	2.4		Réseau EG CTA communes et ventilo-convecteurs	ens	1	5 155,70	☐													4 982,11		6 476,71 €	1,30	0,39	
	☐	☐			POSE SEULE Pompe double à débit variable 31m3/h - 10mCE (KSB) DN50	U	1	20,00	☐	20,00	20,00							5,000	5,00			220,00	220,00	286,00	286,00 €	1,30	0,02
	☐				Pose et raccordement pompe double de 31 m3/h	ens	1	20,00	☒	20,00	20,00	1,00	DIVERS		\$	01	5,000	5,00	1,00	P1	220,00	220,00	286,00	286,00 €	1,30		
	☐	☐			Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 100	U	1	233,00	☐	157,28	157,28							1,500	1,50			217,28	217,28	282,46	282,46 €	1,30	0,02

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Mètre																										
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Filtre à tamis DN100 Fonte à brides PN16	u	1	233,00	☒	157,28	157,28	1,50	CGR	393100	\$	32	1,500	1,50	1,00	P1	217,28	217,28	282,46	282,46 €	1,30	
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00					0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐				Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐			Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 100	U	2	103,00	☐	72,74	145,48						1,500	3,00			132,74	265,48	172,56	345,12 €	1,30	0,02
	☐				Manchon anti-vibratile DN100 à brides tournantes - élastomère: EPDM - P-Max: 10 b. à 20 °C - écart: 129 mm	u	1	103,00	☒	72,74	72,74	3,21	CGR	335100	\$	32	1,500	1,50	1,00	P1	132,74	132,74	172,56	172,56 €	1,30	
	☐	☐			Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 100	U	1	82,70	☐	74,65	74,65						1,500	1,50			134,65	134,65	175,05	175,05 €	1,30	0,01
	☐				Clapet extra-plat à battant DN100 corps et battant en Acier zingué - joints Nitrile	u	1	82,70	☒	74,65	74,66	3,61	CGR	210100	\$	32	1,500	1,50	1,00	P1	134,65	134,65	175,05	175,05 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 100	U	4	98,00	☐	77,18	308,72						1,500	6,00			137,18	548,72	178,33	713,32 €	1,30	0,04
	☐				Vanne papillon CGR DN100 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	98,00	☒	77,18	77,18	2,25	CGR	V70100	\$	32	1,500	1,50	1,00	P1	137,18	137,18	178,33	178,33 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 100	U	1	2 016,00	☐	919,30	919,30	1,00					1,500	1,50	1,00		979,30	979,30	1 273,08	1 273,08 €	1,30	0,08
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN100 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	2 016,00	☒	919,30	919,30	1,14	CGR	STAF100	\$	32	1,500	1,50	1,00	P1	979,30	979,30	1 273,08	1 273,08 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00					0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐				Thermomètre de précision H200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plonge 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SITOAF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN100	U	1		☐								8,000	8,00			320,00	320,00	416,00	416,00 €	1,30	0,03
	☐				Pose et raccordement compteur d'énergie DN100	ens	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	8,000	8,00	1,00	P1	320,00	320,00	416,00	416,00 €	1,30	
	☐	☐			Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00					0,500	1,00	1,00		47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	21	62,00	☐	80,60	1 692,60	1,00							1,00		80,60	1 692,60	104,78	2 200,38 €	1,30	0,13
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 40 mm	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30	
	☐	☐							☐																	
	☐	☐			Sous-total Réseau EG CTA communes et ventilo-convecteurs			5 155,70	☐		3 758,11								30,60			4 982,11		6 476,71 €	1,30	0,39
	☐	☐							☐																	
	☐	☐			Réseau EG VDI et onduleur	ons	1	4 420,50	☐													4 469,38		5 810,17 €	1,30	0,35
	☐	☐			POSE SEULE Pompe double à débit variable 13m3/h - 10mCE (KS8) DN40	U	1	10,00	☐	10,00	10,00						4,000	4,00			170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose et raccordement pompe double de 13 m3/h	ens	1	10,00	☒		10,00	1,00	DIVERS		\$	01	4,000	4,00	1,00	P1	170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	
	☐	☐			Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 80	U	1	178,00	☐	126,56	126,56						1,250	1,25			176,56	176,56	229,53	229,53 €	1,30	0,01
	☐				Filtre à tamis DN80 Fonte à brides PN16	u	1	178,00	☒	126,56	126,56	1,58	CGR	39380	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	176,56	176,56	229,53	229,53 €	1,30	
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00					0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐				Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐			Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 80	U	2	83,20	☐	62,80	125,60						1,250	2,50			112,80	225,60	146,64	293,28 €	1,30	0,02
	☐				Manchon anti-vibratile DN80 à brides tournantes - élastomère: EPDM - P-Max: 10 b. à 20 °C - écart: 116 mm	u	1	83,20	☒	62,80	62,80	3,43	CGR	33580	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	112,80	112,80	146,64	146,64 €	1,30	
	☐	☐			Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 80	U	1	58,70	☐	55,78	55,78						1,250	1,25			105,78	105,78	137,52	137,52 €	1,30	0,01
	☐				Clapet extra-plat à battant DN80 corps et battant en Acier zingué - joints Nitrile	u	1	58,70	☒	55,78	55,78	3,80	CGR	21080	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	105,78	105,78	137,52	137,52 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	4	78,10	☐	61,52	246,08						1,250	5,00			111,52	446,08	144,97	579,88 €	1,30	0,04
	☐				Vanne papillon CGR DN80 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	78,10	☒	61,52	61,52	2,25	CGR	V7080	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	111,52	111,52	144,97	144,97 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 80	U	1	1 411,00	☐	677,28	677,28						1,250	1,25			727,28	727,28	945,46	945,46 €	1,30	0,06
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN80 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	1 411,00	☒	677,28	677,28	1,20	CGR	STAF80	\$</											

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Pose et raccordement compteur d'énergie DN65	ens	1		☒		1,00	DIVERS			\$	01	5,500	5,50	1,00	P1	220,00	220,00	286,00	286,00 €	1,30	
	☐	☐			Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00			\$		0,500	1,00	1,00		47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐				Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	23	60,00	☐	78,00	1 794,00	1,00							1,00		78,00	1 794,00	101,40	2 332,20 €	1,30	0,14
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐				Sous-total Réseau EG VDI et onduleur			4 420,50	☐		3 475,38								24,85			4 469,38		5 810,17 €	1,30	0,35
	☐	☐	2.6		Réseau EG commerces	ens	1	2 806,30	☐													2 814,95		3 659,45 €	1,30	0,22
	☐	☐			POSE SEULE Pompe double à débit variable 3,9m3/h - 6mCE (KSB) DN40	U	1	5,00	☐	5,00	5,00						3,000	3,00			125,00	125,00	162,50	162,50 €	1,30	0,01
	☐				Pose et raccordement pompe double de 3,9 m3/h	ens	1	5,00	☒	5,00	5,00	1,00	DIVERS		\$	01	3,000	3,00	1,00	P1	125,00	125,00	162,50	162,50 €	1,30	
	☐	☐			Filtre à tamis INOX pour eau taraudé PN 16 DN 50	U	1	100,00	☐	52,00	52,00						0,800	0,80			84,00	84,00	109,20	109,20 €	1,30	0,01
	☐				Filtre Laiton 50x60	u	1	100,00	☒	52,00	52,00	1,00	CGR	389L50	\$	32	0,800	0,80	1,00	P1	84,00	84,00	109,20	109,20 €	1,30	
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00			\$		0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐				Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐			Manchon antivibratoire à taraudé -10/105°C maxi PN 10 DN 50	U	2	57,10	☐	19,99	39,98				\$		0,500	1,00			39,99	79,98	51,99	103,98 €	1,30	0,01
	☐				Manchon anti-vibratile 50 x 60 taraudé - élastomère : EPDM - pression maxi: 5 b. à 100 °C - écart : 200 mm	u	1	57,10	☒	19,99	19,99	1,00	CGR	33450	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	39,99	39,99	51,99	51,99 €	1,30	
	☐	☐			Clapet anti-retour à battant taraudé DN 50	U	1	93,70	☐	48,73	48,73						0,900	0,90			84,73	84,73	110,15	110,15 €	1,30	0,01
	☐				Clapet toutes positions froid industriel 50x60	u	1	93,70	☒	48,73	48,73	1,00	CGR	203F50	\$	32	0,900	0,90	1,00	P1	84,73	84,73	110,15	110,15 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	4	73,10	☐	25,59	102,36	1,00					0,900	3,60	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 50 x 60 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	73,10	☒	25,59	25,59	1,00	CGR	SIT0AF50	\$	32	0,900	0,90	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 50	U	1	337,00	☐	134,80	134,80						0,500	0,50			154,80	154,80	201,24	201,24 €	1,30	0,01
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. 50 x 60 taraudé - corps en Ametal	u	1	337,00	☒	134,80	134,80	1,00	CGR	STAD50	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	154,80	154,80	201,24	201,24 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongée et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00					0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐				Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongée 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN50	U	1		☐								4,700	4,70			188,00	188,00	244,40	244,40 €	1,30	0,01
	☐				Pose et raccordement compteur d'énergie DN50	ens	1		☒		1,00	DIVERS			\$	01	4,700	4,70	1,00	P1	188,00	188,00	244,40	244,40 €	1,30	
	☐	☐			Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00			\$		0,500	1,00	1,00		47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐				Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	16	60,00	☐	78,00	1 248,00	1,00							1,00		78,00	1 248,00	101,40	1 622,40 €	1,30	0,10
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐				Sous-total Réseau EG commerces			2 806,30	☐		2 070,95								18,60			2 814,95		3 659,45 €	1,30	0,22
	☐	☐	2.7		Réseau EG Plancher réversible (Change over)	ens	1	5 960,50	☐													5 687,58		7 393,83 €	1,30	0,45
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	73,10	☐	25,59	51,18	1,00					0,900	1,80	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 50 x 60 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	73,10	☒	25,59	25,59	1,00	CGR	SIT0AF50	\$	32	0,900	0,90	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN50 pour le change over	U	2		☐								1,250	2,50			50,00	100,00	130,00	130,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose seule et raccordement d'une V2V DN50	u	1		☒		1,00	DIVERS			\$	01	1,250	1,25	1,00	P1	50,00	50,00	65,00	65,00 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongée et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00					0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐				Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongée 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 25 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SITOAF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Pompe double à débit variable 15,5m3/h - 10mCE (KSB) DN40	U	1	10,00	☐	10,00	10,00						4,000	4,00			170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose et raccordement pompe double de 15,5 m3/h	ens	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS				4,000	4,00	1,00	P1	170,00	170,00	221,00	221,00 €	1,30	
	☐	☐			Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 80	U	1	178,00	☐	126,56	126,56	1,00			\$	01	1,250	1,25	1,00		176,56	176,56	229,53	229,53 €	1,30	0,01
	☐				Filtre à tamis DN80 Fonte à brides PN16	u	1	178,00	☒	126,56	126,56	1,58	CGR	38380	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	176,56	176,56	229,53	229,53 €	1,30	
	☐	☐			Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	123,00	☐	66,42	132,84	1,00					0,250	0,50	1,00		76,42	152,84	99,35	198,70 €	1,30	0,01
	☐				Kit pression 16	u	1	123,00	☒	66,42	66,42	1,00	CGR	KITPRESS16	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	76,42	76,42	99,35	99,35 €	1,30	
	☐	☐			Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 80	U	2	83,20	☐	62,80	125,60	1,00					1,250	2,50	1,00		112,80	225,60	146,64	293,28 €	1,30	0,02
	☐				Manchon anti-vibratile DN80 à brides tournantes - élastomère: EPDM - P-Max: 10 b. à 20 °C - écart: 116 mm	u	1	83,20	☒	62,80	62,80	3,43	CGR	33580	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	112,80	112,80	146,64	146,64 €	1,30	
	☐	☐			Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 80	U	1	58,70	☐	55,78	55,78	1,00					1,250	1,25	1,00		105,78	105,78	137,52	137,52 €	1,30	0,01
	☐				Clapet extra-plat à battant DN80 corps et battant en Acier zingué - joints Nitrile	u	1	58,70	☒	55,78	55,78	3,80	CGR	21080	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	105,78	105,78	137,52	137,52 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	4	78,10	☐	61,52	246,08	1,00					1,250	5,00	1,00		111,52	446,08	144,97	579,88 €	1,30	0,04
	☐				Vanne papillon CGR DN80 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	78,10	☒	61,52	61,52	2,25	CGR	V7080	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	111,52	111,52	144,97	144,97 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Vanne 3 voies motorisée DN80	U	1	45,00	☐	45,00	45,00						2,500	2,50			145,00	145,00	188,50	188,50 €	1,30	0,01
	☐				Pose seule et raccordement d'une V3V DN80	u	1	45,00	☒	45,00	45,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,500	2,50	1,00	P1	145,00	145,00	188,50	188,50 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	1	784,00	☐	412,88	412,88	1,00					1,000	1,00	1,00		452,88	452,88	588,74	588,74 €	1,30	0,04
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN65 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	784,00	☒	412,88	412,88	1,30	CGR	STAF65	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	452,88	452,88	588,74	588,74 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 80	U	1	1 411,00	☐	677,28	677,28	1,00					1,250	1,25	1,00		727,28	727,28	945,46	945,46 €	1,30	0,06
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN80 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	1 411,00	☒	677,28	677,28	1,20	CGR	STAF80	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	727,28	727,28	945,46	945,46 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongeur et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00					0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐				Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongeur 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN80	U	1		☐		1,00						6,500	6,50	1,00		260,00	260,00	338,00	338,00 €	1,30	0,02
	☐				Pose et raccordement d'un compteur d'énergie DN80	ens	1		☒				DIVERS		\$	01	6,500	6,50	1,00	P1	260,00	260,00	338,00	338,00 €	1,30	
	☐	☐			Doigt de gant	U	2	52,00	☐	27,04	54,08	1,00					0,500	1,00	1,00		47,04	94,08	61,15	122,30 €	1,30	0,01
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge classe 3	m2	23	62,00	☐	80,60	1 853,80	1,00									80,60	1 853,80	104,78	2 409,94 €	1,30	0,15
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition isoxal	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 40 mm				☐																	
	☐	☐			Sous-total Réseau EG Plancher réversible (Change over)			5 960,50	☐		4 281,58							35,15				5 687,58		7 393,83 €	1,30	0,45
	☐	☐	2.8		2.8. Alimentation EF et expansion	ens	1	1 220,31	☐													2 586,43		3 362,31 €	1,30	0,20
	☐				Nota : alimentation EF commune pour réseaux EC et EG	inc			☐																	
	☐	☐			Adoucisseur complet pour remplissages réseaux	inc			☐																	
	☐	☐			Panoplie EF DN32 pour adoucisseur	inc			☐																	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	32,70	☐	11,45	11,45	1,00					0,600	0,60	1,00		35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SITOAF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	
	☐	☐			Clapet anti-retour à battant taraudé DN 32	U	1	24,00	☐	6,96	6,96	1,00					0,500	0,50	1,00		26,96	26,96	35,05	35,05 €	1,30	
	☐				Clapet ACS 33 x 42 taraudé toutes positions - laiton - P. maxi: 10 b. à 20 °C	u	1	24,00	☒	6,96	6,96	1,00	CGR	203433	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,96	26,96	35,05	35,05 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Compteur EF Communicant taraudé pour tube DN 32	U	1		☐			1,00					0,800	0,80	1,00		32,00	32,00	41,60	41,60 €	1,30	
	☐				Pose seule et raccordement compteur eau froide DN32	u	1		☒				DIVERS		\$	01	0,800	0,80	1,00	P1	32,00	32,00	41,60	41,60 €	1,30	
	☐	☐			Prise d'échantillon flamable	U	2	56,71	☐	56,71	113,42	1,00					0,400	0,80	1,00		72,71	145,42	94,52	189,04 €	1,30	0,01
	☐				Robinet de prélèvement flamable 3/8"	u	1	56,71	☒	56,71	56,71	1,00	SOFINTHER	079596	\$	32	0,400	0,40	1,00	P1	72,71	72,71	94,52	94,52 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Pot doseur capacité 15 litres + 15 kg de Pyratox	U	1		☐			1,00					3,000	3,00	1,00		120,00	120,00	156,00	156,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose seule et raccordement groupe de dosage	u	1		☒				DIVERS		\$	01	3,000	3,00	1,00	P1	120,00	120,00	156,00	156,00 €	1,30	
	☐	☐			Produit de traitement d'eau BWT	HL			☐			1,00								1,00						
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	2	32,70	☐	11,45	22,90	1,00					0,600	1,20	1,00		35,45	70,90	46,09	92,18 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SITOAF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Mètre																											
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐	☐			Tube PVC pression en local technique DN 32	ml	5	12,81	☐	9,02	45,10	1,00						1,296	6,48	1,00		60,86	304,30	79,11	395,55 €	1,30	0,02
	☐	☐			Tube PVC pression JC 6 m 50 x 3,7 PN16	m	1	12,81	☐	9,02	9,02	3,20	PUM PLASTIQUE	138		113	05	1,296	1,30	1,62	P1	60,86	60,86	79,11 €	79,11 €	1,30	
	☐	☐			Tube PVC pression en local technique DN 25	ml	2	8,12	☐	5,72	11,44	1,00						1,099	2,20	1,00		49,68	99,36	64,58	129,16 €	1,30	0,01
	☐	☐			Tube PVC pression JC 6 m 32 x 2,4 PN16	m	1	8,12	☐	5,72	5,72	3,20	PUM PLASTIQUE	134		113	05	1,099	1,10	1,57	P1	49,68	49,68	64,58	64,58 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	6	42,00	☐	52,00	312,00	1,00								1,00		52,00	312,00	67,60	405,60 €	1,30	0,02
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29				1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Filtre magnétique (sans pompe) CALEFFI type DIRTMAG DN150	U	1	50,00	☐	50,00	50,00							4,000	4,00			210,00	210,00	273,00	273,00 €	1,30	0,02
	☐	☐			Pose seule et raccordement d'un filtre magnétique sans pompe DN150	u	1	50,00	☒	50,00	50,00	1,00	DIVERS		\$	01	4,000	4,00	1,00	P1	210,00	210,00	273,00	273,00 €	1,30		
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 150	U	2	156,00	☐	125,58	251,16	1,00						2,000	4,00	1,00		205,58	411,16	267,25	534,50 €	1,30	0,03
	☐	☐			Vanne papillon CGR DN150 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	156,00	☒	125,58	125,58	2,30	CGR	V70150	\$	32	2,000	2,00	1,00	P1	205,58	205,58	267,25	267,25 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	3	62,00	☐	80,60	241,80	1,00								1,00		80,60	241,80	104,78	314,34 €	1,30	0,02
	☐	☐			Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 40 mm	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29				1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Groupe de maintien de pression réseau EG Marque CETETHERM - type Pressomart MP5N avec bache fermée de 200l pièces	ens	1	50,00	☐	50,00	50,00							12,000	12,00			530,00	530,00	689,00	689,00 €	1,30	0,04
	☐	☐			Pose seule et raccordement groupe de maintien de pression avec bache de 200 litres	ens	1	50,00	☒	50,00	50,00	1,00	DIVERS		\$	01	12,000	12,00	1,00	P1	530,00	530,00	689,00	689,00 €	1,30		
	☐	☐			Mise en service des 2 GMP	HL			☐													530,00	530,00	689,00	689,00 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	54,50	☐	19,08	19,08	1,00						0,700	0,70	1,00		47,08	47,08	61,20	61,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 40 x 49 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	54,50	☒	19,08	19,08	1,00	CGR	SIT0AF40	\$	32	0,700	0,70	1,00	P1	47,08	47,08	61,20	61,20 €	1,30		
	☐	☐			Vidange en LT pompes	inc			☐																		
	☐	☐			Sous-total 2.8. Alimentation EF et expansion			1 220,31	☐		1 135,31							36,28				2 586,43		3 362,31 €	1,30	0,20	
	☐	☐			Sous-total Production d'EG			52 488,66	☐		41 056,08							412,65				57 592,32		74 869,70 €	1,30	4,55	
	☐	☐	4		Distributions hydrauliques			347 622,01	☐													923 094,02		1 200 064,48 €	1,30	72,98	
	☐	☐	4.1		Réseau EC plafond rayonnant	ens	1	75 003,11	☐													241 023,41		313 341,34 €	1,30	19,06	
	☐	☐			Tube acier noir T10 en local technique DN 125	ml	18,00	34,70	☐	54,66	983,88	1,00						1,991	35,84	1,00		134,30	2 417,40	174,59	3 142,62 €	1,30	0,19
	☐	☐			Tube noir EN10216-1 139,7 x 4,0 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	34,70	☐	54,66	54,66	1,75	TUBES BOBIGNY	010-0139	B21	07	1,991	1,99	1,81	P1	134,30	134,30	174,59	174,59 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal	m2	19,00	45,00	☐	58,50	1 111,50	1,00								1,00		58,50	1 111,50	76,05	1 444,95 €	1,30	0,09
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 50 mm	m²	1	45,00	☒	58,50	58,50	1,30	CALORIFUGE		\$	29				1,00	P2	58,50	58,50	76,05	76,05 €	1,30	
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 15	ml	835	2,57	☐	3,82	3 189,70							0,504	420,84			23,98	20 023,30	31,17	26 026,95 €	1,30	1,58
	☐	☐			Tube noir EN10255WL 21,3 x 2,3 T1 BL S195T - 15 x 21 - lot	m	1	2,57	☐	3,82	3,82	1,65	TUBES BOBIGNY	001-0015	A10	07	0,504	0,50	1,05	P1	23,98	23,98	31,17	31,17 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	1 179	2,70	☐	4,01	4 727,79							0,603	710,94			28,13	33 165,27	36,57	43 116,03 €	1,30	2,62
	☐	☐			Tube noir EN10255WL 26,9 x 2,3 T1 BL S195T - 20 x 27 - lot	m	1	2,70	☐	4,01	4,01	1,65	TUBES BOBIGNY	001-0020	A10	07	0,603	0,60	1,16	P1	28,13	28,13	36,57	36,57 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 25	ml	686	3,35	☐	4,52	3 100,72							0,697	478,14			32,40	22 226,40	42,12	28 894,32 €	1,30	1,76
	☐	☐			Tube noir EN10255WL 33,7 x 2,9 T1 BL S195T - 26 x 34 - lot	m	1	3,35	☐	4,52	4,52	1,50	TUBES BOBIGNY	001-0026	A10	07	0,697	0,70	1,29	P1	32,40	32,40	42,12	42,12 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 32	ml	1 106	4,91	☐	6,27	6 934,62							0,800	884,80			38,27	42 326,62	49,75	55 023,50 €	1,30	3,35
	☐	☐			Tube noir EN10255WL 42,4 x 2,9 T1 BL S195T - 33 x 42 - lot	m	1	4,91	☐	6,27	6,27	1,42	TUBES BOBIGNY	001-0033	A10	07	0,800	0,80	1,38	P1	38,27	38,27	49,75	49,75 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 40	ml	372	4,46	☐	5,42	2 016,24							0,846	314,71			39,26	14 604,72	51,04	18 986,88 €	1,30	1,15
	☐	☐			Tube noir EN10255WL 48,3 x 2,9 T1 BL S195T - 40 x 49 - lot	m	1	4,46	☐	5,42	5,42	1,35	TUBES BOBIGNY	001-0040	A10	07	0,846	0,85	1,41	P1	39,26	39,26	51,04	51,04 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	58	6,49	☐	7,88	457,04							0,993	57,59			47,60	2 760,80	61,88	3 580,04 €	1,30	0,22
	☐	☐			Tube noir EN10255WL 60,3 x 3,2 T1 BL S195T - 50 x 60 - lot	m	1	6,49	☐	7,88	7,88	1,35	TUBES BOBIGNY	001-0050	A10	07	0,993	0,99	1,46	P1	47,60	47,60	61,88	61,88 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T10 en distribution DN 65	ml	33	13,74	☐	16,08	530,64							1,104	36,43			60,24	1 987,92	78,31	2 584,23 €	1,30	0,16
	☐	☐			Tube noir EN10216-1 76,1 x 2,9 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	13,74	☐	16,08	16,08	1,30	TUBES BOBIGNY	010-0076	B21	07	1,104	1,10	1,38	P1	60,24	60,24	78,31	78,31 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T10 en distribution DN 80	ml	26	17,44	☐	19,62	510,12							1,296	33,70			71,46	1 857,96	92,90	2 415,40 €	1,30	0,15
	☐	☐			Tube noir EN10216-1 88,9 x 3,2 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	17,44	☐	19,62	19,62	1,25	TUBES BOBIGNY	010-0088	B21	07	1,296	1,30	1,44	P1	71,46	71,46	92,90	92,90 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T10 en distribution DN 100	ml	182	27,28	☐	31,43	5 720,26							1,500	273,00			91,43	16 640,26	118,86	21 632,52 €	1,30	1,32
	☐	☐			Tube noir																						

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaires	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐			Tube acier noir T10 en distribution DN 125	ml	10	34,70	☐	45,91	459,10						1,650	16,50			111,91	1 119,10	145,49	1 454,90 €	1,30	0,09
	☐				Tube noir EN10216-1 139,7 x 4,0 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	34,70	☐	45,91	45,91	1,47	TUBES BOBIGNY	010-0139	B21	07	1,650	1,65	1,50	P1	111,91	111,91	145,49	145,49 €	1,30	
	☐				Equipements colonnes				☐																	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 100	U	4	98,00	☐	77,18	308,72	1,00					1,500	6,00	1,00		137,18	548,72	178,33	713,32 €	1,30	0,04
	☐				Vanne papillon CGR DN100 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	98,00	☒	77,18	77,18	2,25	CGR	V70100	\$	32	1,500	1,50	1,00	P1	137,18	137,18	178,33	178,33 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 100	U	2	2 016,00	☐	919,30	1 838,60	1,00					1,500	3,00	1,00		979,30	1 958,60	1 273,08	2 546,16 €	1,30	0,15
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN100 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	2 016,00	☒	919,30	919,30	1,14	CGR	STAF100	\$	32	1,500	1,50	1,00	P1	979,30	979,30	1 273,08	1 273,08 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	4	22,60	☐	7,91	31,64	1,00					0,550	2,20	1,00		29,91	119,64	38,88	155,52 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	4	132,06	☐	139,42	557,68						2,332	9,33			232,70	930,80	302,52	1 210,08 €	1,30	0,07
	☐				Tube noir EN10216-1 168,3 x 4,5 T10 BL P235 TR2 - lot	m	0,5	48,31	☐	80,44	40,22	1,85	TUBES BOBIGNY	010-0168	B21	07	2,364	1,18	1,97	P1	175,00	87,50	227,50	113,75 €	1,30	
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition laxal 40 mm	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30	
	☐				Purgeur automatique type P2 - 1/2	u	1	19,50	☒	9,36	9,36	1,00	CGR	P215	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	19,36	19,36	25,17	25,17 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	2	13,20	☒	4,62	9,24	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,90	1,00	P1	22,62	45,24	29,41	58,82 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	164,00	☐	77,08	308,32	1,00					0,250	1,00	1,00		87,08	348,32	113,20	452,80 €	1,30	0,03
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de purge	U	4	13,20	☐	4,62	18,48						0,450	1,80			22,62	90,48	29,41	117,64 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐				Piquage d'étage				☐																	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 32	U	6	38,50	☐	13,48	80,88						0,850	5,10			47,48	284,88	61,73	370,38 €	1,30	0,02
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SIT012	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 40	U	14	60,30	☐	21,11	295,54	1,00					0,950	13,30	1,00		59,11	827,54	76,84	1 075,76 €	1,30	0,07
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 40 x 49 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	54,50	☒	19,08	19,08	1,00	CGR	SIT0AF40	\$	32	0,700	0,70	1,00	P1	47,08	47,08	61,20	61,20 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SIT012	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	12	78,90	☐	27,62	331,44						1,150	13,80			73,62	883,44	95,71	1 148,52 €	1,30	0,07
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 50 x 60 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	73,10	☒	25,59	25,59	1,00	CGR	SIT0AF50	\$	32	0,900	0,90	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SIT012	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	3	32,70	☐	11,45	34,35	1,00					0,600	1,80	1,00		35,45	106,35	46,09	138,27 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	7	54,50	☐	19,08	133,56	1,00					0,700	4,90	1,00		47,08	329,56	61,20	428,40 €	1,30	0,03
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 40 x 49 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	54,50	☒	19,08	19,08	1,00	CGR	SIT0AF40	\$	32	0,700	0,70	1,00	P1	47,08	47,08	61,20	61,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	6	73,10	☐	25,59	153,54	1,00					0,900	5,40	1,00		61,59	369,54	80,07	480,42 €	1,30	0,03
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 50 x 60 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	73,10	☒	25,59	25,59	1,00	CGR	SIT0AF50	\$	32	0,900	0,90	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 32	U	3		☐		1,250	3,75						3,75			50,00	150,00	65,00	195,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose seule et raccordement KIT STAP DN32	ens	1		☒		1,00	DIVERS		\$	01	1,250	1,25	1,00	P1	50,00	50,00	65,00	65,00 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 40	U	7		☐		1,00						1,350	9,45	1,00		54,00	378,00	70,20	491,40 €	1,30	0,03
	☐				Pose seule et raccordement KIT STAP DN40	ens	1		☒		1,00	DIVERS		\$	01	1,350	1,35	1,00	P1	54,00	54,00	70,20	70,20 €	1,30		
	☐	☐			POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 50	U	6		☐		1,500	9,00					1,500	9,00			60,00	360,00	78,00	468,00 €	1,30	0,03
	☐				Pose seule et raccordement KIT STAP DN50	ens	1		☒		1,00	DIVERS		\$												

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pvp/pr	% pv	
	☐	☐	4.2		Purgeur d'air automatique en tête de colonne	U	84	32,70	☐	13,98	1 174,32	1,00					0,700	58,80	1,00		41,98	3 526,32	54,58	4 584,72 €	1,30	0,28	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30		
	☐				Purgeur automatique type P2 - 1/2	u	1	19,50	☒	9,36	9,36	1,00	CGR	P215	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	19,36	19,36	25,17	25,17 €	1,30		
	☐	☐			Robinet de vidange	U	84	22,60	☐	7,91	664,44	1,00						0,550	46,20	1,00		29,91	2 512,44	38,88	3 265,92 €	1,30	0,20
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
	☐				Calorifuge classe 3					☐																	
	☐	☐			Calo par manchon en mousse DN 15 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	835	4,16	☐	1,12	935,20							0,150	125,25			7,12	5 945,20	9,26	7 732,10 €	1,30	0,47
	☐				Isolant flexible élastomère M1 19 mm D22	m	1	4,16	☐	1,12	1,12	1,50	PUM PLASTIQUE	9360	907	29	0,150	0,15	1,00	P2	7,12	7,12	9,26	9,26 €	1,30		
	☐	☐			Calo par manchon en mousse DN 20 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	1 179	4,86	☐	1,31	1 544,49							0,150	176,85			7,31	8 618,49	9,51	11 212,29 €	1,30	0,68
	☐				Isolant flexible élastomère M1 19 mm D28	m	1	4,86	☐	1,31	1,31	1,50	PUM PLASTIQUE	9362	907	29	0,150	0,15	1,00	P2	7,31	7,31	9,51	9,51 €	1,30		
	☐	☐			Calo par manchon en mousse DN 25 épaisseur 25mm (raccordement terminal)	ml	686	9,11	☐	2,46	1 687,56							0,250	171,50			12,46	8 547,56	16,20	11 113,20 €	1,30	0,68
	☐				Isolant flexible élastomère M1 25 mm D35	m	1	9,11	☐	2,46	2,46	1,50	PUM PLASTIQUE	62066	907	29	0,250	0,25	1,00	P2	12,46	12,46	16,20	16,20 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	425	22,50	☐	39,00	16 575,00											39,00	16 575,00	50,70	21 547,50 €	1,30	1,31
	☐				Calorifuge laine minérale finition PVC 30mm	m²	1	22,50	☒	39,00	39,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	39,00	39,00	50,70	50,70 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition PVC	m2	248	22,50	☐	42,00	10 416,00											42,00	10 416,00	54,60	13 540,80 €	1,30	0,82
	☐				Calorifuge laine minérale finition PVC 40mm	m²	1	22,50	☒	42,00	42,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	42,00	42,00	54,60	54,60 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition PVC	m2	156	22,50	☐	45,00	7 020,00											45,00	7 020,00	58,50	9 126,00 €	1,30	0,56
	☐				Calorifuge laine minérale finition PVC 50mm	m²	1	22,50	☒	45,00	45,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	45,00	45,00	58,50	58,50 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition PVC Pour les vannes	m2	138	22,50	☐	42,00	5 796,00											42,00	5 796,00	54,60	7 534,80 €	1,30	0,46
	☐				Calorifuge laine minérale finition PVC 40mm	m²	1	22,50	☒	42,00	42,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	42,00	42,00	54,60	54,60 €	1,30		
	☐	☐			Sous-total Réseau EC plafond rayonnant				75 003,11	☐		80 512,65							4 012,77				241 023,41		313 341,34 €	1,30	19,06
	☐	☐			Réseau EC CTA communes et ventilo-convecteurs	ens	1		20 850,21	☐													51 440,37		66 872,79 €	1,30	4,07
	☐	☐			Tube acier noir T1 en local technique DN 15	ml	39	2,57	☐	5,78	225,42							0,816	31,82			38,42	1 498,38	49,95	1 948,05 €	1,30	0,12
	☐				Tube noir EN10255WL 21,3 x 2,3 T1 BL S195T - 15 x 21 - lot	m	1	2,57	☐	5,78	5,78	2,50	TUBES BOBIGNY	001-0015	A10	07	0,816	0,82	1,70	P1	38,42	38,42	49,95	49,95 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en local technique DN 20	NC			☐																		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en local technique DN 25	ml	26	4,91	☐	8,83	229,58	1,00						1,073	27,90	1,00		51,75	1 345,50	67,28	1 749,28 €	1,30	0,11
	☐				Tube noir EN10255WL 42,4 x 2,9 T1 BL S195T - 33 x 42 - lot	m	1	4,91	☐	8,83	8,83	2,00	TUBES BOBIGNY	001-0033	A10	07	1,073	1,07	1,85	P1	51,75	51,75	67,28	67,28 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en local technique DN 32	ml	10	4,91	☐	8,83	88,30							1,090	10,90			52,43	524,30	68,16	681,60 €	1,30	0,04
	☐				Tube noir EN10255WL 42,4 x 2,9 T1 BL S195T - 33 x 42 - lot	m	1	4,91	☐	8,83	8,83	2,00	TUBES BOBIGNY	001-0033	A10	07	1,090	1,09	1,88	P1	52,43	52,43	68,16	68,16 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en local technique DN 40	ml	12	4,46	☐	8,03	96,36							1,182	14,18			55,31	663,72	71,90	862,80 €	1,30	0,05
	☐			Tube noir EN10255WL 48,3 x 2,9 T1 BL S195T - 40 x 49 - lot	m	1	4,46	☐	8,03	8,03	2,00	TUBES BOBIGNY	001-0040	A10	07	1,182	1,18	1,97	P1	55,31	55,31	71,90	71,90 €	1,30			
	☐	☐		Tube acier noir T1 en local technique DN 50	ml	12	6,49	☐	11,67	140,04							1,224	14,69			60,63	727,56	78,83	945,96 €	1,30	0,06	
	☐			Tube noir EN10255WL 60,3 x 3,2 T1 BL S195T - 50 x 60 - lot	m	1	6,49	☐	11,67	11,68	2,00	TUBES BOBIGNY	001-0050	A10	07	1,224	1,22	1,80	P1	60,63	60,63	78,83	78,83 €	1,30			
	☐	☐		Tube acier noir T10 en local technique DN 65	ml	31	13,74	☐	21,02	651,62							1,272	39,43			71,90	2 228,90	93,47	2 897,57 €	1,30	0,18	
	☐			Tube noir EN10216-1 76,1 x 2,9 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	13,74	☐	21,02	21,02	1,70	TUBES BOBIGNY	010-0076	B21	07	1,272	1,27	1,59	P1	71,90	71,90	93,47	93,47 €	1,30			
	☐	☐		Tube acier noir T10 en local technique DN 80	ml	51	17,44	☐	25,12	1 281,12							1,458	74,36			83,44	4 255,44	108,47	5 531,97 €	1,30	0,34	
	☐			Tube noir EN10216-1 88,9 x 3,2 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	17,44	☐	25,12	25,12	1,60	TUBES BOBIGNY	010-0088	B21	07	1,458	1,46	1,62	P1	83,44	83,44	108,47	108,47 €	1,30			
	☐	☐		Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	78	42,00	☐	52,00	4 056,00	1,00								1,00		52,00	4 056,					

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. 40 x 49 taraudé - corps en Ametal	u	1	266,00	☒	82,40	82,40	1,00	CGR	STAD40	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	102,40	102,40	133,12	133,12 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	1	794,00	☐	412,88	412,88	1,00					1,000	1,00	1,00		452,88	452,88	588,74	588,74 €	1,30	0,04
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN65 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	794,00	☒	412,88	412,88	1,30	CGR	STAF65	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	452,88	452,88	588,74	588,74 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	4	22,60	☐	7,91	31,64	1,00					0,550	2,20	1,00		29,91	119,64	38,88	155,52 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m²	8	42,00	☐	54,60	436,80	1,00							1,00		54,60	436,80	70,98	567,84 €	1,30	0,03
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 40 mm	m²	1	42,00	☒	54,60	54,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	54,60	54,60	70,98	70,98 €	1,30	
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 15	ml	262	2,57	☐	3,82	1 000,84	1,00					0,504	132,05	1,00		23,98	6 282,76	31,17	8 166,54 €	1,30	0,50
	☐				Tube noir EN10255WL 21,3 x 2,3 T1 BL S195T - 15 x 21 - lot	m	1	2,57	☐	3,82	3,82	1,65	TUBES BOBIGNY	001-0015	A10	07	0,504	0,50	1,05	P1	23,98	23,98	31,17	31,17 €	1,30	
	☐				Tube acier noir T1 en local technique DN 20	NC			☐																	
	☐				Tube acier noir T1 en local technique DN 25	NC			☐																	
	☐				Tube acier noir T1 en local technique DN 32	NC			☐																	
	☐				Tube acier noir T1 en local technique DN 40	NC			☐																	
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	120	6,49	☐	7,88	945,60	1,00					0,993	119,16	1,00		47,60	5 712,00	61,88	7 425,60 €	1,30	0,45
	☐				Tube noir EN10255WL 60,3 x 3,2 T1 BL S195T - 50 x 60 - lot	m	1	6,49	☐	7,88	7,88	1,35	TUBES BOBIGNY	001-0050	A10	07	0,993	0,99	1,46	P1	47,60	47,60	61,88	61,88 €	1,30	
	☐				Tube acier noir T1 en local technique DN 65	NC			☐																	
	☐	☐			Tube acier noir T10 en distribution DN 80	ml	78	17,44	☐	19,62	1 530,36	1,00					1,296	101,09	1,00		71,46	5 573,88	92,90	7 246,20 €	1,30	0,44
	☐				Tube noir EN10216-1 88,9 x 3,2 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	17,44	☐	19,62	19,62	1,25	TUBES BOBIGNY	010-0088	B21	07	1,296	1,30	1,44	P1	71,46	71,46	92,90	92,90 €	1,30	
	☐				Equipements colonnes				☐																	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 15	U	2	19,00	☐	6,65	13,30						0,700	1,40			34,65	69,30	45,05	90,10 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SIT012	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	2	78,10	☐	61,52	123,04	1,00					1,250	2,50	1,00		111,52	223,04	144,97	289,94 €	1,30	0,02
	☐				Vanne papillon CGR DN80 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	78,10	☒	61,52	61,52	2,25	CGR	V7080	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	111,52	111,52	144,97	144,97 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 25	U	1	176,00	☐	70,40	70,40	1,00					0,400	0,40	1,00		86,40	86,40	112,32	112,32 €	1,30	0,01
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. 26 x 34 taraudé - corps en Ametal	u	1	176,00	☒	70,40	70,40	1,00	CGR	STAD26	\$	32	0,400	0,40	1,00	P1	86,40	86,40	112,32	112,32 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 80	U	1	1 411,00	☐	677,28	677,28	1,00					1,250	1,25	1,00		727,28	727,28	945,46	945,46 €	1,30	0,06
	☐				Robinet d'équilibrage T.A. DN80 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	1 411,00	☒	677,28	677,28	1,20	CGR	STAF80	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	727,28	727,28	945,46	945,46 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	4	22,60	☒	7,91	31,64	1,00					0,550	2,20	1,00		29,91	119,64	38,88	155,52 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	4	132,06	☐	139,42	557,68	1,00					2,332	9,33	1,00		232,70	930,80	302,52	1 210,08 €	1,30	0,07
	☐				Tube noir EN10216-1 168,3 x 4,5 T10 BL P235 TR2 - lot	m	0,5	48,31	☐	80,44	40,22	1,85	TUBES BOBIGNY	010-0168	B21	07	2,364	1,18	1,97	P1	175,00	87,50	227,50	113,75 €	1,30	
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 40 mm	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30	
	☐				Purgeur automatique type P2 - 1/2	u	1	19,50	☒	9,36	9,36	1,00	CGR	P215	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	19,36	19,36	25,17	25,17 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	2	13,20	☒	4,62	9,24	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,90	1,00	P1	22,62	45,24	58,82	58,82 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	164,00	☐	77,08	308,32	1,00					0,250	1,00	1,00		87,08	348,32	113,20	452,80 €	1,30	0,03
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de purge	U	4	13,20	☐	4,62	18,48	1,00					0,450	1,80	1,00		22,62	90,48	29,41	117,64 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐				Piquage d'étage				☐																	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 15	U	4	19,00	☐	6,65	26,60						0,700	2,80			34,65	138,60	45,05	180,20 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SIT012	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 20	U	8	23,00	☐	8,05	64,40						0,750	6,00			38,05	304,40	49,47	395,76 €	1,30	0,02
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 20 x 27 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	17,20	☒	6,02	6,02	1,00	CGR	SIT0AF20	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SIT012	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	2	78,90	☐	59,61	119,22						1,150	2,30			105,61	211,22	137,29	274,58 €	1,30	0,02
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 50 x 60 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	73,10	☒	57,58	57,58	2,25	CGR	SIT0AF50	\$	32	0,900	0,90	1,00	P1	93,58	93,58	121,65	121,65 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SIT012	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	2	78,10	☐	61,52	123,04	1,00					1,250	2,50	1,00		111,52	223,04	144,97	289,94 €	1,30	0,02

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre																											
code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐				Compteur DN 20 pour colonne escaliers file N et F				☐			1,00						2,800	5,60	1,00		112,00	224,00	145,60	291,20 €	1,30	0,02
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN20	U	2		☐																		
	☐				Pose et raccordement compteur d'énergie DN20	ens	1		☒		1,00	DIVERS			\$	01	2,800	2,80	1,00	P1	112,00	112,00	145,60	145,60 €	1,30		
	☐				Compteur DN 25 pour locaux preneurs + escaliers + vestiaires				☐			1,00						3,200	3,20	1,00		128,00	128,00	166,40	166,40 €	1,30	0,01
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN25	U	1		☐																		
	☐				Pose et raccordement compteur d'énergie DN25	ens	1		☒		1,00	DIVERS			\$	01	3,200	3,20	1,00	P1	128,00	128,00	166,40	166,40 €	1,30		
	☐	☐			Doigt de gant	U	10	52,00	☐	27,04	270,40	1,00						0,500	5,00	1,00		47,04	470,40	61,15	611,50 €	1,30	0,04
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30		
	☐	☐			Raccordement à la GTB	HL	5		☐		1,00									1,00							
	☐	☐			Purgeur d'air automatique	U	8	45,90	☐	18,60	148,80							1,150	9,20			64,60	516,80	83,99	671,92 €	1,30	0,04
	☐				Purgeur automatique type P2 - 1/2	u	1	19,50	☒	8,36	9,36	1,00	CGR	P215	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	19,36	19,36	25,17	25,17 €	1,30		
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	2	13,20	☒	4,62	9,24	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,90	1,00	P1	22,62	45,24	29,41	58,82 €	1,30		
	☐	☐			Robinet de vidange	U	8	22,60	☐	7,91	63,28	1,00						0,550	4,40	1,00		29,91	239,28	38,88	311,04 €	1,30	0,02
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
	☐				Compteur DN 20 pour les zones de bureaux, sans plafond actif file R7, du R+2 au R+7.				☐			1,00						2,800	16,80	1,00		112,00	672,00	145,60	873,60 €	1,30	0,05
	☐	☐			POSE SEULE Compteur d'énergie communicant avec intégrateur pour tube DN20	U	6		☐																		
	☐				Pose et raccordement compteur d'énergie DN20	ens	1		☒		1,00	DIVERS			\$	01	2,800	2,80	1,00	P1	112,00	112,00	145,60	145,60 €	1,30		
	☐	☐			Doigt de gant	U	12	52,00	☐	27,04	324,48	1,00						0,500	6,00	1,00		47,04	564,48	61,15	733,80 €	1,30	0,04
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30		
	☐	☐			Raccordement à la GTB	HL	6		☐		1,00									1,00							
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	12	17,20	☐	6,02	72,24	1,00						0,500	6,00	1,00		26,02	312,24	33,83	405,06 €	1,30	0,02
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 20 x 27 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	17,20	☒	6,02	6,02	1,00	CGR	SIT0AF20	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30		
	☐				Calorifuge classe 3				☐																		
	☐	☐			Calo par manchon en mousse DN 15 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	256	4,16	☐	1,12	286,72	1,00					0,150	38,40	1,00		7,12	1 822,72	9,26	2 370,56 €	1,30	0,14	
	☐				Isolant flexible élastomère M1 19 mm D22	m	1	4,16	☐	1,12	1,12	1,50	PUM PLASTIQUE	9360	907	29	0,150	0,15	1,00	P2	7,12	7,12	9,26	9,26 €	1,30		
	☐	☐			Calo par manchon en mousse DN 20 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	20	4,86	☐	1,31	26,20	1,00					0,150	3,00	1,00		7,31	146,20	9,51	190,20 €	1,30	0,01	
	☐				Isolant flexible élastomère M1 19 mm D28	m	1	4,86	☐	1,31	1,31	1,50	PUM PLASTIQUE	9362	907	29	0,150	0,15	1,00	P2	7,31	7,31	9,51	9,51 €	1,30		
	☐				Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	131	22,50	☐	39,00	5 109,00	1,00								1,00	39,00	5 109,00	50,70	6 641,70 €	1,30	0,40	
	☐				Calorifuge laine minérale finition PVC 30mm	m²	1	22,50	☒	39,00	39,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	39,00	39,00	50,70	50,70 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC Pour les vannes	m2	10	22,50	☐	39,00	390,00	1,00								1,00	39,00	390,00	50,70	507,00 €	1,30	0,03	
	☐				Calorifuge laine minérale finition PVC 30mm	m²	1	22,50	☒	39,00	39,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	39,00	39,00	50,70	50,70 €	1,30		
	☐				Sous-total Réseau EC radiateurs			11 459,52	☐		11 921,00								582,43				35 218,04		45 783,07 €	1,30	2,78
	☐		4.4		Réseau EC commerces	ens	1	3 819,66	☐													9 694,28		12 602,38 €	1,30	0,77	
	☐				Tube acier noir T1 en local technique DN 25	ml	20	4,91	☐	8,83	176,60	1,00					1,073	21,46	1,00		51,75	1 035,00	67,28	1 345,60 €	1,30	0,08	
	☐				Tube noir EN10255WL 42,4 x 2,9 T1 BL S195T - 33 x 42 - lot	m	1	4,91	☐	8,83	8,83	2,00	TUBES BOBIGNY	001-0033	A10	07	1,073	1,07	1,85	P1	51,75	51,75	67,28	67,28 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	9	42,00	☐	52,00	468,00	1,00								1,00	52,00	468,00	67,60	608,40 €	1,30	0,04	
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30		
	☐				Tube acier noir T1 en distribution DN 15	ml	88	2,57	☐	3,82	336,16	1,00					0,504	44,35	1,00		23,98	2 110,24	31,17	2 742,96 €	1,30	0,17	
	☐				Tube noir EN10255WL 21,3 x 2,3 T1 BL S195T - 15 x 21 - lot	m	1	2,57	☐	3,82	3,82	1,65	TUBES BOBIGNY	001-0015	A10	07	0,504	0,50	1,05	P1	23,98	23,98	31,17	31,17 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	40	2,70	☐	4,01	160,40	1,00					0,603	24,12	1,00		28,13	1 125,20	36,57	1 462,80 €	1,30	0,09	
	☐				Tube noir EN10255WL 26,9 x 2,3 T1 BL S195T - 20 x 27 - lot	m	1	2,70	☐	4,01	4,01	1,65	TUBES BOBIGNY	001-0020	A10	07	0,603	0,60	1,16	P1	28,13	28,13	36,57	36,57 €	1,30		
	☐	☐			Tube acier noir T1 en distribution DN 25	ml	36	3,35	☐	4,52	162,72	1,00					0,697	25,09	1,00		32,40	1 166,40	42,12	1 516,32 €	1,30	0,09	
	☐				Tube noir EN10255WL 33,7 x 2,9 T1 BL S195T - 26 x 34 - lot	m	1	3,35	☐	4,52	4,52	1,50	TUBES BOBIGNY	001-0026	A10	07	0,697	0,70	1,29	P1	32,40	32,40	42,12	42,12 €	1,30		
	☐				Attente commerces				☐																		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 15	U	2	19,00	☐	6,65	13,30	1,00					0,700	1,40	1,00		34,65	69,30	45,05	90,10 €	1,30	0,01	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30		
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SIT012	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30		

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐		🌿	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 20	U	2	23,00	☐	8,05	16,10	1,00					0,750	1,50	1,00		38,05	76,10	49,47	98,94 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 20 x 27 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	17,20	☒	6,02	6,02	1,00	CGR	SITOAF20	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SITO12	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	1	13,20	☐	4,62	4,62	1,00					0,450	0,45	1,00		22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SITOAF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	1	17,20	☐	6,02	6,02	1,00					0,500	0,50	1,00		26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 20 x 27 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	17,20	☒	6,02	6,02	1,00	CGR	SITOAF20	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30	
	☐	☐		🌿	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20	U	2		☐		1,00						2,800	5,60	1,00		112,00	224,00	145,60	291,20 €	1,30	0,02
	☐				Pose et raccordement compteur d'énergie DN20	ens	1		☒		1,00	DIVERS			\$	01	2,800	2,80	1,00	P1	112,00	112,00	145,60	145,60 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Doigt de gant	U	4	52,00	☐	27,04	108,16	1,00					0,500	2,00	1,00		47,04	188,16	61,15	244,60 €	1,30	0,01
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Raccordement à la GTB	HL	2		☐		1,00															
	☐	☐		🌿	Thermomètre à gaine avec plongee et doigt de gant	U	4	90,40	☐	41,59	166,36	1,00					0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02
	☐	☐			Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongee 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	164,00	☐	77,08	308,32	1,00					0,250	1,00	1,00		87,08	348,32	113,20	452,80 €	1,30	0,03
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Purgeur d'air automatique en tête de colonne	U	4	32,70	☐	13,98	55,92	1,00					0,700	2,80	1,00		41,98	167,92	54,58	218,32 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SITOAF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐				Purgeur automatique type P2 - 1/2	u	1	19,50	☒	9,36	9,36	1,00	CGR	P215	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	19,36	19,36	25,17	25,17 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Robinet de vidange	U	4	22,60	☐	7,91	31,64	1,00					0,550	2,20	1,00		29,91	119,64	38,88	155,52 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SITOAF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐		🌿	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	53	22,50	☐	39,00	2 067,00	1,00							1,00		39,00	2 067,00	50,70	2 687,10 €	1,30	0,16
	☐				Calorifuge laine minérale finition PVC 30mm	m²	1	22,50	☒	39,00	39,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	39,00	39,00	50,70	50,70 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC Pour les vannes	m2	6	22,50	☐	39,00	234,00	1,00							1,00		39,00	234,00	50,70	304,20 €	1,30	0,02
	☐				Calorifuge laine minérale finition PVC 30mm	m²	1	22,50	☒	39,00	39,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	39,00	39,00	50,70	50,70 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Sous-total Réseau EC commerces			3 819,66	☐		4 315,32							134,47				9 694,28		12 602,38 €	1,30	0,77
	☐	☐	4.5	🌿	Réseau EC primaire ECS	ens	1	12 351,76	☐													26 656,73		34 654,04 €	1,30	2,11
	☐				NOTA: une attente en R+9 (220kW) pour la cuisine et une attente au SS1 (60KW) pour les vestiaires				☐																	
	☐				Pour les vestiaires				☐																	
	☐	☐		🌿	Tube acier noir T1 en local technique DN 32	ml	20	4,91	☐	8,83	176,60						1,090	21,80			52,43	1 048,60	68,16	1 363,20 €	1,30	0,08
	☐				Tube noir EN10255WL 42,4 x 2,9 T1 BL S195T - 33 x 42 - lot	m	1	4,91	☐	8,83	8,83	2,00	TUBES BOBIGNY	001-0033	A10	07	1,090	1,09	1,88	P1	52,43	52,43	68,16	68,16 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Tube acier noir T1 en local technique DN 50	ml	31	6,49	☐	11,67	361,77						1,224	37,94			60,63	1 879,53	78,83	2 443,73 €	1,30	0,15
	☐				Tube noir EN10255WL 60,3 x 3,2 T1 BL S195T - 50 x 60 - lot	m	1	6,49	☐	11,67	11,68	2,00	TUBES BOBIGNY	001-0050	A10	07	1,224	1,22	1,80	P1	60,63	60,63	78,83	78,83 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Tube acier noir T10 en local technique DN 65	ml	30	13,74	☐	21,02	630,60						1,272	38,16			71,90	2 157,00	93,47	2 804,10 €	1,30	0,17
	☐				Tube noir EN10216-1 76,1 x 2,9 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	13,74	☐	21,02	21,02	1,70	TUBES BOBIGNY	010-0076	B21	07	1,272	1,27	1,59	P1	71,90	71,90	93,47	93,47 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	53	42,00	☐	54,60	2 893,80	1,00							1,00		54,60	2 893,80	70,98	3 761,94 €	1,30	0,23
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 40 mm	m²	1	42,00	☒	54,60	54,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	54,60	54,60	70,98	70,98 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Tube acier noir T1 en distribution DN 32	ml	85	4,91	☐	6,27	532,95						0,800	68,00			38,27	3 252,95	49,75	4 228,75 €	1,30	0,26
	☐				Tube noir EN10255WL 42,4 x 2,9 T1 BL S195T - 33 x 42 - lot	m	1	4,91	☐	6,27	6,27	1,42	TUBES BOBIGNY	001-0033	A10	07	0,800	0,80	1,38	P1	38,27	38,27	49,75	49,75 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	74	6,49	☐	7,88	583,12						0,993	73,48			47,60	3 622,40	61,88	4 576,12 €	1,30	0,28
	☐				Tube noir EN10255WL 60,3 x 3,2 T1 BL S195T - 50 x 60 - lot	m	1	6,49	☐	7,88	7,88	1,35	TUBES BOBIGNY	001-0050	A10	07	0,993	0,99	1,46	P1	47,60	47,60	61,88	61,88 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Tube acier noir T10 en distribution DN 65	ml	13	13,74	☐	16,08	209,04	1,00					1,104	14,35	1,00		60,24	783,12	78,31	1 018,03 €	1,30	0,06
	☐				Tube noir EN10216-1 76,1 x 2,9 T10 BL P235 TR2 - lot	m	1	13,74	☐	16,08	16,08	1,30	TUBES BOBIGNY	010-0076	B21	07	1,104	1,10	1,38	P1	60,24	60,24	78,31	78,31 €	1,30	
	☐	☐		🌿	Equipements colonne et antennes au SS1				☐																	
	☐	☐		🌿	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 32	U	2	38,50	☐	13,48	26,96						0,850	1,70			47,48	94,96	61,73	123,46 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SITOAF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition Isoal 40 mm	m²	1	62,00	☒	80,60	80,60	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	80,60	80,60	104,78	104,78 €	1,30	
	☐				Purgeur automatique type P2 - 1/2	u	1	19,50	☒	9,36	9,36	1,00	CGR	P215	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	19,36	19,36	25,17	25,17 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	2	13,20	☒	4,62	9,24	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,90	1,00	P1	22,62	45,24	29,41	58,82 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	12	164,00	☐	77,08	924,96	1,00					0,250	3,00	1,00		87,08	1 044,96	113,20	1 358,40 €	1,30	0,08
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	12	22,60	☐	7,91	94,92	1,00					0,550	6,60	1,00		29,91	358,92	38,88	466,56 €	1,30	0,03
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐				Raccordements plancher (Nb 4) inclus avec le plancher	inc			☐																	
	☐				Calorifuge classe 3				☐																	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC	m2	203	35,00	☐	57,00	11 571,00	1,00							1,00		57,00	11 571,00	74,10	15 042,30 €	1,30	0,91
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition PVC 30mm	m²	1	35,00	☒	57,00	57,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	57,00	57,00	74,10	74,10 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC Vannes	m2	48	35,00	☐	57,00	2 736,00	1,00							1,00		57,00	2 736,00	74,10	3 556,80 €	1,30	0,22
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition PVC 30mm	m²	1	35,00	☒	57,00	57,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	57,00	57,00	74,10	74,10 €	1,30	
	☐	☐			Sous-total Réseau CO Plancher réversible (Change over)			23 290,06	☐		27 510,14							560,23				49 919,34		64 895,23 €	1,30	3,95
	☐	☐			Sous-total Distributions hydrauliques			347 622,01	☐		389 169,58							13 348,11				923 094,02		1 200 064,48 €	1,30	72,98
	☐				Réseaux condensats			748,10	☐													3 227,53		4 196,20 €	1,30	0,26
	☐	☐		5	Raccordement sur attente EU	ens	6	58,87	☐	17,66	105,96						0,250	1,50			27,66	165,96	35,96	215,76 €	1,30	0,01
	☐	☐			Siphon de lavabo - PVC-C - à coller - entrée horizontale D50	u	1	58,87	☐	17,66	17,66	1,00	PUM PLASTIQUE	6836	45	08	0,250	0,25	1,00	P1	27,66	27,66	35,96	35,96 €	1,30	
	☐	☐			Tube PVC Me pour raccord intérieur DN 40	ml	118	2,81	☐	3,79	447,22						0,450	53,10			21,79	2 571,22	28,33	3 342,94 €	1,30	0,20
	☐				Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40	m	1	2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765	117	08	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐	☐			Attente EU condensats pour les VDI	U	15	4,22	☐	5,69	85,35						0,875	10,13			32,69	490,35	42,50	637,50 €	1,30	0,04
	☐				Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40	m	1,5	2,81	☐	3,79	5,69	3,00	PUM PLASTIQUE	64765	117	08	0,450	0,68	1,50	P1	21,79	32,69	28,33	42,50 €	1,30	
	☐	☐			Sous-total Réseaux condensats			748,10	☐		638,53							64,73				3 227,53		4 196,20 €	1,30	0,26
	☐				Traitements terminaux			137 328,96	☐													193 211,37		251 221,98 €	1,30	15,28
	☐	☐		6	Plafonds rayonnants des bureaux et SDR	.	1	109 805,94	☐													161 554,48		210 065,84 €	1,30	12,78
	☐	☐		6.1	Plafonds rayonnants réversibles métalliques	HL	1		☐																	
	☐				Marque : BARCOL AIR				☐																	
	☐				Type : type A11				☐																	
	☐				Compris : Fourniture et pose des bacs rectangulaires, trapézoïdaux, activation à 80% des bacs, cornières périphériques, clarinettes, découpes, essais et mise en service				☐																	
	☐				Plafonds rayonnants réversibles plâtre	HL	1		☐																	
	☐				Marque : BARCOL AIR				☐																	
	☐				Type : type A21				☐																	
	☐				Compris : Fourniture et pose ossatures, BA13, activation à 80%, clarinettes, découpes, essais et mise en service				☐																	
	☐				Etude 2D	HL	1		☐																	
	☐				Plénium de diffusion PSB	HL	662		☐																	
	☐				Témoïn inactif	HL	1		☐																	
	☐				Panoplie hydraulique de régulation				☐																	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15 EC	U	1 324	13,20	☐	4,62	6 116,88						0,450	595,80			22,62	29 948,88	29,41	38 938,84 €	1,30	2,37
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20 EG	U	1 324	17,20	☐	6,02	7 970,48						0,500	662,00			26,02	34 450,48	33,83	44 790,92 €	1,30	2,72
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 20 x 27 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	17,20	☒	6,02	6,02	1,00	CGR	SIT0AF20	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Vanne 6 voies motorisée proportionnelle avec coquille calorifuge	U	662		☐								1,000	662,00			40,00	26 480,00	52,00	34 424,00 €	1,30	2,09
	☐				POSE SEULE Vanne 6 voies motorisée proportionnelle avec coquille calorifuge	U	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,000	1,00	1,00	P1	40,00	40,00	52,00	52,00 €	1,30	
	☐	☐			Flexible hydraulique calorifugé 15x21 long 500	U	1 324	16,00	☐	6,72	8 897,28						0,250	331,00			16,72	22 137,28	21,74	28 783,76 €	1,30	1,75
	☐				Flexible F-F 1/2" calorifugé 19 mm 500 mm	u	1	16,00	☒	6,72	6,72	1,00	CGR	FLEX319155	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	16,72	16,72	21,74	21,74 €	1,30	
	☐	☐			Flexible hydraulique calorifugé 20x27 long 500	U	1 324	24,10	☐	10,13	13 412,12						0,250	331,00			20,13	26 652,12	26,17	34 649,08 €	1,30	2,11

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Flexible F-F 3/4" calorifugé 19 mm 500 mm	u	1	24,10	☒	10,13	10,13	1,00	CGR	FLEX319205	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	20,13	20,13	26,17	26,17 €	1,30	
	☐				Détection de condensation	HL	6 652		☐																	
	☐	☐			Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27	ml	1 986	8,29	☐	3,02	5 997,72	1,00					0,200	397,20	1,00		11,02	21 885,72	14,34	28 479,24 €	1,30	1,73
	☐				Isolant flexible élastomère M1 19 mm D28	m	1	4,86	☐	1,31	1,31	1,50	PUM PLASTIQUE	9362	907	29	0,150	0,15	1,00	P2	7,31	7,31	9,51	9,51 €	1,30	
	☐				TOILE DE VERRE OISS7 25 ML x 500 MM	roul.	0,04	69,44	☐	34,72	1,39	1,00	OUEST ISOL	O055725050	91B	29	1,000	0,04	1,00	P2	74,72	2,99	97,14	3,89 €	1,30	
	☐				ENDUIT FLOQUIL 862.02 INT BL BIDON DE 20 KG	kg	0,1	6,45	☐	3,23	0,32	1,00	OUEST ISOL	86202020WINTBSC	79D	29	0,100	0,01	1,00	P2	7,23	0,72	9,39	0,94 €	1,31	
	☐	☐			Ensemble de régulation comprenant : automate, sonde, câblage, Etc.	HL			☐																	
	☐	☐			Capteur multi métier et télécommande non compris	HL			☐																	
	☐	☐			Raccordement du câble en attente des contacts de feuillure	HL			☐																	
	☐	☐			Raccordements électriques d'une régulation sur attente lot CFO à proximité	HL			☐																	
	☐				Sous-total Plafonds rayonnants des bureaux et SDR			109 805,94	☐		42 394,48							2 979,00				161 554,48		210 065,84 €	1,30	12,78
	☐		6.2		Plafonds rayonnants des paliers d'étage + S&M R+8	ens	1	3 528,72	☐													5 901,78		7 673,09 €	1,30	0,47
	☐				Plafonds rayonnants réversibles plâtre Palier +B973:D1000	HL	1		☐																	
	☐				Marque : BARCOLAIR				☐																	
	☐				Type : type A21				☐																	
	☐				Compris : Fourniture et pose ossatures, BA13, activation à 60%, clarinettes, découpes, essais et mise en service				☐																	
	☐				Plafonds rayonnants réversibles plâtre Salies à Manger R+8	HL	1		☐																	
	☐				Marque : BARCOLAIR				☐																	
	☐				Type : type A21				☐																	
	☐				Compris : Fourniture et pose ossatures, BA13, activation à 60%, clarinettes, découpes, essais et mise en service				☐																	
	☐				Etude 2D	HL			☐																	
	☐				Témoin inactif	HL			☐																	
	☐				Panoplie hydraulique de régulation				☐																	
	☐				Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15 EC	U	2	13,20	☐	4,62	9,24	1,00					0,450	0,90	1,00		22,62	45,24	29,41	58,82 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20 EG	U	31	17,20	☐	6,02	186,62	1,00					0,500	15,50	1,00		26,02	806,62	33,83	1 048,73 €	1,30	0,06
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 20 x 27 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	17,20	☒	6,02	6,02	1,00	CGR	SIT0AF20	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30	
	☐				POSE SEULE Vanne 6 voies motorisée proportionnelle avec coquille calorifuge	U	1		☐								1,000	1,00			40,00	40,00	52,00	52,00 €	1,30	
	☐				POSE SEULE Vanne 6 voies motorisée proportionnelle avec coquille calorifuge	U	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,000	1,00	1,00	P1	40,00	40,00	52,00	52,00 €	1,30	
	☐				POSE SEULE V2V COCON DN20 pour les palier non déperditif	U	15		☐								0,500	7,50			20,00	300,00	26,00	390,00 €	1,30	0,02
	☐				POSE SEULE V2V COCON DN20	U	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	0,500	0,50	1,00	P1	20,00	20,00	26,00	26,00 €	1,30	
	☐				Flexible hydraulique calorifugé 15x21 long 500	U	2	16,00	☐	6,72	13,44	1,00					0,250	0,50	1,00		16,72	33,44	21,74	43,48 €	1,30	
	☐				Flexible F-F 1/2" calorifugé 19 mm 500 mm	u	1	16,00	☒	6,72	6,72	1,00	CGR	FLEX319155	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	16,72	16,72	21,74	21,74 €	1,30	
	☐				Flexible hydraulique calorifugé 20x27 long 500	U	32	24,10	☐	10,13	324,16	1,00					0,250	8,00	1,00		20,13	644,16	26,17	837,44 €	1,30	0,05
	☐				Flexible F-F 3/4" calorifugé 19 mm 500 mm	u	1	24,10	☒	10,13	10,13	1,00	CGR	FLEX319205	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	20,13	20,13	26,17	26,17 €	1,30	
	☐				Détection de condensation	HL	16		☐			1,00							1,00							
	☐				POSE SEULE Compieur d'énergie communiquant avec Intégrateur pour tube DN20	U	17		☐			1,00					2,800	47,60	1,00		112,00	1 904,00	145,60	2 475,20 €	1,30	0,15
	☐				Pose et raccordement compieur d'énergie DN20	ens	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	2,800	2,80	1,00	P1	112,00	112,00	145,60	145,60 €	1,30	
	☐				Doigt de gant	U	34	52,00	☐	27,04	919,36	1,00					0,500	17,00	1,00		47,04	1 599,36	61,15	2 079,10 €	1,30	0,13
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15	61,15 €	1,30	
	☐				Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27	ml	48	8,29	☐	3,02	144,96	1,00					0,200	9,60	1,00		11,02	528,96	14,34	688,32 €	1,30	0,04
	☐				Isolant flexible élastomère M1 19 mm D28	m	1	4,86	☐	1,31	1,31	1,50	PUM PLASTIQUE	9362	907	29	0,150	0,15	1,00	P2	7,31	7,31	9,51	9,51 €	1,30	
	☐				TOILE DE VERRE OISS7 25 ML x 500 MM	roul.	0,04	69,44	☐	34,72	1,39	1,00	OUEST ISOL	O055725050	91B	29	1,000	0,04	1,00	P2	74,72	2,99	97,14	3,89 €	1,30	
	☐				ENDUIT FLOQUIL 862.02 INT BL BIDON DE 20 KG	kg	0,1	6,45	☐	3,23	0,32	1,00	OUEST ISOL	86202020WINTBSC	79D	29	0,100	0,01	1,00	P2	7,23	0,72	9,39	0,94 €	1,31	
	☐				Ensemble de régulation comprenant : automate, sonde, câblage, Etc.	HL			☐			1,00							1,00							
	☐				Capteur multi métier et télécommande non compris	HL			☐			1,00							1,00							
	☐				Raccordements électriques d'une régulation sur attente lot CFO à proximité	HL			☐			1,00							1,00							

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Mètre																							
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire
	☐				Doigt de gant complet	u	1	52,00	☒	27,04	27,04	1,00	CGR	A591116	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	47,04	47,04	61,15
	☐				Raccordement à la GTB	HL	4		☐			1,00							1,00				61,15 €
	☐	☐			Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 21	ml	50	7,59	☐	2,83	141,50						0,200	10,00			10,83	541,50	14,09
	☐				Isolant flexible élastomère M1 19 mm D22	m	1	4,16	☐	1,12	1,12	1,50	PUM PLASTIQUE	9360	907	29	0,150	0,15	1,00	P2	7,12	7,12	9,26
	☐				TOILE DE VERRE OI557 25 ML x 500 MM	roul.	0,04	69,44	☐	34,72	1,39	1,00	OUEST ISOL	OI055725050	91B	29	1,000	0,04	1,00	P2	74,72	2,99	97,14
	☐				ENDUIT FLOGUIL 862.02 INT BL BIDON DE 20 KG	kg	0,1	6,45	☐	3,23	0,32	1,00	OUEST ISOL	86202020WINTBSC	79D	29	0,100	0,01	1,00	P2	7,23	0,72	9,39
	☐	☐			Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27	ml	0	8,29	☐	3,02	1,00						0,200		1,00		11,02	14,34	0,94 €
	☐				Isolant flexible élastomère M1 19 mm D28	m	1	4,86	☐	1,31	1,31	1,50	PUM PLASTIQUE	9362	907	29	0,150	0,15	1,00	P2	7,31	7,31	9,51
	☐				TOILE DE VERRE OI557 25 ML x 500 MM	roul.	0,04	69,44	☐	34,72	1,39	1,00	OUEST ISOL	OI055725050	91B	29	1,000	0,04	1,00	P2	74,72	2,99	97,14
	☐				ENDUIT FLOGUIL 862.02 INT BL BIDON DE 20 KG	kg	0,1	6,45	☐	3,23	0,32	1,00	OUEST ISOL	86202020WINTBSC	79D	29	0,100	0,01	1,00	P2	7,23	0,72	9,39
	☐				Régulation des VC comprenant : automate, sonde , câblage, Etc.	HL			☐														
	☐	☐			Multi capteur et télécommande non compris	HL			☐														
	☐	☐			Pose de la régulation en usine AIRCALO	HL	16		☐														
	☐	☐			Sonde de recyclage	HL			☐														
	☐	☐			Raccordement du contact de feuillure depuis câble en attente à proximité (hors paliers)	HL	16		☐														
	☐	☐			Sous-total Ventilo-convecteurs			2 707,50	☐		1 198,22							107,20				5 486,22	7 133,10 €
	☐	☐	6.4		Radiateurs	ens	1	7 820,80	☐													8 912,80	11 587,16 €
	☐				Radiateurs type panneaux en acier horizontaux - Couleur standard				☐														
	☐				Marque : FINIMETAL ou équivalent				☐														
	☐				Type : REGGANE 3010 - Hauteur généralisé 750mm				☐														
	☐				Radiateurs locaux preneur				☐														
	☐	☐			POSE SEULE 400W	U	9	10,00	☐	10,00	90,00						2,000	18,00			90,00	810,00	117,00
	☐				POSE SEUEL radiateur	u	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,000	2,00	1,00	P1	90,00	90,00	117,00
	☐	☐			POSE SEULE 450W	U	7	10,00	☐	10,00	70,00						2,000	14,00			90,00	630,00	117,00
	☐				POSE SEUEL radiateur	u	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,000	2,00	1,00	P1	90,00	90,00	117,00
	☐	☐			POSE SEULE 450W (zone Bureaux sans plafonds actifs, file R7, du R+2 au R+7)	U	6	10,00	☐	10,00	60,00						2,000	12,00			90,00	540,00	117,00
	☐				POSE SEUEL radiateur	u	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,000	2,00	1,00	P1	90,00	90,00	117,00
	☐	☐			POSE SEULE 600W	U	4	10,00	☐	10,00	40,00						2,000	8,00			90,00	360,00	117,00
	☐				POSE SEUEL radiateur	u	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,000	2,00	1,00	P1	90,00	90,00	117,00
	☐	☐			POSE SEULE 1100W (escalier et issus de secours)	U	16	10,00	☐	10,00	160,00						2,000	32,00			90,00	1 440,00	117,00
	☐				POSE SEUEL radiateur	u	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,000	2,00	1,00	P1	90,00	90,00	117,00
	☐	☐			Radiateurs vestiaires vélo				☐														
	☐				POSE SEULE 600W	U	2	10,00	☐	10,00	20,00	1,00					2,000	4,00	1,00		90,00	180,00	117,00
	☐				POSE SEUEL radiateur	u	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,000	2,00	1,00	P1	90,00	90,00	117,00
	☐				Radiateurs type panneaux en acier horizontaux - Couleur standard				☐														
	☐				Marque : ACOVA ou équivalent				☐														
	☐				Type : FASSANE - Hauteur généralisé 1900mm				☐														
	☐	☐			Radiateurs locaux cuisine R+8				☐														
	☐				POSE SEULE 500W	U	7	10,00	☐	10,00	70,00						2,000	14,00			90,00	630,00	117,00
	☐				POSE SEUEL radiateur	u	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,000	2,00	1,00	P1	90,00	90,00	117,00
	☐	☐			POSE SEULE 700W	U	1	10,00	☐	10,00	10,00						2,000	2,00			90,00	90,00	117,00
	☐				POSE SEUEL radiateur	u	1	10,00	☒	10,00	10,00	1,00	DIVERS		\$	01	2,000	2,00	1,00	P1	90,00	90,00	117,00
	☐	☐			Robinet de radiateur 15x21 thermostatique	U	52	95,70	☐	45,94	2 388,88						0,250	13,00			55,94	2 908,88	72,73
	☐				3808-R858 corps thermostatique Kv réglable équerre M28 1/2" femelle	u	1	49,00	☒	23,52	23,52	1,00	CGR	R85815	\$	32	0,150	0,15	1,00	P1	29,52	29,52	38,38
	☐				Tête thermostatique COMAP SENSO à bulbe liquide M28	u	1	46,70	☒	22,42	22,42	1,00	CGR	SENSO	\$	32	0,100	0,10	1,00	P1	26,42	26,42	34,35
	☐	☐			Té de réglage 15x21 avec vidange	U	52	44,70	☐	21,46	1 115,92						0,100	5,20			25,46	1 323,92	33,10
	☐				Té de réglage nickelé à mémoire et à vidange COMAP 15 x 21	u	1	44,70	☒	21,46	21,46	1,00	CGR	446915	\$	32	0,100	0,10	1,00	P1	25,46	25,46	33,10
	☐	☐			Robinet de vidange 15x21 - compris	CP			☐														
	☐	☐			Sous-total Radiateurs			7 820,80	☐		4 024,80							122,20				8 912,80	11 587,16 €

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐	6.6		Plancher réversible du Hall, Restaurant R+8/R+9	ens	1	13 466,00	☐													11 356,09		14 762,79 €	1,30	0,90
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	2	54,50	☐	19,08	38,16	1,00					0,700	1,40	1,00		47,08	94,16	61,20	122,40 €	1,30	0,01
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 40 x 49 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	54,50	☒	19,08	19,08	1,00	CGR	SIT0AF40	\$	32	0,700	0,70	1,00	P1	47,08	47,08	61,20	61,20 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	16	66,60	☐	52,45	839,20	1,00					1,000	16,00	1,00		92,45	1 479,20	120,18	1 922,88 €	1,30	0,12
	☐	☐			Vanne papillon CGR DN65 corps Fonte FGL - papillon Fonte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	66,60	☒	52,45	52,45	2,25	CGR	V7065	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	92,45	92,45	120,18	120,18 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 40	U	1	266,00	☐	82,40	82,40	1,00					0,500	0,50			102,40	102,40	133,12	133,12 €	1,30	0,01
	☐	☐			Robinet d'équilibrage T.A. 40 x 49 taraudé - corps en Amétal	u	1	266,00	☒	82,40	82,40	1,00	CGR	STAD40	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	102,40	102,40	133,12	133,12 €	1,30	
	☐	☐			Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	8	794,00	☐	412,88	3 303,04	1,00					1,000	8,00	1,00		452,88	3 623,04	588,74	4 709,92 €	1,30	0,29
	☐	☐			Robinet d'équilibrage T.A. DN65 à brides - corps en fonte - raccordement sur brides PN16	u	1	794,00	☒	412,88	412,88	1,30	CGR	STAF65	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	452,88	452,88	588,74	588,74 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE vanne motorisée DN40	U	8		☒			1,00	DIVERS		\$	01	0,800	6,40	1,00	P1	32,00	256,00	41,60	332,80 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE vanne motorisée DN65	U	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,100	1,10	1,00	P1	44,00	44,00	57,20	57,20 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	19	90,40	☐	41,59	790,21	1,00					0,500	9,50	1,00		61,59	1 170,21	80,07	1 521,33 €	1,30	0,09
	☐	☐			Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plonge 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	8	22,60	☐	7,91	63,28	1,00					0,550	4,40	1,00		29,91	239,28	38,88	311,04 €	1,30	0,02
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	10	164,00	☐	77,08	770,80	1,00					0,250	2,50	1,00		87,08	870,80	113,20	1 132,00 €	1,30	0,07
	☐	☐			Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC Vannes	m2	61	35,00	☐	57,00	3 477,00	1,00							1,00		57,00	3 477,00	74,10	4 520,10 €	1,30	0,27
	☐	☐			Calorifuge coquille styrofoam finition PVC 30mm	m²	1	35,00	☒	57,00	57,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	57,00	57,00	74,10	74,10 €	1,30	
	☐	☐			Sous-total Plancher réversible du Hall, Restaurant R+8/R+9			13 466,00	☐		9 364,09								49,80			11 356,09		14 762,79 €	1,30	0,90
	☐	☐			Sous-total Traitements terminaux			137 328,96	☐		58 579,37							3 365,80				193 211,37		251 221,98 €	1,30	15,28
	☐	☐	7		Ventilation des bureaux et coworking			13 401,63	☐													13 450,46		17 485,73 €	1,30	1,06
	☐	☐			CTA double flux, récupération à roue, sorties verticales, régulation embarquée				☐																	
	☐	☐			Marque AIRCALO				☐																	
	☐	☐			Type FIDJI TOP				☐																	
	☐	☐			Batterie ECIEG en change over				☐																	
	☐	☐			Registre motorisé sur AN et rejet				☐																	
	☐	☐			Débit 2000m3/h	U	9		☐																	
	☐	☐			Débit 2900m3/h	U	7		☐																	
	☐	☐			Débit 4500m3/h	U	7		☐																	
	☐	☐			Mise en service des CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐			Manutention	ens	23		☐																	
	☐	☐			Jeu de filtre de rechange	ens	23		☐																	
	☐	☐			Régulation de la CTA	inc			☐																	
	☐	☐			Raccordement électrique sur attente CFO à proximité	ens	23		☐																	
	☐	☐			Piège à sons soufflage et reprise				☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=0.5	NC			☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=0.65	U	6		☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=0.75	U	25		☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8	U	14		☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=0.85	NC			☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=0.95	U	14		☐																	
	☐	☐			Volet anti retour				☐																	
	☐	☐			Registre en acier galvanisé 1/2 périm. 700	U	18		☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐		??	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.4 - 500 Pa	U	9		☐																	
	☐	☐		??	Fusible thermique 70°C	inc			☐																	
	☐	☐		??	Contact début et fin de course unipolaire	U	22		☐																	
	☐	☐		??	Report de signalisation CCF sur armoire	ens	22		☐																	
	☐	☐		??	Flocage CF 2h sur gaine	m²	32		☐																	
	☐	☐		??	Raccordements aux CTA				☐																	
	☐	☐		??	AN				☐																	
	☐	☐		??	Acier galvanisé en distribution	kg	1 317		☐																	
	☐	☐		??	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	156		☐																	
	☐	☐		??	Rejet				☐																	
	☐	☐		??	Acier galvanisé en distribution	kg	1 576		☐																	
	☐	☐		??	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	186		☐																	
	☐	☐		??	Soufflage				☐																	
	☐	☐		??	Acier galvanisé en distribution	kg	19 073		☐																	
	☐	☐		??	Extraction				☐																	
	☐	☐		??	Acier galvanisé en distribution	kg	3 690		☐																	
	☐	☐		??	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	2 520		☐																	
	☐	☐		??	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160	ml	8		☐																	
	☐	☐		??	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	122		☐																	
	☐	☐		??	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu (soufflage en étage)	m2	4 610		☐																	
	☐	☐		??	Reprise en étage, non calorifugées	NC			☐																	
	☐	☐		??	Flocage CF 2h sur gaine	m²	17		☐																	
	☐	☐		??	Pièce de transformation pour raccordement DN200 sur gaine rectangulaire	ens	654		☐																	
	☐	☐		??	Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200	ml	654		☐																	
	☐	☐		??	Régulateur à débit constant réglable DN 125	U	654		☐																	
	☐	☐		??	Registre tout ou peu type CTP DN125 - 24V	U	654		☐																	
	☐	☐		??	Sonde de présence (Voie si incluse avec multi métier)	U	654		☐																	
	☐	☐		??	Raccordement électrique	ens	654		☐																	
	☐	☐		??	Piquage DN160 bouchonné en attente pour SDR	U	654		☐																	
	☐	☐		??	Plenum de diffusion sur plafond rayonnant 180m3/h BARCOL-AIR	CP			☐																	
	☐	☐		??	Diffuseurs pour zone de plafond rayonnant platine (du R+2 au R+7)				☐																	
	☐	☐		??	Diffuseur LAU272 1200/3F pour zone plafond platine 250m3/h à 300m3/h	U	49		☐																	
	☐	☐		??	Grille de reprise avec plenum Halton type ALE 1200x200 (700 à 1500m3/h)	U	53		☐																	
	☐	☐		??	Grille de reprise avec plenum Halton type ALE 1500x200 (2500m3/h)	U	6		☐																	
	☐	☐		??	Bouche de soufflage BSA 125 pour locaux VDI	U	15		☐																	
	☐	☐		??	Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 160	ml	15		☐																	
	☐	☐		??	Régulateur à débit constant DN 125	U	15		☐																	
	☐	☐		??	Diffuseur LAU272 1200/3F pour le Lounge 250m3/h à 300m3/h	U	4		☐																	
	☐	☐		??	Diffuseur LAU272 1200/1F pour le coworking 110m3/h à 125m3/h (zone plafond platine)	U	6		☐																	
	☐	☐		??	Plenum de diffusion sur plafond rayonnant 400 m3/h Barcolair	U	15		☐																	
	☐	☐		??	Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200	ml	4		☐																	
	☐	☐		??	Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 125	ml	23		☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Energy valve DN 32	U	1		☐								1,400	1,40			56,00	56,00	72,80	72,80 €	1,30	
	☐				Pose seule et raccordement energy valve DN32	U	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,400	1,40	1,00	P1	56,00	56,00	72,80	72,80 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Energy valve DN 26	U	1		☐								1,200	1,20			48,00	48,00	62,40	62,40 €	1,30	
	☐				Pose seule et raccordement energy valve DN25	U	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,200	1,20	1,00	P1	48,00	48,00	62,40	62,40 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongee et doigt de gant	U	4	90,40	☐	41,59	166,36	1,00					0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02
	☐				Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongee 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	5	42,00	☐	52,00	260,00	1,00							1,00		52,00	260,00	67,60	338,00 €	1,30	0,02
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	6	60,00	☐	78,00	468,00	1,00							1,00		78,00	468,00	101,40	608,40 €	1,30	0,04
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐	☐			Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	2,81	☐	3,79	3,79	1,00					0,450	0,45	1,00		21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐				Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40	m	1	2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765		117	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐				Gainé AN et rejet communes au LT SS1				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	276		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gainé matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	24		☐																	
	☐	☐			Grille AN 24100m3/h sur cour anglaise à créer	U	1		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Rejet commun au dsenfumage, en LT et GT				☐																	
	☐	☐			Gainé CF 2h en panneaux	m2	156		☐																	
	☐	☐			Rejet en toiture et en LT				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	440		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gainé matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	21		☐																	
	☐	☐			Coupe en sifflet et grille de rejet en terrasse	ens	1		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Raccordements aérauliques CTA				☐																	
	☐	☐			AN				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	198		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gainé matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	21		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			REJET				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	66		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gainé matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	7		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Soufflage				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	363		☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	2164		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gainé matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	276		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Extraction				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	198		☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	1909		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gainé matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	33		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Gainé circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	26		☐																	
	☐	☐			Gainé circulaire rigide en acier galvanisé DN 160	NC			☐																	
	☐	☐			Gainé circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	25		☐																	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

code bordereau client		PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
						Gainés de reprise en étage non calorifugés	NC																				
						Gainé circulaire flexible en aluminium DN 200	ml	138																			
						Gainé circulaire flexible en aluminium DN 160	NC																				
						Gainé circulaire flexible en aluminium DN 125	ml	6																			
						Régulateur à débit constant DN 200	U	134																			
						Régulateur à débit constant DN 160	NC																				
						Régulateur à débit constant DN 125	U	6																			
						Diffuseurs pour centre de conférence et vide hall																					
						Marque France AIR																					
						Type LAU PERL 1000-30 PFU IS - 400 m3/h	U	6																			
						Diffuseurs pour le Hall																					
						Marque France AIR																					
						Type LAU272 -1200/4F - 480m3/h	U	29																			
						Bouches de soufflage pour PCS, maintenance																					
						Marque France AIR																					
						Type BSA125 90 et 120m3/h	U	4																			
						Diffuseurs de reprise pour le Hall																					
						Marque France AIR																					
						Type LAU95 PF -1200/4F - 480m3/h	U	35																			
						Bouches de reprise pour PCS, maintenance, et locaux services fermés																					
						Marque France AIR																					
						Type BSA125 90 et 120m3/h	U	2																			
						Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.6 - 500 Pa	U	2																			
						Fusible thermique 70°C	inc																				
						Contact début et fin de course unipolaire	U	2																			
						Report de signalisation CCF sur armoire	ens	2																			
						Clapet CF asservi au désenfumage sur le rejet																					
						Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=2.3 - 500 Pa	U	1																			
						Bobine 24/48V à émission + fin et début de course + servo-moteur électrique	U	1																			
						Electricité pour réarmement à distance CCF	ens	1																			
						Report de signalisation CCF sur armoire	ens	1																			
						Sous-total Traitement du Hall			1 482,01			1 128,19							9,25				1 498,19		1 948,95 €	1,30	0,12
				9		Traitement de la salle polyvalente			1 225,21														1 217,99		1 583,39 €	1,30	0,10
						CTA Double flux, récupérateur à roue sans régulation																					
						Marque AIRCALO																					
						Type FIDJII 065																					
						Batteries EC et EG																					
						Registre motorisé sur AN et rejet																					
						Débit 4600m3/h	ens	1																			
						Mise en service de la CTA	ens	1																			
						Manutention en LT SS1	ens	1																			

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐			 POSE SEULE Energy valve DN 40	U	1		☐								1,500	1,50			60,00	60,00	78,00	78,00 €	1,30	
	☐				Pose seule et raccordement energy valve DN40	U	1		☒			1,00	DIVERS				1,500	1,50	1,00	P1	60,00	60,00	78,00	78,00 €	1,30	
	☐	☐			 Manchon antivibratoire taraudé -10/105°C maxi PN 10 DN 40	U	2	45,70	☐	16,00	32,00				\$	01	0,450	0,90	1,00	P1	34,00	68,00	44,20	88,40 €	1,30	0,01
	☐				Manchon anti-vibratile 40 x 49 taraudé - élastomère : EPDM - pression maxi: 5 b. à 100 °C - écart : 186 mm	u	1	45,70	☒	16,00	16,00	1,00	CGR	33440	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	34,00	34,00	44,20	44,20 €	1,30	
	☐	☐			 Purgeur d'air automatique en tête de colonne	U	1	164,00	☐	77,08	77,08	1,00					0,250	0,25			87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			 Robinet de vidange	U	1	22,60	☐	7,91	7,91	1,00					0,550	0,55	1,00		29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			 Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	4	60,00	☐	78,00	312,00	1,00							1,00		78,00	312,00	101,40	405,60 €	1,30	0,02
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐	☐			 Raccordement condensats	ens	1	67,16	☐	24,01	24,01							0,700	0,70		52,01	52,01	67,62	67,62 €	1,30	
	☐				Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40	m	1	2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765		117	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐				Siphon de lavabo - PVC-C - à coller - entrée horizontale D40	u	1	55,36	☐	16,61	16,61	1,00	PUM PLASTIQUE	6835		45	0,250	0,25	1,00	P1	26,61	26,61	34,59	34,59 €	1,30	
	☐				Réduction métal / plastique M-F D40 / 30	u	1	4,40	☐	1,32	1,32	1,00	PUM PLASTIQUE	10236		39	0,08		1,00	P1	1,32	1,32	1,72	1,72 €	1,30	
	☐				Rouleau tuyau souple PVC pour tresse chauffage 15x23 25M	u	0,04	114,63	☐	57,32	2,29	1,00	PUM PLASTIQUE	57251		140	0,08		1,00	P1	57,32	2,29	74,51	2,98 €	1,30	
	☐	☐			 Soufflage "gainé"	ens	1		☐																	
	☐	☐						694,16	☐		491,16															
	☐	☐			Sous-total TGBT + TRANSFO				☐									5,30				703,16		914,10 €	1,30	0,06
	☐	☐	14		 Locaux preneurs			1 096,41	☐													1 062,61		1 381,41 €	1,30	0,08
	☐				 Traitement thermique par radiateurs inclus en 6.4	inc			☐																	
	☐				 Ventilation des locaux preneur				☐																	
	☐				 CTA Double flux, récupérateur à roue, sans régulation				☐																	
	☐				 Marque AIRCALO				☐																	
	☐				 Type FIDJI 030				☐																	
	☐				 Batteries EC et EG				☐																	
	☐				 Registre motorisé sur AN et rejet				☐																	
	☐				 Débit 2900m3/h	ens	1		☐																	
	☐				 Mise en service de la CTA	ens	1		☐																	
	☐				 Manutention en LT SS1	ens	1		☐																	
	☐				 Jeu de filtre de rechange	ens	1		☐																	
	☐				 Régulation de la CTA	ens	1		☐																	
	☐				 Armoire et raccordement électrique sur attente CFO	ens	1		☐																	
	☐				 Piège à sons				☐																	
	☐				 Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8	U	4		☐																	
	☐				 Volet anti retour				☐																	
	☐				 Registre en acier galvanisé 1/2 périn: 800	U	2		☐																	
	☐				 Raccordements hydrauliques				☐																	
	☐				 Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	4	13,20	☐	4,62	18,48						0,450	1,80			22,62	90,48	29,41	117,64 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐				POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA	U	2		☐			1,00					1,000	2,00	1,00		40,00	80,00	52,00	104,00 €	1,30	0,01
	☐				Pose seule et raccordement energy valve DN15	U	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,000	1,00	1,00	P1	40,00	40,00	52,00	52,00 €	1,30	
	☐				Thermomètre à gaine avec plongeur et doigt de gant	U	4	90,40	☐	41,59	166,36	1,00					0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02
	☐				Thermomètre de précision H200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongeur 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐				Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	3	42,00	☐	52,00	156,00	1,00							1,00		52,00	156,00	67,60	202,80 €	1,30	0,01
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	3	60,00	☐	78,00	234,00	1,00							1,00		78,00	234,00	101,40	304,20 €	1,30	0,02
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐	☐			Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	2,81	☐	3,79	3,79	1,00					0,450	0,45	1,00		21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐				Tube PVC bâtiment NF-Me JC 4M D40	m	1	2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765	117	08	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐				Gaine AN et rejet communes au LT SS1	inc			☐																	
	☐	☐			Raccordements aérauliques CTA				☐																	
	☐	☐			AN				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	116		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	16		☐																	
	☐	☐			REJET				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	77		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	10		☐																	
	☐	☐			Soufflage				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	42		☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	330		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	6		☐																	
	☐	☐			Extraction				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	42		☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	293		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	6		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	37		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	118		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160	ml	18		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	23		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu Au SS1	m2	29		☐																	
	☐	☐			Gaines soufflage et reprise non calorifugées en locaux preneur	NC			☐																	
	☐	☐			Régulateur à débit constant DN 200	U	10		☐																	
	☐	☐			Régulateur à débit constant DN 160	U	10		☐																	
	☐	☐			Régulateur à débit constant DN 125	U	12		☐																	
	☐	☐			Bouches de soufflage / reprise				☐																	
	☐	☐			Marque France AIR				☐																	
	☐	☐			Type B E.N200	U	10		☐																	
	☐	☐			Type BSA160	U	10		☐																	
	☐	☐			Type BSA125	U	12		☐																	
	☐	☐			Flocage CF 2h sur gaine	m2	16		☐																	
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa	U	2		☐																	
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa	U	3		☐																	
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 200 - 500 Pa	U	10		☐																	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Métré																										
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐		2	Clapet coupe-leu 2H circulaire DN 160 - 500 Pa	U	0		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-leu 2H circulaire DN 125 - 500 Pa	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Fusible thermique 70°C	inc			☐																	
	☐	☐		2	Contact début et fin de course unipolaire	U	17		☐																	
	☐	☐		2	Report de signalisation CCF sur armoire	ens	17		☐																	
	☐	☐		2	Clapet CF asservi au désenfumage sur le rejet				☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-leu 2H rectangulaire - 1/2P±0.8 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Bobine 24/48V à émission + fin et début de course + servo-moteur électrique	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Electricité pour réarmement à distance CCF	ens	1		☐																	
	☐	☐		2	Report de signalisation CCF sur armoire	ens	1		☐																	
	☐	☐		2	CCF entres les locaux preneur, non représentés sur plans				☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-leu 2H rectangulaire - 1/2P±0.8 - 500 Pa	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-leu 2H rectangulaire - 1/2P±0.6 - 500 Pa	U	10		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-leu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa	U	4		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-leu 2H circulaire DN 200 - 500 Pa	U	4		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-leu 2H circulaire DN 160 - 500 Pa	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Bobine 24/48V à rupture + fin et début de course	U	22		☐																	
	☐	☐		2	Report de signalisation CCF sur armoire	ens	22		☐																	
	☐	☐		2	Sous-total Locaux preneurs			1 096,41	☐		748,61							7,85				1 062,61		1 381,41 €	1,30	0,08
	☐	☐	15	1	Locaux opérateur au SS1			3 026,16	☐													9 093,72		11 821,74 €	1,30	0,72
	☐	☐		2	Ventilo-convecteurs gainables en ligne 4 tubes avec pression disponible 40 pascals, ventilateur basse consommation, pléniums de soufflage et de reprise, bac à condensats isolés				☐																	
	☐	☐		2	Marque : AIRCALO ou équivalent				☐																	
	☐	☐		2	Type : - Puis C : 800 W / Puis F : 3000 W	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Raccordements électriques d'un VC sur attente lcf CFO à proximité	ens	2		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200	ml	8		☐																	
	☐	☐		2	Diffuseur de soufflage linéaire				☐																	
	☐	☐		2	Marque : France air ou équivalent				☐																	
	☐	☐		2	Type: LAU272 - 1200/4F	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Diffuseur de reprise porte-filtre				☐																	
	☐	☐		2	Type: LAU95 PF - 1200/4F	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Filtre de rechange	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Panoplie hydraulique EC et EG :				☐																	
	☐	☐		2	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	4	13,20	☐	4,62	18,48	1,00					0,450	1,80	1,00		22,62	90,48	29,41	117,64 €	1,30	0,01
	☐	☐		2	Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SITOAF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30	
	☐	☐		2	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	4	17,20	☐	6,02	24,08	1,00					0,500	2,00	1,00		26,02	104,08	33,83	135,32 €	1,30	0,01
	☐	☐		2	Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 20 x 27 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	17,20	☒	6,02	6,02	1,00	CGR	SITOAF20	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30	
	☐	☐		2	Vanne de régulation et d'équilibrage COCON QTZ avec moteur modulant DN 15	HL	2		☐																	
	☐	☐		2	Vanne de régulation et d'équilibrage COCON QTZ avec moteur modulant DN 20	HL	2		☐																	
	☐	☐		2	Pose des vannes et préréglage des débits en uaine AIRCALO	HL	2		☐																	
	☐	☐		2	Flexible hydraulique calorifugé 15x21 long 500	U	4	16,00	☐	6,72	26,88	1,00					0,250	1,00	1,00		16,72	66,88	21,74	86,96 €	1,30	0,01
	☐	☐		2	Flexible F-F 1/2" calorifugé 19 mm 500 mm	u	1	16,00	☒	6,72	6,72	1,00	CGR	FLEX319155	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	16,72	16,72	21,74	21,74 €	1,30	
	☐	☐		2	Flexible hydraulique calorifugé 20x27 long 500	U	4	24,10	☐	10,13	40,52	1,00					0,250	1,00	1,00		20,13	80,52	26,17	104,68 €	1,30	0,01
	☐	☐		2	Flexible F-F 3/4" calorifugé 19 mm 500 mm	u	1	24,10	☒	10,13	10,13	1,00	CGR	FLEX319205	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	20,13	20,13	26,17	26,17 €	1,30	
	☐	☐		2	Pompe de relevage	NC			☐																	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Métré																													
code bordereau client		PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv		
	☐	☐				Plège à son circulaire DN100	U	2		☐																			
	☐	☐				Acier galvanisé en distribution	kg	825		☐																			
	☐	☐				Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 355	ml	2		☐																			
	☐	☐				Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315	ml	51		☐																			
	☐	☐				Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	18		☐																			
	☐	☐				Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	127		☐																			
	☐	☐				Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160	ml	87		☐																			
	☐	☐				Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	231		☐																			
	☐	☐				Gaine circulaire flexible en aluminium DN 125	ml	199		☐																			
	☐	☐				Bouche d'extraction BBD 30 et 45m3/h	U	207		☐																			
	☐	☐				Flocage CF 2h sur gaine extraction vélo au SS1	m2	27		☐																			
	☐	☐				Ensemble de transfert 2 grilles + souple DN 200 (200m3/h)	U	35		☐																			
	☐	☐				Chauffage des sanitaires déperditifs				☐																			
	☐	☐				Cassettes rayonnantes électriques				☐																			
	☐	☐				Marque FRICO type thermocassette HCP 600W	U	4		☐																			
	☐	☐				Thermostat électronique	U	4		☐																			
	☐	☐				Raccordement électrique	ens	4		☐																			
	☐	☐								☐																			
	☐	☐								☐																			
	☐	☐				Sous-total Sanitaires																							
	☐	☐	17			Vestiaires Vélo			519,80	☐														481,41		625,84 €	1,30	0,04	
	☐	☐				Traitement thermique par radiateurs inclus en 6.4	inc			☐																			
	☐	☐				Soufflage AN depuis CTALT				☐																			
	☐	☐				Batterie terminale EC pour soufflage à 20°C en vestiaires				☐																			
	☐	☐				Marque France Air type Systair EC isolée DN250				☐																			
	☐	☐				Puissance C 2500w débit 760m3h	U	1		☐																			
	☐	☐				Régulation de la batterie	ens	1		☐																			
	☐	☐				Raccordement électrique	ens	1		☐																			
	☐	☐				Raccordement hydraulique EC				☐																			
	☐	☐				Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	2	13,20	☐	4,62	9,24	1,00						0,450	0,90	1,00		22,62	45,24	29,41	58,82 €	1,30		
	☐	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR		SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30		
	☐	☐				POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA	U	1		☐									1,000	1,00	1,00		40,00	40,00	52,00	52,00 €	1,30		
	☐	☐				Pose seule et raccordement energy valve DN15	U	1		☒									\$	01	1,000	1,00	1,00	P1	40,00	40,00	52,00	52,00 €	1,30
	☐	☐				Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	90,40	☐	41,59	83,18	1,00						0,500	1,00	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01	
	☐	☐				Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Aliu D15 x 21 modèle équerre - plonge 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR		29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30		
	☐	☐				Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	1	164,00	☐	77,08	77,08	1,00						0,250	0,25	1,00		87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	0,01	
	☐	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR		R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30		
	☐	☐				Robinet de vidange	U	1	22,60	☐	7,91	7,91	1,00						0,550	0,55	1,00		29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
	☐	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR		SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
	☐	☐				Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	3	42,00	☐	52,00	156,00	1,00								1,00		52,00	156,00	67,60	202,80 €	1,30	0,01	
☐	☐				Calorifuge laine minérale finition Isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE			\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30			
☐	☐				Raccordement aéraulique				☐																				
☐	☐				Acier galvanisé en distribution	kg	156		☐																				

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

code bordereau client		PV imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
		☐	☐			 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	6		☐																		
		☐	☐			 Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en local vélo et vestiaires	m2	28		☐																		
		☐	☐			 Gaine circulaire flexible en aluminium DN 200	ml	2		☐																		
		☐	☐			 Régulateur à débit constant DN 200	U	2		☐																		
		☐	☐			 Diffuseur France AIR type DAU 40 300x300 + plénum	U	2		☐																		
		☐	☐			 Extraction VMC incluse en 14	inc			☐																		
		☐	☐							☐																		
		☐	☐			 Sous-total Vestiaires Vélo			519,80	☐		333,41								3,70			481,41		625,84 €	1,30	0,04	
		☐	☐	18		 Locaux technique en sous-sol			2 687,90	☐													5 616,09		7 301,04 €	1,30	0,44	
		☐	☐			 Calissons insufflateur				☐																		
		☐	☐			 CTA, simple flux plafonnrière				☐																		
		☐	☐			 Marque AIRCALO				☐																		
		☐	☐			 Type FIDJI 030				☐																		
		☐	☐			 Batteries EC				☐																		
		☐	☐			 Régulation embarquée				☐																		
		☐	☐			 Débit 2800m3/h (CTALT 1 : LT et vestiaires vélo)	ens	1		☐																		
		☐	☐			 Débit 1100m3/h (CTALT 3 : LT sous la salle polyvalente)	ens	1		☐																		
		☐	☐			 Débit 800m3/h (CTALT 2 : LT prod ECS, branchement et LT SS4 à SS2)	ens	1		☐																		
		☐	☐			 Mise en service de la CTA	ens	3		☐																		
		☐	☐			 Supportage	ens	3		☐																		
		☐	☐			 Manutention en LT SS1	ens	3		☐																		
		☐	☐			 Jeu de filtre de recharge	ens	3		☐																		
		☐	☐			 Raccordement électrique sur attente CFO	ens	3		☐																		
		☐	☐							☐																		
		☐	☐			 Piège à sons				☐																		
		☐	☐			 Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8	U	2		☐																		
		☐	☐			 Piège à son circulaire DN315 L=1500	U	7		☐																		
		☐	☐							☐																		
		☐	☐			 Raccordements hydrauliques				☐																		
		☐	☐			 Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	4	17,20	☐	6,02	24,08	1,00						0,500	2,00	1,00		26,02	104,08	33,83	135,32 €	1,30	0,01
		☐	☐			 Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 20 x 27 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	17,20	☒	6,02	6,02	1,00	CGR	SITOAF20	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30		
		☐	☐			 Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30		
		☐	☐			 Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SITOAF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
		☐	☐			 POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA	U	2		☐		1,00						1,000	2,00	1,00		40,00	80,00	52,00	104,00 €	1,30	0,01	
		☐	☐			 Pose seule et raccordement energy valve DN15	U	1		☒		1,00	DIVERS				\$	01	1,000	1,00	1,00	P1	40,00	40,00	52,00	52,00 €	1,30	
		☐	☐			 POSE SEULE Energy velve DN 20 pour CTA	U	1		☐		1,00						1,100	1,10	1,00		44,00	44,00	57,20	57,20 €	1,30		
		☐	☐			 Pose seule et raccordement energy valve DN20	U	1		☒		1,00	DIVERS				\$	01	1,100	1,10	1,00	P1	44,00	44,00	57,20	57,20 €	1,30	
		☐	☐			 Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	6	90,40	☐	41,59	249,54	1,00					0,500	3,00	1,00		61,59	369,54	80,07	480,42 €	1,30	0,03	
		☐	☐			 Thermomètre de précision H-200 mm boîlier Alu D15 x 21 modèle équerre - plonge 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30		
		☐	☐			 Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	3	164,00	☐	77,08	231,24	1,00					0,250	0,75	1,00		87,08	261,24	113,20	339,60 €	1,30	0,02	
		☐	☐			 Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30		
		☐	☐			 Robinet de vidange	U	3	22,60	☐	7,91	23,73	1,00					0,550	1,65	1,00		29,91	89,73	38,88	116,64 €	1,30	0,01	
		☐	☐			 Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SITOAF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30		
		☐	☐			 Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	9	42,00	☐	52,00	468,00	1,00							1,00		52,00	468,00	67,60	608,40 €	1,30	0,04	
		☐	☐			 Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30		
		☐	☐			 Complément réseaux EC pour CTA ajoutées				☐																		
		☐	☐			 Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	96	2,70	☐	4,01	384,96	1,00					0,603	57,89	1,00		28,13	2 700,48	36,57	3 510,72 €	1,30	0,21	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐				Tube noir EN10255WL 26,9 x 2,3 T1 BL S195T - 20 x 27 - lot	m	1	2,70	☐	4,01	4,01	1,65	TUBES BOBIGNY	001-0020	A10	07	0,603	0,60	1,16	P1	28,13	28,13	36,57	36,57 €	1,30		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 20	U	4	23,00	☐	8,05	32,20	1,00					0,750	3,00	1,00	P1	38,05	152,20	49,47	197,88 €	1,30	0,01	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 20 x 27 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	17,20	☒	6,02	6,02	1,00	CGR	SIT0AF20	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	26,02	26,02	33,83	33,83 €	1,30		
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton PN25 12 x 17 femelle-femelle passage intégral - poignée Rouge	u	1	5,80	☒	2,03	2,03	1,00	CGR	SIT012	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	12,03	12,03	15,64	15,64 €	1,30		
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	33	22,50	☐	39,00	1 287,00	1,00								1,00	39,00	1 287,00	50,70	1 673,10 €	1,30	0,10	
	☐				Calorifuge laine minérale finition PVC 30mm	m²	1	22,50	☒	39,00	39,00	1,50	CALORIFUGE		\$	29				1,00	P2	39,00	39,00	50,70	50,70 €	1,30	
	☐				Prise AN CTALT 1, au sol de l'aire de livraison à confirmer	Pm																					
	☐	☐			Prise AN CTALT 3, au sol de la cour anglaise	PM																					
	☐	☐			Carneaux maçonnés et grilles callebotis au sol non compris	NC																					
	☐																										
	☐				Grille AN pour CTALT 2 - 500m3/h yc plénum	ens	1																				
	☐	☐			Grille AN pour CTALT 3 - 1100m3/h yc plénum	ens	1																				
	☐																										
	☐	☐			Raccordements aérauliques CTA																						
	☐	☐			AN																						
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	39																				
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315	ml	8																				
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	16																				
	☐																										
	☐	☐			Soufflage																						
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	26																				
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	203																				
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315	ml	22																				
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	4																				
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	63																				
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160	ml	68																				
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	21																				
	☐	☐			Gaines soufflage non calorifugées	NC																					
	☐																										
	☐	☐			Régulateur à débit constant DN 200	U	9																				
	☐	☐			Régulateur à débit constant DN 160	U	4																				
	☐	☐			Régulateur à débit constant DN 125	U	13																				
	☐																										
	☐	☐			Bouches de soufflage																						
	☐				Marque France AIR																						
	☐	☐			Type BS E.N 200	U	9																				
	☐	☐			Type BSA160	U	4																				
	☐	☐			Type BSA125	U	13																				
	☐																										
	☐	☐			Flocage CF 2h sur gaine	m2	32																				
	☐																										
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa	U	1																				
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.6 - 500 Pa	U	1																				
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 315 - 500 Pa	U	1																				
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa	U	1																				
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 200 - 500 Pa	U	3																				
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 160 - 500 Pa	U	9																				
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 125 - 500 Pa	U	1																				
	☐	☐			Fusible thermique 70°C	inc																					
	☐	☐			Contact début et fin de course unipolaire	U	17																				
	☐	☐			Report de signalisation CCF sur armoire	ens	17																				

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐			1	Caissons d'extraction				☐																	
	☐	☐		2	Extracteur en terrasse				☐																	
	☐	☐		2	EXT LT 01 - Débit 2180m3/h (LT pompes, LT et local déchets)	U	1		☐																	
	☐	☐		2	EXT locaux vélo -Débit 700m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐		2	EXT LT 03 - Débit 1100m3/h (LT sous la salle polyvalente)	U	1		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Extracteur en cour anglaise				☐																	
	☐	☐		2	EXT LT 02 - Débit 800m3/h (LT prod ECS, branchement et LT SS4 à SS2)	U	1		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Supportage	ens	4		☐																	
	☐	☐		2	Manutention en terrasse	ens	3		☐																	
	☐	☐		2	Manutention en LT SS1	inc			☐																	
	☐	☐		2	Raccordement électrique sur attente CFO	ens	4		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Piège à sons				☐																	
	☐	☐		2	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.7	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Piège à son circulaire DN315 L=1500	U	4		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Coupe en sifflet et grillage de rejet DN 315 pour EXT LT 02	ens	1		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Raccordements aérauliques				☐																	
	☐	☐		2	Acier galvanisé en distribution	kg	1012		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315	ml	109		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	30		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	36		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160	ml	95		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Régulateur à débit constant DN 200	U	9		☐																	
	☐	☐		2	Régulateur à débit constant DN 160	U	9		☐																	
	☐	☐		2	Régulateur à débit constant DN 125	U	12		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Bouches d'extraction				☐																	
	☐	☐		2	Marque France AIR				☐																	
	☐	☐		2	Type BS E.N 00	U	9		☐																	
	☐	☐		2	Type BSA160	U	9		☐																	
	☐	☐		2	Type BSA125	U	12		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Flocage CF 2h sur gaine	m2	60		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.6 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.4 - 500Pa	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 315 - 500 Pa	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 200 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 160 - 500 Pa	U	15		☐																	
	☐	☐		2	Fusible thermique 70°C	inc			☐																	
	☐	☐		2	Contact début et fin de course unipolaire	U	23		☐																	
	☐	☐		2	Report de signalisation CCF sur armoire	ens	23		☐																	
	☐	☐		1					☐																	
	☐	☐		2	Pas de CCF entre les locaux vélo	NC			☐																	
	☐	☐		2	NOTA: AN locaux vélo statique	NC			☐																	
	☐	☐		1					☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	V	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐				Grille AN pour locaux vélos - 700m3/h yc plénum	ens	1		☐																		
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	264		☐																		
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	14		☐																		
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en local Vélos et Vestiaires	m2	34		☐																		
	☐	☐			Volet de réglage galvanisé Ø 200	U	4		☐																		
	☐	☐			Bouche de soufflage plafonnrière, corps et ailettes en aluminium				☐																		
	☐	☐			Marque : KOOLAIR				☐																		
	☐	☐			Diamètre 200	U	4		☐																		
	☐	☐							☐																		
	☐	☐			Sous-total Locaux technique en sous-sol			2 687,90	☐		2 716,57							72,49				5 616,09		7 301,04 €	1,30	0,44	
	☐		19		Restauration			9 391,87	☐													9 579,01		12 452,73 €	1,30	0,76	
	☐	☐	19.1		Salle de restauration (RIE)	ens	1	1 745,81	☐													1 941,87		2 524,43 €	1,30	0,15	
	☐	☐			CTADouble flux, récupérateur à roue, sans régulation				☐																		
	☐	☐			Marque AIRCALO				☐																		
	☐	☐			Type FIDJI 150				☐																		
	☐	☐			Batteries EC et EG				☐																		
	☐	☐			Filtre à charbon actif				☐																		
	☐	☐			Registre motorisé sur AN et rejet				☐																		
	☐	☐			Débit 23540m3/h	ens	1		☐																		
	☐	☐			Mise en service de la CTA	ens	1		☐																		
	☐	☐			Dispositif de détection de fumée compris volet motorisé	U	1		☐																		
	☐	☐			Manutention / levage en LT terrasse	ens	1		☐																		
	☐	☐			Jeu de filtre de rechange (hors CA)	ens	1		☐																		
	☐	☐			Régulation de la CTA	ens	1		☐																		
	☐	☐			Armoire et raccordement électrique sur attente CFO	ens	1		☐																		
	☐	☐			Plège à sons				☐																		
	☐	☐			Plège à son rectangulaire 1/2P=2.0	U	3		☐																		
	☐	☐			Plège à son rectangulaire 1/2P=2.2	U	1		☐																		
	☐	☐							☐																		
	☐	☐			Grille AN 42500m3/h (au lot menuiserie suivant § De 1.7.5.1)	U	1		☐																		
	☐	☐			Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 900x700	ens	1		☐																		
	☐	☐			Grille de rejet en façade GLA 2000x2000	ens	1		☐																		
	☐	☐			Pose en façade au R+9, échafaudage en façade, hors lot				☐																		
	☐	☐			Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 1900	U	1		☐																		
	☐	☐			Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 1300	U	3		☐																		
	☐	☐			Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 1100	U	2		☐																		
	☐	☐			Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 800	U	1		☐																		
	☐	☐			Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 600	U	2		☐																		
	☐	☐							☐																		
	☐	☐			Raccordements hydrauliques				☐																		
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	2	66,60	☐	52,45	104,90	1,00					1,000	2,00	1,00		92,45	184,90	120,18	240,36 €	1,30	0,01	
	☐	☐			Vanne papillon CGR DN65 corps Forte FGL - papillon Forte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	66,60	☒	52,45	52,45	2,25	GGR	V7065	\$	32	1,000	1,00	1,00	Pf	92,45	92,45	120,18	120,18 €	1,30		
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	2	78,10	☐	61,52	123,04							1,250	2,50			111,52	223,04	144,97	289,94 €	1,30	0,02

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Métré																										
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Vanne papillon CGR DN80 corps Forte FGL - papillon Forte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	78,10	☒	61,52	61,52	2,25	CGR	V7080	\$	32	1,250	1,25	1,00	P1	111,52	111,52	144,97	144,97 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	4	32,70	☐	11,45	45,80	1,00					0,600	2,40	1,00		35,45	141,80	46,09	184,36 €	1,30	0,01
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Energy valve DN 50 pour CTA	U	1		☒		1,00		DIVERS		\$	01	1,600	1,60	1,00	P1	64,00	64,00	83,20	83,20 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Energy valve DN 65 pour CTA	U	1		☒		1,00		DIVERS		\$	01	1,800	1,80	1,00	P1	72,00	72,00	93,60	93,60 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongee et doigt de gant	U	4	90,40	☐	41,59	166,36	1,00					0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02
	☐				Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongee 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	7	60,00	☐	78,00	546,00	1,00							1,00		78,00	546,00	101,40	709,80 €	1,30	0,04
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	42,00	☐	52,00	208,00	1,00							1,00		52,00	208,00	67,60	270,40 €	1,30	0,02
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐			Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	2,81	☐	3,79	3,79	1,00					0,450	0,45	1,00		21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐				Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40	m	1	2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765	117	08	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐				Raccordements aérauliques CTA				☐																	
	☐	☐			AN				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	696		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	63		☐																	
	☐				REJET				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	432		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	35		☐																	
	☐				Soufflage				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	1402		☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	3346		☐																	
	☐				Extraction				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	972		☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	714		☐																	
	☐				Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en TL et GT	m2	230		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu en terrasse	m2			☐																	
	☐	☐			Protection par revêtement tôle alu ou isoxal 60/100ø, formée et bordée, fixée par vis parkers en terrasse	m2			☐																	
	☐				Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml			☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	82		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160	ml			☐																	
	☐				Au soufflage en LT				☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	470		☐																	
	☐	☐			Gaines de reprise en étage non calorifugées	NC			☐																	
	☐				Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 250	ml			☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200	ml	63		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 160	ml			☐																	
	☐				Régulateur à débit constant DN 250	U			☐																	
	☐	☐			Régulateur à débit constant DN 200	U	63		☐																	
	☐	☐							☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐	☐	19.2		Régulateur à débit constant DN 160	U			☐																		
	☐	☐			Diffuseurs linéaires soufflage ou reprise					☐																	
	☐	☐			Marque France AIR					☐																	
	☐	☐			Type LAU272 -12004F - 320 à 450m3/h	U	63			☐																	
	☐	☐			Type LAU272 -12002F - 200m3/h	U				☐																	
	☐	☐			Grille de reprise GAP88 600x600 + manchette	ens	10			☐																	
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.4 - 500 Pa	U	3			☐																	
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.2 - 500 Pa	U	3			☐																	
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.0 - 500 Pa	U	1			☐																	
	☐	☐			Fusible thermique 70°C	inc				☐																	
	☐	☐			Contact début et fin de course unipolaire	U	7			☐																	
	☐	☐			Report de signalisation CCF sur armoire	ens	7			☐																	
	☐	☐			Flocage CF 2h sur gaine	m2	73			☐																	
	☐	☐			Boîte à débit variable sur la reprise pour asservissement aux extracteurs cuisine					☐																	
	☐	☐			Débit 8000 et 7000m3/h	ens	3			☐																	
	☐	☐			Régulation et raccordement électriques des 3 BDV asservies aux 7 extracteurs	ens	3			☐																	
	☐	☐			Traitement thermique par VC, inclus en 6.3	inc				☐																	
	☐	☐			Sous-total Salle de restauration (RIE)				1 745,81	☐		1 367,87							14,35				1 941,87		2 524,43 €	1,30	0,15
	☐	☐			Cafétéria	ens	1		1 236,01	☐													1 229,77		1 598,69 €	1,30	0,10
	☐	☐			CTA Double flux, récupérateur à roue	SO				☐																	
	☐	☐			Marque AIRCALO					☐																	
	☐	☐			Type FIDJI 150					☐																	
	☐	☐			Batteries EC et EG					☐																	
	☐	☐			Registre motorisé sur AN et rejet					☐																	
	☐	☐			Débit 8500m3/h	ens	1			☐																	
	☐	☐			Mise en service de la CTA	ens	1			☐																	
	☐	☐			Manutention / levage en LT terrasse	ens	1			☐																	
	☐	☐			Jeu de filtre de recharge	ens	1			☐																	
	☐	☐			Régulation de la CTA	ens	1			☐																	
	☐	☐			Armoire et raccordement électrique sur attente CFO	ens	1			☐																	
	☐	☐			Piège à sons					☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=1.3	U	4			☐																	
	☐	☐			Grille AN 8500m3/h	U	1			☐																	
	☐	☐			Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 700x600	ens	1			☐																	
	☐	☐			Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 1100	U	4			☐																	
	☐	☐			Raccordements hydrauliques					☐																	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	4		22,60	☐	7,91	31,64	1,00					0,550	2,20	1,00		29,91	119,64	38,88	155,52 €	1,30	0,01
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1		22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SITDAF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Energy valve DN 20 pour CTA	U	2			☐								1,100	2,20	1,00		44,00	88,00		114,40 €	1,30	0,01
	☐	☐			Pose seule et raccordement energy valve DN20	U	1			☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,100	1,10	1,00	P1	44,00	44,00	57,20	57,20 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4		90,40	☐	41,59	166,36	1,00					0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐				Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle écuart - plonge 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐				Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐				Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	4	60,00	☐	78,00	312,00	1,00							1,00		78,00	312,00	101,40	405,60 €	1,30	0,02
	☐				Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	42,00	☐	52,00	208,00	1,00							1,00		52,00	208,00	67,60	270,40 €	1,30	0,02
	☐				Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐			Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	2,81	☐	3,79	3,79	1,00					0,450	0,45	1,00		21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐				Tube PVC bâtiment NF-Me JC 4M D40	m	1	2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765		117	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐				Acier galvanisé en local technique	kg	182		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	20		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			REJET				☐																	
	☐				Acier galvanisé en local technique	kg	104		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	11		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Soufflage				☐																	
	☐				Acier galvanisé en local technique	kg	346		☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	1313		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Extraction				☐																	
	☐				Acier galvanisé en local technique	kg	318		☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	938		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en LT et GT	m2	33		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	2		☐																	
	☐				Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	25		☐																	
	☐	☐			Au soufflage en LT				☐																	
	☐				Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu soufflage en LT et distribution	m2	36		☐																	
	☐	☐			Gaines de reprise en étage non calorifugées	NC			☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 250	ml	12		☐																	
	☐				Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200	ml	29		☐																	
	☐	☐							☐																	
	☐				Régulateur à débit constant DN 250	U	12		☐																	
	☐	☐			Régulateur à débit constant DN 200	U	29		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			BDV DN200 pour salle à manger privées				☐																	
	☐				Boite à débit variable en sortie de trémie 500m3/h	U	6		☐																	
	☐	☐			Sonde de CO2	U	3		☐																	
	☐				Régulateur de sonde CO2	U	3		☐																	
	☐	☐			Raccordement des ensemble 2 BDV / 1 sonde CO2	ens	3		☐																	
	☐								☐																	
	☐	☐			Diffuseurs linéaires soufflage ou reprise				☐																	
	☐				Marque France AIR				☐																	
	☐	☐			Type LAU272 -1200/4F - 470 à 500m3/h	U	12		☐																	
	☐				Type LAU272 -1200/4F - 320 à 450m3/h	U	29		☐																	
	☐	☐							☐																	
	☐				Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.2 - 500 Pa	U	2		☐																	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Mètre																												
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv		
	☐	☐	19.3 19.3.1		Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.0 - 500 Pa	U	2		☐																			
	☐	☐			Fusible thermique 70°C	inc				☐																		
	☐	☐			Contact début et fin de course unipolaire	U	4			☐																		
	☐	☐			Report de signalisation CCF sur armoire	ens	4			☐																		
	☐	☐			Traitement thermique par VC, inclus en 6.3	inc				☐																		
	☐	☐			Sous-total Cafétéria				1 236,01	☐		891,77								8,45				1 229,77		1 598,69 €	1,30	0,10
	☐	☐			Cuisine R+8	ens	1		3 877,43	☐													3 902,59		5 073,37 €	1,30	0,31	
	☐	☐			Ventilation double flux des locaux cuisine					☐																		
	☐	☐			CTA Double flux, récupérateur à roue, sans régulation					☐																		
	☐	☐			Marque AIRCALO					☐																		
	☐	☐			Type FIDJI 030					☐																		
	☐	☐			Batteries EC et EG					☐																		
	☐	☐			Registre motorisé sur AN et rejet					☐																		
	☐	☐			Débit s= 1500m3/h - R=1100m3/h	ens	1			☐																		
	☐	☐			Mise en service de la CTA	ens	1			☐																		
	☐	☐			Manutention / levage en LT terrasse	ens	1			☐																		
	☐	☐			Jeu de filtre de recharge	ens	1			☐																		
	☐	☐			Régulation de la CTA	ens	1			☐																		
	☐	☐			Armoire et raccordement électrique sur attente CFO	ens	1			☐																		
	☐	☐			Piège à sons					☐																		
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=0.6	U	4			☐																		
	☐	☐			Grille AN 1500m3/h	U	1			☐																		
	☐	☐			Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 300x300	ens	1			☐																		
	☐	☐			Raccordements hydrauliques					☐																		
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	4		13,20	☐	4,62	18,48	1,00						0,450	1,80	1,00		22,62	90,48	29,41	117,64 €	1,30	0,01
	☐	☐		Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 15 x 21 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1		13,20	☒	4,62	4,62	1,00	CGR	SIT0AF15	\$	32	0,450	0,45	1,00	P1	22,62	22,62	29,41	29,41 €	1,30			
	☐	☐		POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA	U	2			☐			1,00						1,000	2,00	1,00		40,00	80,00	52,00	104,00 €	1,30	0,01	
	☐	☐		Pose seule et raccordement energy valve DN15	U	1			☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,000	1,00	1,00	P1	40,00	40,00	52,00	52,00 €	1,30			
	☐	☐		Thermomètre à gaine avec plongee et doigt de gant	U	4		90,40	☐	41,59	166,36	1,00						0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02	
	☐	☐		Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongee 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1		90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30			
	☐	☐		Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2		164,00	☐	77,08	154,16	1,00						0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01	
	☐	☐		Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1		164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30			
	☐	☐		Robinet de vidange	U	2		22,60	☐	7,91	15,82	1,00						0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30		
	☐	☐		Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1		22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30			
	☐	☐		Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	3		42,00	☐	52,00	156,00	1,00								1,00		52,00	156,00	67,60	202,80 €	1,30	0,01	
	☐	☐		Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1		42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30			
	☐	☐		Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	3		60,00	☐	78,00	234,00	1,00								1,00		78,00	234,00	101,40	304,20 €	1,30	0,02	
	☐	☐		Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1		60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30			
	☐	☐		Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1		2,81	☐	3,79	3,79	1,00						0,450	0,45	1,00		21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30		
	☐	☐		Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40	m	1		2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765		117	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30			
	☐	☐		Raccordements aérauliques CTA					☐																			
	☐	☐		AN					☐																			
	☐	☐		Acier galvanisé en local technique	kg	101			☐																			
	☐	☐		Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	15			☐																			

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Métré																										
code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐			11	REJET				☐																	
	☐	☐		2	Acier galvanisé en local technique	kg	67		☐																	
	☐	☐		2	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	3		☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Soufflage				☐																	
	☐	☐		2	Acier galvanisé en local technique	kg	93		☐																	
	☐	☐		2	Acier galvanisé en distribution	kg	125		☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Extraction				☐																	
	☐	☐		2	Acier galvanisé en local technique	kg	80		☐																	
	☐	☐		2	Acier galvanisé en distribution	kg	93		☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Raccordement sur VMC bureaux				☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	3		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	1		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160	ml	7		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	6		☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Au soufflage et reprise en LT et GT et soufflage en étage				☐																	
	☐	☐		2	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	71		☐																	
	☐	☐		2	Gaines de reprise en étage non calorifugues	NC			☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 250	ml	2		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 200	ml	3		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 160	ml	1		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 125	ml	7		☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Régulateur à débit constant DN 250	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Régulateur à débit constant DN 200	U	3		☐																	
	☐	☐		2	Régulateur à débit constant DN 160	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Régulateur à débit constant DN 125	U	11		☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Diffuseurs soufflage				☐																	
	☐	☐		2	Marque France AIR				☐																	
	☐	☐		2	Type DAU40 -300x300 + PFU insonorisé - 450m3/h	U	1		☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Diffuseurs reprise				☐																	
	☐	☐		2	Marque France AIR				☐																	
	☐	☐		2	Type DAU40 -300x300 + PFU - 450m3/h	U	1		☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Bouches de soufflage ou reprise				☐																	
	☐	☐		2	Marque France AIR				☐																	
	☐	☐		2	Type BS E.N200 - 210m3/h	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Type BSA160	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Type BSA125	U	11		☐																	
	☐			11					☐																	
	☐	☐		2	Bouche d'extraction BBD 30 et 45 m3/h	U	7		☐																	
	☐	☐		11					☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.6 - 500 Pa	U	2		☐																	
	☐			2	Fusible thermique 70°C	inc			☐																	
	☐	☐		2	Contact début et fin de course unipolaire	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Report de signalisation CCF sur armoire	ens	2		☐																	
	☐			11					☐																	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

POULIN

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐		19.3.2		VMC des sanitaires vestiaires cuisine au R+8				☐																	
	☐	☐			Calisson d'extraction en terrasse (Safair)				☐																	
	☐	☐			Débit 420m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐			Supportage en terrasse	ens	1		☐																	
	☐	☐			Raccordement électrique	ens	1		☐																	
	☐	☐			Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture DN250	ens	1		☐																	
	☐	☐			Piège à son circulaire DN250 L=1500	U	2		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	10		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200	ml	3		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	5		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire flexible en aluminium DN 125	ml	6		☐																	
	☐	☐			Bouche d'extraction BBD 30 et 45 m3/h	U	6		☐																	
	☐	☐			Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐			Fusible thermique 70°C	inc			☐																	
	☐	☐			Contact début et fin de course unipolaire	U	1		☐																	
	☐	☐			Report de signalisation CCF sur armoire	ens	1		☐																	
	☐	☐			Chauffage par radiateurs, inclus ens 6.4	inc			☐																	
	☐	☐			Traitement thermique du bureau du chef par VC, inclus en 6.3	inc			☐																	
	☐	☐	19.3.3		Ventilation cuisine				☐																	
	☐	☐			CTA simple flux de compensation cuisson				☐																	
	☐	☐			Marque AIRCALO				☐																	
	☐	☐			Type FIDJI 10-20				☐																	
	☐	☐			Batteries EC et EG				☐																	
	☐	☐			Débit s= 15600m3/h	ens	1		☐																	
	☐	☐			Mise en service de la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐			Dispositif de détection de fumée compris volet motorisé	U	1		☐																	
	☐	☐			Manutention / levage en LT terrasse	ens	1		☐																	
	☐	☐			Jeu de filtre de rechange	ens	1		☐																	
	☐	☐			Régulation de la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐			Armoire et raccordement électrique sur attente CFO	ens	1		☐																	
	☐	☐			Piège à sons au soufflage				☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=1.8	U	1		☐																	
	☐	☐			Grille AN 7500m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐			Raccordements hydrauliques				☐																	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	73,10	☐	25,59	51,18	1,00					0,900	1,80	1,00		61,59	123,18	80,07	160,14 €	1,30	0,01
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 50 x 60 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	73,10	☒	25,59	25,59	1,00	CGR	SITOAF50	\$	32	0,900	0,90	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	2	66,60	☐	52,45	104,90	1,00					1,000	2,00	1,00		92,45	184,90	120,18	240,36 €	1,30	0,01
	☐	☐			Vanne papillon CGR DN65 corps Forte FGL - papillon Forte FGS revêtu Nickel - bague EPDM poignée 1/4 de tour	u	1	66,60	☒	52,45	52,45	2,25	CGR	V7065	\$	32	1,000	1,00	1,00	P1	92,45	92,45	120,18	120,18 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Energy valve DN 40	U	1		☐								1,500	1,50			60,00	60,00	78,00	78,00 €	1,30	
	☐	☐			Pose seule et raccordement energy valve DN40	U	1		☒			1,00	DIVERS		\$	01	1,500	1,50	1,00	P1	60,00	60,00	78,00	78,00 €	1,30	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

Métré																										
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐		1	POSE SEULE Energy valve DN 50 pour CTA	U	1		☒		1,00		DIVERS		\$	01	1,600	1,60	1,00	P1	64,00	64,00	83,20	83,20 €	1,30	
	☐	☐		2	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	90,40	☐	41,59	166,36	1,00					0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02
	☐	☐		3	Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plonge 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐		4	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐	☐		5	Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐		6	Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐	☐		7	Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐		8	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	42,00	☐	52,00	208,00	1,00							1,00		52,00	208,00	67,60	270,40 €	1,30	0,02
	☐	☐		9	Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐		10	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	6	60,00	☐	78,00	468,00	1,00							1,00		78,00	468,00	101,40	608,40 €	1,30	0,04
	☐	☐		11	Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐	☐		12	Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	2,81	☐	3,79	3,79	1,00					0,450	0,45	1,00		21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐	☐		13	Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40	m	1	2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765		117	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐	☐		14	Raccordements aérauliques CTA				☐																	
	☐	☐		15	AN				☐																	
	☐	☐		16	Acier galvanisé en local technique	kg	469		☐																	
	☐	☐		17	Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	53		☐																	
	☐	☐		18	Soufflage				☐																	
	☐	☐		19	Acier galvanisé en local technique	kg	192		☐																	
	☐	☐		20	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en LT	m2	21		☐																	
	☐	☐		21	Acier galvanisé en distribution	kg	581		☐																	
	☐	☐		22	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315	ml	13		☐																	
	☐	☐		23	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	12		☐																	
	☐	☐		24	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160	ml	4		☐																	
	☐	☐		25	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	4		☐																	
	☐	☐		26	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	94		☐																	
	☐	☐		27	Raccordement sur hotte préparation chaude	ens	6		☐																	
	☐	☐		28	Diffuseur HALTON type LFU 1800x600 (cuisson) (1000m3h)	ens	2		☐																	
	☐	☐		29	Diffuseur HALTON type LFU 1200x600 (plonge) (600 à 720m3h)	ens	3		☐																	
	☐	☐		30	Diffuseurs soufflage prépa froide				☐																	
	☐	☐		31	Marque France AIR				☐																	
	☐	☐		32	Type DAU40 -300x300 + PFU insonorisé - 450m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐		33	Bouches de soufflage ou reprise				☐																	
	☐	☐		34	Marque France AIR				☐																	
	☐	☐		35	Type BSA125	U	5		☐																	
	☐	☐		36	Registre de réglage à iris Ø 315	U	3		☐																	
	☐	☐		37	Régulateur à débit constant DN 250	U	3		☐																	
	☐	☐		38	Régulateur à débit constant DN 125	U	5		☐																	
	☐	☐		39	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 315	ml	3		☐																	
	☐	☐		40	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 250	ml	3		☐																	
	☐	☐		41	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 125	ml	3		☐																	
	☐	☐		42	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.2 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐		43	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.4 - 500 Pa	U	1		☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐		22	Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 315 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Fusible thermique 70°C	inc			☐																	
	☐	☐		22	Contact début et fin de course unipolaire	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Report de signalisation CCF sur armoire	ens	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Ensemble de transfert 2 grilles + souple DN 250 (450m3/h)	U	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Boîte à débit variable sur le soufflage pour asservissement aux extracteurs cuisine				☐																	
	☐	☐		22	Boîte à débit variable 6000m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Boîte à débit variable 7000m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Boîte à débit variable 1000m3/h	U	3		☐																	
	☐	☐		22	Boîte à débit variable 600m3/h	U	2		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Régulation et raccordement électriques des 7 BOV asservies aux 3 extracteurs	ens	3		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Extracteur hotte préparation chaude, en terrasse				☐																	
	☐	☐		22	400°/2H, Débit 9000m3/h (Saftair)	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Supportage	ens	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Raccordement électrique + asservissement à la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Piège à son rectangulaire 1/2P=1.2	U	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 800x400	ens	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Acier noir 20°/10ème	kg	830		☐																	
	☐	☐		22	Flocage CF 2h sur gaine	m2	20		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Raccordement sur hotte	ens	5		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Hotte d'extraction en inox				☐																	
	☐	☐		22	Hotte HALTON KVF, à jets de captation + compensation				☐																	
	☐	☐		22	Compris éclairage				☐																	
	☐	☐		22	Dim 2550+ 2650 x1200, adossée (Ext = 7500m3/h - Comp = 3700m3/h)	ens	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Raccordement électrique de la hotte	ens	2		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Extracteur hotte plonge, en terrasse				☐																	
	☐	☐		22	Débit 800m3/h (Saftair)	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Supportage	ens	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Raccordement électrique + asservissement à la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Piège à son circulaire DN315 L=1500	U	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture DN315	ens	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Gaine ALU DN315	ml	20		☐																	
	☐	☐		22	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en PH et LT	m2			☐																	
	☐	☐		22	Flocage CF 2h sur gaine	m2	9		☐																	
	☐	☐		22	Registre de réglage à iris Ø 315	U	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Raccordement sur hotte	ens	1		☐																	
	☐	☐		22					☐																	
	☐	☐		22	Hotte d'extraction en inox				☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐			 Hotte HALTON KVV simple flux				☐																	
	☐	☐			 Compris éclairage				☐																	
	☐	☐			 Dim 120x120, adossée (Ext = 800m3h)	ens	1		☐																	
	☐	☐			 Raccordement électrique de la hotte	ens	1		☐																	
	☐	☐			 Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 315 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐			 Fusible thermique 70°C	inc			☐																	
	☐	☐			 Contact début et fin de course unipolaire	U	1		☐																	
	☐	☐			 Report de signalisation CCF sur armoire	ens	1		☐																	
	☐	☐			 Ventilation laverie				☐																	
	☐	☐			 CTA simple flux de compensation				☐																	
	☐	☐			 Marque AIRCALO				☐																	
	☐	☐			 Type FIDJI 10-10				☐																	
	☐	☐			 Batteries EC et EG				☐																	
	☐	☐			 Débit s= 1900m3h	ens	1		☐																	
	☐	☐			 Mise en service de la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐			 Manutention / levage en LT terrasse	ens	1		☐																	
	☐	☐			 Jeu de filtre de recharge	ens	1		☐																	
	☐	☐			 Régulation de la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐			 Armoire et raccordement électrique sur attente CFO	ens	1		☐																	
	☐	☐			 Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8	U	2		☐																	
	☐	☐			 Grille AN commune	inc			☐																	
	☐	☐			 Raccordements hydrauliques				☐																	
	☐	☐			 Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	4	22,60	☐	7,91	31,64	1,00					0,550	2,20	1,00		29,91	119,64	38,88	155,52 €	1,30	0,01
	☐	☐			<i>Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge</i>	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			 POSE SEULE Energy valve DN 20 pour CTA	U	2		☐			1,00					1,100	2,20	1,00		44,00	88,00	57,20	114,40 €	1,30	0,01
	☐	☐			<i>Pose seule et raccordement energy valve DN20</i>	U	1		☒			1,00	DIVERS													
	☐	☐			 Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	90,40	☐	41,59	166,36	1,00					1,100	4,40	1,00	P1	44,00	176,36	57,20	233,56 €	1,30	
	☐	☐			<i>Thermomètre de précision H=200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plonge 63 mm plage 0 à 120 °C</i>	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	102,95	80,07	183,02 €	1,30	
	☐	☐			 Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐	☐			<i>Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal</i>	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	164,16	113,20	226,40 €	1,30	
	☐	☐			 Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐	☐			<i>Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge</i>	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			 Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	42,00	☐	52,00	208,00	1,00									52,00	208,00	67,60	275,60 €	1,30	0,02
	☐	☐			<i>Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm</i>	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐			 Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	4	60,00	☐	78,00	312,00	1,00									78,00	312,00	101,40	405,60 €	1,30	0,02
	☐	☐			<i>Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm</i>	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐	☐			 Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	2,81	☐	3,79	3,79	1,00					0,450	0,45	1,00		21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐	☐			<i>Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40</i>	m	1	2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765		117	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐	☐			 Raccordements aérauliques CTA				☐																	
	☐	☐			 AN				☐																	
	☐	☐			 Acier galvanisé en local technique	kg	30		☐																	
	☐	☐			 Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	6		☐																	
	☐	☐			 Soufflage				☐																	
	☐	☐			 Acier galvanisé en local technique	kg	122		☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐		2	Acier galvanisé en distribution	kg	282		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	6		☐																	
	☐	☐		2	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en LT, GT et étage	m2	57		☐																	
	☐	☐		2	Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu en terrasse	m2			☐																	
	☐	☐		2	Protection par revêtement tôle alu ou isoxal 60/100ø, formée et bordée, fixée par vis parkers en terrasse	m2			☐																	
	☐	☐		2	Gaines de soufflage en étage calorifugées				☐																	
	☐	☐		2	Diffuseur HALTON type LFU 1200x600 (cuisson)	ens	3		☐																	
	☐	☐		2	Registre de réglage à iris Ø 315	U	3		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 315	ml	3		☐																	
	☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Fusible thermique 70°C	inc			☐																	
	☐	☐		2	Contact début et fin de course unipolaire	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Report de signalisation CCF sur armoire	ens	1		☐																	
	☐	☐		2	Extracteur capteurs laverie, en terrasse				☐																	
	☐	☐		2	Débit 2800m3/h (Salfair)	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Supportage	ens	1		☐																	
	☐	☐		2	Raccordement électrique + asservissement à la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐		2	Plège à son rectangulaire 1/2P=0.8	U	2		☐																	
	☐	☐		2	Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture DN315	ens	1		☐																	
	☐	☐		2	Acier galvanisé en distribution	kg	342		☐																	
	☐	☐		2	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	35		☐																	
	☐	☐		2	Gaine ALU	m2	37		☐																	
	☐	☐		2	Flocage CF 2h sur gaine	m2	11		☐																	
	☐	☐		2	Raccordement sur hotte	ens	3		☐																	
	☐	☐		2	Hotte d'extraction en inox				☐																	
	☐	☐		2	Hotte HALTON KVV simple flux				☐																	
	☐	☐		2	Compris éclairage				☐																	
	☐	☐		2	Dim 1200x1200, adossée (Ext = 700m3/h)	ens	3		☐																	
	☐	☐		2	Raccordement électrique de la hotte	ens	3		☐																	
	☐	☐		2	Extracteur local déchets laverie, en terrasse				☐																	
	☐	☐		2	Débit 60m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Raccordement électrique	ens	1		☐																	
	☐	☐		2	Rejet en terrasse	ens	1		☐																	
	☐	☐		2	Plège à son circulaire DN125	U	1		☐																	
	☐	☐		2	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	10		☐																	
	☐	☐		2	Bouche d'extraction BBD 60m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐			Sous-total Cuisine R+8			3 877,43	☐		2 812,59							27,25				3 902,69		5 073,37 €	1,30	0,31

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Mètre

code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐	19.4	19.4.1	Ventilations des zones de distributions	ens	1	2 532,62	☐													2 504,78		3 256,24 €	1,30	0,20
	☐	☐			Distribution 1 (zone pizza au R+8)				☐																	
	☐	☐			CTA simple flux de compensation				☐																	
	☐	☐			Marque AIRCALO				☐																	
	☐	☐			Type FIDJI 10-15				☐																	
	☐	☐			Batteries EC et EG				☐																	
	☐	☐			Débit s= 6650m3/h	ens	1		☐																	
	☐	☐			Mise en service de la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐			Manutention / levage en LT terrasse	ens	1		☐																	
	☐	☐			Jeu de filtre de recharge	ens	1		☐																	
	☐	☐			Régulation de la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐			Armoire et raccordement électrique sur attente CFO	ens	1		☐																	
	☐	☐			Piège à sons				☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=1.05	U	2		☐																	
	☐	☐			Grille AN 5500m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐			Raccordements hydrauliques				☐																	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	2	32,70	☐	11,45	22,90	1,00					0,600	1,20	1,00		35,45	70,90	46,09	92,18 €	1,30	0,01
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Energy valve DN 20	U	1		☐								1,100	1,10	1,00		44,00	44,00	57,20	57,20 €	1,30	
	☐	☐			Pose seule et raccordement energy valve DN20	U	1		☒								1,100	1,10	1,00	P1	44,00	44,00	57,20	57,20 €	1,30	
	☐	☐			POSE SEULE Energy valve DN 26	U	1		☐								1,200	1,20	1,00		48,00	48,00	62,40	62,40 €	1,30	
	☐	☐			Pose seule et raccordement energy valve DN25	U	1		☒								1,200	1,20	1,00	P1	48,00	48,00	62,40	62,40 €	1,30	
	☐	☐			Thermomètre à gaine avec plongeur et doigt de gant	U	4	90,40	☐	41,59	166,36	1,00					0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02
	☐	☐			Thermomètre de précision H-200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongeur 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒	41,59	41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐			Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐	77,08	154,16	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐	☐			Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒	77,08	77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐			Robinet de vidange	U	2	22,60	☐	7,91	15,82	1,00					0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐	☐			Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle -passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒	7,91	7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	42,00	☐	52,00	208,00	1,00							1,00		52,00	208,00	67,60	270,40 €	1,30	0,02
	☐	☐			Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒	52,00	52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐			Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	4	60,00	☐	78,00	312,00	1,00							1,00		78,00	312,00	101,40	405,60 €	1,30	0,02
	☐	☐			Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒	78,00	78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐	☐			Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	2,81	☐	3,79	3,79	1,00					0,450	0,45	1,00		21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐	☐			Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40	m	1	2,81	☐	3,79	3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765	117	08	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐	☐			Raccordements aéraliques CTA				☐																	
	☐	☐			AN				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	66		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	7		☐																	
	☐	☐			Soufflage				☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en local technique	kg	110		☐																	
	☐	☐			Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en LT	m2	12		☐																	
	☐	☐			Acier galvanisé en distribution	kg	120		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315	ml	1		☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐		22	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	15		☐																	
	☐	☐		22	Gaines de soufflage en étage calorifugées				☐																	
	☐	☐		22	Raccordement sur hotte	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Diffuseur HALTON type LFU 1800x600	ens	2		☐																	
	☐	☐		22	Diffuseur HALTON type LFU 1200x600	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 250	ml	9		☐																	
	☐	☐		22	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.2 - 500 Pa	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Fusible thermique 70°C	inc			☐																	
	☐	☐		22	Contact début et fin de course unipolaire	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Report de signalisation CCF sur armoire	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Extracteur hottes, en terrasse				☐																	
	☐	☐		22	400"/2H, Débit 5800m3/h (Safair)	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Supportage	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Raccordement électrique + asservissement à la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Piège à son rectangulaire 1/2P=1.1	U	1		☐																	
	☐	☐		22	Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 700x400	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Acier noir 20/10ème	kg	528		☐																	
	☐	☐		22	Flocage CF 2h sur gaine	m2	14		☐																	
	☐	☐		22	Raccordement sur hotte	ens	3		☐																	
	☐	☐		22	Hotte d'extraction en inox				☐																	
	☐	☐		22	Hotte HALTON KVF, à jets de captation + compensation				☐																	
	☐	☐		22	Compris éclairage				☐																	
	☐	☐		22	Dim 1200x1200, adossée (Ext = 1000m3/h - Comp = 900m3/h)	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Hotte HALTON KVI, à jets de captation				☐																	
	☐	☐		22	Compris éclairage				☐																	
	☐	☐		22	Dim 1700x1200, adossée (Ext = 4800m3/h)	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Raccordement électrique de la hotte	ens	2		☐																	
	☐	☐		22	Système d'extinction incendie pour la hotte 1700x1200, au lot cuisine	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Raccordement électrique du système d'extinction	ens	1		☐																	
	☐	☐	19.4.2	22	Fast Food au R+s (Kiosque Paninis / crêpes)				☐																	
	☐	☐		22	CTA simple flux de compensation				☐																	
	☐	☐		22	Marque AIRCALO				☐																	
	☐	☐		22	Type FIDJI				☐																	
	☐	☐		22	Batteries EC et EG				☐																	
	☐	☐		22	Débit s= 3400m3/h	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Mise en service de la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Manutention / levage en LT terrasse	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Jeu de filtre de rechange	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Régulation de la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐		22	Armoire et raccordement électrique sur attente CFO	ens	1		☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV Imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐			11	Piège à sons				☐																	
	☐	☐		12	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.9	U	2		☐																	
	☐	☐		13	Grille AN 3500m3/h	U	1		☐																	
	☐	☐		14	Raccordements hydrauliques				☐																	
	☐	☐		15	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	4	32,70	☐	11,45	45,80	1,00					0,600	2,40	1,00		35,45	141,80	46,09	184,36 €	1,30	0,01
	☐	☐		16	Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 33 x 42 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	32,70	☒	11,45	11,45	1,00	CGR	SIT0AF33	\$	32	0,600	0,60	1,00	P1	35,45	35,45	46,09	46,09 €	1,30	
	☐	☐		17	POSE SEULE Energy valve DN 26	U	2		☐		1,00						1,200	2,40	1,00		48,00	96,00	62,40	124,80 €	1,30	0,01
	☐	☐		18	Pose seule et raccordement energy valve DN25	U	1		☒		1,00		DIVERS		\$	01	1,200	1,20	1,00	P1	48,00	48,00	62,40	62,40 €	1,30	
	☐	☐		19	Thermomètre à gaine avec plongeur et doigt de gant	U	4	90,40	☐		166,36	1,00					0,500	2,00	1,00		61,59	246,36	80,07	320,28 €	1,30	0,02
	☐	☐		20	Thermomètre de précision H:200 mm boîtier Alu D15 x 21 modèle équerre - plongeur 63 mm plage 0 à 120 °C	u	1	90,40	☒		41,59	1,00	CGR	29463120	\$	32	0,500	0,50	1,00	P1	61,59	61,59	80,07	80,07 €	1,30	
	☐	☐		21	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	164,00	☐		77,08	1,00					0,250	0,50	1,00		87,08	174,16	113,20	226,40 €	1,30	0,01
	☐	☐		22	Purgeur d'air automatique - grand débit - Laiton 15x21 orifice de purge horizontal	u	1	164,00	☒		77,08	1,00	CGR	R7	\$	32	0,250	0,25	1,00	P1	87,08	87,08	113,20	113,20 €	1,30	
	☐	☐		23	Robinet de vidange	U	2	22,60	☐		7,91	15,82	1,00				0,550	1,10	1,00		29,91	59,82	38,88	77,76 €	1,30	
	☐	☐		24	Robinet à boisseau sphérique laiton à allonge fixe PN25 26 x 34 femelle-femelle - passage intégral - poignée Rouge	u	1	22,60	☒		7,91	1,00	CGR	SIT0AF26	\$	32	0,550	0,55	1,00	P1	29,91	29,91	38,88	38,88 €	1,30	
	☐	☐		25	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	42,00	☐		52,00	1,00							1,00		52,00	208,00	67,60	270,40 €	1,30	0,02
	☐	☐		26	Calorifuge laine minérale finition isoxal 30 mm	m²	1	42,00	☒		52,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	52,00	52,00	67,60	67,60 €	1,30	
	☐	☐		27	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	4	60,00	☐		78,00	1,00							1,00		78,00	312,00	101,40	405,60 €	1,30	0,02
	☐	☐		28	Calorifuge coquille styrofoam finition isoxal 30 mm	m²	1	60,00	☒		78,00	1,30	CALORIFUGE		\$	29			1,00	P2	78,00	78,00	101,40	101,40 €	1,30	
	☐	☐		29	Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	2,81	☐		3,79	1,00					0,450	0,45	1,00		21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐	☐		30	Tube PVC bâtiment NF Me JC 4M D40	m	1	2,81	☐		3,79	3,00	PUM PLASTIQUE	64765		117	0,450	0,45	1,50	P1	21,79	21,79	28,33	28,33 €	1,30	
	☐	☐		31	Raccordements aérauliques CTA				☐																	
	☐	☐		32	AN				☐																	
	☐	☐		33	Acier galvanisé en local technique	kg	188		☐																	
	☐	☐		34	Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	26		☐																	
	☐	☐		35	Soufflage				☐																	
	☐	☐		36	Acier galvanisé en local technique	kg	58		☐																	
	☐	☐		37	Acier galvanisé en distribution	kg	530		☐																	
	☐	☐		38	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu	m2	35		☐																	
	☐	☐		39	Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu en terrasse	m2	48		☐																	
	☐	☐		40	Protection par revêtement tôle alu ou isoxal 60/100é, formée et bordée, fixée par vis parkers en terrasse	m2	48		☐																	
	☐	☐		41	Gaines de soufflage en étage calorifugées				☐																	
	☐	☐		42	Raccordement sur hotte	ens	4		☐																	
	☐	☐		43	Diffuseur HALTON type LFU 1200x600	ens	1		☐																	
	☐	☐		44	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 250	ml	3		☐																	
	☐	☐		45	Extracteur hottes, en terrasse				☐																	
	☐	☐		46	400°/2H, Débit 2600m3/h (Safair)	U	1		☐																	
	☐	☐		47	Supportage	ens	1		☐																	
	☐	☐		48	Raccordement électrique + asservissement à la CTA	ens	1		☐																	
	☐	☐		49	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8	U	1		☐																	
	☐	☐		50	Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 500x400	ens	1		☐																	
	☐	☐		51	Acier noir 20°10ème	kg	804		☐																	

POULIN

HYDROEXPRESS - BEING CVC

Métré

code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐			Flochage CF 2h sur gaine	m2	10		☐																	
	☐	☐			Raccordement sur hotte	ens	4		☐																	
	☐	☐			Hotte d'extraction en inox				☐																	
	☐	☐			Hotte HALTON KVF, à jets de captation + compensation				☐																	
	☐	☐			Compris éclairage				☐																	
	☐	☐			Dim 2700x1200, centrale (Ext = 2000m3/h - Comp = 1600m3/h	ens	1		☐																	
	☐	☐			Dim 1800x1200, centrale (Ext = 1780m3/h - Comp = 1300m3/h	ens	1		☐																	
	☐	☐			Raccordement électrique de la hotte	ens	2		☐																	
	☐	☐			Bar à jus / café barista				☐																	
	☐	☐			Extracteur hottes, en terrasse				☐																	
	☐	☐			Débit 1400m3/h (Safair)	U	1		☐																	
	☐	☐			Supportage	ens	1		☐																	
	☐	☐			Raccordement électrique	ens	1		☐																	
	☐	☐			Piège à son circulaire DN400 L=1500	U	2		☐																	
	☐	☐			Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture DN 355	SO			☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 355	ml	15		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315	ml	5		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	4		☐																	
	☐	☐			Flochage CF 2h sur gaine	m2	7		☐																	
	☐	☐			Registre de réglage à iris Ø 315	U	1		☐																	
	☐	☐			Régulateur à débit constant DN 250	U	1		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 315	ml	1		☐																	
	☐	☐			Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 250	ml	1		☐																	
	☐	☐			Diffuseurs reprise				☐																	
	☐	☐			Marque France AIR				☐																	
	☐	☐			Type DAU40 -450x450 + PFU - 600 et 800m3/h	U	2		☐																	
	☐	☐			Kiosque poissons				☐																	
	☐	☐			Extracteur hottes, en terrasse				☐																	
	☐	☐			400"/2H, Débit 1600m3/h (Safair)	U	1		☐																	
	☐	☐			Supportage	ens	1		☐																	
	☐	☐			Raccordement électrique	ens	1		☐																	
	☐	☐			Piège à son rectangulaire 1/2P=0.7	U	1		☐																	
	☐	☐			Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 400x300	ens	1		☐																	
	☐	☐			Acier noir 20/10ème	kg	689		☐																	
	☐	☐			Flochage CF 2h sur gaine	m2	11		☐																	
	☐	☐			Raccordement sur hotte	ens	1		☐																	
	☐	☐			Hotte d'extraction en inox				☐																	
	☐	☐			Hotte HALTON KVI, à jets de captation				☐																	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

code bordereau client		PV imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
		☐	☐		2	Compris éclairage				☐																	
		☐	☐		2	Dim 1200x1200, adossée	ens	1		☐																	
		☐	☐		2	Raccordement électrique de la hotte	ens	1		☐																	
		☐	☐		2				2 532,62	☐		1 804,78								17,50			2 504,78		3 256,24 €	1,30	0,20
		☐	☐		2	Sous-total Ventilations des zones de distributions				☐																	
		☐	☐		2				9 391,87	☐		6 877,01								67,55			9 579,01		12 452,73 €	1,30	0,76
		☐	☐		2	Sous-total Restauration				☐																	
		☐	☐	20	1	Désenfumage				☐																	
		☐	☐	20.1	2	Désenfumage Bureaux / RIE / Coworking et Hall	ens	1		☐																	
		☐	☐		2	Caisson d'extraction 400°C 1H comprenant : coffret de relaiage, coupure, plots, manchettes, visières, pressostat, Etc. Marque : Saffair ou équivalent				☐																	
		☐	☐		2	Type : DOF				☐																	
		☐	☐		2	Débit de base : 5400m3/h - Débit majoré : 6480m3/h - 1 vitesse	U	4		☐																	
		☐	☐		2	Débit de base : 8400m3/h - Débit majoré : 10080m3/h - 1 vitesse	U	1		☐																	
		☐	☐		2	Débit de base : 10800m3/h - Débit majoré : 12960m3/h - 1 vitesse	U	1		☐																	
		☐	☐		2	Débit de base : 2750/5400m3/h - Débit majoré : 3300/6480m3/h - 2 vitesses	U	6		☐																	
		☐	☐		2	Débit de base : 5400/10800m3/h - Débit majoré : 6480/12960m3/h - 2 vitesses	U	5		☐																	
		☐	☐		2	Support big foot	U	17		☐																	
		☐	☐		2	Raccordements électriques d'un extracteur de désenfumage sur attentes lots CFO-CFA à proximité	U	17		☐																	
		☐	☐		2	Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H verticaux	m²	1217		☐																	
		☐	☐		2	Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H horizontaux	m²	132		☐																	
		☐	☐		2	Gaine d'extraction en tôle acier galvanisé, en terrasse				☐																	
		☐	☐		2	Acier galvanisé en distribution	kg	1010		☐																	
		☐	☐		2	Gaine d'extraction en tôle acier galvanisé, en étage				☐																	
		☐	☐		2	Acier galvanisé en distribution	kg	1534		☐																	
		☐	☐		2	Volet d'extraction de désenfumage rectangulaire type "BTDR 3 DECO" avec report de position et réarmement manuel				☐																	
		☐	☐		2	Section utile : 22 dm2	U	128		☐																	
		☐	☐		2	Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité	HL			☐																	
		☐	☐		2	Volet d'extraction de désenfumage rectangulaire au plafond type "BTDR 3 DECO P" avec report de position et réarmement manuel				☐																	
		☐	☐		2	Section utile : 14 dm2	U	4		☐																	
		☐	☐		2	Section utile : 22 dm2	U	107		☐																	
		☐	☐		2	Section utile : 40 dm2	U	1		☐																	
		☐	☐		2	Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité	HL			☐																	
		☐	☐		2	Volet d'extraction de désenfumage rectangulaire type "tunnel"				☐																	
		☐	☐		2	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.1 - 500 Pa	U	16		☐																	
		☐	☐		2	Bobine 24/48V à émission + fin et début de course + servo-moteur électrique	U	16		☐																	
		☐	☐		2	Electricité pour réarmement à distance CCF	ens	16		☐																	
		☐	☐		2	Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité	HL			☐																	
		☐	☐		2	Grilles d'extraction à mailles carrées fixes sans plénum				☐																	
		☐	☐		2	Marque France air				☐																	
		☐	☐		2	Type GPP88 600x600 - Débit 5400 et 2700m3/h	U	7		☐																	
		☐	☐		2	Type GPP88 1200x600 - Débit 10800 et 8400m3/h	U	8		☐																	
		☐	☐		2	Sous-total Désenfumage Bureaux / RIE / Coworking et Hall				☐																	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

code bordereau client		PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Uté	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv	
	☐	☐		20.2		Désenfumage palier PMR au R+1	ens	1		☐																		
	☐	☐				Caisson d'extraction 400°C 1H comprenant : coffret de relayage, coupure, plots, manchettes, visières, pressostat, Etc. Marque : Salfair ou équivalent				☐																		
	☐	☐				Type : DOF				☐																		
	☐	☐				Débit de base : 1700m3/h - Débit majoré : 2040m3/h - 1 vitesse	U	1		☐																		
	☐	☐				Support big foot	U	1		☐																		
	☐	☐				Raccordements électriques d'un extracteur de désenfumage sur attentes lots CFO-CFA à proximité	U	1		☐																		
	☐	☐				Caisson d'insufflation comprenant : coffret de relayage, coupure, plots, manchettes, visières, pressostat, Etc. Marque : Salfair ou équivalent				☐																		
	☐	☐				Type : CT				☐																		
	☐	☐				Débit de base : 1020m3/h - Débit majoré : 1250m3/h - 1 vitesse	NC			☐																		
	☐	☐				Support big foot	NC			☐																		
	☐	☐				Raccordements électriques d'un insuffleur de désenfumage sur attentes lots CFO-CFA à proximité	NC			☐																		
	☐	☐				Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H	m²	57		☐																		
	☐	☐				Conduits d'insufflation PROMATECT- L500 CF2H	m²	57		☐																		
	☐	☐				Gaine d'extraction en tôle acier galvanisé en terrasse				☐																		
	☐	☐				Acier galvanisé en distribution	kg	28		☐																		
	☐	☐				Gaine d'insufflation en tôle acier galvanisé en terrasse				☐																		
	☐	☐				Acier galvanisé en distribution	NC			☐																		
	☐	☐				Grille AN sur souche maçonnée (Souche HL)	ens	2		☐																		
	☐	☐				Volet d'extraction et AN de désenfumage rectangulaire type "BTDR 3 DECO" avec report de position et réarmement manuel				☐																		
	☐	☐				Section utile : 8 dm2	U	2		☐																		
	☐	☐				Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité	HL			☐																		
	☐	☐				Sous-total Désenfumage palier PMR au R+1				☐																		
	☐	☐			20.3		Désenfumage salle polyvalente et foyer au SS1	ens	1		☐																	
	☐	☐					Caisson d'extraction 400°C 1H comprenant : coffret de relayage, coupure, plots, manchettes, visières, pressostat, Etc. Marque : Salfair ou équivalent				☐																	
	☐	☐				Type : DOF				☐																		
	☐	☐				Débit de base : 10800/5400m3/h - Débit majoré : 12960/6480m3/h - 2 vitesses	U	1		☐																		
	☐	☐				Support ens LT SS1	U	1		☐																		
	☐	☐				Raccordements électriques d'un extracteur de désenfumage sur attentes lots CFO-CFA à proximité	U	1		☐																		
	☐	☐				VTP en LT SS1				☐																		
	☐	☐				Gaine CF 2h en panneaux	m2	24		☐																		
	☐	☐				Ventilation du VTP depuis la CTA LT				☐																		
	☐	☐				Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125	ml	8		☐																		
	☐	☐				Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 125 - 500 Pa	U	2		☐																		
	☐	☐				Bobine 24/48V à rupture + fin et début de course	U	2		☐																		
	☐	☐			Report de signalisation CCF sur armoire	ens	2		☐																			
	☐	☐			Bouche de soufflage ou extraction type ULA 125	U	2		☐																			
☐	☐			Gaine de rejet commune aux CTA confort incluse en §8 CTA hall				☐																				
☐	☐							☐																				

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

code bordereau client		PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐			22	Grille AN statique en façade du commerce				☐																	
	☐	☐			22	Débit 11000m3h (Salle polyvalente)	U	1		☐																	
	☐	☐			22	Débit 5400m3h (Foyer)	U	1		☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H	m²	103		☐																	
	☐	☐			22	Conduits de VB : PROMATECT- L500 CF2H	m²	61		☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	Acier galvanisé en distribution	kg	88		☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	Volet d'extraction de désenfumage rectangulaire type "tunnel"				☐																	
	☐	☐			22	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.1 - 500 Pa	U	2		☐																	
	☐	☐			22	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.9 - 500 Pa	U	3		☐																	
	☐	☐			22	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.55 - 500 Pa	U	5		☐																	
	☐	☐			22	Bobine 24/48V à émission + fin et début de course + servo-moteur électrique	U	10		☐																	
	☐	☐			22	Electricité pour réarmement à distance CCF	ens	10		☐																	
	☐	☐			22	Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité	HL			☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	Grilles d'extraction à mailles carrées fixes sans plénum				☐																	
	☐	☐			22	Marque France air				☐																	
	☐	☐			22	Type GPP88 600x600 - Débit 5400m3/h	U	3		☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	Volet D'AN de désenfumage rectangulaire type "BTDR 3 DECO" avec report de position et réarmement manuel	u	3		☐																	
	☐	☐			22	Section utile : 30 dm2				☐																	
	☐	☐			22	Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité	HL			☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	Sous-total Désenfumage salle polyvalente et foyer au SS1				☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	Sous-total Désenfumage				☐																	
	☐	☐	21	21	21	Ventilation de parking				☐																	
	☐	☐			22	Ventilateur d'extraction de parking en LT PK				☐																	
	☐	☐			22	Marque SAFTAIR				☐																	
	☐	☐			22	Type : Hélicoïde				☐																	
	☐	☐			22	SS-4 : Débit = 33000/16500m3h	U	1		☐																	
	☐	☐			22	SS-3 : Débit = 31800/15900m3h	U	1		☐																	
	☐	☐			22	SS-2 : Débit = 29400/14700m3h	U	1		☐																	
	☐	☐			22	Support	U	3		☐																	
	☐	☐			22	Coffret électrique 2 vitesses DRAEGER	ens	3		☐																	
	☐	☐			22	Raccordements électriques d'un extracteur sur attentes lots CFO-CFA à proximité	U	3		☐																	
	☐	☐			22	Manutention	ens	3		☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	Piège à son rectangulaire 1/2P=2.2	U	4		☐																	
	☐	☐			22	Piège à son rectangulaire 1/2P=2.1	U	2		☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	SS-4				☐																	
	☐	☐			22	Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H en terrasse	m²	70		☐																	
	☐	☐			22	Plénum tôle pour le PAS à l'aspiration	Kg	106		☐																	
	☐	☐			22	Grille d'extraction en Parking en métal déployé, 1m² libre	HL			☐																	
	☐	☐			22					☐																	
	☐	☐			22	SS-3				☐																	
	☐	☐			22	Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H en terrasse	m²	51		☐																	
	☐	☐			22	Plénum tôle pour le PAS à l'aspiration	Kg	106		☐																	

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

code bordereau client		PV imposé	V	N°	cd	Désignation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
						Grille d'extraction en Parking en métal déployé, 1m² libre	HL																				
						SS-2																					
						Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H en terrasse	m²	32																			
						Plénium tôle pour la grille	Kg	101																			
						Grille d'extraction en Parking, en métal déployé, 0,9m² libre	HL																				
						Gaines de VB parking non comprises	NC																				
						Grille de VB en métal déployé 1,7m² libre	HL																				
						Détection de CO /NO2 en parking																					
						Marque DRAEGER (A.I.S.E)																					
						Centrale de détection et accessoires	ens	1																			
						Détecteurs CO/NO (Nb = 9/9)	ens	1																			
						Commande pompier	ens	1																			
						Commande moteur	ens	3																			
						Commande chef de parc - PCS et accessoires	ens	1																			
						Pose et raccordement électrique de la détection yc essais (DRAEGER)	ens	1																			
						NOTA : Aire de livraison supposée ventilée en statque par les grilles d'entrées ajourées en façade.	PM																				
						Il n'est pas prévu de ventilation pour le parking moto dans la rampe parking au SS1	NC																				
						Sous-total Ventilation de parking																					
				22		Mesures conservatoires aérauliques pour les commerces																					
						Commerce CO 002																					
						Rejet																					
						Acier galvanisé en distribution	kg	650																			
						Flocage CF 2h sur gaine	m2	72																			
						AN (non représenté sur plan)																					
						Acier galvanisé en distribution	kg	650																			
						Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	72																			
						Grille AN au RdC en façade (Extraction)	NC																				
						Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	35																			
						Flocage CF 2h sur gaine	m2	40																			
						Commerce CO 001																					
						Rejet																					
						Acier galvanisé en distribution	kg	530																			
						Flocage CF 2h sur gaine	m2	68																			
						AN																					
						Acier galvanisé en distribution	kg	537																			
						Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu	m2	55																			
						Flocage CF 2h sur gaine (Extraction)	m2	9																			
						Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250	ml	35																			
						Flocage CF 2h sur gaine	m2	36																			

HYDROEXPRESS - BEING CVC

POULIN

BOULIN

Métré																										
code bordereau client	PV imposé	V	N°	cd	Designation	Ute	Qté	Pxpublic	Net	PR Fourniture unitaire	PR Total fourniture	K Acc	Marque	Référence	Code remise	Type FO	Tps pose unitaire	Tps pose total	k pose	Type MO	PR unitaire	PR Total	PV unitaire	PV Total	pv/pr	% pv
	☐	☐			Sous-total Mesures conservatoires aérauliques pour les commerces				☐																	
	☐	☐	23		Electricités / Régulations				☐																	
	☐	☐			AE LT Enertherm Voir onglet AE	ens	1		☐																	
	☐	☐			AE LT pompes EC	ens	1		☐																	
	☐	☐			AE LT pompes EG	ens	1		☐																	
	☐	☐							☐																	
	☐	☐			Régulation DISTECH en attente de l'offre produite par SCS				☐																	
	☐	☐			Régulation LT Enertherm	ens	1		☐																	
	☐	☐			Régulation LT pompes EC	ens	1		☐																	
	☐	☐			Régulation LT pompes EG	ens	1		☐																	
	☐	☐							☐																	
	☐	☐			Communication pour appareils autonome en etage	ens	1		☐																	
	☐	☐			Communication pour appareils autonome en terrasse	ens	1		☐																	
	☐	☐			Prestations communes(ingénierie, analyse fonctionnelles, schéma, coordination, etc.)	ens	1		☐																	
	☐	☐			Claquage des points, commissionnement,	ens	1		☐																	
	☐	☐			Mise en services des régulations	ens	1		☐																	
	☐	☐			Sous-total Electricités / Régulations				☐																	
	☐	☐	24		Divers				☐																	
	☐	☐			Etudes d'exécution et plans	CP			☐																	
	☐	☐			DOE	CP			☐																	
	☐	☐			Calcul RT 2012	CP			☐																	
	☐	☐			Essais, réception et mise en service	CP			☐																	
	☐	☐			Synthèse des réseaux entre corps d'état	NC			☐																	
	☐	☐							☐																	
	☐	☐			Echafaudage pour travaux en double hauteurs	ens	1		☐																	
	☐	☐			SPET	ens	1		☐																	
	☐	☐			Etude acoustique	ens	1		☐																	
	☐	☐			Formation des utilisateurs	ens	1		☐																	
	☐	☐							☐																	
	☐	☐			Mesure des polluants	ens	1		☐																	
	☐	☐			Sous-total Divers				☐																	
	☐	☐			TOTAL GENERAL HT LOT CVCD			608 056,96	☐		545 767,95								17 974,53				1 264 749,23	1 644 263,38 €	1,30	
	☐	☐																								