

Fiche Procédure :
Déploiement d'un Projet Django sur 2 VM (Apache2 + MariaDB)

Objectif :

Déployer une application Django sur un serveur Apache2 (VM1) avec une base de données MariaDB hébergée sur une autre VM (VM2).

Architecture :

VM MariaDB en mode bridge :

paquet a installé :

sudo apt update

sudo apt install mariadb-server

Créer base de données et utilisateur :

sudo mariadb

(dans le shell MariaDB)

```
CREATE DATABASE sae23db CHARACTER SET UTF8MB4 COLLATE  
utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE USER 'sae23_user'@'adresse_IP_de_la_VM_Apache2%' IDENTIFIED BY  
'toto';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON sae23db.* TO  
'sae23_user'@adresse_IP_de_la_VM_Apache2%';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT ;
```

Modifier MariaDB pour autoriser les connexions externes :

dans le fichier

sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

changer pour mettre ça

bind-address = 0.0.0.0

Puis redemarrer

sudo systemctl restart mariadb

Architecture :

VM Apache 2 en mode bridge :

paquet a installé :

sudo apt upgrade

sudo apt install git

sudo apt install python3 python3-pip python3-venv python3-dev build-essential

sudo apt install apache2 libapache2-mod-wsgi-py3

```
sudo apt install mariadb-client
sudo apt install default-libmysqlclient-dev
pip install mysqlclient
```

Commande a rentrer pour cloner le git du projet :

```
git clone https://github.com/maxney22/sae\_2.3.git
cd sae_2.3
```

Commande pour créer un environnement virtuel :

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Modifier settings.py la partit databases pour qu'il prennent en compte le serveur mariadb :

```
cd projet
cd drive
nano settings.py
changer cette partit :
```

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'sae23db',
        'USER': 'sae23_user',
        'PASSWORD': 'toto',
        'HOST': 'IP_VM_MARIADB', # à remplacer par l'IP de la VM2
        'PORT': '3306',
    }
}
```

```
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, "staticfiles")
```

Migrer la base et collecter les fichiers statiques :

```
python manage.py migrate
python manage.py collectstatic
```

Configurer Apache2 :

créer un fichier sae23.conf :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/sae23.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    Alias /home/toto/sae_2.3/projet/drive/staticfiles
    <Directory /chemin/vers/staticfiles>
        Require all granted
    </Directory>

    <Directory /home/toto/sae_2.3/projet/drive>
        <Files wsgi.py>
            Require all granted
        </Files>
    </Directory>

    WSGIDaemonProcess sae23
    python-path=/home/toto/sae_2.3/.venv/lib/python3.11/site-packages
    WSGIProcessGroup sae23
    WSGIScriptAlias / /home/toto/sae_2.3/projet/drive/wsgi.py
</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite sae23.conf
sudo systemctl reload apache2
```

Lancez le site en tapant l'adresse IP de la VM Apache2 dans Firefox.
Votre projet Django est désormais bien hébergé sur Apache2 et connecté à un serveur MySQL.