

Beamer básico

Tutorial 14 parte 4

Héctor Misael Bacilio Navarro

Universidad de Guadalajara

2017



Contenido de la presentación

- 1 Listas
- 2 Alertas
- 3 Bloques

Listas

itemize

- El primer elemento
- El segundo elemento
- y continuamos

Listas

enumerate

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Opción [$\leftarrow + \rightarrow$]

Nos permite visualizar paso a paso cada elemento de la lista

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Opción [\leftarrow + \rightarrow]

Nos permite visualizar paso a paso cada elemento de la lista

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Opción [$\leftarrow + \rightarrow$]

Nos permite visualizar paso a paso cada elemento de la lista

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Pause

Utilizando el comando pause

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Pause

Utilizando el comando pause

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Opción <i>

Tenemos un mejor control de que elemento de nuestra lista se visualiza

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Opción <i>

Tenemos un mejor control de que elemento de nuestra lista se visualiza

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas <i-|alert@i>

Nos muestra un efecto de alerta

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercero elemento
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas <i-|alert@i>

Nos muestra un efecto de alerta

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercero elemento
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas <i-|alert@i>

Nos muestra un efecto de alerta

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El **tercero elemento**
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas <i-|alert@i>

Nos muestra un efecto de alerta

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercero elemento
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas <i-|alert@i> opción 2

Nos muestra un efecto de alerta

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercer elemento
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas <i-|alert@i> opción 2

Nos muestra un efecto de alerta

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercero elemento
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas <i-|alert@i> opción 2

Nos muestra un efecto de alerta

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercero elemento
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas [$\langle + - | \text{alert} @ + \rangle$] opción 2

Nos muestra un efecto de alerta de forma general

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercero elemento
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas [$\langle + - | \text{alert} @ + \rangle$] opción 2

Nos muestra un efecto de alerta de forma general

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercero elemento
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas [$\langle + - | \text{alert} @ + \rangle$] opción 2

Nos muestra un efecto de alerta de forma general

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercer elemento
- 4 y continuamos

Overlays (velos) básicos

Alertas [$\langle + - | \text{alert} @ + \rangle$] opción 2

Nos muestra un efecto de alerta de forma general

- 1 El primer elemento
- 2 El segundo elemento
- 3 El tercero elemento
- 4 y continuamos

Bloques

block

Utilizamos bloques para destacar elementos

Titulo

Resaltamos la información

Destacar

Resaltamos información

Bloques

block

Utilizamos bloques para destacar elementos

Titulo

Resaltamos la información

Destacar

Resaltamos información