Guía del Usuario de XLIFF Manager



Derechos de autor © 2018 - 2026 Maxprograms

Contenido

Introducción **1**
Tipos de Archivo Compatibles 2
Plataformas Compatibles 3

Crear y Combinar Archivos XLIFF **4**
Crear Archivo XLIFF 4
Combinar Archivo XLIFF 6

Validar XLIFF **8**

Generar Conteos de Palabras y Estadísticas de Segmentos **9**

Traducciones **10**
Copiar origen a destino en todos los segmentos no traducidos 10
Pseudo-traducir Segmentos no Traducidos 11
Eliminar todas las traducciones 11
Aprobar todos los segmentos 11


Configuración **13**

Suscripciones **15**
Primer Registro - Solicitud de Evaluación 15
Renovación de Suscripción 17

Introducción

XLIFF Manager proporciona una interfaz de usuario de código abierto para OpenXLIFF Filters, un conjunto de programas que le permiten:

- Cree archivos XLIFF 1.2, 2.0, 2.1 y 2.2 que se pueden traducir en cualquier herramienta TAO moderna.
- Convertir sus archivos XLIFF traducidos al formato original con un par de clics.
- Validar archivos XLIFF creados por cualquier herramienta. La validación es compatible con XLIFF 1.0, 1.1, 1.2 y 2.0.
- Generar un archivo HTML con conteos de palabras y estadísticas de estado de segmentos a partir de un documento XLIFF.



Tipos de Archivo Compatibles

Con XLIFF Manager puede crear archivos XLIFF a partir de los siguientes tipos de documentos:

- **Documentación General**
  - Adobe InCopy ICML
  - Adobe InDesign Interchange (INX)
  - Adobe InDesign IDML CS4, CS5, CS6 y CC
  - HTML
  - Microsoft Office (2007 y versiones posteriores)
  - Dibujos XML de Microsoft Visio (2007 y versiones posteriores)
  - Markdown (CommonMark, GitHub Flavored Markdown, Pandoc y otros dialectos)
  - MIF (Maker Interchange Format)
  - OpenOffice / LibreOffice / StarOffice
  - Texto sin Formato
  - QTI (IMS Question and Test Interoperability)
  - Paquetes QTI
  - Subtítulos SRT
  - Subtítulos VTT (WebVTT)
- **Archivos de Localización**
  - SDLXLIFF (Trados Studio)
  - Paquetes Trados Studio (*.sdlppx)
  - TXML de Wordfast/GlobalLink (*.txml)
  - XLIFF de Wordfast/GlobalLink (*.txlf)
  - XLIFF de WPML (WordPress Multilingual Plugin)
  - XLIFF de otras herramientas (*.mqxliff, *.xliff)
- **Formatos XML**
  - XML (Genérico)
  - DITA 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3
  - DocBook 3.x, 4.x y 5.x
  - SVG
  - Word 2003 ML
  - XHTML
- **Desarrollo de Software**
  - JavaScript
  - Propiedades de Java
  - JSON
  - PHP Arrays
  - RC (Recursos de Windows C/C++)
  - ResX (Recursos de Windows .NET)

El filtro XML es personalizable. Los usuarios pueden definir reglas de conversión para casi cualquier vocabulario XML. Las instrucciones para configurar el filtro XML están disponibles en GitHub, en XLIFF Filter Configuration Files.

El filtro JSON admite archivos de configuración definidos por el usuario. Las instrucciones para escribir archivos de configuración están disponibles en GitHub, en JSON Filter Configuration Files.

Plataformas Compatibles

XLIFF Manager funciona en estos sistemas operativos:

- Microsoft Windows 10 y 11
- macOS Ventura (13.0), Sonoma (14.0), Sequoia (15.0), Tahoe (26.0) y Golden Gate (27.0)
- Linux para procesadores x86 (Intel/AMD) de 64 bits


> **NOTICE**
>
> Los instaladores de XLIFF Manager para Linux son creados y probados en Ubuntu 26.04 LTS. Los instaladores no se prueban en otras distribuciones.

Crear y Combinar Archivos XLIFF

Crear Archivo XLIFF

About this task

Utilice el panel *Crear XLIFF* para generar un archivo XLIFF a partir de un documento seleccionado.



Procedure

1. En el menú principal, seleccione **Ver** → **Crear XLIFF** o haga clic en la opción **Crear XLIFF** del panel izquierdo.
2. Escriba el nombre y la ubicación del documento que desea convertir a XLIFF en el cuadro de texto **Archivo de origen** o haga clic en el botón **Examinar...** junto a él para seleccionar un documento del sistema de archivos.

   > **Note**
   >
   > Si utiliza el botón **Examinar...** para seleccionar un archivo, el programa intenta adivinar automáticamente su tipo de archivo y juego de caracteres.

3. Seleccione el idioma del documento que desea convertir mediante la lista desplegable **Idioma de origen**.
4. Opcionalmente, seleccione el idioma del documento traducido mediante la lista desplegable **Idioma de destino**.

5. Seleccione o ajuste el tipo de documento de origen mediante la lista desplegable **Tipo de archivo**.
6. Seleccione o ajuste el juego de caracteres del documento de origen mediante la lista desplegable **Juego de caracteres**.
7. Si está convirtiendo un mapa DITA y necesita utilizar un archivo .ditaval para el filtrado condicional, introduzca su ruta en el cuadro de texto **Archivo DITAVAL** o utilice el botón **Examinar...** junto a él para seleccionar un archivo del sistema de archivos.
8. Seleccione la opción **Ignorar archivos SVG traducibles** si está convirtiendo un mapa DITA y necesita excluir los archivos SVG del XLIFF generado.
9. Si está convirtiendo un documento JSON y necesita usar un archivo de configuración personalizado, escriba su nombre y ubicación en el cuadro de texto **Configuración de JSON** o use el botón **Examinar...** junto a él para seleccionar un archivo del sistema de archivos.

> **Note**
>
> En https://github.com/maxprograms-com/OpenXLIFF hay información sobre los archivos de configuración para el filtro JSON.

10. Utilice los botones de opción **Versión de XLIFF** para seleccionar la versión de XLIFF que desea generar.

> **NOTICE**
>
> El programa genera XLIFF 2.1 de forma predeterminada.

11. Seleccione la opción **Segmentar por párrafos** si desea que el texto de origen se segmente a nivel de párrafo.

> **NOTICE**
>
> El programa utiliza la segmentación a nivel de oración en fprma predeterminada. Puede seleccionar el archivo SRX utilizado para la segmentación en el cuadro de diálogo Configuración.

12. Seleccione la opción **Incrustar esqueleto** si desea que el archivo esqueleto se inserte en el XLIFF generado.

> **NOTICE**
>
> El programa genera un archivo esqueleto separado en la carpeta definida en el cuadro de diálogo Configuración. Un esqueleto incrustado permite combinar el archivo XLIFF en cualquier computadora, no solo en aquella donde se generó el archivo XLIFF.

13. Haga clic en el botón **Crear XLIFF**.

Results


El programa genera un archivo XLIFF y el esqueleto correspondiente.

Combinar Archivo XLIFF

About this task

Utilice el panel *Combinar XLIFF* para convertir un archivo XLIFF al formato original.

XLIFF Manager solo puede combinar archivos XLIFF que generó o archivos XLIFF creados con otras herramientas que utilizan *OpenXLIFF Filters*.



Procedure

1. En el menú principal, seleccione **Ver** → **Combinar XLIFF** o haga clic en la opción **Combinar XLIFF** del panel izquierdo.
2. Escriba el nombre y la ubicación del archivo XLIFF a combinar en el cuadro de texto **Archivo XLIFF** o haga clic en el botón **Examinar...** para seleccionar un archivo XLIFF del sistema de archivos.

   Si utiliza el botón **Examinar...** para localizar el archivo XLIFF, el programa intenta generar automáticamente un archivo o carpeta de destino adecuado.
3. Escriba el nombre del archivo o carpeta para los documentos traducidos en el cuadro de texto **Archivo/carpeta de destino** o haga clic en el botón **Examinar...** junto a él para seleccionar un archivo o carpeta.

   Si el archivo XLIFF contiene varios documentos en su interior, se requiere una carpeta para guardar los documentos traducidos. Este suele ser el caso cuando el archivo XLIFF se creó a partir de un mapa DITA.
4. Seleccione la opción **Aceptar segmentos no aprobados** si desea considerar todos los segmentos como traducidos, incluso cuando el atributo "`approved`" no esté establecido en "yes".

5. Seleccione la opción **Exportar segmentos aprobados como TMX** si desea generar un archivo TMX a partir del archivo XLIFF.
6. Seleccione la opción **Abrir archivo/carpeta traducido después de combinar** si desea abrir automáticamente el documento o carpeta traducidos después de una operación de combinación correcta.
7. Haga clic en el botón **Combinar XLIFF**.

   XLIFF Manager combina el archivo indicado.


Validar XLIFF

About this task

XLIFF Manager puede validar XLIFF 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1 y 2.2.

Validar XLIFF con gramáticas XML (DTD o esquemas XML) no es suficiente. La validación usando esquema XML no detecta el uso de atributos 'id' duplicados, códigos de idioma incorrectos y otras restricciones escritas en las diferentes especificaciones XLIFF.

Además de validar todos los módulos XLIFF 2.0 mediante la validación de esquemas XML, se realiza una validación adicional para XLIFF 2.0 Core y para los módulos Metadata, Matches y Glossary.



Procedure


1. En el menú principal, seleccione **Ver** → **Validar XLIFF** o haga clic en la opción **Validar XLIFF** del panel izquierdo.
2. Escriba el nombre y la ubicación del archivo XLIFF a validar en el cuadro de texto **Archivo XLIFF** o haga clic en el botón **Examinar...** para seleccionar un archivo XLIFF del sistema de archivos.
3. Haga clic en el botón **Validar XLIFF**.

   XLIFF Manager valida el archivo indicado.

Generar Conteos de Palabras y Estadísticas de Segmentos

About this task

XLIFF Manager le permite generar un archivo HTML con conteos de palabras y estadísticas de estado de segmentos a partir de un documento XLIFF.



Procedure


1. En el menú principal, seleccione **Ver** → **Analizar XLIFF** o haga clic en la opción **Analizar XLIFF** del panel izquierdo.
2. Escriba el nombre y la ubicación del archivo XLIFF que desea analizar en el cuadro de texto **Archivo XLIFF** o haga clic en el botón **Examinar...** para seleccionar un archivo XLIFF del sistema de archivos.
3. Haga clic en el botón **Analizar XLIFF**.

   XLIFF Manager genera un informe HTML en la carpeta donde se encuentra el archivo XLIFF y su nombre es el nombre del XLIFF mas `.log.html`.

Traducciones

Utilice las opciones del panel **Traducciones** para:

- Copiar origen a destino en todos los segmentos no traducidos
- Pseudo-traducir Segmentos no Traducidos
- Eliminar todas las traducciones
- Aprobar todos los segmentos



Copiar origen a destino en todos los segmentos no traducidos

Copiar el contenido de los elementos `<source>` *a los elementos* `<target>` *que estén vacíos, creando nuevos elementos de ser necesario, en un archivo XLIFF.*

Procedure

1. En el menú principal, seleccione **Ver** → **Traducciones** o haga clic en la opción **Traducciones** del panel izquierdo.
2. Escriba el nombre y la ubicación del archivo XLIFF que desea procesar en el cuadro de texto **Archivo XLIFF** o haga clic en el botón **Examinar...** para seleccionar un archivo XLIFF del sistema de archivos.
3. Haga clic en el botón **Copiar Origen a Destino**.

Pseudo-traducir Segmentos no Traducidos

Copie el contenido de los elementos `<source>` *a los correspondientes elementos* `<target>` *vacíos o no traducidos de un archivo XLIFF, reemplazando todas las vocales regulares con una versión acentuada (por ejemplo: e = > é).*

About this task

Utilice este método para generar una traducción falsa que puede utilizar para probar el proceso Combinar XLIFF. Después de asegurarse de que la combinación se ejecuta correctamente, puede usar la opción Eliminar Todas las Traducciones para limpiar el archivo XLIFF.

Procedure

1. En el menú principal, seleccione **Ver** → **Traducciones** o haga clic en la opción **Traducciones** del panel izquierdo.
2. Escriba el nombre y la ubicación del archivo XLIFF que desea procesar en el cuadro de texto **Archivo XLIFF** o haga clic en el botón **Examinar...** para seleccionar un archivo XLIFF del sistema de archivos.
3. Haga clic en el botón **Pseudo-Traducir**.

Eliminar todas las traducciones

Utilice esta función para eliminar todos los elementos `<target>` *del archivo XLIFF.*

Procedure

1. En el menú principal, seleccione **Ver** → **Traducciones** o haga clic en la opción **Traducciones** del panel izquierdo.
2. Escriba el nombre y la ubicación del archivo XLIFF que desea procesar en el cuadro de texto **Archivo XLIFF** o haga clic en el botón **Examinar...** para seleccionar un archivo XLIFF del sistema de archivos.
3. Haga clic en el botón **Eliminar Todas las Traducciones**.

Aprobar todos los segmentos

Asignar `approved="true"` *en todos los elementos* `<trans-unit>` *de un archivo XLIFF 1.2 o asignar* `state="final"` *en todos los elementos* `<unit>` *de un documento XLIFF 2.0, 2.1 o 2.2.*

About this task

Algunas herramientas de traducción no ofrecen una forma de confirmar segmentos en el momento de la traducción. Utilice esta función para confirmar todos los segmentos, de modo que pueda seleccionar la opción **Exportar segmentos aprobados como TMX** cuando utilice la opción Combinar XLIFF.

Procedure

1. En el menú principal, seleccione **Ver** → **Traducciones** o haga clic en la opción **Traducciones** del panel izquierdo.

2. Escriba el nombre y la ubicación del archivo XLIFF que desea procesar en el cuadro de texto **Archivo XLIFF** o haga clic en el botón **Examinar...** para seleccionar un archivo XLIFF del sistema de archivos.
3. Haga clic en el botón **Aprobar Todos los Segmentos**.

Configuración

*Utilice el cuadro de diálogo **Configuración** para establecer los idiomas predeterminados utilizados por la aplicación y para configurar el catálogo XML principal y la carpeta utilizada para almacenar esqueletos al crear archivos XLIFF.*


Procedure

1. En el menú principal, seleccione **Configuración** (**XLIFF Manager** → **Preferencias...** en macOS) o haga clic en la opción

   Configuración del panel izquierdo.

   Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

2. Seleccione los idiomas de origen y destino predeterminados apropiados que desea utilizar al crear archivos XLIFF.
3. Si desea utilizar un catálogo personalizado para archivos XML, introduzca su ubicación en el cuadro de texto **Catálogo del sistema** o utilice el botón **Examinar...** para seleccionarlo del sistema de archivos.
4. Si desea cambiar la carpeta donde se guardan los archivos esqueleto, introduzca el nombre de la carpeta en el cuadro de texto **Carpeta de esqueletos** o utilice el botón **Examinar...** para seleccionar la nueva ubicación en el sistema de archivos.
5. Para utilizar un archivo SRX personalizado al crear archivos XLIFF, introduzca su ubicación en el cuadro de texto **Archivo SRX predeterminado** o utilice el botón **Examinar...** para seleccionarlo del sistema de archivos.
6. Utilice el menú desplegable **Idioma de la aplicación** para seleccionar el idioma utilizado en la interfaz gráfica de usuario de XLIFF Manager.

Los cambios en el idioma de la aplicación surtirán efecto después de reiniciar el programa.

7. Utilice el menú desplegable **Tema** para seleccionar los colores utilizados en la interfaz gráfica de usuario. Las opciones disponibles son:
    - **Predeterminado del sistema**: selecciona automáticamente los colores oscuros o claros según las preferencias establecidas en el sistema operativo.
    - **Oscuro**: utiliza fondo oscuro con texto blanco.
    - **Claro**: utiliza fondo gris claro con texto oscuro

11. Haga clic en el botón **Guardar Configuración**.

Suscripciones

XLIFF Manager está disponible en dos modos:

- Código Fuente
- Suscripciones Anuales para instaladores y soporte técnico

Código Fuente

El código fuente de XLIFF Manager es gratuito. Cualquiera puede descargar el código fuente de Github.com, compilarlo, modificarlo y utilizarlo sin coste alguno respetando los términos de la licencia adjunta.

Suscripciones

Instaladores listos para usar y soporte técnico para XLIFF Manager están disponibles como suscripciones anuales en la Tienda en Línea de Maxprograms.

La versión de XLIFF Manager incluida en los instaladores oficiales puede utilizarse sin costo durante 7 días solicitando un código de evaluación gratuito.

Las claves de suscripción no se pueden compartir ni transferir a diferentes máquinas.


Resumen de Diferencias

	Código Fuente	Por Suscripción
Instaladores listos para usar	No	Si
Ejecutable de macOS notariado	No	Si
Ejecutable e instalador para Windows firmado digitalmente	No	Si
Asociar la aplicación con la extensión `.tmx` en Windows y macOS	No	Si
Características Restringidas	Ninguna	Ninguna
Soporte Técnico	• Apoyo de otros usuarios en Groups.io	• Correo electrónico directo a tech@maxprograms.com • Apoyo de otros usuarios en Groups.io

Primer Registro - Solicitud de Evaluación

Procedure

1. Cuando abre XLIFF Manager desde los instaladores oficiales por primera vez, o cuando la clave de suscripción no está registrada, se muestra el siguiente cuadro de diálogo:




2. Si tiene una clave de suscripción, escríbala en el cuadro de texto **Clave de Suscripción** y haga clic en el botón **Registrar Suscripción**.

   Si el registro se realiza correctamente, aparecerá la pantalla principal de edición.


3. Si no tiene una clave de suscripción y desea probar el programa durante 7 días, haga clic en el botón **Solicitar Clave de Evaluación**.

   Aparece el siguiente cuadro de diálogo:



4. Escriba los datos solicitados y haga clic en el botón **Solicitar Clave de Evaluación**.

   Si tiene éxito, se enviará un correo electrónico con la Clave de Evaluación solicitada a la dirección indicada y se mostrará el siguiente cuadro de diálogo:



   Compruebe su correo electrónico y registre la Clave de Evaluación siguiendo las instrucciones indicadas anteriormente.

Renovación de Suscripción


About this task

Puede registrar una nueva Clave de Suscripción antes de que caduque su suscripción existente.

Procedure

1. En el menú principal, seleccione **Ayuda** → **Registrar Suscripción...** .

   Aparece el siguiente cuadro de diálogo:



2. Si no tiene una Clave de Suscripción, haga clic en el botón **Comprar Suscripción** para abrir la tienda en línea de Maxprograms en su navegador de Internet.
3. Si tiene una clave de suscripción, escríbala en el cuadro de texto **Clave de Suscripción** y haga clic en el botón **Registrar Suscripción**.

   La suscripción se registra y el período de suscripción se ajusta automáticamente.

Glosario

Traducción asistida por ordenador (TAO)

Aplicación informática diseñada para ayudar a los traductores humanos en el proceso de traducción.

Juego de Caracteres

Un juego de caracteres (a veces denominado página de códigos) es una colección de caracteres que están asociados con una secuencia de números naturales para facilitar el almacenamiento de texto en computadoras y la transmisión de texto a través de redes de telecomunicaciones.

Clave de Suscripción

Una clave de suscripción es un código de texto corto que le permite registrar y utilizar un programa de software durante un periodo de tiempo preestablecido.

SRX

Segmentation Rules eXchange (SRX) es un estándar basado en XML que fue mantenido por la Localization Industry Standards Association, hasta que se declaró insolvente en 2011, y luego por el Globalization and Localization Association (GALA).

SRX proporciona una forma estandar de describir cómo segmentar texto para traducción y otros procesos relacionados con el lenguaje. Se creó cuando se hizo evidente que TMX era menos útil de lo esperado en ciertos casos debido a las diferencias en la forma en que las herramientas segmentan el texto. SRX está diseñado para mejorar el estándar TMX para que los datos de la memoria de traducción (TM) que se intercambian entre aplicaciones se puedan utilizar de manera más efectiva. Tener disponibles las reglas de segmentación que se usaron cuando se creó una TM aumenta la utilidad de los datos de TM.

TMX

Translation Memory eXchange (TMX) es un estándar abierto publicado originalmente por LISA (Localization Industry Standards Association). El propósito de TMX es permitir un intercambio más fácil de datos de memorias de traducción entre herramientas y/o proveedores de traducción con poca o ninguna pérdida de datos críticos durante el proceso.

XLIFF

XLIFF (XML Localization Interchange File Format) es un estándar abierto desarrollado por OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). El propósito de este vocabulario es almacenar datos localizables y llevarlos de un paso del proceso de localización a otro, al tiempo que permite la interoperabilidad entre herramientas.