MANUAL DE USUARIO

Guía de usuario — Carga de Recuento de Inventario

15/10/2026

Versión 0.1

CONTENIDO

PARA QUÉ SIRVE	**3**
ALCANCE	**3**
QUIÉN LO USA	**3**
DÓNDE SE USA	**3**
REQUISITOS PREVIOS	**3**
CONFIGURACIÓN FUNCIONAL	**4**
PENDIENTE DE CONFIGURAR EN NETSUITE	**4**
CÓMO USARLO	**4**
QUÉ OCURRE DURANTE EL PROCESO	**5**
RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES	**5**
ERRORES Y SOLUCIÓN	**5**
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA	**7**
RESULTADO ESPERADO	**10**

PARA QUÉ SIRVE

Crea un Recuento de inventario de NetSuite desde un archivo CSV, sin tener que agregar los artículos uno por uno. El archivo trae la ubicación, el artículo y su UPC. La pantalla valida cada fila contra NetSuite, muestra la lista de artículos y, con el botón Generar, crea el recuento ya iniciado y listo para contar.

Además, dentro del recuento solo Contabilidad puede aprobarlo o rechazarlo.

ALCANCE

Qué hace:

- Lee un CSV con las columnas UBICACION, ITEM y UPC.
- Valida que cada artículo exista, que el UPC sea el de ese artículo y que la ubicación sea la elegida en la cabecera.
- Crea el Recuento de inventario con la cabecera de la pantalla y un artículo por línea, y lo deja en estado Iniciado.
- En el recuento, oculta los botones Aprobar y Rechazar a quien no sea Supervisor Contable o Administrador.

Qué no hace:

- No carga cantidades: el CSV no tiene columna de cantidad. Las cantidades se cuentan e ingresan en el recuento, como en cualquier recuento de NetSuite.
- No guarda el CSV en NetSuite.
- No modifica recuentos que ya existen.

QUIÉN LO USA

Rol	Qué hace
Supervisor Contable CASPM	Carga el CSV, genera el recuento y lo aprueba o rechaza
Auxiliar de Farmacia CASPM	Cuenta los artículos del recuento y lo completa
Administrador	Puede hacer todo lo anterior y configura las cuentas de ajuste

DÓNDE SE USA

- **Pantalla de carga:** Transacciones > Inventario > Cargar recuento de inventario. El título de la pantalla es Carga de Recuento de Inventario.
- **Conteo:** en el propio Recuento de inventario o desde la app móvil SCM Mobile, en Tareas de recuento cíclico.
- **Aprobación y rechazo:** en el propio Recuento de inventario que se genera.

REQUISITOS PREVIOS

- Tener un rol con acceso a la pantalla de carga.
- Para contar desde SCM Mobile:
  - **El empleado tiene que pertenecer a la misma subsidiaria del rol.** Por ejemplo, Auxiliar de Farmacia CASPM solo funciona con empleados de la subsidiaria de Puerto Montt (CASPM).
  - La ubicación del recuento tiene que tener marcado Usar gestión de almacenes y Hacer sitio de almacén en WMS. Solo esas ubicaciones aparecen en Seleccionar almacén.
- Que en AS Recuento Inventario Cuenta haya al menos una cuenta activa para la subsidiaria. Si no hay ninguna, el campo Cuenta aparece vacío.

- Un CSV con este formato:
  - La primera fila es de títulos y no se lee: el sistema no mira los nombres de las columnas, solo su posición.
  - Tres columnas, **obligatoriamente en este orden**: UBICACION (columna A), ITEM (columna B), UPC (columna C). Si el orden cambia, todas las filas dan error.
  - UBICACION es el nombre de la ubicación tal como está en NetSuite
  - ITEM es el nombre del artículo en NetSuite. No importan las mayúsculas ni los espacios de más.
  - UPC es el código del artículo, exacto. Si se arma en Excel, la columna debe tener formato Texto; si no, Excel borra los ceros a la izquierda y el UPC deja de coincidir.

Ejemplo:

UBICACION	ITEM	UPC
BODEGA 1 URGENCIA (T1-T3) CASPM	(BETAMETASONA) BETAVOL INYECTABLE 1ML.	01001886

CONFIGURACIÓN FUNCIONAL

Cuentas de ajuste por subsidiaria

Las cuentas que ofrece el campo Cuenta se configuran en el registro personalizado AS Recuento Inventario Cuenta, con una fila por cada par:

Campo	Qué es
Subsidiaria	La subsidiaria donde se ofrece la cuenta
Cuenta Contable	La cuenta que aparece en el campo Cuenta

Una fila marcada como Inactiva deja de aparecer en la pantalla.

PENDIENTE DE CONFIGURAR EN NETSUITE

- Cargar en AS Recuento Inventario Cuenta las cuentas de cada subsidiaria que vaya a usar la pantalla.
- Revisar que cada empleado de Farmacia tenga como Subsidiaria en su ficha de empleado.
- Marcar Usar gestión de almacenes y Hacer sitio de almacén en WMS en las ubicaciones donde se va a contar con SCM Mobile.

CÓMO USARLO

1. Entre a Cargar recuento de inventario.
2. Llene la cabecera del grupo Recuento:

Campo	Obligatorio	Nota
Subsidiaria	Sí	Al cambiarla, Ubicacion y Cuenta muestran solo las opciones de esa subsidiaria
Ubicacion	Sí	Solo las ubicaciones activas de la subsidiaria
Departamento	No	
Clase	No	
Fecha	Sí	Por defecto, la fecha de hoy
Cuenta	Sí	Solo las cuentas configuradas para la subsidiaria
Nota	No	Pasa a la nota del recuento

3. En Archivo CSV (UBICACION, ITEM, UPC), seleccione el archivo.
4. Presione Cargar. La pantalla se vuelve a mostrar con la cabecera que llenó y:
   - si hay filas con problemas, el campo Errores del archivo (N) con una línea por fila;
   - la lista Articulos (N) con los artículos válidos: UPC, Articulo y Unidades.
5. Si hubo errores, corrija el CSV y vuelva a presionar Cargar. El botón Generar solo aparece cuando hay artículos y no hay ningún error.
6. Presione Generar una sola vez. El botón se deshabilita y aparece el aviso Generando recuento: «Se esta creando el recuento de inventario. No cierre ni recargue la pagina.»
7. Al terminar, NetSuite abre el Recuento de inventario creado, en estado Iniciado.
8. Farmacia cuenta los artículos e ingresa las cantidades, en el recuento o desde SCM Mobile, y presiona Completar recuento. El recuento pasa a Aprobación completada/pendiente.
9. Contabilidad abre el recuento y presiona Aprobar o Rechazar.

QUÉ OCURRE DURANTE EL PROCESO

- **Al cargar:** si un artículo se repite en el CSV, aparece una sola vez en la lista.
- **Al generar:** el recuento se crea con la subsidiaria, la ubicación, el departamento, la clase, la fecha, la cuenta y la nota de la cabecera, y con un artículo por línea. Las unidades las completa NetSuite. El recuento queda marcado con el check AS Recuento Inventario Carga, para identificar los que se generaron desde esta pantalla. El número del recuento lo asigna NetSuite.
- **En `Aprobación completada/pendiente`:** solo el Supervisor Contable y el Administrador ven los botones Aprobar y Rechazar. Los demás roles, Farmacia incluida, no los ven, ni al ver el recuento ni al editarlo.
- **En `Iniciado`:** Completar recuento lo ven todos los roles.


RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES

- Todas las filas del CSV deben ser de la ubicación elegida en la cabecera.
- El artículo debe estar activo en NetSuite.
- El UPC debe ser exactamente el del artículo.
- Si cambia la Ubicacion después de presionar Cargar, hay que volver a cargar el CSV antes de generar.
- NetSuite no permite que un artículo esté en dos recuentos sin cerrar de la misma ubicación. Si alguno de los artículos ya está en otro recuento abierto, el recuento no se crea.
- Después de un error al generar, la lista de artículos se borra: hay que volver a cargar el CSV.

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

Proceso 1 — Carga y generación del recuento

Flujo: el Supervisor Contable llena la cabecera, elige la subsidiaria y el sistema le muestra solo sus ubicaciones y cuentas. Sube el archivo y presiona Cargar: el sistema revisa cada fila y muestra los artículos válidos o los errores. Sin errores, presiona Generar: el sistema crea el recuento, lo deja Iniciado y lo abre. Si NetSuite lo rechaza, se muestra una alerta y no se crea nada.




Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-01	Cargar archivo del recuento	Revisa el archivo y muestra la lista de artículos válidos; no crea nada todavía
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-02	Llenar cabecera del recuento	Subsidiaria, ubicación, fecha y cuenta obligatorias; departamento, clase y nota opcionales
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-03	Filtrar ubicaciones y cuentas por subsidiaria	Al elegir la subsidiaria, Ubicacion y Cuenta muestran solo las suyas
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-04	Revisar filas del archivo	Comprueba que el artículo exista, que el UPC sea el suyo y que la ubicación sea la elegida
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-05	Mostrar errores del archivo	Si alguna fila falla, lista los errores por fila y no muestra Generar
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-06	Generar recuento	Crea el recuento con la cabecera y los artículos listados; queda Iniciado y se abre
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-07	Bloquear doble clic en Generar	Deshabilita el botón y muestra el aviso Generando recuento
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-08	Iniciar el recuento	El sistema pasa el recuento a Iniciado sin que el usuario lo pida
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-09	Pedir cargar de nuevo si cambió la ubicación	Si la ubicación cambió después de Cargar, no genera y pide volver a cargar
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-10	Mostrar alerta de NetSuite	Si NetSuite rechaza el recuento (por ejemplo, un artículo en otro recuento abierto), muestra la alerta No se pudo generar el recuento con su mensaje; no se crea nada

Proceso 2 — Conteo y cierre del recuento

Flujo: Farmacia abre el recuento Iniciado (en NetSuite o en SCM Mobile), ingresa las cantidades contadas y presiona Completar recuento; el recuento pasa a Aprobación completada/pendiente. En ese estado el sistema oculta Aprobar y Rechazar a todos menos a Contabilidad y al Administrador. Contabilidad lo aprueba o lo rechaza.


Conteo y cierre del recuento



Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
Auxiliar de Farmacia CASPM	CU-18	Contar desde SCM Mobile	En SCM Mobile abre Tareas de recuento cíclico, selecciona el almacén y la tarea del recuento Iniciado, cuenta los artículos y registra las cantidades. Requiere que el empleado pertenezca a la subsidiaria del rol y que la bodega use gestión de almacenes.
Auxiliar de Farmacia CASPM	CU-11	Completar recuento	Al terminar el conteo, presiona Completar recuento. El estado pasa a Aprobación completada/pendiente y ahí termina la participación del Auxiliar.
Sistema	CU-13	Ocultar Aprobar y Rechazar	El sistema esconde los dos botones a todo rol que no sea Supervisor Contable o Administrador
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-14	Aprobar recuento	Acepta el conteo; queda Aprobado
Supervisor Contable CASPM, Administrador	CU-15	Rechazar recuento	Devuelve el conteo sin aprobarlo

Proceso 3 — Configuración de cuentas de ajuste

Flujo: el Administrador registra en AS Recuento Inventario Cuenta qué cuentas se pueden usar en cada subsidiaria. Desde ese momento aparecen en el campo Cuenta de la pantalla de carga; al marcarlas como Inactivas dejan de aparecer.



Actores	ID	Caso de uso	Qué hace
Administrador	CU-16	Configurar cuenta de ajuste	Agrega una fila con Subsidiaria y Cuenta Contable; la cuenta queda disponible para esa subsidiaria
Administrador	CU-17	Desactivar cuenta de ajuste	Al marcar la fila como Inactiva, la cuenta deja de aparecer en la pantalla

RESULTADO ESPERADO

- Después de Generar, se abre el Recuento de inventario nuevo, en estado Iniciado, con todos los artículos del CSV y el check AS Recuento Inventario Carga marcado.
- Cuando Farmacia completa el recuento, este queda en Aprobación completada/pendiente, y solo Contabilidad lo aprueba o lo rechaza.