

Manual completo de respaldo y operación

Proyecto: Agente Víctor - Libérate de tus Deudas.cl

Fecha: 31 de agosto de 2026

Seguridad: este manual no contiene tokens, contraseñas, claves privadas ni credenciales reales. Nunca guardar esos datos en GitHub, Obsidian, PDF o dentro de `public_html` .

1. Resultado final

El sistema recibe mensajes por WhatsApp, consulta una base de conocimiento, genera respuestas con IA y permite supervisar y responder manualmente desde una plataforma web segura.

Componente	Ubicación
Agente automático	Modal + FastAPI
Inteligencia artificial	DeepSeek Chat
Base de conocimiento	Google Sheets
Historial temporal	Upstash Redis, TTL 24 horas
CRM	PHP + MySQL en Hostinger
Mensajería	Meta WhatsApp Cloud API v21.0

2. Identificadores

- Modal workspace: `maxtroner`
- Modal app: `liberate-deudas`
- Endpoint: `https://maxtroner--liberate-deudas-fastapi-app.modal.run`
- Dominio: `https://www.liberatedetusdeudas.cl/`
- CRM: `https://www.liberatedetusdeudas.cl/plataforma/`
- Phone Number ID: `1250371038140082`
- WABA ID: `1987836971845393`
- Número WhatsApp: `+56 9 2075 7276`
- Base MySQL: `u628813570_victorcrm`

3. Arquitectura y flujo

Cliente WhatsApp

4. Agente en Modal

El archivo principal es `app.py` . Allí viven el webhook, la lógica de conversación, la consulta a Google Sheets, el historial Redis, el procesamiento de audio y el envío a Meta.

Despliegue desde Windows

```
python -m pip install modal
```

5. Meta WhatsApp

El webhook se configura apuntando a:

```
https://maxtroner--liberate-deudas-fastapi-app.modal.run/webhook
```

El token de verificación configurado es `libera-verify-2024` . El Phone Number ID es el identificador usado en la ruta Graph:

```
https://graph.facebook.com/v21.0/1250371038140082/messages
```

Los mensajes de texto libre solo están permitidos dentro de la ventana de 24 horas desde el último mensaje del cliente. Fuera de esa ventana se requiere una plantilla aprobada por Meta.

6. Google Sheets, Redis y DeepSeek

Las hojas usadas son `FAQ` , `Precios` , `Procedimiento` , `Info` , `Clientes` y `Menu` . La cuenta de servicio y las claves de Redis/DeepSeek viven solamente en el secreto de Modal.

Redis conserva contexto por teléfono durante 24 horas. DeepSeek usa el modelo `deepseek-chat` mediante API compatible con OpenAI.

7. Plataforma CRM

La carpeta local es `platform` y en Hostinger se publica como `plataforma` .

Archivo	Función
<code>index.php</code>	Login y sesión
<code>dashboard.php</code>	Dashboard PC y redirección móvil
<code>dashmovil.php</code>	Dashboard móvil
<code>api/ingest.php</code>	Recibe eventos desde Modal
<code>api/conversations.php</code>	Lee conversaciones
<code>api/reply.php</code>	Envía respuestas manuales a Meta
<code>api/update-client.php</code>	Actualiza datos del cliente
<code>schema.sql</code>	Estructura MySQL

Los roles `victor` y `tester` pueden responder. Las contraseñas se almacenan con `bcrypt` y no se documentan.

8. Secreto seguro de Hostinger

El archivo está fuera de `public_html` :

```
/home/u628813570/.meta-secrets.php
```

Formato:

```
<?php
return [
    'meta_token' => 'TOKEN_REAL',
    'meta_phone_id' => '1250371038140082',
];
```

Permisos:

```
chmod 600 /home/u628813570/.meta-secrets.php
php -l /home/u628813570/.meta-secrets.php
```

reply.php carga directamente este archivo y lee el array retornado. No depende de `getenv('HOME')` , porque PHP web no siempre hereda esa variable.

9. Uso diario

1. Entrar a `https://www.liberatedetusdeudas.cl/plataforma/` .
2. Iniciar sesión.
3. Seleccionar una conversación.
4. Leer el historial.
5. Escribir y enviar la respuesta.
6. Confirmar que aparece como mensaje del asistente.

En celular usar `/plataforma/dashmovil.php` . El botón Atrás vuelve del chat al listado.

10. Landing pública

`index.html` se sirve en la raíz del dominio. Incluye la foto independiente de Víctor, CTA a WhatsApp y un formulario que abre WhatsApp con nombre, teléfono, correo y motivo prellenados. La franja “Trato claro”, “Primera conversación” y “Atención por WhatsApp” fue eliminada.

11. Respaldo GitHub

Repositorio: `https://github.com/maxtroner/agente-victor-liberate-deudas` ,
rama `master` .

```
cd "C:\Users\MaxtronerPC\Documents\agosto 2026\agente victor"
```

12. Despliegue Hostinger

El paquete completo debe contener `index.html` , `victor abogado.jpeg` y la carpeta `platform` . Se publica como contenido de la web; no reemplazar ni borrar manualmente el secreto fuera de `public_html` . Después del despliegue, purgar caché.

13. Diagnóstico

Síntoma	Revisión
Meta dice que messages no existe	Verificar Phone Number ID y que la URL no sea /v21.0//messages .
Token faltante	Ejecutar el test de configuración sin mostrar el token.
PHP no carga el secreto	Comprobar que exista el archivo y tenga permisos 600.
Texto rechazado	Revisar ventana de 24 horas o usar plantilla Meta.
No llegan respuestas automáticas	Revisar endpoint /health , secreto Modal y logs.

```
php -r '$x=require "/home/u628813570/.meta-secrets.php"; echo is_array($x) && !empty($x["meta_token"]) && $x["meta_phone_id"] === "1250371038140082" ? "CONFIG_OK\n" : "CONFIG_ERROR\n";'
```

14. Pendientes y seguridad

- Rotar el token Meta que fue expuesto durante la sesión y reemplazarlo en Hostinger.
- Crear plantillas Meta para conversaciones fuera de 24 horas.
- Agregar pruebas automatizadas y monitoreo.
- Completar datos reales de FAQ, precios, procedimientos y horarios.

Regla: si un token se expone, revocarlo y generar uno nuevo. El código y este manual nunca deben contener credenciales reales.

15. Historial de trabajo

Se implementó el agente, el RAG con Google Sheets, memoria Redis, integración Meta, CRM con login, dashboard PC/móvil, respuestas manuales, landing pública, formulario a WhatsApp, respaldo GitHub y documentación Obsidian.

