





Фактори ризику розвитку серцевої недостатності помічені вами:					
\subset	Підвищений артеріальний тиск	Хронічна хвороба нирок (XXH)	Порушення дихання під час сну		
	Інфаркт міокарда в анамнез	Цукровий діабет	Куріння		
\subset	Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) / захворювання легень тяжког ступеня	Фібриляція передсердь/ нерегулярний серцевий ритм	Регулярне вживання алкоголю в надмірних кількостях		
\Box	Вроджені вади серця	Шемічна хвороба серця	Ожиріння		
\Box	Вади клапанів серця	Вік від 60 років і старше	Малорухливий спосіб життя		
Високий рівень холестерину					
Якщо Ви принесете ці результати на прийом до лікаря, це допоможе конструктивно обговорити ризик розвитку у Вас серцевої недостатності.					
Крім того, нижче наводимо кілька корисних запитань, які Ви можете, за бажанням, поставити					
лікарю.					
1	Які основні фактори ризику можуть призвести до розвитку серцевої недостатності?				
2	2 На які симптоми мені слід звертати увагу?				
3	3 Що я можу зробити, щоб знизити ризик розвитку серцевої недостатності?				
	4 Чи потрібно мені щось змінити у своєму способі життя?				
4	Чи потрібно мені щось змінити у с	воєму способі життя?			

Цей інструмент не може та не повинен використовуватися для діагностики серцевої недостатності та не замінює рекомендацій Вашого лікаря.

Де я можу отримати додаткову інформацію про зниження ризику розвитку серцевої недостатності?

Чи потрібно мені записуватися на наступний прийом перед виходом із кабінету лікаря?

2. Savarese G, Lund LH . Global Public Health Burden of Heart Failure. Card Fail Rev. 2017 Apr;3 (1):7-11.

Чи можу я отримати копію результатів своїх досліджень?

Симптоми серцевої недостатності

^{1.} American Heart Association. Causes of heart failure. Доступно на вебсайті: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/causes-and-risks-for-heart-failure/causes-of-heart-failure.

^{3.} He J, Shlipak M, Anderson A, et al. Risk Factors for Heart Failure in Patients With Chronic Kidney Disease: The CRIC (Chronic Renal Insuciency Cohort) Study. J Am Heart Assoc. 2017;17;6(5):e005336









Задишка



Набряк стоп, гомілок, стегон, живота



Слабкість або втома



Швидке або нерегулярне серцебиття



Відсутність апетиту та нудота



Стійкий кашель або хрипи



Утруднена концентрація уваги або сплутаність свідомості

отатки	







Нотатки