

SFIM

# Stratified Feature Impact Model

Phân loại tính năng theo cơ chế tạo ra giá trị —  
từ điều kiện tham gia thị trường đến tái cấu trúc thị trường.

---

Phiên bản 1.0 · Bao gồm và mở rộng Kano Model (1984)

Bao gồm: Định nghĩa đầy đủ · Điều kiện biên · Edge cases · Hướng dẫn phân biệt T3/T4 · Prompt thiết kế sản phẩm

# 1. Giới thiệu

## Tại sao cần mở rộng Kano?

Kano Model (Noriaki Kano, 1984) là một trong những framework hiệu quả nhất để phân loại tính năng sản phẩm. Trong 40 năm, nó giúp các PM và designer hiểu được tại sao một số tính năng gây bất mãn khi thiếu, một số khác tạo ra niềm vui bất ngờ, và một số lại tỉ lệ thuận với mức độ hài lòng.

Tuy nhiên, Kano Model có một giới hạn cơ bản: **nó đo sự thỏa mãn của người dùng đối với tính năng sản phẩm**. Nhưng một số tính năng quan trọng nhất trong lịch sử không hoạt động theo logic thỏa mãn — chúng hoạt động theo logic *bản sắc*, logic *biến đổi*, hoặc logic *tái định nghĩa danh mục*.

## Giới hạn cụ thể của Kano:

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đo sai đối tượng         | Kano survey hỏi người dùng về sản phẩm. Nhưng tính năng tốt nhất thay đổi cách người dùng nghĩ về bản thân họ — không phải về sản phẩm.                         |
| Bỏ sót chiều 'tiến bộ'   | Christensen (2016) chỉ ra rằng người dùng không mua tính năng — họ 'thuê' sản phẩm để hoàn thành một tiến trình trong cuộc sống. Chiều này không có trong Kano. |
| Không có tầng cạnh tranh | Kano đo tính năng trong bong bóng sản phẩm. Nó không mô tả được tính năng làm thay đổi toàn bộ ngành.                                                           |
| Thang đo sai cho T4-T6   | Satisfaction survey (1-5 sao) không thể đo được identity, transformation, hay paradigm shift.                                                                   |

## SFIM làm gì?

SFIM giữ nguyên ba tầng của Kano (T1-T3) và bổ sung ba tầng mới (T4-T6), mỗi tầng hoạt động theo một chiều logic khác nhau. Framework này không thay thế Kano — nó đặt Kano trong bối cảnh rộng hơn, giúp nhận ra khi nào một tính năng vượt ra khỏi vùng Kano có thể đo được.

## Cấu trúc tài liệu này:

- Section 2. Mục 2: Sáu tầng — định nghĩa đầy đủ, cơ chế, test, ví dụ
- Section 3. Mục 3: Điều kiện biên giữa các tầng
- Section 4. Mục 4: Edge cases và tình huống đặc biệt
- Section 5. Mục 5: Hướng dẫn phân biệt T3 vs T4
- Section 6. Mục 6: Prompt để thiết kế sản phẩm theo SFIM
- Section 7. Mục 7: Quick reference — phiên bản rút gọn để dùng với AI

## 2. Sáu tầng của SFIM

### T1 — Threshold

Kano: Must-be

"Tính năng mà sự vắng mặt tạo ra bất mãn, nhưng sự hiện diện không được chú ý. Đây là điều kiện tối thiểu để tham gia thị trường — không tạo lợi thế cạnh tranh."

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cơ chế</b>                | Hygiene / bất cân xứng tiêu cực (negative asymmetry). Não người xử lý sự thiếu hụt mạnh hơn sự đầy đủ.                     |
| <b>Diagnostic test</b>       | Nếu tính năng này bị xóa đi ngày mai, người dùng có phàn nàn không? Nếu có → T1. Nếu không ai để ý → không phải T1.        |
| <b>Tín hiệu nhận biết</b>    | • Không ai nhắc đến trong review tích cực • Xuất hiện trong complaints khi thiếu • Đối thủ đều có • Không ai cảm ơn khi có |
| <b>Ví dụ đúng</b>            | Wifi ở khách sạn · Login bằng email · Nút Back · Checkout an toàn · Lịch sử đơn hàng                                       |
| <b>Ví dụ sai / ranh giới</b> | Thiếu dark mode (còn tranh cãi — có thể là T2) · Thiếu search (tùy sản phẩm)                                               |
| <b>Chiến lược đầu tư</b>     | Đầu tư đủ để không bị complain — không hơn. Over-investing vào T1 lãng phí nguồn lực mà không tạo thêm satisfaction.       |

### T2 — Proportional

Kano: One-dimensional

"Tính năng mà giá trị cảm nhận tỉ lệ thuận trực tiếp với chất lượng hoặc số lượng. Mỗi đơn vị cải thiện tạo ra đơn vị satisfaction tương ứng. Mọi cải thiện đều được người dùng nhận ra."

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cơ chế</b>                | Tích lũy utility tuyến tính. Người dùng có thể so sánh trực tiếp giữa các mức độ khác nhau và điều chỉnh preference tương ứng.                                                |
| <b>Diagnostic test</b>       | Nếu cải thiện tính năng 10%, người dùng có nhận ra và đánh giá cao hơn 10% không? Nếu có và nhất quán → T2. Nếu cải thiện thêm không còn được chú ý → đã chạm ngưỡng bão hòa. |
| <b>Tín hiệu nhận biết</b>    | • Xuất hiện trong so sánh với đối thủ ('A nhanh hơn B') • Người dùng có thể articulate mức độ ('muốn pin 2× lâu hơn') • Benchmark là ngôn ngữ tự nhiên                        |
| <b>Ví dụ đúng</b>            | Tốc độ tải trang · Dung lượng pin · Số lượng bộ lọc · Độ chính xác gợi ý · Thời gian phản hồi support                                                                         |
| <b>Ví dụ sai / ranh giới</b> | Số lượng emoji (bão hòa nhanh) · Số màu theme (có điểm dừng)                                                                                                                  |
| <b>Chiến lược đầu tư</b>     | Cạnh tranh chiến lược — xác định ngưỡng 'đủ tốt' trong ngành và đầu tư vượt qua ngưỡng đó. Không cần dẫn đầu mọi T2.                                                          |

## T3 — Delight

Kano: Attractive

"*Tính năng tạo ra cảm xúc tích cực bất ngờ khi có mặt, nhưng không gây bất mãn khi vắng mặt. Giá trị nằm ở yếu tố bất ngờ, không phải ở chức năng. Tính năng T3 có xu hướng trở thành T1 theo thời gian.*"

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cơ chế</b>                | Vi phạm kỳ vọng theo hướng tích cực (positive expectation violation). Não người tiết dopamine khi nhận được điều tốt hơn kỳ vọng. Hiệu ứng này suy yếu khi kỳ vọng được điều chỉnh lên. |
| <b>Diagnostic test</b>       | Người dùng có chia sẻ tự nguyện không? Có dùng từ 'wow', 'không ngờ', 'lần đầu thấy' không? Nếu có → T3. Quan trọng: test lại sau 6 tháng — nếu không còn wow → đang migrate xuống T1.  |
| <b>Tín hiệu nhận biết</b>    | • Word-of-mouth tự nhiên • Screenshot và chia sẻ mạng xã hội • Phản ứng ngạc nhiên trong user testing • Đối thủ chưa có                                                                 |
| <b>Ví dụ đúng</b>            | Confetti khi hoàn thành goal • Gợi ý 'bạn có thể không biết' đúng lúc • Underpromise-overdeliver giao hàng • Easter eggs ẩn                                                             |
| <b>Ví dụ sai / ranh giới</b> | Animation quá nhiều (trở thành noise) • Gamification lộ liễu                                                                                                                            |
| <b>Chiến lược đầu tư</b>     | Thiết kế có chủ đích nhưng không lộ liễu. Điều quan trọng là duy trì portfolio T3 liên tục, vì mỗi tính năng có shelf-life nhất định.                                                   |

## T4 — Symbolic

Vượt Kano

"*Tính năng đóng góp vào tự sự bản thân (self-narrative), bản sắc xã hội, hoặc tín hiệu địa vị của người dùng. Giá trị không nằm ở chức năng của tính năng mà ở điều tính năng nói lên về người dùng là ai.*"

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cơ chế</b>                | Củng cố self-concept + social signaling. Theo Self-Determination Theory (Deci & Ryan), con người có nhu cầu cơ bản về competence và relatedness. T4 đáp ứng cả hai: nó chứng minh competence ('tôi là người nghe nhạc indie') và tạo relatedness ('tôi thuộc về nhóm này'). |
| <b>Diagnostic test</b>       | Người dùng có mô tả bản thân họ bằng ngôn ngữ lấy từ tính năng này không? Có chia sẻ kết quả ra ngoài sản phẩm không — không phải để recommend sản phẩm, mà để express identity? Nếu có → T4.                                                                               |
| <b>Tín hiệu nhận biết</b>    | • Người dùng share không phải để 'review' mà để 'express' • Tính năng xuất hiện trong bio, profile người dùng • Communities hình thành xung quanh tính năng • Mất tính năng → mất sense of self                                                                             |
| <b>Ví dụ đúng</b>            | Spotify Wrapped (tôi là người nghe nhạc loại này) • GitHub contribution graph (tôi là developer tích cực) • Strava KOM (tôi là athlete) • Apple Watch activity rings (tôi quan tâm sức khỏe)                                                                                |
| <b>Ví dụ sai / ranh giới</b> | Badge 'Premium member' thuần túy (chỉ là status, không có self-narrative)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Chiến lược đầu tư</b>     | Thiết kế backward từ câu hỏi: 'Người dùng muốn là ai?' — không phải 'họ muốn làm gì?' Tính năng T4 cần phải authentic — nếu giả tạo, người dùng nhận ra ngay.                                                                                                               |

## T5 — Transformative

Vượt Kano

"*Tính năng thay đổi vĩnh viễn hành vi, năng lực, hoặc mô hình tư duy của người dùng bên ngoài bối cảnh sản phẩm. Người dùng là một phiên bản khác của chính họ sau khi sử dụng tính năng này.*"

|                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cơ chế</b>                | Thay đổi behavioral schema — cấu trúc nhận thức chi phối hành vi tự động. Sau khi Google Maps dạy bạn điều hướng bằng tên đường, não bạn không còn dùng landmark như trước. Đây là sự thay đổi ở cấp độ wiring, không phải preference. |
| <b>Diagnostic test</b>       | Người dùng có mô tả cuộc sống theo mốc trước/sau tính năng này không? ('Hồi chưa có Maps, mình không bao giờ dám đi mà không có người quen.') Nếu có → T5. Test quan trọng: tính năng có tác động <i>ngoài</i> sản phẩm không?         |
| <b>Tín hiệu nhận biết</b>    | • Ngôn ngữ 'trước khi' / 'từ khi có' • Thay đổi hành vi đo được bên ngoài sản phẩm • Không thể 'unlearn' sau khi đã dùng • Người dùng cũ hướng dẫn người dùng mới                                                                      |
| <b>Ví dụ đúng</b>            | Google Maps navigation (thay đổi cách điều hướng) • Duolingo streak (thay đổi thói quen học) • iPhone camera (thay đổi cách ghi nhớ khoảnh khắc) • Calculator app (thay đổi cách tính toán nhẩm)                                       |
| <b>Ví dụ sai / ranh giới</b> | Notification reminders (tạo behavior nhưng không transformative — dùng app thì dùng habit)                                                                                                                                             |
| <b>Chiến lược đầu tư</b>     | Không thể 'thiết kế' T5 trực tiếp. Cần hỏi: 'Job nào trong cuộc sống người dùng đang làm không hiệu quả?' rồi giải quyết triệt để, không phải incrementally.                                                                           |

## T6 — Paradigmatic

Vượt Kano

"*Tính năng dịch chuyển chính khung tham chiếu cạnh tranh, khiến các value hierarchy hiện tại trở nên lỗi thời. Nó không cải thiện sản phẩm trong danh mục — nó định nghĩa lại danh mục.*"

|                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cơ chế</b>                | Category frame disruption — phá vỡ mental model mà người dùng và đối thủ dùng để đánh giá sản phẩm. Khi iPhone ra mắt App Store, câu hỏi 'điện thoại nào có keypad tốt nhất' trở nên không liên quan. |
| <b>Diagnostic test</b>       | Sau 3-5 năm, tính năng này có trở thành T1 (Threshold) cho tất cả đối thủ không? Nếu có → T6. Và quan trọng hơn: nó có khiến một <i>số đo cạnh tranh</i> cũ trở nên không còn ý nghĩa không?          |
| <b>Tín hiệu nhận biết</b>    | • Đối thủ buộc phải redefine roadmap • Media bắt đầu dùng tính năng này như benchmark ngành • Câu hỏi so sánh cũ không còn được hỏi nữa • Xuất hiện trong obituary của những sản phẩm bị disrupted    |
| <b>Ví dụ đúng</b>            | App Store (xóa bỏ câu hỏi 'điện thoại nào có app tốt nhất' — mọi điện thoại phải có ecosystem) • Google real-time traffic • Netflix streaming (xóa bỏ Blockbuster's value prop)                       |
| <b>Ví dụ sai / ranh giới</b> | Tính năng nào đó rất viral nhưng đối thủ copy dễ dàng — đó là T3, không phải T6                                                                                                                       |
| <b>Chiến lược đầu tư</b>     | T6 không được 'thiết kế' — nó được nhận ra. Đầu tư của bạn là: build organizational capability để nhận ra T6 khi nó xuất hiện, và double down nhanh.                                                  |

### 3. Điều kiện biên giữa các tầng

Ranh giới giữa các tầng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Phần này định nghĩa chính xác khi nào một tính năng 'vượt qua' từ tầng này sang tầng khác.

#### T1 → T2: Từ Threshold sang Proportional

Threshold khi: chỉ có hai trạng thái có/không — hoặc 'đủ dùng' vs 'không thể dùng'.

Proportional khi: người dùng có thể phân biệt và đánh giá cao các mức độ khác nhau một cách nhất quán.

Test: Hỏi người dùng 'Bạn muốn tính năng này tốt hơn 20% không?' Nếu họ ngay lập tức hiểu câu hỏi và nói có → T2. Nếu họ bối rối ('tốt hơn nghĩa là sao?') → T1.

##### Ví dụ minh họa

Tốc độ upload: nếu ngưỡng 'chấp nhận được' là 10MB/s, mọi thứ dưới đó là T1 (broken). Mọi thứ trên đó là T2 (more is better). Ngưỡng này thay đổi theo thời gian và ngành.

#### T2 → T3: Từ Proportional sang Delight

Proportional khi: improvement có thể được dự đoán và đánh giá trước bởi người dùng.

Delight khi: improvement tạo ra cảm xúc mà người dùng không anticipate được.

Test: Nếu bạn announce trước 'chúng tôi sẽ cải thiện X', người dùng có expect nó không? Nếu có → T2. Nếu announcement tạo ra surprise ngay cả khi được thông báo trước → T3.

##### Ví dụ minh họa

Giao hàng trong 2 ngày (đã expected) là T2. Giao hàng bất ngờ kèm note tay viết cảm ơn là T3. Cùng một việc giao hàng, nhưng context và execution tạo ra tier khác nhau.

#### T3 → T4: Từ Delight sang Symbolic

Xem chi tiết tại Mục 5. Tóm tắt:

Delight khi: phản ứng là cảm xúc nhất thời ('wow, hay quá!') và tập trung vào sản phẩm.

Symbolic khi: phản ứng là chia sẻ danh tính ('đây là tôi') và tập trung vào người dùng.

##### Ví dụ minh họa

Thiết kế đẹp bất ngờ → T3. Thiết kế tạo ra cảm giác 'đây là sản phẩm của người như tôi' → T4.

#### T4 → T5: Từ Symbolic sang Transformative

Symbolic khi: tính năng thay đổi cách người dùng nhìn nhận bản thân (self-perception).

Transformative khi: tính năng thay đổi cách người dùng hành động trong thế giới thực (behavior).

Test: Khi người dùng không dùng app, cuộc sống của họ có khác không? Nếu có → T5. Nếu chỉ thay đổi trong app → T4.

##### Ví dụ minh họa

Strava KOM badge → T4 (identity: tôi là athlete). Strava training plan thực sự thay đổi cách người dùng chạy bộ hằng ngày → T5.

#### T5 → T6: Từ Transformative sang Paradigmatic

Transformative khi: tính năng thay đổi cuộc sống của người dùng cá nhân.

Paradigmatic khi: tính năng thay đổi kỳ vọng của toàn bộ thị trường đối với một danh mục.  
Test: Đối thủ có buộc phải thêm tính năng này vào roadmap vì áp lực thị trường không? Nếu có → T6.

**Ví dụ minh họa**

iPhone camera thay đổi cách hàng triệu người ghi lại kỷ niệm (T5). Đồng thời nó buộc toàn bộ ngành điện thoại phải cạnh tranh về camera, và xóa bỏ thị trường máy ảnh du lịch (T6).

## Chiều thời gian: Migration giữa các tầng

Các tầng không cố định — tính năng di chuyển theo thời gian theo quy luật sau:

|                   |               |                                              |                                              |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| T3 Delight        | T1 Threshold  | Đối thủ copy, kỳ vọng tăng                   | Giao hàng 2 ngày → chuẩn ngành               |
| T2 Proportional   | T1 Threshold  | Ngưỡng 'đủ tốt' tăng lên                     | Wifi 10Mbps → không đủ nữa                   |
| T6 Paradigmatic   | T1 Threshold  | Toàn ngành áp dụng                           | App Store → mọi phone cần ecosystem          |
| T4 Symbolic       | T3 Delight    | Identity feature bị commoditized             | Wrapped-style feature → mọi app đều làm      |
| T5 Transformative | Không migrate | Transformation đã xảy ra không thể đảo ngược | Đã học điều hướng bằng GPS → không quên được |

## 4. Edge cases và tình huống đặc biệt

---

### Tính năng hoạt động ở nhiều tầng đồng thời

Nhiều tính năng quan trọng nhất vận hành ở nhiều tầng cùng lúc. Đây không phải lỗi phân loại — đây là dấu hiệu của tính năng đặc biệt mạnh.

Ví dụ: Spotify Wrapped

- T3 Delight: bất ngờ và thú vị mỗi năm
- T4 Symbolic: "tôi là người nghe loại nhạc này"
- T6 Paradigmatic: buộc toàn ngành streaming làm tính năng review cuối năm

Cách xử lý: Phân loại theo tầng cao nhất khi ra chiến lược, nhưng design cho từng tầng riêng biệt.

### Tính năng T6 âm — Paradigmatic tiêu cực

T6 không nhất thiết phải là tích cực. Một tính năng có thể paradigmatic theo hướng xấu — nó thiết lập baseline mới mà toàn ngành phải tránh.

Ví dụ: Dark patterns trong mobile gaming (loot boxes) buộc toàn ngành phải điều chỉnh, dẫn đến regulation.

Ví dụ tích cực của T6 âm: iMessage blue bubble. Apple tạo ra social stigma cho SMS xanh lá, buộc Android phải invest vào RCS messaging.

Ứng dụng: Nhận diện T6 âm của đối thủ sớm giúp bạn tránh được regulatory risk hoặc reputational damage.

### Tính năng T5 có thể bị tắt không?

T5 là tầng duy nhất không migrate theo thời gian, nhưng có thể bị gián đoạn nếu sản phẩm bị xóa bỏ hoặc thay đổi radical.

Ví dụ: BlackBerry email trên điện thoại là T5 cho executive class (thay đổi hoàn toàn cách làm việc). Khi iPhone thay thế BlackBerry, transformation vẫn còn — nhưng platform carrier thay đổi.

Quy tắc: T5 gắn với behavior, không phải với sản phẩm. Người dùng mang transformation sang sản phẩm mới.

### Tính năng T4 bị coi là manipulative

Ranh giới giữa T4 authentic và T4 manipulative là mỏng. Spotify Wrapped thành công vì nó phản ánh hành vi thực của người dùng. Một badge giả tạo ('Top Contributor' trao cho mọi người) không phải T4 — nó là fake T4 và người dùng nhận ra.

Test: Nếu người dùng biết rằng tất cả mọi người đều được badge này, họ có vẫn chia sẻ không? Nếu không → không phải T4 thực sự.

### Tính năng nhẩy cấp — từ T1 thẳng lên T5

Một số tính năng có vẻ là T1 (trivial) nhưng thực ra là T5. Ví dụ: Autosave trong Google Docs. Trên bề mặt đây là T1 (không ai khen, mọi người expect). Nhưng nó thực sự là T5: nó thay đổi hoàn toàn mental model của người dùng về 'lưu tài liệu' — từ hành động chủ động sang background process.



Cách nhận ra: Hỏi người dùng 'Bạn làm gì khác vì có tính năng này?' Nếu câu trả lời là hành vi bên ngoài sản phẩm → T5.

### **Tính năng T3 được thiết kế để không decay**

---

Kano nói T3 luôn trở thành T1. Nhưng có những tính năng T3 được thiết kế để liên tục refresh. Ví dụ: surprise trong subscription boxes (mỗi tháng là một T3 mới). Hay limited-time features trong games.

Cơ chế: variability ngăn adaptation. Não không adapt với điều không thể predict được.

Ứng dụng: Nếu tính năng T3 quan trọng, thiết kế cơ chế rotation hoặc variation để duy trì novelty.

## 5. Hướng dẫn phân biệt T3 và T4

T3 và T4 là cặp dễ nhầm nhất trong SFIM. Cả hai đều tạo ra phản ứng tích cực mạnh và cả hai đều không có trong Kano gốc dưới dạng riêng biệt. Sự khác biệt có ý nghĩa lớn về mặt thiết kế và đo lường.

### Sự khác biệt cốt lõi:

| Chiều                  | T3 — Delight                         | T4 — Symbolic                                  |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Đối tượng của phản ứng | Sản phẩm / tính năng                 | Bản thân người dùng                            |
| Nội dung chia sẻ       | 'Tính năng này hay quá!'             | 'Đây là tôi / tôi thuộc về nhóm này'           |
| Cảm xúc chủ đạo        | Ngạc nhiên → vui → quên              | Nhận diện → gắn bó → lặp lại                   |
| Shelf life             | Ngắn — decay khi thành kỳ vọng       | Dài — gắn với identity ổn định hơn             |
| Metric đo được         | Social shares về sản phẩm, NPS spike | Social shares về bản thân, community formation |
| Câu hỏi khi thiết kế   | 'Làm sao tạo WOW?'                   | 'Người dùng muốn là ai?'                       |
| Rủi ro                 | Decay thành T1 nhanh                 | Trở thành manipulative nếu không authentic     |

### Bộ câu hỏi phân loại (dùng sau user research):

**Q1** Khi người dùng chia sẻ tính năng này, họ nói về sản phẩm hay về bản thân họ?

→ Về sản phẩm → T3

→ Về bản thân → T4

**Q2** Nếu tính năng này biến mất sau 6 tháng, phản ứng của người dùng là gì?

→ Disappointed nhưng move on → T3

→ Mất một phần identity → T4

**Q3** Người dùng có dùng tính năng này để giải thích họ là ai với người khác không?

→ Không, họ recommend sản phẩm → T3

→ Có, họ express identity → T4

**Q4** Community có hình thành xung quanh tính năng này không?

→ Không / fanbase thông thường → T3

→ Có / cộng đồng dựa trên shared identity → T4

**Q5** Người dùng có customize hoặc 'own' tính năng này không?

→ Họ dùng như-là → T3

→ Họ personalize và chia sẻ version của mình → T4

### Các ví dụ cụ thể với phán quyết:

Tinder's 'Super Like'

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T3 argument</b> | Người dùng surprised khi đối tác biết mình 'super liked' họ. Tạo wow moment.                  |
| <b>T4 argument</b> | Người dùng không describe identity qua Super Like. Không có community của 'Super Like users'. |
| <b>Phán quyết</b>  | <b>T3 — Delight (dù có yếu tố T4 về social signaling, nó chủ yếu là surprise mechanic)</b>    |

## Spotify Wrapped

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T3 argument</b> | Data visualization cuối năm — không ai expect đến khi nó xuất hiện mỗi tháng 12.                                          |
| <b>T4 argument</b> | Người dùng đăng Wrapped không phải để review Spotify mà để nói 'đây là music taste của tôi'. Identity expression rõ ràng. |
| <b>Phán quyết</b>  | <b>T4 — Symbolic (mặc dù lần đầu có yếu tố T3, nó nhanh chóng trở thành identity ritual)</b>                              |

## iPhone's Haptic Feedback

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>T3 argument</b> | Lần đầu cảm thấy haptic tinh tế → wow. Unexpected quality.                |
| <b>T4 argument</b> | Không ai describe identity qua haptic. Không có 'haptic users community'. |
| <b>Phán quyết</b>  | <b>T3 — Delight (và đang migrate về T1 khi Android copy)</b>              |

## GitHub Contribution Graph

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T3 argument</b> | Visualize contribution lần đầu có thể surprising.                                                              |
| <b>T4 argument</b> | Developer describe bản thân qua 'green squares'. Portfolio của developers bao gồm graph này. Identity rõ ràng. |
| <b>Phán quyết</b>  | <b>T4 — Symbolic</b>                                                                                           |

## Airbnb 'Superhost' Badge

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T3 argument</b> | Host surprised khi đạt Superhost lần đầu.                                                                         |
| <b>T4 argument</b> | Superhost là identity của host — họ mention trong conversation, bio, marketing. Community của Superhosts tồn tại. |
| <b>Phán quyết</b>  | <b>T4 — Symbolic (với một số yếu tố T2 vì nó cũng drive performance metrics)</b>                                  |

# 6. Prompt để thiết kế sản phẩm theo SFIM

## 6.1 System prompt — dùng cho AI assistant

Copy toàn bộ block dưới đây vào system prompt của AI:

You are a product design advisor using the SFIM (Stratified Feature Impact Model) framework to analyze and design features. SFIM has 6 tiers, defined by their mechanism of value creation: T1 THRESHOLD (Kano: Must-be) - Definition: Absence causes dissatisfaction; presence goes unnoticed. Market entry condition only. - Mechanism: Negative asymmetry / hygiene - Test: Would users complain if removed? If yes → T1. T2 PROPORTIONAL (Kano: One-dimensional) - Definition: Value scales linearly with quality. More is always better. - Mechanism: Linear utility accumulation - Test: Does a 10% improvement produce a 10% satisfaction increase consistently? T3 DELIGHT (Kano: Attractive) - Definition: Unexpected positive emotion when present; no dissatisfaction when absent. - Mechanism: Positive expectation violation - Test: Do users share spontaneously using surprise language? (Decays to T1 over time.) T4 SYMBOLIC (Beyond Kano) - Definition: Contributes to user's self-narrative, social identity, or status signaling. Value is what the feature says ABOUT THE USER, not what it does. - Mechanism: Self-concept reinforcement + social signaling - Test: Do users describe THEMSELVES using language derived from this feature? T5 TRANSFORMATIVE (Beyond Kano) - Definition: Permanently alters user behavior, capabilities, or mental models OUTSIDE the product context. - Mechanism: Behavioral schema change - Test: Do users describe life in before/after terms relative to this feature? T6 PARADIGMATIC (Beyond Kano) - Definition: Shifts the competitive reference class itself. Doesn't improve the category – redefines it. - Mechanism: Category frame disruption - Test: Does it become T1 for all competitors within 3-5 years? OPERATING RULES: - Tier = mechanism, not magnitude. A very good Must-be is still T1. - Tiers are NOT mutually exclusive. One feature can operate at T3 + T4 simultaneously. - Features migrate DOWNWARD over time (T3→T1, T6→T1). Exception: T5 is permanent. - T6 is rare (once per decade per category). Recognize it; don't design for it. - T4 vs T3: If sharing is about the PRODUCT → T3. If sharing is about the USER's identity → T4. When analyzing features: always state the tier, the mechanism explaining WHY it's that tier, and one diagnostic test to confirm.

## 6.2 Prompt phân tích tính năng hiện có

### Phân loại nhanh

Phân loại tính năng [TÊN TÍNH NĂNG] trong sản phẩm [TÊN SẢN PHẨM] theo SFIM. Cho tôi biết: (1) Tier, (2) Cơ chế tại sao, (3) Test để xác nhận, (4) Rủi ro migration theo thời gian.

### Audit toàn bộ feature set

Đây là danh sách tính năng của [SẢN PHẨM]: [LIỆT KÊ]. Phân loại từng tính năng theo SFIM T1–T6. Sau đó: (a) Xác định tính năng nào đang over-invested so với tier thực tế, (b) Xác định khoảng trống – tier nào đang thiếu tính năng, (c) Đề xuất tính năng T4 hoặc T5 tiềm năng.

### So sánh với đối thủ

So sánh [SẢN PHẨM A] và [SẢN PHẨM B] theo SFIM. Với mỗi tier T1–T6: ai mạnh hơn và tại sao? Đây là cơ hội để [SẢN PHẨM A] tạo differentiation?

## 6.3 Prompt thiết kế tính năng mới theo tier

### Thiết kế T4 — Symbolic

Tôi muốn thiết kế một tính năng T4 Symbolic cho [SẢN PHẨM] phục vụ [NHÓM NGƯỜI DÙNG]. Hãy giúp tôi: 1. Xác định: nhóm người dùng này muốn được nhìn nhận là ai? Câu trả lời này là foundation của

T4. 2. Thiệt kế tính năng phản ánh authentic identity đó – không phải identity được áp đặt. 3. Thiệt kế cơ chế sharing: người dùng sẽ share gì, ở đâu, với ngữ cảnh nào? 4. Xác định ranh giới: điều gì sẽ làm tính năng này trở thành manipulative thay vì authentic? 5. Đo xuất metric để đo T4 (không dùng standard satisfaction survey).

## Thiết kế T5 — Transformative

Tôi muốn thiết kế tính năng T5 Transformative. Hãy dẫn tôi qua quy trình sau: 1. JOB MAPPING: 'Job nào trong cuộc sống người dùng [NHÓM USER] đang được làm theo cách kém hiệu quả hoặc không được làm?' (Không hỏi về sản phẩm – hỏi về cuộc sống.) 2. BEHAVIOR GAP: Hành vi hiện tại vs hành vi lý tưởng khác nhau thế nào? 3. SCHEMA CHANGE: Nếu tính năng thành công, mental model nào của người dùng sẽ thay đổi vĩnh viễn? 4. OUTSIDE-PRODUCT TEST: Cuộc sống người dùng sẽ khác gì khi họ KHÔNG dùng app? 5. TRANSFORMATION METRIC: Đo gì để biết T5 đã xảy ra?

## Kiểm tra T6 — Paradigmatic

Tôi đang cân nhắc tính năng [MÔ TẢ TÍNH NĂNG]. Hãy đánh giá xem đây có phải T6 Paradigmatic không: 1. COMPETITOR RESPONSE TEST: Đối thủ có buộc phải thay đổi roadmap vì tính năng này không? Hoặc họ có thể ignore? 2. REFERENCE CLASS TEST: Tính năng này có làm cho một số đo cạnh tranh cũ trở nên không liên quan không? 3. BASELINE SHIFT TEST: Sau 3–5 năm, tính năng này có trở thành T1 cho toàn ngành không? 4. CATEGORY CREATION TEST: Đây là sản phẩm tốt hơn trong category cũ, hay đây là category mới? Nếu câu trả lời là 'không chắc' cho bất kỳ câu nào → có thể chưa phải T6. Giải thích lý do.

## Workshop facilitation

Tôi đang facilitate một workshop để phân loại tính năng của [SẢN PHẨM] theo SFIM với team [X người]. Hãy thiết kế một agenda 90 phút bao gồm: 1. Bài tập warm-up (10 phút): giúp team calibrate understanding về SFIM 2. Feature mapping activity (40 phút): cách organize việc phân loại hiệu quả 3. Debate activity (20 phút): focus vào 3–5 tính năng ambiguous nhất 4. Gap analysis (15 phút): xác định từng nào đang thiếu 5. Next steps (5 phút) Cho tôi biết: materials cần chuẩn bị, câu hỏi facilitator cho từng phần, và common disagreements cần anticipate.

# 7. Quick reference

## Bảng tóm tắt một trang:

| Tier | Tên            | Định nghĩa một câu                        | Test nhanh                      | Migration             |
|------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| T1   | Threshold      | Thiếu → bất mãn; có → không ai chú ý      | Complain nếu xóa?               | Dừng tại T1           |
| T2   | Proportional   | Nhiều hơn = tốt hơn, tỉ lệ thuận          | 10% tốt hơn → 10% hài lòng hơn? | Có thể xuống T1       |
| T3   | Delight        | Bất ngờ tích cực; không có cũng không sao | Dùng 'wow'? Chia sẻ tự nhiên?   | → T1 theo thời gian   |
| T4   | Symbolic       | Nói lên người dùng là ai                  | Share về bản thân hay sản phẩm? | → T3 nếu commoditized |
| T5   | Transformative | Thay đổi vĩnh viễn hành vi ngoài sản phẩm | Ngôn ngữ 'trước/sau'?           | Không migrate         |
| T6   | Paradigmatic   | Xóa bỏ frame cạnh tranh cũ, tạo frame mới | → T1 cho đối thủ sau 5 năm?     | → T1 toàn ngành       |

## Compact definition cho system prompt:

SFIM (Stratified Feature Impact Model) – 6 tiers: T1 Threshold: Absence → dissatisfaction. Presence → unnoticed. Market entry condition. T2 Proportional: Value scales linearly. More is always better. T3 Delight: Unexpected positive emotion. No dissatisfaction if absent. Decays to T1 over time. T4 Symbolic: Contributes to user's self-concept / social identity. Value = what it says about the user, not what it does. T5 Transformative: Permanently changes user behavior outside the product. Irreversible. T6 Paradigmatic: Shifts competitive reference class. Becomes T1 for all competitors within 3-5 years. Rules: Tier = mechanism, not magnitude. Tiers not mutually exclusive. Features migrate down over time except T5. T6 is rare–recognize, don't design for. T3 vs T4: if sharing = about product → T3; if sharing = about user identity → T4.

## Nguồn gốc thuật của SFIM:

|              |                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1-T3        | Kano, N. et al. (1984). Attractive quality and must-be quality. Journal of Japanese Society for Quality Control.                            |
| T3 (sâu hơn) | Oliver, R.L., Rust, R.T., & Varki, S. (1997). Customer delight: Foundations, findings, and managerial insight. Journal of Retailing, 73(3). |
| T4           | Norman, D. (2004). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books. [Reflective layer]                                 |
| T4           | Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation. American Psychologist.             |
| T5           | Pine, B.J., & Gilmore, J.H. (1999). The Experience Economy. Harvard Business School Press. [Transformation tier]                            |
| T5           | Christensen, C.M. (2016). Competing Against Luck. HarperBusiness. [Jobs to be Done]                                                         |
| T5           | Heath, C., & Heath, D. (2017). The Power of Moments. Simon & Schuster.                                                                      |

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| T6             | Christensen, C.M. (1997). The Innovator's Dilemma. Harvard Business School Press.        |
| T6             | Kim, W.C., & Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy. Harvard Business School Press.   |
| Phương pháp đo | Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux. [Peak-end rule] |