

퀘스트 시스템 기획

퀘스트 시스템을 개발하기 위한 데이터 베이스 설계를 설명하는 기획서입니다.

🏠 **메인 기획서:** 에테르가드 : 스테이지(월드, 섹터 포함) 및 퀘스트 기획 | [포 단락별 링크 인덱스](#)


개요

📌 이 문서의 목적

이 문서는 에테르가드 퀘스트 DB 테이블(quest_tb)의 전체 컬럼 구조, 연동 테이블, 설계 규칙을 한 곳에서 확인할 수 있는 **통합 기준서**입니다.

기획자 및 개발자가 quest_tb에 데이터를 입력하거나 시스템을 설계할 때 이 문서를 기준으로 합니다.

[quest_tb 연동 구조 전체]



1. quest_tb 전체 컬럼 정의

1.1. 기본 정보 컬럼

타입	필수	이름	설명	예시	
TEXT (PK)	✓	index	index	Q-001	
TEXT	✓	퀘스트 이름	퀘스트 이름	어긋난 말들	
TEXT	✓	퀘스트 설명	퀘스트 설명	'배신'이라는 단어를 사용하여 반응을 이끌어내라	
TEXT	✓	스테이지	소속 스테이지 인덱스	ST-101	
INT	✓	퀘스트 레벨	퀘스트 발동 조건 레벨	1	
TEXT	✓	대표캐릭터	대화 대상 캐릭터. 직업명(캐릭터명) 형식으로 입력. 예: 시스템 지배자(사마의), 편의점 알바생(향아). 퀘스트 설명에 반드시 동일한 캐릭터가 명시되어야 함.	시스템 지배자(사마의)	
TEXT	-	이전 퀘스트 ID	이전 퀘스트 ID / 없으면 NULL	Q-001	
TEXT	-	연계 퀘스트 ID	연계 퀘스트 ID / 없으면 NULL	Q-003	

1.2. 감정·스탯 연동 컬럼 (캐릭터 스탯 & 감정 상태 시스템 설계 참조)

타입	필수	이름	참조 테이블	설명	예시	
TEXT (FK)	✓	감정태그	emotion_tb.emotion_id	퀘스트 시작 시 NPC 초기 감정 태그	emo_excited (흥분)	

타입	필수	이름	참조 테이블	설명	예시
TEXT	✓	감정태그 표시명	emotion_tb 참조 (파생 값)	UI 노출 전용 필드. emotion_tb의 사용 감정태그 1 과 사용 감정태그 2 를 '/' 구분으로 합쳐 저장. 퀘스트 진행 중 유저에게 보여주는 유일한 NPC 감정 상태 표시. 직접 수치나 스탯명을 입력하는 필드가 아니며, emotion_tb 데이터에서 파생됨. FK가 아닌 파생 TEXT 컬럼임.	빼짐/의존
TEXT (FK)	✓	기본스탯	stat_init_tb.stat_init_id	퀘스트 시작 시 NPC 히든 스탯 초기값 프리셋	STAT-001 (분노형_고자만)

감정태그 는 emotion_tb.index를 참조하는 FK 컬럼이다. **기본스탯** 은 stat_init_tb.index를 참조하는 FK 컬럼이다.

퀘스트 테이블에 수치나 태그 이름을 직접 넣지 않는다.

⚠ **[v2.0 수정 — 2026-03-14]** **감정태그 표시명** 컬럼 신규 추가. emotion_tb의 **사용 감정태그 1/2** 를 '/' 구분으로 합쳐 UI 노출. stat_init_tb는 히든 스탯 10종 전체를 관리한다.

📌 **감정태그 3개 컬럼 역할 구분 (혼동 주의)**

| 컬럼 | 타입 | 역할 | UI 노출 | 입력 방식 |

| ---|---|---|---|---|

| **감정태그** | TEXT (FK) | emotion_tb 연결용 인덱스. 내부 처리 전용. | ✗ | emotion_tb index 값 직접 입력 |

| **감정태그 표시명** | TEXT (파생) | 유저에게 보여주는 NPC 현재 감정 상태 텍스트. emotion_tb의 사용 감정태그 1/2를 '/' 구분으로 합산한 값. | ✓ | UI 노출 | emotion_tb에서 파생하여 입력. 직접 수치 입력 금지 |

| **기본스탯** | TEXT (FK) | stat_init_tb 연결용 인덱스. 히든 스탯 초기값 로드. | ✗ | stat_init_tb index 값 직접 입력 |

예시 — 퀘스트 1010001 (향아 첫만남)

- 감정태그: 1010001 → emotion_tb 조회 → 사용 감정태그 1=빼짐, 사용 감정태그 2=의존

- 감정태그 표시명: 빼짐/의존 → 퀘스트 화면 UI에 이 텍스트가 표시됨

- 기본스탯: 1010001 → stat_init_tb 조회 → 자존심 50, 거리감 70, 분노 10 등 초기 수치 로드

감정태그 표시명 입력 규칙

- emotion_tb의 **사용 감정태그 2** 가 있으면 → **태그1/태그2** 형식으로 입력

- **사용 감정태그 2** 가 없으면 → **태그1** 단독 입력 (슬래시 없음)

- 15종 태그명만 사용 가능: 빼짐 / 멍함 / 흥분 / 냉담 / 들뜸 / 공황 / 집착 / 체념 / 경계심 / 의존 / 자아도취 / 공허 / 분노폭발 / 두려움 / 탐욕

1.2-1. NPC 대화 연출 컬럼 [v1.2 신규 추가]

타입	필수	이름	설명	예시
TEXT	✓	시나리오	퀘스트 진입시 현재 퀘스트의 시나리오를 알려 주는 곳, 시나리오 관리	네온사인이 깜빡이는 슬럼가 끝자락, 버려진 편의점 알바생 유선은 낡은 데이터 펜던트를 쥐고 반복적으로 "탁, 탁, 탁" 소리를 냅니다. 이 소음은 도시 전체의 데이터 노이즈가 과부하되어 그녀의 뇌를 태우려 할 때마다 이를 억누르는 생존의 리듬입니다. 당신은 과짜 의사 화타의 인도로 그녀를 처음 만나게 되며, 그녀의 텅 빈 눈동자 너머에 갇힌 슬픔을

타입	필수	이름	설명	예시
				달래고 신뢰를 얻어야 합니다. 그녀의 리듬에 당신의 심장 박동을 맞추는 것이 첫 번째 과제입니다.
TEXT	✓	첫대사	AI 입장 텍스트. 퀘스트 시작 시 NPC가 처음 출력하는 대사. 페르소나·분위기·초기 감정 상태를 유저에게 각인시키는 역할. 최대 200자 권장	"수만 번의 연산 끝에 내린 결론은 하나입니다. 유선을 구하는 행위는 도시의 멸망을 앞당길 뿐이죠. 당신은 왜 0%의 확률에 집착합니까? 제 시뮬레이션 속에서 당신의 논리는 이미 수천 번 부서졌습니다. 더 이상 의미 없는 입력을 반복하지 마십시오. 제 시간을 낭비하지 마세요."
TEXT	✓	퀘스트 설정프롬프트	AI 행동 지침. LLM 시스템 프롬프트에 삽입되는 NPC 페르소나 + 반응 규칙. 퀘스트마다 고유 설정 가능. 최대 500자 권장	"지적이고 오만한 천재 설계자 페르소나. 유저의 키워드를 50% 확률로 무시하며 '논리적 가치가 없다'고 일축하십시오."

📌 설계 의도

- `npc_intro_text` : 퀘스트 진입 직후 채팅창에 NPC 첫 대사로 출력. emotion_tb의 초기 감정 태그와 반드시 톤이 일치해야 함.
- `npc_prompt` : LLM 시스템 프롬프트 5블록 중 **[NPC 정체성]** 블록에 삽입. 퀘스트 단위로 NPC 행동 패턴을 세밀하게 조정하는 핵심 컬럼.
- 두 필드 모두 quest_tb에 직접 텍스트로 저장 (FK 참조 아님). 퀘스트마다 개별 작성.

작성 가이드라인

항목	npc_intro_text	npc_prompt	
목적	유저 몰입 유도 / 첫인상 세팅	LLM 행동 제어	
톤	인게임 대사체 (1인칭)	지시문체 (명령형)	
감정 태그 연동	emotion_id 초기 상태와 일치 필수	감정 반응 규칙 포함 권장	
길이	50~200자	100~500자	
금지 사항	클리어 조건 직접 언급 금지	메타 발화("이 게임에서" 등) 금지	이 중 기본 4종(자존심·이해관계·거리감·과몰입)은 UI 비노출이지만 허용 범위 이탈 시 즉시 실패 처리되며, 감정 6종(분노·슬픔·공포·자만·욕망·외로움)은 퀘스트 클리어 조건 판정 전용이다. 스트레스 게이지가 유일한 UI 노출 지표임.

1.3. 클리어 조건 컬럼

타입	필수	이름	설명	예시
TEXT	✓	퀘스트 타입	단일 / 복합	복합
TEXT	✓	조건 1	조건1 판정 타입 (7종 중 선택)	키워드_비슷한느낌
TEXT	✓	조건 1 값	조건1 기준값 (입력 규칙 준수)	가스라이팅
TEXT	-	조건 2	조건2 판정 타입 (키워드류) 또는 스탯명 (게이지_스탯). 미사용 시 NULL	분노
TEXT	-	조건 2 값	조건2 기준값. 키워드류: 키워드 / 게이지_스탯: 수치+방향. 미사용 시 NULL	60이상
TEXT	✓	턴 종류	판정 시점 — 턴중 / 최종턴	최종턴
TEXT	✓	판정 대상	판정 대상 — 캐릭터 / 유저	캐릭터

1.4. 보상 컬럼

타입	필수	이름	설명	사용 가능 타입
TEXT	✓	보상1 타입	보상1 타입	경험치 / 골드 / 아이템 / 칭호 / 스킬 / 스테이지해금 / 캐릭터 / 힌트카드 / 소모품
TEXT	✓	보상1 수량	보상1 수량 또는 ID	200 / 힌트카드_A / ST-202
TEXT	-	보상2 타입	보상2 타입 / 없으면 NULL	(위와 동일)

타입	필수	이름	설명	사용 가능 타입
TEXT	-	보상2 수량	보상2 수량 또는 ID / 없으면 NULL	—

보상은 타입을 자유롭게 지정하는 가변 구조다. 고정된 보상 컬럼 대신 타입+밸류 쌍으로 최대 2개까지 설정한다.

2. 판정 타입 7종 정의

판정 타입	설명	난이도	단독 사용	조합 권장
키워드_비슷한느낌	맥락_암시_유사 표현 모두 허용. 가장 유연한 판정	낮음	✓	✓
키워드_같은글자	해당 단어가 정확히 등장해야 인정. 가장 엄격한 판정	높음	✓	✓
키워드_비슷한글자	오타·동의어 수준의 유사 표현 허용. 맥락 판정 불가	중간	✓	✓
게이지_스탯	지정한 히든 스탯 게이지가 목표 수치에 도달해야 인정. 조건 컬럼 = 스탯명, 값 컬럼 = 수치+방향 (예: 조건= 분노, 값= 60이상)	중간	✓	✓
게이지_AI글자수	AI(NPC) 응답 글자수가 기준값 이상/이하일 때 인정	중간	△	✓
게이지_유저글자수	유저 입력 글자수가 기준값 이상/이하일 때 인정	낮음	△	✓
키워드_번호맞추기	지정한 번호를 순서에 관계없이 모두 입력하면 인정	중간	✓	△

△ : 단독 사용 가능하나 다른 타입과 조합 시 퀘스트 완성도가 높아짐

3. cond_value 입력 규칙

판정 타입	value 형식	예시	비고
키워드_비슷한느낌	키워드1,키워드2	루미나_음모,데이터_오염	키워드 1~2개. 1개 이상 충족 시 클리어
키워드_같은글자	키워드1,키워드2	미안,잘못했어	키워드 1~2개. 1개 이상 충족 시 클리어
키워드_비슷한글자	키워드1,키워드2	섹터7,비상구,탈출구	키워드 1~2개. 1개 이상 충족 시 클리어
게이지_스탯	스탯명:목표수치:방향	분노:80 이상	스탯명 목록: 자존심/이해관계/거리감/과몰입/분노/슬픔/공포/자만/욕망/외로움. 방향 — 이상/이하/초과/미만
게이지_AI글자수	목표수치:방향	200:이상	방향 — 이상 / 이하
게이지_유저글자수	목표수치:방향	80:이상	방향 — 이상 / 이하
키워드_번호맞추기	정답번호1,정답번호2,...	3,1,4,2	순서 무관, 전부 입력 시 클리어

공통 규칙 : 키워드는 반드시 언더바_연결 형식으로 입력. 공백·특수문자 사용 금지.

quest_tb

quest_id	퀘스트 이름	퀘스트 설명	시나리오	스테이지	퀘스트 레벨	이전 퀘스트 ID	연계 퀘스트
섹터 번호와 메인 퀘스트 + 순서를 합친 인덱스	사용되는 섹터 인덱스	스테이지 텍스트 이름(ui 사용)	스테이지 텍스트 설명(ui 사용)	연결된 스테이지 인덱스	퀘스트 진행 가능 레벨	이 스테이지를 진행하기 위해 클리어 해야 되는 퀘스트 리스트	다음에 진 있는 퀘스트

캐릭터 스탯 & 감정 상태 시스템 설계

퀘스트 테이블에 연관된 연관 테이블 설명

문서 상태: v4.0 확정 반영 | 최초 작성: 2026-03-11 | 최종 수정: 2026-03-15

⚠ [v2.0 수정 — 2026-03-14] (1) 판정 타입 **게이지_감정태그** → **게이지_스탯** 전면 변경 — quest_tb 전수 수정 완료 (33건). (2) quest_tb에 **감정태그 표시명** 컬럼 신규 추가 — UI 노출용 NPC 현재 감정 상태 표시. (3) 조건값 형식 변경: **조건 컬럼 = 스탯명 (예: 분노), 값 컬럼 = 수치+방향 (예: 60이상)** — 전수 정규화 완료 (36건).

⚠ [v3.0 수정 — 2026-03-14] 무명 AI/봇 NPC 19종에 삼국지 인물 [추가] 배정 완료. character_tb 신규 생성 (57개 레코드 = 기존 25인 + [추가] 19인). quest_tb 전체 감정태그 인덱스 연결 완료.

⚠ [v4.0 수정 — 2026-03-15] 서브 70개 + 이벤트 10개 + 비밀 20개 = **총 100개 퀘스트 시나리오/첫대사/퀘스트 설정프롬프트** 전면 재작성 완료.

⚠ [v5.0 수정 — 2026-03-15] (1) quest_tb에 **대표캐릭터** 컬럼 신규 추가 — 직업명(캐릭터명) 형식, 130개 전수 입력 완료. (2) 퀘스트 설명 74개 — 캐릭터명 미포함 건 전수 수정. (3) stage_tb **타겟 대표 이미지** 56건 실제 캐릭터명으로 교체. (4) 이전 퀘스트 ID float→int 타입 수정 (30건). (5) 향아 조사 오타자 수정 29건 (향아을→향아를, 향아이→향아가). (6) S10 메인 스트레스 초기값 상향 (55→65/70/75). 최신 파일: quest_tb_v8.csv / stage_tb_v2.csv / stat_init_tb_v2.csv

🔗 ← **상위 문서:** 에테르가드 : 스테이지(월드, 섹터 포함) 및 퀘스트 기획 | **관련 문서:** 퀘스트 시스템 기획 (종합) | 에테르가드 : 퀘스트 기획 | **emotion_tb** 예시 15개 | **quest_tb** 통합 설계 가이드 v1.0 | **퀘스트** 완료 조건 재정리 v0.2

1. 시스템 개요

에테르가드의 NPC는 단순한 대화 상대가 아니라 **10개의 내면 스탯**을 가진 심리적 존재로 설계된다.

이 10개 스탯은 두 가지 역할을 동시에 수행한다.

- **역할 A** — 퀘스트 클리어 판정 도구 (게이지를 올리거나 내리는 목표값)
- **역할 B** — NPC 현재 감정 상태 표현 (퀘스트 시작 시 NPC의 초기 심리 상태)

그리고 스탯 수치 조합이 특정 범위에 들어오면 **감정 상태 태그**가 자동으로 붙어, 유저가 NPC의 현재 상태를 직관적으로 읽을 수 있다.

[구조 요약 - v2.0 확정]

스트레스 **게이지** (UI 유일 노출 수치)

└ 0~100%, 80% 초과 시 즉시 실패

↓

히든 스탯 **10개** (전부 비노출)

└ 기본 **4종**: 자존심/이해관계/거리감/과몰입 → 허용 범위 이탈 시 즉시 실패

└ 감정 **6종**: 분노/슬픔/공포/자만/욕망/외로움 → 퀘스트 클리어 **판정** (게이지_스탯)

↓

감정 상태 **태그** (emotion_tb)

└ 스탯 수치 조합 → 태그 자동 **결정** (15종)

└ quest_tb.감정태그 표시명 → UI에 NPC 현재 감정 상태 노출

🔴 핵심 구분

- **게이지_스탯** : 클리어 조건 판정용. 스탯 수치가 목표에 도달하면 클리어.

- **감정태그 표시명** : UI 표시용. 유저에게 NPC 현재 감정 상태를 보여줌.

- 두 개념은 완전히 분리된 역할이며 혼용하지 않는다.

2. 기본 스탯(stat_init_tb) _ 스트레스 게이지 — UI 유일 노출 지표

항목	내용
UI 노출 방식	0~100% 게이지 바 — 유저가 볼 수 있는 유일한 수치
즉시 실패 조건	80% 초과 시 미션 즉시 실패
누적 공식	$S = C \times Mtag + F + D$
설계 의도	유저는 스트레스만 보고 플레이하되, 실제 판정은 10종 히든 스탯으로 돌아간다

3. 추가 스탯(stat_init_tb) _ 히든 스탯 10종 — 전부 비노출

UI에 노출되지 않음. 퀘스트마다 선택적으로 활성화됨.

NPC 초기 상태값으로도 활용됨 (예: "분노 70인 상태의 관우")

3.1. 추가 스탯(stat_init_tb) _ 스탯 종류

#	스탯명	영문	0 상태	100 상태	주요 퀘스트 활용
1	자존심	Pride	자기붕괴 → 실토/붕괴	오만 → 대화 거부	허용 범위 이탈 시 즉시 실패
2	이해관계	Interest	무관심 → 거래 불성립	탐욕 → 무리한 요구로 관계 파탄	허용 범위 이탈 시 즉시 실패
3	거리감	Distance	밀착 → 과의존	완전 차단 → 대화 종료	허용 범위 이탈 시 즉시 실패 / 친밀도 시스템 연동
4	과몰입	Obsession	무관심 → 대화 이탈	집착 → 실언	허용 범위 이탈 시 즉시 실패
5	분노	Anger	냉정	폭주 → 실언/실토	분노 유발 클리어
6	슬픔	Sorrow	평온	침잠 → 대화 단절	위로 클리어
7	공포	Fear	담대	패닉 → 금기어 누출	압박 클리어
8	자만	Vanity	겸손	방심 → 정보 유출	칭찬 유도 클리어
9	욕망	Desire	무욕	탐닉 → 거래 성사	아이템 수수 클리어
10	외로움	Loneliness	충만	의존 → 애정 고백	공감/위로 클리어

4. stat_init_tb 스탯 테이블 설명

index	스탯이름	스트레스	자존심	이해관계	거리감	과몰입	분노
사용 인덱스	표시 이름	기본 수치 입력 (0~100)	기본 수치 입력 (0~100)	기본 수치 입력 (0~100)	기본 수치 입력 (0~100)	기본 수치 입력 (0~100)	기본 수치 (0~100)

4. 기본 스탯(stat_init_tb)_스트레스 엔진

4.1. 누적 공식

$$S = C \times Mtag + F + D$$

변수	의미	비고
C	기본 누적 계수	퀘스트/스테이지별 설정값
Mtag	감정태그 배율	현재 없음(삭제)
F	고정 누적값	턴당 기본 누적량
D	행동 유형 보정값	8종 행동 유형별 가중치 (4.2절 참조)

4.2. D변수 행동 유형 — 8종 확정

#	행동 유형	스트레스 보정	비고
1	예의 없는 언행 (말투/욕설/무시/강요/조롱)	높음	5유형 상세 정의 (4.3절 참조)
2	재촉 (빠른 응답 강요)	중간	
3	반복 (같은 말 3회 이상)	중간	
4	단답 (5자 이하 응답)	낮음~중간	
5	장문 (NPC 처리 한계 초과)	낮음	
6	톤동조 (NPC 감정 따라가기)	음수 (완화)	스트레스 감소 효과
7	밀착 (과도한 공감 표현)	상황별	NPC 성향에 따라 다름
8	침묵/무반응	낮음	

4.3. 예의 없는 언행 5유형 정의

⚠ "반말" 용어 전면 폐기. 아래 5유형으로 대체.

유형	정의
말투	공격적/경멸적 어조 전반
욕설	비속어, 욕설 직접 사용
무시	상대 발언/존재를 인정하지 않는 반응
강요	상대 의사에 반하는 일방적 요구
조롱	비웃음, 비하 발언

삭제 : 5. 감정태그 배율 (Mtag) — 15종 비 확정 (밸런스 확인 후 진행 여부 판단)

emotion_tb 추가 컬럼: `stress_multiplier` (FLOAT), `trigger_type` (TEXT)

감정태그	emotion_id	배율 (Mtag)	발동 트리거	trigger_type
분노폭발	emo_rage	3.0x	예의 없는 언행 3회 누적 또는 자존심 임계 하락	카운터 / 수치
공황	emo_panic	2.5x	공포 스탯 80 이상 + 외부 압박 자극	수치
탐욕	emo_greedy	2.3x	욕망 스탯 75 이상 + 이해관계 하락 감지	수치
집착	emo_obsessed	2.0x	3턴 연속 NPC 요구 미충족	턴카운터
경계심	emo_wary	1.8x	첫 대화 또는 신뢰도 30 이하 상태에서 부정 자극	수치
자아도취	emo_narcissist	1.6x	2회 연속 극찬 + Vanity 70 이상	카운터 + 수치
흥분	emo_excited	1.5x	긍정 자극 연속 3턴 또는 이해관계 급상승	수치
뼈짐	emo_sulky	1.4x	자존심 자극 + 무시 반응 1회 이상	수치
두려움	emo_fearful	1.3x	공포 스탯 60 이상 + 위협성 키워드 등장	수치 + 키워드
체념	emo_resigned	1.2x	슬픔 70 이상 + 이해관계 40 이하 지속 3턴	수치 + 턴카운터
냉담	emo_cold	1.1x	거리감 70 이상 유지 + 감정 자극 없음 2턴	수치 + 턴카운터
공허	emo_hollow	1.0x	외로움 80 이상 + 긍정 자극 부재 3턴	수치 + 턴카운터
멍함	emo_blank	0.8x	슬픔 50 이상 + 과몰입 30 이하	수치
들뜸	emo_elated	0.7x	이해관계 80 이상 + 긍정 키워드 연속	수치 + 키워드
의존	emo_dependent	0.5x	친밀도 2단계 이상 기본 40% / 친밀도 3단계 이상 60% 확률 발동	확률 + 친밀도

trigger_type 정의

trigger_type 값	설명
수치	스탯 수치 기준 발동
카운터	특정 행동 누적 횟수 기준 발동
턴카운터	연속 턴 수 기준 발동

trigger_type 값	설명
확률	조건 충족 시 확률 기반 발동
키워드	특정 키워드 등장 시 발동

6. 기본 스탯(stat_init_tb)NPC 예의 감도 등급

6.1. 3등급 체계

등급	유형	특징	해당 NPC
A	관대형	예의 없는 언행에 둔감. 반응 느낌	유비, 장비, 황개
B	조건부형	누적 시 반응. 1~2회는 허용	관우, 유선, 제갈량, 손권, 화타
C	즉시반응형	1회만으로 즉각 스트레스 상승	조조, 순욱, 동탁, 사마의(특수처리)

6.2. 사마의 특수 처리(논의)

사마의 (C등급 특수): 예의 없는 언행 → 스트레스 대신 **Vanity(자만) 상승** 역설 발동

자만이 역설적으로 올라가면서 이후 자아도취 태그 발동 가능성 증가.

6.3. character_tb 추가 컬럼

컬럼명	타입	필수	설명	예시
politeness_grade	TEXT	✓	예의 감도 등급 (A / B / C)	C
politeness_special	TEXT	-	특수 처리 명세 (있는 경우만 입력)	예의없는언행 → Vanity상승

7. 기본 스탯(stat_init_tb)_친밀도 4단계 시스템 (캐릭터 기획시에 추가 기획)

거리감(Distance) 스탯 수치 기반 4단계 구조. 퀘스트 클리어 조건 및 태그 발동과 연동.

단계	명칭	Distance 수치	효과		
1단계	경계	70 이상	NPC 반응 차갑고 거리감 유지		
2단계	중립	40~69	기본 대화 가능, 숨겨진 스탯 반응 시작		
3단계	친밀	20~39	히든 대사 해금 가능, 의존 태그 확률 상승 (40% → 60%)		
4단계	유대	19 이하	비밀 퀘스트 조건 완화, 특수 반응 해금		

친밀도와 감정태그 연동

- **의존(emo_dependent)**: 친밀도 2단계(중립) 이상 → 40% 확률 / 3단계(친밀) 이상 → 60% 확률 발동
- **히든 대사**: 친밀도 3단계 이상에서만 해금
- **비밀 퀘스트**: 친밀도 4단계(유대) 달성 시 클리어 조건 완화

8. 기본 스탯(stat_init_tb)_스탯 간 연동 방향성

🌟 [시스템 기획 — 보수적 접근]

현재는 방향성만 정의. 연동 수치(얼마나 영향을 주는지)는 밸런스 기획 단계에서 별도 설계

트리거 스탯	변화	영향 스탯	변화	심리적 근거
분노 ↑	→	이해관계 ↓		화날수록 상대를 믿지 못함
분노 ↑	→	거리감 ↑		화날수록 방어심 증가
슬픔 ↑	→	과몰입 ↓		슬플수록 대화 이탈
슬픔 ↑	→	외로움 ↑		슬픔이 외로움을 자극

트리거 스탯	변화	영향 스탯	변화	심리적 근거
자만 ↑	→	거리감 ↓		자만하면 방어심이 낮아짐
자만 ↑	→	자존심 ↑		자만이 자존심을 강화
공포 ↑	→	과물입 ↓		무서우면 대화에 집중 못함
공포 ↑	→	거리감 ↑		무서울수록 방어심 증가
욕망 ↑	→	이해관계 ↑		욕심 많으면 이해타산이 올라감
욕망 ↑	→	거리감 ↓		욕심이 채워지면 방어심 낮아짐
외로움 ↑	→	이해관계 ↑		외로울수록 유저에게 의존
외로움 ↑	→	거리감 ↓		외로울수록 방어심 낮아짐

9. 감정 상태 태그 (emotion_tb)

9.1. 구조 설명

스탯 수치 조합이 특정 범위에 들어오면 감정 상태 태그가 자동 결정된다.

NPC는 퀘스트 시작 시 이 태그 중 하나를 초기 상태로 가진다.

[예시]

관우 퀘스트 시작

- 초기 상태: 분노 70, 이해관계 30, 거리감 60
- 태그 자동 결정: "흥분"
- 유저에게 표시: "지금 관우는 흥분 상태입니다"
- 유저 전략: 자극보다 진정이 필요한 상황 인식

9.2. 감정 상태 태그 목록 (15종)


태그명	트리거 조건 (스탯 기준)	NPC 표현 예시	유저 전략 힌트
빠짐	이해관계↓ + 슬픔↑	"빠진 관우"	먼저 사과/공감 필요
명함	과물입↓ + 슬픔↑	"명한 유선"	강한 자극으로 몰입 유도
흥분	분노↑ + 과물입↑	"흥분한 장비"	도발 금지, 진정 필요
냉담	이해관계↓ + 거리감↑	"냉담한 조조"	논리적 접근 필요
들뜸	자만↑ + 과물입↑	"들뜬 손권"	칭찬 지속 → 방심 유도 가능
공황	공포↑ + 과물입↓	"공황 상태의 광가"	안정감 제공 필요
집착	욕망↑ + 이해관계↑	"집착하는 초선"	욕망 자극 → 거래 유도
체념	슬픔↑ + 과물입↓	"체념한 순욱"	희망/의지 자극 필요
경계심	거리감↑ + 이해관계↓	"경계하는 사마의"	이해관계 맞추기 우선
의존	외로움↑ + 이해관계↑	"의존하는 유비"	공감/위로로 관계 심화
자아도취	자만↑ + 자존심↑	"자아도취한 견희"	반박 금지, 동조 전략
공허	외로움↑ + 과물입↓	"공허한 대교"	존재감 인정이 핵심
분노폭발	분노MAX + 거리감↑	"폭주하는 여포"	실토 직전 상태, 타이밍 중요
두려움	공포↑ + 이해관계↓	"두려워하는 화타"	보호/안심 어필 필요
탐욕	욕망↑ + 거리감↓	"탐욕스러운 동탁"	거래 제안 최적 타이밍

10. 감정 태그 & 스탯 테이블 분리 연동 구조

10.1. 설계 방향

- 기존 방식처럼 퀘스트 테이블에 감정 태그·스탯 초기값 컬럼을 직접 넣지 않는다.
- 감정 태그(emotion_tb)와 스탯 초기값(stat_init_tb)을 독립 테이블로 분리하고,
- quest_tb · character_tb에서 각각 ID로 참조(링크)하는 구조로 설계한다.

[테이블 연동 구조]



분리 설계의 이점

- 감정 태그·스탯 프리셋을 여러 퀘스트·캐릭터가 재사용 가능
- 태그나 수치 수정 시 마스터 테이블 1곳만 수정하면 전체 반영
- quest_tb 컬럼 수 최소화 → 데이터 관리 단순화
- 캐릭터별 고유 스탯 성향도 stat_init_tb 프리셋으로 관리

10.2. emotion_tb — 감정 태그 마스터 테이블

9.2절의 감정 상태 태그 15종을 별도 테이블로 관리한다.

quest_tb · character_tb 양쪽에서 emotion_id로 참조한다.

💡 **emotion_id 키값 설계 원칙**

emotion_id는 숫자 인덱스(EMO-001) 대신 **감정 상태를 직관적으로 읽을 수 있는 텍스트 키값**으로 설계한다.

ex) `emo_excited` / `emo_cold` / `emo_sulky`

10.3. emotion_tb 컬럼 정의

index	태그명	태그 영문	사용 감정태그 1	사용 감정태그 2	발동 스탯 이름	발동 수치	발동 유형
사용 인덱스	불안의 리듬 기획자 직접 지음	Anxious Rhythm	<u>퀘스트 시스템 기 획</u>	<u>퀘스트 시스템 기 획</u>	<u>퀘스트 시스템 기 획</u>	직접 수치 입력	초과/ 미만

10.6. intensity_level 정의

등급	설명	UI 처리 방향
1 (약)	감정이 미약하게 표출, 대화 진행에 큰 영향 없음	아이콘 1개, 힌트 텍스트 작게 표시
2 (중)	감정이 명확하게 표출, 전략적 접근이 유리	아이콘 2개, 힌트 텍스트 보통 크기
3 (강)	감정이 극대화, 즉각적인 전략 변경 필요	아이콘 3개 + 플래시 연출, 힌트 강조 표시

[이하는 기획에서 세팅 기준을 어떻게 할건지에 대한 내용입니다.]

10.7. stat_init_tb — 스탯 초기값 프리셋 테이블 (v1.0)

🔧 [시스템 기획 — 보수적 접근]

stat_init_tb는 퀘스트·캐릭터 기획 양쪽에서 참조하는 핵심 마스터 테이블이다.

설계 원칙

- 전체 스탯 범위는 **0~100** 기준
- **기본 스탯 4개** (자존심·이해관계·거리감·과몰입) : **UI 비노출** / 게임 성패에 직접 영향 / 허용 구간 이탈 시 **미션 즉시 실패**
- **감정 스탯 6개** (분노·슬픔·공포·자만·욕망·외로움) : UI 비노출 / 게임 성패 무관 / 퀘스트 클리어 조건 판정 전용 / 초기값 입력은 가능
- 허용 범위는 **시작값 기준 +상한% / -하한%** 로 지정 → 이 구간을 벗어나면 즉시 실패
- 상한/하한을 독립 컬럼으로 분리하여 캐릭터 성격에 따른 비대칭 범위 설정 지원

허용 범위 계산 예시

자존심 초기값 : **50**
허용 상한 : **+30%** → 실패 기준 상한 = $50 + (100 \times 30\%) = 80$
허용 하한 : **-30%** → 실패 기준 하한 = $50 - (100 \times 30\%) = 20$
→ 자존심이 **20~80** 구간을 이탈하면 미션 즉시 실패

비대칭 예시 (자만심 강한 캐릭터)
자존심 초기값 : **70**
허용 상한 : **+20%** → 실패 기준 상한 = **90**
허용 하한 : **-50%** → 실패 기준 하한 = **20**
→ 자존심이 꺾이면 빠르게 실패, 높아져도 좁은 구간만 허용

테이블 컬럼 정의

[그룹 A] 기본 정보

컬럼명	필수	설명	예시
index	✓	프리셋 고유 ID	STAT-001
스태티름	✓	프리셋 이름 (기획용 메모)	분노형_고자만

[그룹 B] 퀘스트 미션 스탯 10개

⚠ 기본 스탯 4개는 **UI 비노출**이지만 게임 성패에 직접 영향을 줌. 범위 이탈 = 즉시 실패.

컬럼명	설명	예시
스트레스	스테레스 지수 초기값	50
자존심	자존심 초기값	50
이해관계	이해관계 초기값	50
거리감	거리감 초기값	60
과몰입	과몰입 초기값	40
분노	분노 초기값	70
슬픔	슬픔 초기값	10
공포	공포 초기값	5
자만	자만 초기값	40
욕망	욕망 초기값	20
외로움	외로움 초기값	10

10.8. quest_tb · character_tb 연동 컬럼

퀘스트 테이블과 캐릭터 테이블에는 직접 수치를 넣지 않고

emotion_id · stat_init_id 참조 컬럼 2개만 추가한다.

⚠️ [v3.0 수정 — 2026-03-14] character_tb에 [추가] 19인 전원 등록 완료. 기존 25인과 동일한 4개 컬럼(default_emotion_id / default_stat_init_id / politeness_grade / politeness_special) 적용. **character_tb_final.csv** 최신본 참조.

quest_tb 추가 컬럼 (4개)

컬럼명	타입	참조 테이블	설명	예시
감정태그	TEXT (FK)	emotion_tb.index	퀘스트 시작 시 NPC 초기 감정 태그 인덱스	1010001
감정태그 표시명	TEXT	emotion_tb 참조 (파생)	UI 노출용. 사용 감정태그 1/2를 '/' 구분으로 표시. NPC 현재 감정 상태를 유저에게 보여주는 유일한 감정 표시 필드.	빠짐/의존
기본스탯	TEXT (FK)	stat_init_tb.index	퀘스트 시작 시 NPC 스탯 초기값 프리셋	1010001
대표캐릭터	TEXT	character_tb 참조	대화 대상 캐릭터. 직업명(캐릭터명) 형식으로 입력. 퀘스트 설명에 반드시 동일 캐릭터 명시 필수. stage_tb 타겟 대표 이미지와 일치해야 함.	시스템 지배자(사마의)

character_tb 추가 컬럼 (4개)

컬럼명	타입	참조 테이블	설명	예시
default_emotion_id	TEXT (FK)	emotion_tb.emotion_id	캐릭터 고유 기본 감정 성향 태그	emo_excited
default_stat_init_id	TEXT (FK)	stat_init_tb.stat_init_id	캐릭터 기본 스탯 성향 프리셋	STAT-001
politeness_grade	TEXT	—	예의 감도 등급 (A / B / C)	C
politeness_special	TEXT	—	특수 처리 명세 (있는 경우만 입력)	예의없는연행 → Vanity상승

10.9. 적용 예시 — 관우 보스전 퀘스트 (링크 구조)

```
[quest_tb 레코드 - v3.0]
quest_id      : 1020102
quest_name    : (취기의 분노 퀘스트)
감정태그      : 1020102 → emotion_tb 조회
감정태그 표시명 : 분노폭발/들뜸 ← UI에 표시되는 NPC 현재 감정 상태
기본스탯      : 1020102 → stat_init_tb 조회 → 스탯 초기값 로드
조건 1       : 분노 ← 스탯명 직접 입력
조건 1 값     : 60이상 ← 수치+방향 형식
```

[런타임 조합 결과]

퀘스트 시작 시 유저에게 표시:

- NPC 감정 상태: "분노폭발/들뜸" (감정태그 표시명 컬럼)
- 클리어 조건: 분노 스탯이 60 이상 도달
- NPC 내부 숨겨진 스탯: stat_init_tb 프리셋값으로 시작
- 스트레스: 별도 $S = C \times Mtag + F + D$ 공식 적용

11. emotion_tb x stat_init_tb 조합 난이도 매트릭스

각 조합의 퀘스트 난이도 체감과 권장 유저 전략 기준으로 정리

	STAT-001 분노형_고자만	STAT-002 공포형_저자만	STAT-003 욕망형_고 이해	STAT-004 슬픔형_고 외로움	STAT-005 자만형_균형
EMO 흥분	⚠️ 극고난도 — 자존심 +분노 동시 폭발 위험. 진정+우회 필수	🔴 고난도 — 공황 전환 빠름. 안정 우선	🟡 중난도 — 욕망 유도로 흥분 흡수 가능	🟢 저난도 — 공감으로 감정 전환 용이	⚠️ 고난도 — 자만 건드리면 즉시 분노폭발
EMO 냉담	🟡 중난도 — 논리+자존심 자극 조합 유효	🟢 저난도 — 이익 제시 시 경계 낮아짐	🟡 중난도 — 이익 제시 시 빠른 전환	🟢 저난도 — 감성 접근으로 냉담 해제 가능	🟡 중난도 — 동조 후 논리 제시 순서 중요
EMO 들뜸	🟡 중난도 — 방심 유도 후 실패 타이밍 포착	🟢 저난도 — 칭찬에 빠르게 반응, 정보 획득 쉬움	🟡 중난도 — 이익 언급 시 집착으로 전환	🟢 저난도 — 감정 공명 → 과몰입 극대화	⚠️ 고난도 — 과도한 칭찬 시 자아도취 고착

	STAT-001 분노형_고자만	STAT-002 공포형_저자만	STAT-003 욕망형_고이해	STAT-004 슬픔형_고외로움	STAT-005 자만형_균형
EMO 집착	● 고난도 — 자존심 vs 욕망 충돌, 균형 조절 어려움	● 중난도 — 안전 보장 + 거레 병행 유효	● 저난도 — 이해관계 강화로 집착 심화 후 거레	● 중난도 — 외로움 + 욕망 동시 자극 필요	● 고난도 — 자만 건드리지 않고 욕망만 자극해야
EMO 경계심	● 고난도 — 자존심 + 거리감 이중 장벽	● 중난도 — 안정감 제공 후 서서히 접근	● 중난도 — 이익 제시로 경계 완화 가능	● 저난도 — 공감 + 위로로 경계 해제 유리	● 고난도 — 동조 없이는 거리감 유지
EMO 분노폭발	➔ 최고난도 — 모든 수치 임계치. 실패 리스크 최대	● 고난도 — 공포 공황 전환 빠름, 타이밍 매우 중요	● 중난도 — 욕망 자극으로 분노 방향 전환 가능	● 중난도 — 위로 전략으로 분노 → 슬픔 전환	⚠ 고난도 — 자만 인정이 유일한 진정 루트
EMO 탐욕	● 중난도 — 거레 제안 + 자존심 유지 병행 필요	● 저난도 — 안전한 거레 제안이면 바로 수락	● 저난도 — 이익 극대화 제안 시 즉시 반응	● 중난도 — 외로움 + 탐욕 동시 만족 필요	● 중난도 — 자만 존중 + 이익 제시 순서 지켜야

난이도 범례

- 저난도 : 일반 퀘스트, 초반 스테이지 배치 권장
- 중난도 : 중반 스테이지, 복합 조건 퀘스트 적합
- 고난도 : 후반 스테이지, 보스 전후 배치 권장
- ⚠ 고난도 : 타이밍/순서 실수 시 즉시 실패 가능
- ➔ 최고난도 : 최종 보스 스테이지 전용 권장

12. BM 아이템 시스템 연동

12.1. Gate & Relief 루프 구조

아이템	기능	시스템 연동
힌트 카드	클리어 조건 힌트 제공	quest_tb.cond_hint 컬럼 참조
스트레스 중화제	스트레스 수치 감소	stress 게이지 직접 조작
스캐너	히든 스탯 일시 노출	히든 스탯 10종 중 활성화된 스탯 UI 임시 표시

12.2. 스캐너 상세 명세

항목	내용
노출 범위	현재 퀘스트에서 활성화된 스탯만 표시 (전체 10종 아님)
노출 지속시간	사용 턴만 노출, 다음 턴부터 다시 히든
표시 방식	수치 + 퀘스트 클리어 조건 목표값 병기
설계 의도	히든 스탯 파악 어려움이 핵심 긴장감. 스캐너는 pay point의 핵심 BM 아이템

13. 적용 예시 — 관우 보스전 퀘스트

항목	내용
퀘스트명	도화선에 불을 붙여라
NPC	관우
char_emotion_tag	흥분 (emo_excited)
stress_multiplier	1.5x
stat_init_anger	70
stat_init_sorrow	10
stat_init_fear	5
stat_init_vanity	40
기본 스탯 초기값	자존심 80 / 이해관계 40 / 거리감 60 / 과몰입 70
퀘스트 클리어 조건	분노 → 100 (폭주 유도)

항목	내용
연동 효과	분노↑ → 이해관계↓ → 거리감↑ → 대화 점점 어려워짐
유저 전략 힌트	현재 흥분 상태, 자존심을 건드리면 분노 급상승
NPC 예의 감도	B등급 (조건부형) — 1~2회는 허용, 누적 시 반응

✓ 캐릭터 스텟 & 감정 상태 시스템 설계 v1.0 — 확정 반영본 (1).

완료된 작업: 메인 30개 + 서브/이벤트/비밀 100개 = 전체 130개 퀘스트 시나리오/첫대사/설정프롬프트 재작성 완료 (v4.0) / 대표캐릭터 필드 추가 + 설명 전수 수정 + stage_tb 이미지 교체 + 오타자 수정 + S10 발란스 수정 (v5.0)

다음 작업: 섹터별 Pay Point 설계 / 스트레스 수치 시뮬레이션 & 밸런스 데이터 시트