



시즌 관련 구조 시스템 기획

⊙ 구간	미정
⊙ 상태	완료
☑ 완료	☐
Σ 완료값	0
⊙ 카테고리	관련 시스템 기획 및 테이블 기획
⊙ 플레이어블 차수	5차

📌 삼국소녀전 GO 시즌 시스템 범용 정의 기획서

시즌은 스티커 앨범 기간과 연동. 타이쿤 익스프레스, 시즌 전용 재화, 테마 스킨 등 여러 시스템의 기준 단위.

작성일: 2026-04-22

1. 시스템 개요

시즌(Season)은 게임 전체의 콘텐츠 주기를 정의하는 최상위 단위다.

스티커 앨범 수집 기간과 1:1로 연동되며, 시즌이 바뀌면 아래 시스템들이 함께 리셋/전환된다.

시즌이 영향을 미치는 시스템

시스템	시즌 연동 방식	리셋 여부
스티커 앨범	시즌 = 앨범 수집 기간 그 자체	✓ 새 앨범으로 교체
타이쿤 익스프레스	시즌 기간 내 클래스 승급. 종료 시 리셋	✓ Tycoon Class로 초기화
시즌 전용 재화	item_config expire_type=SEASON으로 정의. 시즌 종료 시 만료	✓ 만료 처리
UI 테마 / 프랍	시즌 테마에 맞춰 교체. 레이아웃 고정, 소품만 교체	✓ 테마 교체
일반 이벤트 (마일리지 등)	시즌과 무관하게 독립 운영	✗
건설/랜드마크	시즌 테마와 연동 가능하나 리셋 없음	✗

2. DB 스키마 — 시즌 마스터

2-1. season_config (시즌 마스터)

시즌 1개 = 레코드 1개. 게임 내 모든 시즌 단위 콘텐츠의 기준.

필드명	타입	설명	값 예시
season_id	string	PK. 시즌 식별자	season_001
season_name	string	시즌 표시명	동화 이야기
theme_key	string	UI 테마 키. 클라이언트에서 스킨/프랍 로드 기준	fairytale
active_from	datetime	시즌 시작 시각	2026-05-01 00:00:00
active_until	datetime	시즌 종료 시각	2026-06-15 23:59:59
album_id	string	연동 스티커 앨범 ID → sticker_album_config FK	album_001
tycoon_express_name	string	이 시즌의 타이쿤 익스프레스 표시명	동화 이야기 익스프레스

📌 item_config.expire_value = season_id 로 시즌 전용 재화 만료 처리

- 🔗 `tycoon_class_config.season_id = season_id` 로 클래스 구조 연결
- 🔗 시즌 종료 시 서버가 해당 `season_id` 기준으로 일괄 리셋 처리

3. DB 스키마 — 타이쿤 클래스 (승급 구조)

3-1. `tycoon_class_config` (클래스 티어 정의)

시즌별 클래스 단계와 승급 조건, 달성 시 보상을 정의하는 테이블.

클래스 승급 조건은 타이쿤 코인 누적량. 코인은 토너먼트 순위 보상에서만 획득.

필드명	타입	설명	값 예시
<code>class_config_id</code>	bigint	PK	1
<code>season_id</code>	string	FK → <code>season_config</code>	season_001
<code>class_level</code>	int	티어 레벨 (1=최하위)	1
<code>class_name</code>	string	클래스 표시명	타이쿤 클래스
<code>required_coins</code>	int	해당 클래스 도달에 필요한 누적 코인 총합	0
<code>tournament_reward_rate</code>	float	토너먼트 보상 배율 (1.0=기본값). 클래스 유지 동안 적용	1.0
<code>instant_bundle_id</code>	bigint	클래스 달성 시 즉시 지급 번들 FK → <code>item_bundle_config</code> (null 가능)	null

- 🔗 `required_coins` 는 누적 코인 총합 기준. 클래스 2 도달 = 코인 15개 이상 보유
- 🔗 `tournament_reward_rate` 는 해당 클래스 달성 후 다음 토너먼트부터 보상에 곱해짐
- 🔗 시즌별로 클래스 구조(단계 수, 코인 요건)가 달라질 수 있으므로 `season_id`로 분리

3-2. `player_season_state` (유저별 시즌 진행 상태)

필드명	타입	설명	값 예시
<code>user_id</code>	bigint	유저 식별자 (복합 PK 1)	777
<code>season_id</code>	string	시즌 식별자 (복합 PK 2) FK → <code>season_config</code>	season_001
<code>current_class_level</code>	int	현재 도달한 클래스 레벨	2
<code>accumulated_coins</code>	int	이 시즌에서 누적된 타이쿤 코인 총합	18
<code>is_completed</code>	bool	최고 클래스 도달 여부	false
<code>last_updated_at</code>	datetime	마지막 코인 획득 또는 클래스 변동 시각	2026-05-10 14:23:00

- 복합 PK: `user_id` + `season_id`
- 시즌 종료 시 레코드 보존 (이력 보관). 신규 시즌 시작 시 새 레코드 생성
- 클래스 하락 없음 — `current_class_level` 은 증가만 가능

4. DB 스키마 — 토너먼트 순위 보상 ★ 신규

토너먼트가 종료되면 그룹 내 최종 순위를 확정하고, 순위 구간별로 보상을 지급한다.

이 보상에 타이쿤 코인이 포함되어 `player_season_state.accumulated_coins` 에 누적된다.

4-1. `tournament_rank_reward_config` (순위 보상 정의)

이벤트 1개(`is_tournament=true`) 당 N개의 순위 구간 행을 등록.

필드명	타입	설명	값 예시
<code>reward_config_id</code>	bigint	PK	30001
<code>event_id</code>	bigint	FK → <code>event_board_config</code> (<code>is_tournament=true</code> 인 이벤트만)	20001
<code>rank_from</code>	int	보상 적용 순위 시작 (포함)	1

필드명	타입	설명	값 예시
rank_to	int	보상 적용 순위 끝 (포함)	3
bundle_id	bigint	지급 번들 FK → item_bundle_config (주사위/스티커 등 일반 보상, null 가능)	1003
tycoon_coins	int	지급할 타이쿤 코인 수. 0이면 코인 없음	5

🔥 rank_from~rank_to 구간으로 관리 — 1~3위, 4~10위, 11~20위, 21~35위 등 자유 설정

🔥 같은 event_id 내 구간이 겹치면 안 됨 — 서버 등록 시 중복 검증 필요

🔥 tycoon_coins=0 가능 — 하위 순위는 코인 없이 번들 보상만 지급 가능

🔥 bundle_id=null, tycoon_coins=0 동시 불가 — 최소 하나는 있어야 함

5. 테이블 관계 요약

```

season_config (시즌 마스터)
├── tycoon_class_config (N)
├── player_season_state (N)
└── item_config (참조)
    season_id FK - 클래스 티어 단계 정의
    user_id + season_id 복합 PK
    expire_type=SEASON, expire_value=season_id

event_board_config (is_tournament=true)
├── tournament_rank_reward_config (N)
│   ├── player_season_state
│   └── tycoon_class_config
    event_id FK - 순위별 보상 정의
    tycoon_coins → accumulated_coins 누적
    required_coins 비교 → 클래스 자동 승급
  
```

6. 타이쿤 코인 획득 플로우

```

[토너먼트 종료 (event_board_config.is_tournament=true)]
↓
[그룹 내 유저 최종 순위 확정]
- player_event_milestone_state.accumulated_point 기준 정렬
- group_size 인원 내에서 순위 산정
↓
[tournament_rank_reward_config 조회]
- event_id 매칭 → 해당 유저 순위가 속한 rank_from~rank_to 구간 탐색
↓
[보상 지급]
- bundle_id → item_bundle_config 해체 → 주사위/스티커 등 즉시 지급
- tycoon_coins → player_season_state.accumulated_coins += tycoon_coins
↓
[tycoon_class_config 다음 단계 required_coins 비교]
- accumulated_coins >= 다음 class_level의 required_coins 이면 클래스 자동 승급
- 승급 시 instant_bundle_id 있으면 즉시 지급
- tournament_reward_rate 업데이트 → 다음 토너먼트부터 보상에 배율 적용
↓
[시즌 종료 시]
- player_season_state.is_completed 최종 기록
- 신규 season_id 생성 → 유저 신규 레코드 생성 (코인/클래스 초기화)
  
```

7. event_board_config 토너먼트 연동 필드

🔥 is_tournament / group_size 필드 정의 및 샘플 데이터는 이벤트 시스템 기획서 섹션 2-1 스키마 및 섹션 6-1 샘플 참조

🔥 이벤트 시스템 기획서: 🏰 🏰 이벤트 제작 테이블 연동 기획

8. 샘플 데이터

8-1. `season_config`

season_id	season_name	theme_key	active_from	active_until	album_id	tycoon_express_name
season_001	동화 이야기	fairytale	2026-05-01 00:00:00	2026-06-15 23:59:59	album_001	동화 이야기 익스프레스
season_002	적벽대전	red_cliff	2026-06-16 00:00:00	2026-07-31 23:59:59	album_002	적벽대전 익스프레스

8-2. `tycoon_class_config` (season_001 기준 10단계)

class_config_id	season_id	class_level	class_name	required_coins	tournament_reward_rate	instant_bundle_id
1	season_001	1	타이쿤 클래스	0	1.0	null
2	season_001	2	퍼스트 클래스	15	1.05	1002
3	season_001	3	프리미어 클래스	35	1.10	1003
4	season_001	4	모노폴리 클래스 I	60	1.15	1002
5	season_001	5	모노폴리 클래스 II	90	1.20	1003
6	season_001	6	모노폴리 클래스 III	125	1.25	1002
7	season_001	7	모노폴리 클래스 IV	165	1.30	1003
8	season_001	8	모노폴리 클래스 V	210	1.35	1002
9	season_001	9	모노폴리 클래스 VI	260	1.40	1003
10	season_001	10	모노폴리 클래스 VII	315	1.50	1004

🔴 required_coins는 누적 총합 기준. 클래스 2 달성 = 총 15코인 이상 보유

🔴 tournament_reward_rate는 밸런스 참고용 수치. 실제 수치는 별도 조정 필요

8-3. `tournament_rank_reward_config` (event_id=20001 기준) ★ 신규

reward_config_id	event_id	rank_from	rank_to	bundle_id	tycoon_coins
30001	20001	1	1	1004	8
30002	20001	2	3	1003	5
30003	20001	4	10	1002	3
30004	20001	11	20	1002	2
30005	20001	21	35	1001	1

🔴 1위: 번들 1004(스테이지 완공급) + 코인 8개

🔴 2~3위: 번들 1003(마일스톤 중급) + 코인 5개

🔴 4~10위: 번들 1002(마일스톤 기본) + 코인 3개

🔴 11~20위: 번들 1002 + 코인 2개

🔴 21~35위: 번들 1001(출발 보너스급) + 코인 1개 — 하위권도 코인 최소 1개 보장

🔴 group_size=35이므로 rank_to 최대 35. 구간 합산 = 전체 인원 커버

8-4. `player_season_state` (user_id=777)

user_id	season_id	current_class_level	accumulated_coins	is_completed	last_updated_at
777	season_001	2	18	false	2026-05-10 14:23:00

| user_id=777: 퍼스트 클래스(2레벨) 달성, 누적 18코인. 다음 프리미어 클래스(3레벨)까지 35코인 필요 (17코인 부족)

9. 관련 시스템 참조

- **event_board_config / event_tile_config / player_event_milestone_state** → 이벤트 시스템 기획서
- **item_config** (expire_type=SEASON) → 아이템 & 재화 시스템 기획서
- **item_bundle_config / item_bundle_entry** → 아이템 & 재화 시스템 기획서
- **sticker_album_config** → 스티커 앨범 기획서

작업 이력

- 2026-04-22: 초안 작성. season_config / tycoon_class_config / player_season_state 신설.
- 2026-04-22: 섹션 구조 정리. event_board_config 추가 필드 → 이벤트 시스템 기획서 참조로 교체.
- 2026-04-22: **tournament_rank_reward_config** **신규 추가** — 토너먼트 종료 후 그룹 내 순위별 보상(번들 + 타이쿤 코인) 정의 테이블. 섹션 4 신설. 코인 획득 플로우 전면 보완. 샘플 데이터 8-3 추가.