



이벤트 제작 테이블 연동 기획

⦿ 구간	미정
⦿ 상태	완료
☑ 완료	☐
Σ 완료값	0
⦿ 카테고리	관련 시스템 기획 및 테이블 기획
⦿ 플레이어블 차수	5차

📌 삼국소녀전 GO 이벤트 시스템 범용 엔진 기획서

마일리지 이벤트 1 (배너 마일리지) 기준으로 설계. 이후 모든 이벤트 유형에 확장 적용.

작성일: 2026-04-21

1. 시스템 개요

이벤트 시스템은 **보드 플레이 행동** → **포인트 누적** → **마일스톤 보상** 흐름을 범용으로 처리하는 엔진이다.

핵심 설계 원칙:

- `event_board_config` — 이벤트 인스턴스 1개 = 레코드 1개. 기간·미션 슬롯·토너먼트 여부 정의
- `event_tile_config` — 타일 지정형 이벤트의 대상 타일·포인트 정의. `event_board_config`와 1:N
- `milestone_config` — 단계별 보상 정의, `condition_type=EVENT_POINT` 추가
- `player_event_milestone_state` — 유저별 이벤트 진행 상태. 인스턴스(event_id) 단위로 독립 관리
- `mission_config` — 이벤트 전용 미션은 선택적 연동. 슬롯만 예약해두고 미사용 시 null

동작 플로우

```

[보드 타일 착지]
↓
[event_board_config 조회]
- 현재 시각이 active_from ~ active_until 사이인 이벤트 탐색
- is_pickup_type 여부 분기
↓
[포인트 계산]
- 타일 지정형: event_tile_config에서 event_id + tile_type 매칭 → tile_point × 배수
- 픽업형: 보드 위 이벤트 픽업 아이콘 착지 → pickup_point × 배수
↓
[player_event_milestone_state.accumulated_point 누적]
↓
[ilestone_config 단계 체크]
- condition_type=EVENT_POINT, condition_id=event_id
- accumulated_point >= condition_value 인 미달성 단계 일괄 체크
↓
[마일스톤 달성 → bundle_id 또는 skill_id 즉시 지급]
- is_tournament=true이면 마일스톤 보상 + 종료 시 순위 보상 (타이콘 코인 포함) 별도 처리

```

↓
[이벤트 종료 시 player_event_milestone_state 만료 처리]

2. event_board_config (이벤트 인스턴스 마스터)

이벤트 1회 운영 단위를 정의하는 핵심 테이블. 레코드 1개 = 이벤트 1회차.

2-1. 스키마

필드명	타입	설명	값 예시
event_id	bigint	PK	10001
event_name	string	이벤트 표시명 (기획 식별용)	콩나무 노다지
event_type	string	이벤트 유형 Enum (2-2 참조)	TILE_POINT
active_from	datetime	활성 시작 시각	2026-05-01 13:00:00
active_until	datetime	활성 종료 시각	2026-05-04 13:00:00
is_pickup_type	bool	true=픽업형 / false=타일 지정형	false
pickup_point	int	픽업형 전용 — 픽업 1회당 기본 포인트. is_pickup_type=false이면 null	null
milestone_group_id	bigint	연결 마일스톤 그룹 ID → milestone_config의 group_id	2010
mission_slot_1	bigint	연동 미션 ID 슬롯 1 → mission_config FK (null=미사용)	null
mission_slot_2	bigint	연동 미션 ID 슬롯 2 → mission_config FK (null=미사용)	null
mission_slot_3	bigint	연동 미션 ID 슬롯 3 → mission_config FK (null=미사용)	null
is_tournament	bool	true=토너먼트형 (그룹 내 순위 경쟁) / false=일반 마일리지형	false
group_size	int	토너먼트 매칭 그룹 인원 수. is_tournament=false이면 null	null

📌 타일 설정은 event_tile_config 로 분리 (섹션 2-4 참조)

- is_pickup_type=false이면 event_tile_config에 타일 행 등록 필수

- is_pickup_type=true이면 event_tile_config 행 불필요. pickup_point만 사용

- 유효 슬롯(tile_type_N != null)만 착지 체크 대상

📌 mission_slot 운영 규칙

- 이벤트 기간 중 함께 활성화할 TIMED 미션 ID를 슬롯에 등록

- null이면 해당 슬롯 미사용. 미션 없는 이벤트는 전부 null

- 미션은 이벤트와 독립 동작 — 마일스톤 진행과 무관하게 별도 달성/보상 처리

📌 is_tournament + group_size 운영 규칙

- is_tournament=true이면 이벤트 종료 시 그룹 내 순위 확정 → 순위별 보상 지급 (타이쿤 코인 포함)

- group_size는 기획자가 이벤트별로 자유 설정. 기본값 35 권장

- 토너먼트형 이벤트도 마일스톤 보상은 동일하게 동작 (순위와 무관)

2-2. event_type Enum

값	설명	비고
TILE_POINT	보드 타일 착지 → 포인트 누적 → 마일스톤	마일리지 이벤트 1 유형
LOGIN_REWARD	로그인 횟수 → 마일스톤	일일 출석 보상 유형 (향후)
ACTION_COUNT	특정 행동 횟수 → 마일스톤	건설/감옥탈출 등 (향후)
TYCOON_POINT	정거장 도착 → 게임 진행 → 포인트 획득 → 토너먼트 등수 확정 → 시즌 코인 획득	타이쿤이벤트

📌 TILE_POINT 외 유형은 슬롯 설계 동일, 포인트 계산 로직만 서버에서 분기

2-3. **tile_type** Enum (TILE_POINT 전용)

값	대상 칸	보드 내 개수
CHANCE	복불복	6칸
COMMUNITY_CHEST	사회사업기금	6칸
STATION	정거장	4칸
TAX	세금	2칸
UTILITY	공공기관	2칸
CORNER	모서리 4칸 전체 (GO/감옥방문/Free Parking/감옥행)	4칸

2-4. **event_tile_config** (타일 포인트 설정)

타일 지정형 이벤트의 대상 타일과 포인트를 정의하는 테이블. **event_board_config** 와 1:N 관계.

픽업형(is_pickup_type=true)은 이 테이블을 사용하지 않는다.

필드명	타입	설명	값 예시
tile_config_id	bigint	PK	20001
event_id	bigint	FK → event_board_config	10001
tile_type	string	대상 타일 타입 Enum (2-3 참조) STATION 일경우 event_station_reward_config 참조하여 이벤트 재화 보상	CHANCE
item_id	bigint	획득 재화 아이템	6001
tile_point	int	해당 타일 착지 시 기본 포인트 (배수 미적용)	1

- 📌 타일 지정형 이벤트 1개당 행 2개 이상 등록 가능. 실질적 상한 없음
- 📌 같은 이벤트 내 동일 tile_type 중복 등록 불가
- 📌 sort_order는 팝업 UI의 타일 카드 표시 순서 제어
- 📌 서버는 타일 착지 시 event_id + tile_type으로 조회 → tile_point × 배수 계산

📄 **event_station_reward_config.csv** 최종 구조

id	reward_id	event_id	minigame	result_type	item_id	quantity
evr1	99999	99999	SHUTDOWN	성공	6002	4
evr2	99999	99999	SHUTDOWN	방패방해	6002	2
evr3	99999	99999	BANK_HEIST	큰강탈	6002	6
evr4	99999	99999	BANK_HEIST	중간강탈	6002	4
evr5	99999	99999	BANK_HEIST	작은강탈	6002	2
evr6	99999	99999	SHUTDOWN	성공	6003	4
evr7	99999	99999	SHUTDOWN	방패방해	6003	2
evr8	99999	99999	BANK_HEIST	큰강탈	6003	6
evr9	99999	99999	BANK_HEIST	중간강탈	6003	4
evr10	99999	99999	BANK_HEIST	작은강탈	6003	2

3. **milestone_config** 수정 사항

기존 **milestone_config** 테이블에 아래 내용을 추가/수정한다.

3-1. **condition_type** Enum 추가

값	설명	condition_id 의미
EVENT_POINT	이벤트 포인트 누적량	event_board_config.event_id

3-2. group_id 필드 추가

필드명	타입	설명	값 예시
group_id	bigint	마일스톤 그룹 식별자. event_board_config.milestone_group_id와 매칭	2010

🔗 event_board_config.milestone_group_id = milestone_config.group_id 로 연결

🔗 BASE_LEVEL 트랙은 group_id = null 허용 (기존 호환)

4. player_event_milestone_state (신규)

기존 player_milestone_state 는 track_type 기반이라 이벤트 인스턴스 구분 불가.

이벤트 전용 진행 상태 테이블을 별도 신설한다.

4-1. 스키마

필드명	타입	설명
user_id	bigint	유저 식별자 (복합 PK 1)
event_id	bigint	이벤트 인스턴스 FK → event_board_config (복합 PK 2)
accumulated_point	bigint	현재 누적 포인트
last_rewarded_step	int	마지막으로 보상 수령 완료한 마일스톤 단계 번호 (0=미달성)
is_expired	bool	이벤트 종료 후 만료 처리 여부
created_at	datetime	최초 포인트 적립 시각

복합 PK: user_id + event_id

이벤트 종료 후 is_expired=true 처리. 미수령 보상은 종료 시 일괄 지급 또는 소멸 (운영 정책에 따라)

5. 테이블 관계 요약

```

event_board_config (이벤트 인스턴스)
├─ event_tile_config (N)          event_id FK - 타일 지정형 포인트 설정. 픽업형은 미사용
├─ milestone_config (N)          group_id 로 연결 - 단계별 보상 정의
├─ mission_config (0~3)         mission_slot_1~3 FK - 선택적 미션 연동
└─ player_event_milestone_state (N) user_id + event_id 복합 PK
  
```

[토너먼트형 추가 연동 - is_tournament=true인 경우]

```

event_board_config
├─ player_season_state          순위 보상 지급 시 accumulated_coins 누적
                                → tycoon_class_config 단계 체크 → 클래스 승급
  
```

6. 샘플 데이터

6-1. event_board_config 샘플

event_id	event_name	event_type	active_from	active_until	is_pickup_type	pickup_point	mileston
10001	콩나물 노다지	TILE_POINT	2026-05-01 13:00:00	2026-05-04 13:00:00	false	null	2010
10002	모서리 대행진	TILE_POINT	2026-05-04 13:00:00	2026-05-06 13:00:00	false	null	2011

event_id	event_name	event_type	active_from	active_until	is_pickup_type	pickup_point	mileston
10003	황금 픽업	TILE_POINT	2026-05-06 13:00:00	2026-05-09 13:00:00	true	2	2012
10004	세금 회수	TILE_POINT	2026-05-09 13:00:00	2026-05-11 13:00:00	false	null	2013
20001	동화 이야기 토너먼트	TILE_POINT	2026-05-01 13:00:00	2026-05-03 13:00:00	false	null	2020
20002	주간 대토너먼트	TILE_POINT	2026-05-05 13:00:00	2026-05-07 13:00:00	false	null	2021

📌 event_id 10001~10004: is_tournament=false — 일반 마일리지 이벤트

📌 event_id 20001~20002: is_tournament=true — 토너먼트형. 종로 시 순위 확정 → 타이쿤 코인 지급

6-2. event_tile_config 샘플

tile_config_id	event_id	tile_type	tile_point	sort_order
20001	10001	CHANCE	1	1
20002	10001	COMMUNITY_CHEST	1	2
20003	10001	RAILROAD	2	3
20004	10002	CORNER	4	1
20005	10004	TAX	3	1
20006	10004	UTILITY	2	2
20007	20001	RAILROAD	2	1
20008	20001	CHANCE	1	2
20009	20002	RAILROAD	3	1
20010	20002	CORNER	2	2
90000	99999	STATION	0	

📌 event_id 10003 (황금 픽업): 픽업형 → event_tile_config 행 없음

📌 event_id 20001~20002 (토너먼트): 일반 이벤트와 동일한 tile 설정 방식. 누적 포인트가 순위 경쟁에 사용됨

6-3. milestone_config 샘플 (group_id=2010, 콩나무 노다지 5단계)

reward_id	group_id	track_type	condition_type	condition_id	condition_value	reward_type	ability_i
3001	2010	EVENT_MILEAGE	EVENT_POINT	10001	5	Benefit	null
3002	2010	EVENT_MILEAGE	EVENT_POINT	10001	12	Benefit	null
3003	2010	EVENT_MILEAGE	EVENT_POINT	10001	25	Benefit	null
3004	2010	EVENT_MILEAGE	EVENT_POINT	10001	45	Benefit	null
3005	2010	EVENT_MILEAGE	EVENT_POINT	10001	75	Benefit	null

📌 condition_id=10001 → event_board_config.event_id=10001 (콩나무 노다지)

6-4. mission_config 샘플 (event_id=10003 황금 픽업 — 퀵원 미션 연동 예시)

📌 이 섹션은 mission_slot 연동 예시. event_board_config.mission_slot_1~3에 세팅하는 미션 행 샘플.

mission_id	mission_category	mission_type	display_name	active_from	active_until	reward_config_id
3001	EVENT	TIMED	복불복 3회 착지	2026-05-06 13:00:00	2026-05-09 13:00:00	4001
3002	EVENT	TIMED	주사위 ×3 이상 굴리기 5회	2026-05-06 13:00:00	2026-05-09 13:00:00	4002

📌 event_board_config.mission_slot_1=3001, mission_slot_2=3002 로 연결

🔴 미션 보상은 mission_reward_config → bundle_id 로 별도 지급. 마일스톤과 독립

7. 확장 시나리오

향후 이벤트 유형	event_type	is_tournament	추가 작업
일일 출석 보상	LOGIN_REWARD	false	event_tile_config 미사용. 서버 로그인 감지 → accumulated_point +1
건설 마일스톤 이벤트	ACTION_COUNT	false	event_tile_config 미사용. 건설 행동 횟수 기반 포인트
퀵원 전용 이벤트	TILE_POINT	false	mission_slot 3개 모두 사용. 마일스톤 단순 구조
모서리 집중 이벤트	TILE_POINT	false	event_tile_config에 CORNER 1행만 등록
일반 토너먼트	TILE_POINT	true	group_size=35. 종료 시 순위 보상 + 타이쿤 코인 지급
대규모 토너먼트	TILE_POINT	true	group_size=50~100. 시즌 특별 이벤트 등에 활용

8. 관련 시스템 참조

- **season_config / tycoon_class_config / player_season_state** → 시즌 시스템 기획서
- **milestone_config / player_milestone_state** → 레벨 재화 및 마일스톤 기획서
- **mission_config / mission_condition** → 미션 시스템 기획서
- **item_bundle_config / item_bundle_entry** → 아이템 & 재화 시스템 기획서
- **skill_config** → 스킬 기획서
- **board_tile_config** → 보드 설계 허브

작업 이력

- 2026-04-21: 초안 작성. event_board_config 신설. milestone_config group_id/EVENT_POINT 추가. player_event_milestone_state 신설. mission_slot 0~3개 선택적 연동 구조 확정.
- 2026-04-21: 구조 개선 — event_board_config에서 tile 고정 슬롯 제거. event_tile_config 신규 추가 (1:N). pickup_point 추가.
- 2026-04-22: 토너먼트 연동 추가 — event_board_config에 is_tournament / group_size 필드 추가. 샘플 데이터에 토너먼트형 이벤트(20001~20002) 추가. 시즌 시스템 참조 추가.
- 2026-04-22: 섹션 6-4 제목 명확화 — mission_config 샘플임을 명시. 시즌 기획서 6-4 중복 내용 제거 후 이 페이지로 참조 일원화.